

- 口顎疾患 C07+
- 咽頭疾患 C07-10+ #
  - \* Lemierre症候群 C07-10-10 #
  - 咽喉頭異常感症 C07-10-20 #
  - 咽頭炎 C07-10-30+ #
    - 咽後膿瘍 C07-10-30-10 #
    - 鼻咽頭炎 C07-10-30-20 #
    - 扁桃炎 C07-10-30-30+ #
      - 扁桃周囲膿瘍 C07-10-30-30-10 #
  - 咽頭腫瘍 C07-10-40+ #
    - 下咽頭腫瘍 C07-10-40-10 #
    - 中咽頭腫瘍 C07-10-40-20+ #
      - 扁桃腫瘍 C07-10-40-20-10 #
    - 鼻咽頭腫瘍 C07-10-40-30 #
    - 副咽頭間隙腫瘍 C07-10-40-40 #
  - 口蓋帆咽頭不全症 C07-10-50 #
  - 鼻咽頭疾患 C07-10-60+ #
    - 鼻咽頭炎 C07-10-60-10 #
    - 鼻咽頭腫瘍 C07-10-60-20 #
- 顎関節疾患 C07-20+ #
  - 顎関節機能不全症候群 C07-20-10+ #
    - \* 変形性顎関節症 C07-20-10-10 #
- 顎疾患 C07-30+ #
  - 顎の奇形 C07-30-10+ #
    - Pierre Robin症候群 C07-30-10-10 #
    - 顎前突症 C07-30-10-20 #
    - 口蓋裂 C07-30-10-30+ #
      - 唇顎口蓋裂 C07-30-10-30-10 #
    - 小顎症 C07-30-10-40 #
  - 下顎疾患 C07-30-20+ #
    - 下顎腫瘍 C07-30-20-10 #
    - 顎後退症 C07-30-20-20 #
    - 顎前突症 C07-30-20-30 #
    - 頭蓋下顎障害 C07-30-20-40+ #
      - 顎関節疾患 C07-30-20-40-10+ #
        - 顎関節機能不全症候群 C07-30-20-40-10-10+ #
          - \* 変形性顎関節症 C07-30-20-40-10-10-10 #
  - 顎骨嚢胞 C07-30-30+ #
    - 歯原性嚢胞 C07-30-30-10+ #
      - 含歯性嚢胞 C07-30-30-10-10 #
      - 基底細胞母斑症候群 C07-30-30-10-20 #
      - 歯原性嚢胞-石灰化 C07-30-30-10-30 #
      - 歯周嚢胞 C07-30-30-10-40+ #
        - 歯根嚢胞 C07-30-30-10-40-10 #
      - 非歯原性嚢胞 C07-30-30-20 #
  - 顎腫瘍 C07-30-40+ #
    - 下顎腫瘍 C07-30-40-10 #
    - 口蓋腫瘍 C07-30-40-20 #
    - 上顎腫瘍 C07-30-40-30 #
  - ケルビム症 C07-30-50 #
  - 根尖周囲疾患 C07-30-60+ #
    - 根尖性歯周炎 C07-30-60-10+ #
      - 根尖周囲肉芽腫 C07-30-60-10-10 #
      - 根尖周囲膿瘍 C07-30-60-10-20 #
    - 歯根嚢胞 C07-30-60-20 #
  - 上顎疾患 C07-30-70+ #
    - 上顎腫瘍 C07-30-70-10 #
  - 肉芽腫-巨細胞 C07-30-80 #
  - \* ビスホスホネート系薬剤関連顎骨壊死 C07-30-90 #

- 無歯顎 C07-30-100+ #
- 無歯顎-部分 C07-30-100-10 #
- 口顎系奇形 C07-40+ #
- 顎顔面奇形 C07-40-10+ #
- 顎の奇形 C07-40-10-10+ #
- Pierre Robin症候群 C07-40-10-10-10 #
- 顎後退症 C07-40-10-10-20 #
- 顎前突症 C07-40-10-10-30 #
- 口蓋裂 C07-40-10-10-40+ #
- 唇顎口蓋裂 C07-40-10-10-40-10 #
- 小顎症 C07-40-10-10-50 #
- \* 歯牙顔面変形 C07-40-10-20 #
- 口腔奇形 C07-40-20+ #
- 巨口症 C07-40-20-10 #
- 口蓋帆咽頭不全症 C07-40-20-20 #
- 口蓋裂 C07-40-20-30+ #
- 唇顎口蓋裂 C07-40-20-30-10 #
- 口唇裂 C07-40-20-40+ #
- 唇顎口蓋裂 C07-40-20-40-10 #
- 歯肉線維腫症 C07-40-20-50 #
- 小口症 C07-40-20-60 #
- 歯の奇形 C07-40-30+ #
- エナメル質低形成 C07-40-30-10+ #
- エナメル質形成不全症 C07-40-30-10-10 #
- 過剰歯 C07-40-30-20 #
- 歯牙異形成症 C07-40-30-30 #
- 歯内歯 C07-40-30-40 #
- 象牙質異形成症 C07-40-30-50 #
- 象牙質形成不全症 C07-40-30-60 #
- 無歯症 C07-40-30-70 #
- 癒合歯 C07-40-30-80 #
- 口腔疾患 C07-50+
- Behcet症候群 C07-50-10 #
- Bell麻痺 C07-50-20 #
- Ludwigアングナ C07-50-30 #
- Melkersson-Rosenthal症候群 C07-50-40 #
- \* インプラント周囲炎 C07-50-50 #
- ガマ腫 C07-50-60 #
- カンジダ症-口腔 C07-50-70 #
- 顔面けいれん C07-50-80 #
- 顔面神経痛 C07-50-90 #
- 顔面半側萎縮症 C07-50-100 #
- 顔面麻痺 C07-50-110 #
- 局所性上皮肥厚 C07-50-120
- 結核-口腔 C07-50-130 #
- 口腔潰瘍 C07-50-140
- 口腔顔面肉芽腫 C07-50-150 #
- 口腔奇形 C07-50-160+ #
- 巨口症 C07-50-160-10 #
- 口蓋帆咽頭不全症 C07-50-160-20 #
- 口蓋裂 C07-50-160-30+ #
- 唇顎口蓋裂 C07-50-160-30-10 #
- 口唇裂 C07-50-160-40+ #
- 唇顎口蓋裂 C07-50-160-40-10 #
- 歯肉線維腫症 C07-50-160-50 #
- 小口症 C07-50-160-60 #
- 口腔出血 C07-50-170+ #
- 歯肉出血 C07-50-170-10 #
- 口腔腫瘍 C07-50-180+ #

- 口蓋腫瘍 C07-50-180-10 #
- 口唇腫瘍 C07-50-180-20 #
- 歯肉腫瘍 C07-50-180-30 #
- 舌腫瘍 C07-50-180-40 #
- 唾液腺腫瘍 C07-50-180-50+ #
  - 顎下腺腫瘍 C07-50-180-50-10 #
  - 耳下腺腫瘍 C07-50-180-50-20 #
  - 舌下腺腫瘍 C07-50-180-50-30 #
- 白板症-口腔 C07-50-180-60+ #
  - 白板症-毛状 C07-50-180-60-10 #
- 口腔症状 C07-50-190 #
- 口腔内灼熱症候群 C07-50-200
- 口腔粘膜下線維症 C07-50-210
- 口腔瘻 C07-50-220+ #
  - 口腔上顎洞瘻 C07-50-220-10 #
  - 歯瘻 C07-50-220-20 #
  - 唾液瘻 C07-50-220-30 #
- 口唇疾患 C07-50-230+
  - 口唇炎 C07-50-230-10
  - 口唇腫瘍 C07-50-230-20 #
  - 口唇ヘルペス C07-50-230-30 #
  - 口唇裂 C07-50-230-40+ #
    - 唇顎口蓋裂 C07-50-230-40-10 #
- 口内炎 C07-50-240+
  - Stevens-Johnson症候群 C07-50-240-10+ #
    - 表皮壊死融解-中毒性 C07-50-240-10-10 #
  - 口内炎-アフタ性 C07-50-240-20
  - 口内炎-義歯性 C07-50-240-30
  - 口内炎-ヘルペス性 C07-50-240-40 #
  - 水疱性口内炎 C07-50-240-50 #
- 歯周疾患 C07-50-250+
  - \* インプラント周囲炎 C07-50-250-10 #
    - 根尖周囲疾患 C07-50-250-20+ #
      - 根尖性歯周炎 C07-50-250-20-10+ #
        - 根尖周囲肉芽腫 C07-50-250-20-10-10 #
        - 根尖周囲膿瘍 C07-50-250-20-10-20 #
      - 歯根嚢胞 C07-50-250-20-20 #
  - 歯牙移動 C07-50-250-30+ #
    - 歯牙近心移動 C07-50-250-30-10 #
  - 歯牙喪失 C07-50-250-40 #
  - 歯牙動揺 C07-50-250-50 #
  - 歯根分岐部欠損 C07-50-250-60
  - 歯周萎縮 C07-50-250-70+
    - 歯周アタッチメントロス C07-50-250-70-10
    - 歯槽骨退縮 C07-50-250-70-20 #
    - 歯肉後退 C07-50-250-70-30 #
- 歯周炎 C07-50-250-80+
  - 根尖性歯周炎 C07-50-250-80-10+ #
    - 根尖周囲肉芽腫 C07-50-250-80-10-10 #
    - 根尖周囲膿瘍 C07-50-250-80-10-20 #
  - 歯周膿瘍 C07-50-250-80-20 #
  - 歯周ポケット C07-50-250-80-30
  - 侵襲性歯周炎 C07-50-250-80-40
  - 慢性歯周炎 C07-50-250-80-50
- 歯周嚢胞 C07-50-250-90 #
- 歯肉疾患 C07-50-250-100+
  - 歯冠周囲炎 C07-50-250-100-10
  - 歯肉炎 C07-50-250-100-20+
    - 歯肉炎-壊死性潰瘍性 C07-50-250-100-20-10 #

- 歯肉ポケット C07-50-250-100-20-20
- 歯肉過剰発育 C07-50-250-100-30+
- 歯肉線維腫症 C07-50-250-100-30-10 #
- 歯肉増殖症 C07-50-250-100-30-20
- 歯肉肥大 C07-50-250-100-30-30
- 歯肉後退 C07-50-250-100-40 #
- 歯肉出血 C07-50-250-100-50 #
- 歯肉腫瘍 C07-50-250-100-60 #
- 肉芽腫-巨細胞 C07-50-250-100-70 #
- 水瘻 C07-50-260
- 舌疾患 C07-50-270+
- 巨大舌 C07-50-270-10
- 舌炎 C07-50-270-20+
- 舌炎-良性移動性 C07-50-270-20-10
- 舌腫瘍 C07-50-270-30 #
- 舌痛 C07-50-270-40 #
- 毛舌 C07-50-270-50
- 有溝舌 C07-50-270-60
- 摂食機能障害 C07-50-280+
- 嚥下障害 C07-50-280-10 #
- 咀嚼障害 C07-50-280-20
- 苔癬-口腔扁平 C07-50-290 #
- 唾液腺疾患 C07-50-300+
- Mikulicz病 C07-50-300-10
- 顎下腺疾患 C07-50-300-20+
- 顎下腺腫瘍 C07-50-300-20-10 #
- 口内乾燥症 C07-50-300-30+
- Sjogren症候群 C07-50-300-30-10 #
- 耳下腺疾患 C07-50-300-40+
- 耳下腺炎 C07-50-300-40-10+ #
- ムンプス C07-50-300-40-10-10 #
- 耳下腺腫瘍 C07-50-300-40-20 #
- 唾液腺異形成-壊死性 C07-50-300-50
- 唾液腺炎 C07-50-300-60+
- 耳下腺炎 C07-50-300-60-10 #
- 唾液腺腫瘍 C07-50-300-70+ #
- 顎下腺腫瘍 C07-50-300-70-10 #
- 耳下腺腫瘍 C07-50-300-70-20 #
- 舌下腺腫瘍 C07-50-300-70-30 #
- 唾液瘻 C07-50-300-80 #
- 唾石 C07-50-300-90+ #
- 唾液管結石 C07-50-300-90-10 #
- 唾液腺結石 C07-50-300-90-20 #
- 流涎 C07-50-300-100
- ドライソケット C07-50-310
- 粘膜炎 C07-50-320 #
- 白色浮腫-口腔 C07-50-330
- 無歯口腔 C07-50-340+ #
- 無歯顎 C07-50-340-10+ #
- 無歯顎-部分 C07-50-340-10-10 #
- 歯牙疾患 C07-60+
- Tooth Wear C07-60-10+
- 歯牙咬耗 C07-60-10-10
- 歯牙侵食症 C07-60-10-20
- 歯牙磨耗症 C07-60-10-30
- 過セメント症 C07-60-20
- 骨性癒着 C07-60-30
- 歯牙異所萌出 C07-60-40
- 歯牙吸収 C07-60-50+ #

- 歯根吸収 C07-60-50-10 #
- 歯牙喪失 C07-60-60 #
- 歯牙損傷 C07-60-70+ #
  - 歯牙脱臼 C07-60-70-10 #
  - 歯牙破折 C07-60-70-20+ #
    - ひび割れ歯牙症候群 C07-60-70-20-10 #
- 歯牙脱灰 C07-60-80+
  - う蝕 C07-60-80-10+
    - 歯牙裂溝 C07-60-80-10-10
    - 歯根う蝕 C07-60-80-10-20
- 歯牙フッ素症 C07-60-90
- 歯牙変色 C07-60-100
- 歯科漏洩 C07-60-110
- 歯髓疾患 C07-60-120+
  - 歯髓壊死 C07-60-120-10 #
  - 歯髓炎 C07-60-120-20
  - 歯髓石灰化 C07-60-120-30
  - 失活歯 C07-60-120-40
  - 第二象牙質 C07-60-120-50 #
  - 露髓 C07-60-120-60
- 歯痛 C07-60-130 #
- 象牙質知覚過敏症 C07-60-140
- 歯ざしり C07-60-150+
  - 歯ざしり-睡眠時 C07-60-150-10 #
- 歯の奇形 C07-60-160+ #
  - エナメル質低形成 C07-60-160-10+ #
    - エナメル質形成不全症 C07-60-160-10-10 #
  - 過剰歯 C07-60-160-20 #
  - 歯牙異形成症 C07-60-160-30 #
  - 歯内歯 C07-60-160-40 #
  - 象牙質異形成症 C07-60-160-50 #
  - 象牙質形成不全症 C07-60-160-60 #
  - 無歯症 C07-60-160-70 #
  - 癒合歯 C07-60-160-80 #
- 歯の沈着物 C07-60-170+
  - 歯垢 C07-60-170-10
  - 歯石 C07-60-170-20 #
  - スメア層 C07-60-170-30
- 病巣感染-歯性 C07-60-180 #
- 不正咬合 C07-60-190+
  - 開咬 C07-60-190-10
  - 外傷性咬合 C07-60-190-20
  - 交叉咬合 C07-60-190-30
  - 歯隙 C07-60-190-40 #
  - 叢生 C07-60-190-50
  - 反対咬合 C07-60-190-60
  - 不正咬合-アンクルI級 C07-60-190-70
  - 不正咬合-アンクルII級 C07-60-190-80+
    - \* 過蓋咬合 C07-60-190-80-10
  - 不正咬合-アンクルIII級 C07-60-190-90
- 埋伏歯 C07-60-200
- 未萌出歯 C07-60-210 #
- 無歯口腔 C07-60-220+ #
  - 無歯顎 C07-60-220-10+ #
    - 無歯顎-部分 C07-60-220-10-10 #