

- 生殖と泌尿の生理学的現象 G08+
- 生殖生理学的現象 G08-10+
- 経産回数 G08-10-10 #
- 月経周期 G08-10-20+
- 黄体期 G08-10-20-10
- 月経 G08-10-20-20 #
- 妊孕期 G08-10-20-30
- 卵胞期 G08-10-20-40
- 更年期 G08-10-30+ #
- 男性更年期 G08-10-30-10 #
- 閉経 G08-10-30-20+ #
- 閉経-早発 G08-10-30-20-10 #
- 閉経後 G08-10-30-20-20 #
- 閉経周辺期 G08-10-30-20-30 #
- 閉経前 G08-10-30-20-40 #
- 在胎月齢 G08-10-40 #
- 細胞系譜 G08-10-50 #
- 産褥 G08-10-60+
- 乳汁分泌 G08-10-60-10+ #
- 乳汁排出 G08-10-60-10-10 #
- 思春期 G08-10-70+ #
- 初経 G08-10-70-10 #
- 副腎皮質性思春期徴候 G08-10-70-20 #
- \* 周産期 G08-10-80
- 性 G08-10-90
- 性周期(動物) G08-10-100+
- 発情(動物) G08-10-100-10+
- 発情同調 G08-10-100-10-10 #
- 発情間期 G08-10-100-20
- 発情後期 G08-10-100-30
- 発情前期 G08-10-100-40
- 無発情期 G08-10-100-50
- 生殖生理学的過程 G08-10-110+
- 月経 G08-10-110-10 #
- 生殖 G08-10-110-20+
- オルガスム G08-10-110-20-10
- 産卵 G08-10-110-20-20
- 射精 G08-10-110-20-30
- 受精 G08-10-110-20-40+
- \* 自己生殖 G08-10-110-20-40-10 #
- 精子受精能獲得 G08-10-110-20-40-20
- 精子輸送 G08-10-110-20-40-30 #
- 精子-卵子相互作用 G08-10-110-20-40-40+
- 先体反応 G08-10-110-20-40-40-10
- 卵子輸送 G08-10-110-20-40-50 #
- 授精 G08-10-110-20-50+
- 人工授精 G08-10-110-20-50-10 #
- 受粉 G08-10-110-20-60 #
- 性交 G08-10-110-20-70 #
- 生殖行動 G08-10-110-20-80+ #
- 避妊行為 G08-10-110-20-80-10 #
- 妊娠 G08-10-110-20-90+
- 偽妊娠 G08-10-110-20-90-10
- 計画外妊娠 G08-10-110-20-90-20
- 経産回数 G08-10-110-20-90-30 #
- 出産 G08-10-110-20-90-40+
- 家庭分娩 G08-10-110-20-90-40-10
- 自然分娩 G08-10-110-20-90-40-20
- 正期産 G08-10-110-20-90-40-30

- 青少年の妊娠 G08-10-110-20-90-50
- 胎盤形成 G08-10-110-20-90-60
- 多胎妊娠 G08-10-110-20-90-70+ #
  - 過受胎 G08-10-110-20-90-70-10 #
- 動物の妊娠 G08-10-110-20-90-80+
  - 同腹仔数 G08-10-110-20-90-80-10 #
- 妊娠回数 G08-10-110-20-90-90 #
- 妊娠期栄養生理学的現象 G08-10-110-20-90-100 #
- 妊娠持続 G08-10-110-20-90-110+
  - 黄体維持 G08-10-110-20-90-110-10 #
- 妊娠転帰 G08-10-110-20-90-120+ #
  - 死産 G08-10-110-20-90-120-10
  - 生児出生 G08-10-110-20-90-120-20
- 望まない妊娠 G08-10-110-20-90-130
- ハイリスク妊娠 G08-10-110-20-90-140
- 分娩 G08-10-110-20-90-150+
  - 子宮頸管熟化 G08-10-110-20-90-150-10
  - 子宮収縮 G08-10-110-20-90-150-20 #
  - 試験分娩 G08-10-110-20-90-150-30
  - 分娩開始 G08-10-110-20-90-150-40+
    - 分娩第1期 G08-10-110-20-90-150-40-10
    - 分娩第2期 G08-10-110-20-90-150-40-20
    - 分娩第3期 G08-10-110-20-90-150-40-30
  - 分娩胎位 G08-10-110-20-90-150-50+ #
    - 骨盤位 G08-10-110-20-90-150-50-10 #
- 母体胎児間物質交換 G08-10-110-20-90-160
- 配偶子形成 G08-10-110-20-100+ #
  - 植物配偶子形成 G08-10-110-20-100-10 #
  - 精子形成 G08-10-110-20-100-20+ #
    - 精子成熟 G08-10-110-20-100-20-10 #
  - 卵子形成 G08-10-110-20-100-30+ #
    - 卵黄形成 G08-10-110-20-100-30-10 #
- 胚と胎児の成長 G08-10-110-20-110+ #
  - 器官形成 G08-10-110-20-110-10+ #
    - 神経発生 G08-10-110-20-110-10-10 #
  - 胎児発育 G08-10-110-20-110-20+ #
    - 胎児器官成熟 G08-10-110-20-110-20-10 #
    - 胎動 G08-10-110-20-110-20-20 #
- 胚発生 G08-10-110-20-110-30+ #
  - 一卵性双胎形成 G08-10-110-20-110-30-10
  - 細胞系譜 G08-10-110-20-110-30-20 #
    - \* 上皮間葉転換 G08-10-110-20-110-30-30 #
      - 着床 G08-10-110-20-110-30-40+
        - 着床遅延 G08-10-110-20-110-30-40-10
      - 胚誘導 G08-10-110-20-110-30-50 #
- 排卵 G08-10-110-20-120+
  - 黄体形成 G08-10-110-20-120-10+
    - 黄体維持 G08-10-110-20-120-10-10 #
  - 黄体退行 G08-10-110-20-120-20
  - 過剰排卵 G08-10-110-20-120-30 #
  - 排卵抑制 G08-10-110-20-120-40 #
  - 無排卵 G08-10-110-20-120-50 #
- 勃起 G08-10-110-20-130
- 無性生殖 G08-10-110-20-140+
  - \* アボミクシス G08-10-110-20-140-10 #
    - 単為生殖 G08-10-110-20-140-20
- 性的発達 G08-10-110-30+ #
  - 更年期 G08-10-110-30-10+ #
    - 男性更年期 G08-10-110-30-10-10 #

閉経 G08-10-110-30-10-20+ #  
 閉経-早発 G08-10-110-30-10-20-10 #  
 閉経後 G08-10-110-30-10-20-20 #  
 閉経周辺期 G08-10-110-30-10-20-30 #  
 閉経前 G08-10-110-30-10-20-40 #  
 思春期 G08-10-110-30-20+ #  
 初経 G08-10-110-30-20-10 #  
 副腎皮質性思春期徴候 G08-10-110-30-20-20 #  
 性決定過程 G08-10-110-30-30 #  
 性成熟 G08-10-110-30-40 #  
 性分化 G08-10-110-30-50 #  
 乳汁分泌 G08-10-110-40+ #  
 乳汁排出 G08-10-110-40-10 #  
 卵胞閉鎖 G08-10-110-50  
 生殖能力 G08-10-120+  
 \* 妊娠までの期間 G08-10-120-10  
 性徴 G08-10-130  
 セクシュアリティ G08-10-140+ #  
 異性愛 G08-10-140-10 #  
 同性愛 G08-10-140-20+ #  
 女性同性愛 G08-10-140-20-10 #  
 男性同性愛 G08-10-140-20-20 #  
 両性愛 G08-10-140-30 #  
 胎児生存力 G08-10-150 #  
 胎児体重 G08-10-160 #  
 多胎妊娠 G08-10-170+ #  
 過受胎 G08-10-170-10 #  
 \* 五胎妊娠 G08-10-170-20  
 \* 三胎妊娠 G08-10-170-30  
 \* 四胎妊娠 G08-10-170-40  
 \* 双胎妊娠 G08-10-170-50  
 同腹仔数 G08-10-180 #  
 妊娠回数 G08-10-190 #  
 妊娠期 G08-10-200+  
 妊娠後期 G08-10-200-10  
 妊娠前期 G08-10-200-20  
 妊娠中期 G08-10-200-30  
 妊娠率 G08-10-210 #  
 一腹卵数 G08-10-220  
 非哺乳類の胎生 G08-10-230  
 父性年齢 G08-10-240  
 分娩胎位 G08-10-250+ #  
 骨盤位 G08-10-250-10 #  
 母性年齢 G08-10-260+ #  
 母性年齢35歳以上 G08-10-260-10 #  
 卵生 G08-10-270  
 卵胎生 G08-10-280  
 尿路生理学的現象 G08-20+  
 糸球体濾過率 G08-20-10 #  
 尿濃縮能 G08-20-20  
 尿流動態 G08-20-30  
 尿路生理学的過程 G08-20-40+  
 腎循環 G08-20-40-10+ #  
 腎血漿流量 G08-20-40-10-10 #  
 有効腎血漿流量 G08-20-40-10-20 #  
 有効腎血流量 G08-20-40-10-30 #  
 排尿 G08-20-40-20  
 利尿 G08-20-40-30+  
 ナトリウム利尿 G08-20-40-30-10