

〔ナ〕

ナースプラクティショナー [Nurse Practitioners] M01-250-210-90-10/N02-70-90-10-90

内因子 ナインシ [Intrinsic Factor] D12-30-870-240-90

内科医 ナイカイ M01-250-210-20-260/N02-70-20-260

内科学 ナイカガク [Internal Medicine] H02-20-310+

* **内視療法** ナイカンリヨウホウ F04-90-250

内胸動脈 ナイキョウドウミヤク [Mammary Arteries] A07-80-60-90-10

内胸動脈冠状動脈吻合術 ナイキョウドウミヤクカンジョウドウミヤクフンゴウジュツ [Internal Mammary-Coronary Artery Anastomosis] E04-70-100-70-10-10/E04-290-10-30-30-10/E04-290-30-70-10-10

内頸静脈 ナイケイジョウミヤク A07-80-40-50-20

内頸動脈 ナイケイドウミヤク [Carotid Artery, Interna] A07-80-60-110-20-20

内頸動脈解離 ナイケイドウミヤクカイリ [Carotid Artery, Internal, Dissection] C10-50-30-10-20/C10-150-90-250-50-40-10/C10-150-90-250-120-10-20/C14-10-380-90-30/C14-10-390-40-40-10/C14-10-390-100-20-20/C26-310-20-10-20

内向(心理学) ナイコウシンリガク [Introversion, Psychological] F01-50-90-140/F02-70-60-110

* **内肛門括約筋** ナイコウモンカツヤクキン A02-10-30-40/A03-20-20-30-20-10-20/A03-20-50-20-20-10-20

内固定法 ナイコテイホウ [Fracture Fixation, Interna] E04-300-150-40+

内在性レトロウイルス ナイザイセイレトロウイルス [Endogenous Retroviruses] B04-20-50-70/B04-90-20-60/G02-220-690-30-40-20-20-40/G05-100-50-40-20-20-40/G05-100-70-40-90-20-40

内耳 ナイジ [Ear, Inner] A09-30-30+

内耳液 ナイジエキ [Labyrinthine Fluids] A09-30-30-40/A12-40-30-70+

ナイジェリア [Nigeria] Z01-20-20-300

内耳炎 ナイジエン [Labyrinthitis] C09-30-70-30/C09-30-160-30

内耳開窓術 ナイジカイソウジュツ [Fenestration, Labyrinth] E04-220-90-90

内視鏡 ナイシキョウ [Endoscopes] E07-250-150+/E07-350-90+

内視鏡の逆行性胆道膵管造影 ナイシキョウテキキヤッコウセイタンドウスイカンゾウエイ [Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde] E01-60-40-10-200-10-10/E01-60-80-40-110-30/E01-60-210-70-30/E01-60-210-110-10/E04-190-60-120-30/E04-260-120-30

内視鏡の止血 ナイシキョウテキシケツ [Hemostasis, Endoscopic] E02-400-60

内視鏡の乳頭括約筋切開術 ナイシキョウテキニユトウカツヤクキンセツカিজジュツ [Sphincterotomy, Endoscopic] E04-90-10-40/E04-190-60-120-10-50/E04-260-80-40/E04-260-120-10-50/E04-260-240-70

内視鏡の乳頭バルーン拡張術 ナイシキョウテキニユトウバルーンカクテウジュツ E01-60-80-40-110-40/E01-60-210-70-40/E02-

110-50-10/E04-190-60-120-40/E04-260-120-40/E05-200-50-10

内視鏡の粘膜下層剥離術 ナイシキョウテキネンマクカソウハクリジュツ E01-60-80-40-110-10-60/E01-60-210-70-10-50/E04-190-60-120-10-60/E04-260-120-10-60

内視鏡の粘膜切除術 ナイシキョウテキネンマクセツジョジュツ [Endoscopic Mucosal Resection] E01-60-80-40-110-10-70/E01-60-210-70-10-60/E04-190-60-120-10-70/E04-260-120-10-70

内視鏡法 ナイシキョウホウ [Endoscopy] E01-60-80-40+/E04-190-60+

内視現象 ナイシゲンショウ [Vision, Entoptic] F02-100-50-60-30/G11-20-30-50-30/G14-90-30

内耳疾患 ナイジシッカン [Labyrinth Diseases] C09-30-160+

内耳神経 ナイジシンケイ [Vestibulocochlear Nerve] A08-90-50-50-100+

内耳神経疾患 ナイジシンケイシッカン [Vestibulocochlear Nerve Diseases] C09-30-40-20+/C10-160-100+

内耳神経損傷 ナイジシンケイソンショウ [Vestibulocochlear Nerve Injuries] C09-30-40-20-30/C10-50-20-80-100/C10-160-100-40/C10-160-120-100/C26-310-10-80-100

* **内耳生理学的現象** ナイジセイリガクテキゲンショウ [Vestibulocochlear Physiological Phenomena] G07-200+

内耳道 ナイジドウ A09-30-30-50

内斜視 ナイシヤシ [Esotropia] C10-160-30-80-20/C11-70-80-20

内受容感覚 ナイジュヨウカンカク [Interoception] F02-10-120-190

内生孢子形成菌 ナイセイホウシケイセイキン [Endospore-Forming Bacteria] B03-140+

ナイセリア科感染症 ナイセリアカカンセンショウ [Neisseriaceae Infections] C01-140-10-50-150+

内臓 ナイゾウ [Viscera] A01-100

内臓下垂症 ナイゾウカスイショウ [Visceral Prolapse] C06-20-80/C23-30-140-10-30

内臓逆位症 ナイゾウギヤクイショウ [Situs Inversus] C16-10-30-170+

内臓求心路 ナイゾウキウシンロ [Visceral Afferents] A08-20-30-60

内臓錯位症候群 ナイゾウサカイショウコウグン [Heterotaxy Syndrome] C14-30-20-300/C14-40-90-290/C15-20-60-20/C16-10-30-60-490/C16-10-30-140-20-320

内臓循環 ナイゾウジュンカン [Splanchnic Circulation] G09-30-30-70+

内臓神経 ナイゾウシンケイ [Splanchnic Nerves] A08-90-20-10-40/A08-90-20-20-80/A08-90-50-30-80

内臓痛 ナイゾウツウ [Visceral Pain] C23-20-150-170-150-10

内側嗅皮質 ナイソクキウヒシツ [Entorhinal Cortex] A08-70-30-40-20-50-10-30/A08-70-30-40-20-50-30-20-30/A08-70-30-40-20-50-30-90-10-10/A08-70-30-50-70-10-10

内側前脳束 ナイソクゼンノウソク [Medial Forebrain Bundle] A08-20-50

* **内側直筋** ナイソクチョウキン A02-10-10-80-60-70

内毒素 ナイドクソ [Endotoxins] D23-100-60-110+

内毒素血症 ナイドクソケツショウ [Endotoxemia] C01-300-10/C01-340-10-10/C23-40-60-90-20-30-10

* **内毒素耐性** ナイドクソタイセイ [Endotoxin Tolerance] G12-290-20-60

ナイトケア [Night Care] E02-140-260/N02-50-70-270

内軟骨腫症 ナインナンコツシュショウ [Enchondromatosis] C05-70-210-70-160

内乳 ナイニユウ [Endosperm] A18-30-20-10-30

内胚葉 ナイハイヨウ [Endoderm] A16-230-30

内胚葉洞腫瘍 ナイハイヨウドウシュヨウ [Endodermal Sinus Tumor] C04-40-90-80-10

内反股 ナイハンコ [Coxa Vara] C05-70-40-20-10/C23-30-180-20-10

内反膝 ナイハンシツ [Genu Varum] C05-70-230

内反小趾 ナイハンショウシ [Bunion, Tailor's] C05-10-10-30-10

内反足 ナイハンソク [Clubfoot] C05-10-10-40-30/C05-10-20-20-30/C05-40-40-20-10-20-30/C16-10-30-90-70-20-10-20-30

内反母趾 ナイハンボシ [Hallux Varus] C05-10-70

内皮 ナイヒ [Endothelium] A10-70-50+/A10-120-110+

内皮細胞 ナイヒサイボウ [Endothelial Cells] A11-180-330+

内皮増殖因子 ナイヒゾウショクインシ [Endothelial Growth Factors] D12-20-450-240/D12-30-590-250/D23-90-260/D27-30-50-120-70

内皮由来弛緩因子 ナイヒユライシカンインシ [Endothelium-Dependent Relaxing Factors] D27-30-20-160-460-1830+

内部細胞塊 ナイブサイボウカイ [Blastocyst Inner Cell Mass] A16-250-20-20

* **内部被曝** ナイブヒバク G01-190-70-10/N06-20-70-20-80-10

内分泌科医 ナイブンピカイ [Endocrinologists] M01-250-210-20-270/N02-70-20-270

内分泌学 ナイブンピガク [Endocrinology] H01-60-80-40+/H02-20-310-90

内分泌攪乱物質 ナイブンピカクランブツツ [Endocrine Disruptors] D27-20-20/D27-30-50-160

内分泌系 ナイブンピケイ [Endocrine System] A06+

内分泌系疾患 ナイブンピケイシッカン [Endocrine System Diseases] C19+

内分泌系診断 ナイブンピケイシンダン [Diagnostic Techniques, Endocrine] E01-60-290+

内分泌外科 ナイブンピゲガ [Endocrine Surgical Procedures] E04-470+

内分泌細胞 ナイブンピサイボウ [Endocrine Cells] A11-290+

内分泌腺 ナイブンピセン [Endocrine Glands] A06-40+

内分泌腺腫瘍 ナイブンピセンシュヨウ [Endocrine Gland Neoplasms] C04-70-100+/C19-90+

* **内閉鎖筋** ナイヘイサキン A02-10-10-20-20-10-40

* **内ヘルニア** ナイヘルニア [Internal Hernia] C23-30-290-60-20+

内包(神経系) ナイホウ(シンケイケイ) [Internal

Capsule) A08-20-60/A08-70-30-40-20-70	ナタマメ属 ナタマメゾク [Canavalia] B01-180-10-20-10-60-820-480	ナノ複合体 ナノフクゴウタイ [Nanoconjugates] D26-100-130-50/E02-780-280-40-50/J01-90-210-50-90
ナイミーヘン染色体不安定症候群 ナイミーヘンセンシヨクタイフアンテイシヨウコウグン [Nijmegen Breakage Syndrome] C18-20-10-100	雪崩 ナダレ [Avalanches] G01-150-140/N06-10-140-70-80	ナノメディスン [Nanomedicine] H01-80-10+/J01-100-50-10-10+/J01-100-120-20-20
内毛細胞 ナイユモウサイボウ [Hair Cells, Auditory, Inner] A08-80-80-10-30-60-20-20/A08-80-80-40-20/A08-90-10-30-60-20-20/A09-30-30-10-10-10-20/A11-300-80-10-30-60-20-20/A11-300-80-40-20	ナッツロギク [Tanacetum parthenium] B01-180-10-20-10-60-190-730-10	ナノ粒子 ナノリユウシ [Nanoparticles] J01-90-210-50+
内リンパ ナイリンパ [Endolymph] A12-40-30-70-20	* ナッツタンパク質 ナッツタンパクシツ [Nut Proteins] D12-30-670-10-10/D12-30-680-120-10/G07-70-30-140-10-50/J02-30-140-10-50	* ナノ粒子ドラッグデリバリーシステム ナノリユウシドラッグデリバリーシステム [Nanoparticle Drug Delivery System] D26-100-130-60/E02-780-280-40-60
内リンパ管 ナイリンパカン [Endolymphatic Duct] A09-10-30-20-10+/A09-30-30-30-20-10+	ナッツ類 ナツツルイ [Nuts] A18-30-20-20/G07-70-30-240/J02-30-240	ナノワイヤー [Nanowires] J01-90-210-60
内リンパシャント ナイリンパシャント [Endolymphatic Shunt] E04-220-90-100/E04-560-160	納豆 ナットウ G07-70-30-310-10-10-40/G07-70-40-10-20/J02-30-310-10-10-40/J02-40-10-20	名前 ナマエ [Names] L01-20-10-50-10+
内リンパ水腫 ナイリンパスイシュ [Endolymphatic Hydrops] C09-30-160-40+	ナットクラッカー症候群 ナットクラッカーシヨウコウグン [Renal Nutcracker Syndrome] C12-30-20-40-10-250/C12-50-10-250/C12-70-40-10-250	ナマケモノ類 ナマケモノルイ [Sloth] B01-120-10-10-40-10-20-30
内リンパ嚢 ナイリンパノウ [Endolymphatic Sac] A09-10-30-20-10-10/A09-30-30-30-20-10-10	ナツフジ属 ナツフジゾク [Milletia] B01-180-10-20-10-60-820-490	ナマコ綱 ナマココウ [Sea Cucumbers] B01-120-30-50-20+
ナイロウイルス属 ナイロウイルスゾク [Nairovirus] B04-20-40-50-30+	ナツメ属 ナツメゾク [Ziziphus] B01-180-10-20-10-60-640-60-60-40+	ナマズ類 ナマズルイ [Catfishes] B01-120-10-10-10-120+
ナイロビヒツジ病 ナイロビヒツジビョウ [Nairobi Sheep Disease] C01-20-20-130-40/C01-20-30-120/C01-400-20-80/C01-400-60-120/C22-350-30	ナツメヤシ連 ナツメヤシレン [Phoenixaceae] B01-180-10-20-10-60-930-50	鉛 ナマリ [Lead] D01-280-70-540/D01-300-80-540
ナイロビヒツジ病ウイルス ナイロビヒツジビョウウイルス [Nairobi sheep disease virus] B04-20-40-50-30-20	ナデシコ科 ナデシコカ [Caryophyllaceae] B01-180-10-20-10-60-520-10-90+	鉛中毒 ナマリチュウドク [Lead Poisoning] C25-20-50-40+
ナウル Z01-50-20-20-20	ナデシコ上目 ナデシコジョウモク [Caryophyllanae] B01-180-10-20-10-60-520+	鉛中毒・神経系 ナマリチュウドク・シンケイケイ [Lead Poisoning, Nervous System] C10-90-50-20/C25-20-50-40-10
長崎県 ナガサキケン Z01-10-50-50-30-50	ナデシコ属 ナデシコゾク [Dianthus] B01-180-10-20-10-60-520-10-90-40	鉛放射性同位体 ナマリホウシャセイドウイタイ [Lead Radioisotopes] D01-400-210-340
長崎原子爆弾投下 ナガサキケンシンバクダントウカ I01-70-80-220-20-10	ナデシコ目 ナデシコモク [Caryophyllales] B01-180-10-20-10-60-520-10+	ナミビア [Namibia] Z01-20-20-310
ナガスクジラ [Fin Whale] B01-120-10-10-40-10-60-20-30-10	ナトリウム利尿 ナトリウムリニョウ [Natriuresis] G08-20-70-10	ナメクジウオ科 ナメクジウオカ [Lancelets] B01-120-10-20-20-10/B01-120-30-120-20-10
ナガスクジラ属 ナガスクジラゾク [Balaenoptera] B01-120-10-10-40-10-60-20-30+	ナトリウム利尿剤 ナトリウムリニョウザイ [Natriuretic Agents] D27-30-20-160-530+/D27-30-50-170+	奈良県 ナラケン Z01-10-50-50-40-40
長野県 ナガノケン Z01-10-50-50-70-20-20	ナトリウム利尿ペプチド ナトリウムリニョウベプチド [Natriuretic Peptides] D06-10-20-250+/D12-20-300-240+	ナラタケ属 ナラタケゾク [Armillaria] B01-90-60-100-130
ナガヒメダニ属 ナガヒメダニゾク [Argas] B01-120-30-80-20-30-20-10-20	ナナカマド属 ナナカマドゾク [Sorbus] B01-180-10-20-10-60-640-60-100-140	ナラティブセラピー [Narrative Therapy] F04-90-260
仲間の影響 ナカマノエイキョウ [Peer Influence] F01-40-60-70-10	ナノウイルス科 ナノウイルスカ [Nanoviridae] B04-10-160+/B04-110-100+	ナルコレプシー [Narcolepsy] C10-120-20-20-10-30+/F03-100-20-10-30+
泣き ナキ [Crying] F01-30-90-80-50/F01-140-10-10-20	ナノウイルス属 ナノウイルスゾク [Nanovirus] B04-10-160-10/B04-110-100-10/B04-160-20	ナルドスタキス属 ナルドスタキスゾク [Nardostachys] B01-180-10-20-10-60-810-10-30
ナギイカダ属 ナギイカダゾク [Ruscus] B01-180-10-20-10-60-990-20-20-120	ナノカプセル [Nanocapsules] D26-100-130-40/E02-780-280-40-40/J01-90-210-50-60	ナレッジマネジメント [Knowledge Management] N04-40-310
ナギナタナマズ目 ナギナタナマズモク [Gymnotiformes] B01-120-10-10-10-110-30+	* ナノゲル [Nanogels] D05-40-190+/D20-60-30-30+/D25-140-160+/J01-90-30-140-160+/J01-90-210-10-10/J01-90-210-50-70	縄ばり制 ナワバリセイ [Territoriality] F01-30-60-70
名古屋市 ナゴヤシ Z01-10-50-50-70-10-10-10/Z01-70-180	ナノ構造 ナノコウゾウ [Nanostructures] J01-90-210+	南極地方 ナンキョクチホウ [Antarctic Regions] Z01-80
ナシ属 ナシゾク [Pyrus] B01-180-10-20-10-60-640-60-100-130	ナノコンポジット [Nanocomposites] J01-90-210-10+	ナンキンマメ属 ナンキンマメゾク [Arachis] B01-180-10-20-10-60-820-500
ナス [Solanum melongena] B01-180-10-20-10-60-510-10-120-30	ナノ細孔 ナノサイコウ [Nanopores] J01-90-210-20	ナンキンムシ [Bedbugs] B01-120-30-80-40-80-20-20-10
ナス科 ナスカ [Solanaceae] B01-180-10-20-10-60-510-10+	* ナノ細孔配列分析 ナノサイコウハイレットツンセキ [Nanopore Sequencing] E05-60-280-60	軟口蓋 ナンコウガイ [Palate, Soft] A14-50-10-30+
ナス属 ナスゾク [Solanum] B01-180-10-20-10-60-510-10-120+	ナノシェル [Nanoshells] J01-90-210-50-30-20	軟膏基剤 ナンコウキザイ [Ointment Bases] D26-20-350+/D27-10-20-350+
ナスナ属 ナズナゾク [Capsella] B01-180-10-20-10-60-40-110	ナノスフェア [Nanospheres] E07-450/J01-90-210-50-80+	軟膏剤 ナンコウザイ [Ointments] D26-100-110
* ナス目 ナスモク [Solanales] B01-180-10-20-10-60-510+	ナノチューブ [Nanotubes] J01-90-210-30+	軟骨 ナンコツ [Cartilage] A02-70+/A10-40-80+/A10-50-10
ナタネ油 ナタネアブラ D10-90-20-130+/D20-80-110-20-1470/D20-80-110-40-120+/D26-120-20-1470	ナノテクノロジー [Nanotechnology] H01-80+/J01-100-50-10+	軟骨炎・再発性多発性 ナンコツエン・サイハツセイトハツセイ [Polychondritis, Relapsing] C05-110-60/C17-10-180-60
	ナノファイバー [Nanofibers] J01-90-210-40	軟骨芽細胞腫 ナンコツガサイボウシュ [Chondroblastoma] C04-40-30-30-100
		軟骨形成 ナンコツケイセイ [Chondrogenesis] G07-80-20-10-10-20/G11-10-30-20

軟骨骨折 ナンコツコツセツ [Fractures, Cartilage] C05-110-70/C17-10-180-70/C26-460

軟骨細胞 ナンコツサイボウ [Chondrocytes] A11-90-80

軟骨疾患 ナンコツシツカン [Cartilage Diseases] C05-110+/C17-10-180+

軟骨腫 ナンコツシュ [Chondroma] C04-40-30-30-110+

軟骨腫症 ナンコツシュショウ [Chondromatosis] C04-40-30-30-110-10

軟骨石灰化症 ナンコツセツカイカショウ [Chondrocalcinosis] C05-30-60-90+/C05-30-70-30

軟骨肉腫 ナンコツニクシュ [Chondrosarcoma] C04-40-30-30-120+/C04-40-30-50-170+

軟骨肉腫-間葉性 ナンコツニクシュ-カンヨウセイ [Chondrosarcoma, Mesenchymal] C04-40-30-30-120-10/C04-40-30-50-170-10

* **軟骨肉腫-明細胞** ナンコツニクシュ-メイサイボウ [Chondrosarcoma, Clear Cell] C04-40-30-30-120-20/C04-40-30-50-170-20

軟骨無形成症 ナンコツムケイセイショウ [Achondroplasia] C05-70-210-70-170+/C05-70-210-100-70+/C16-10-10-480-60+

難産 ナンザン [Dystocia] C12-30-10-220-100+

* **難産-肩甲** ナンザン-ケンコウ [Shoulder Dystocia] C12-30-10-220-100-10

* **難消化性デンプン** ナンショウカセイデンプン [Resistant Starch] D05-40-170-40-50-40/D09-50-90-90-70/D09-90-20-10/D09-90-30-70/G07-70-30-170-10/J02-30-170-10

軟性下疳 ナンセイゲカン [Chancroid] C01-140-10-50-180-40-20/C01-140-10-90-20/C01-230-20-20/C01-280-30-20-20/C12-40-10-20-20

ナンセンスコドン [Codon, Nonsense] D13-40-20-30-30-20-10/G05-100-20-20-30-10/G05-210-80-170

ナンセンス変異依存mRNA分解 ナンセンスヘンイソフンmrnaブンカイ [Nonsense Mediated mRNA Decay] G02-220-50-10/G02-220-540-40/G03-340-40/G05-170-170-40

軟属腫-伝染性 ナンゾクシュ-デンセンセイ [Molluscum Contagiosum] C01-20-10-80-70/C01-20-160-40/C17-20-330-20-40

軟体動物駆除剤 ナンタイドウブツクジョザイ [Molluscicides] D27-10-270-20-100+/D27-20-40-100+

軟体動物毒 ナンタイドウブツドク [Mollusk Venoms] D20-120-50+/D23-100-50-90+/D23-100-70-50+/D27-10-240-300/D27-20-30-130-300

軟体動物門 ナンタイドウブツモン [Mollusca] B01-120-30-100+

難聴 ナンチョウ [Hearing Loss] C09-30-150-20+/C10-80-30-50-20+/C23-20-150-30-50-20+

難聴-一側性 ナンチョウ-イツクセイ [Hearing Loss, Unilateral] C09-30-150-20-10/C10-80-30-50-20-10/C23-20-150-30-50-20-10

難聴-感音性 ナンチョウ-カンオンセイ [Hearing Loss, Sensorineural] C09-30-150-20-20+/C10-80-30-50-20-20+/C23-20-150-30-50-20-20+

難聴-機能性 ナンチョウ-キノウセイ [Hearing Loss, Functional] C09-30-150-20-30/C10-80-30-50-20-30/C23-20-150-30-50-20-30/F01-30-70-170

難聴-高音障害型 ナンチョウ-コウオンショウガ

イガタ [Hearing Loss, High-Frequency] C09-30-150-20-40/C10-80-30-50-20-40/C23-20-150-30-50-20-40

難聴-混合性 ナンチョウ-コンゴウセイ [Hearing Loss, Mixed Conductive-Sensorineural] C09-30-150-20-50/C10-80-30-50-20-50/C23-20-150-30-50-20-50

難聴-騒音性 ナンチョウ-ソウオンセイ [Hearing Loss, Noise-Induced] C09-30-150-20-20-20/C10-80-30-50-20-20-20/C23-20-150-30-50-20-20-20

難聴-中枢性 ナンチョウ-チュウスウセイ [Hearing Loss, Central] C09-30-40-10-20/C09-30-150-20-20-30/C10-80-30-50-20-20-30/C10-150-90-170-20/C23-20-150-30-50-20-20-30

難聴-伝音性 ナンチョウ-デンオンセイ [Hearing Loss, Conductive] C09-30-150-20-60/C10-80-30-50-20-60/C23-20-150-30-50-20-60

難聴-突発性 ナンチョウ-ツツパツセイ [Hearing Loss, Sudden] C09-30-150-20-70/C10-80-30-50-20-70/C23-20-150-30-50-20-70

難聴-両側性 ナンチョウ-リョウソクセイ [Hearing Loss, Bilateral] C09-30-150-20-80/C10-80-30-50-20-80/C23-20-150-30-50-20-80

難聴-老人性 ナンチョウ-ロウジンセイ [Presbycusis] C09-30-150-20-20-40/C10-80-30-50-20-20-40/C23-20-150-30-50-20-20-40

南天実 ナンテンジツ B01-180-10-20-10-60-900-20-10/D20-80-110-20-1480/D26-120-20-1480

ナンテン属 ナンテンゾク B01-180-10-20-10-60-900-20+

難燃剤 ナンネンザイ [Flame Retardants] D27-10-250

ナンバンクサフジ属 ナンバンクサフジゾク [Tephrosia] B01-180-10-20-10-60-820-510

ナンバンサイカチ属 ナンバンサイカチゾク [Cassia] B01-180-10-20-10-60-820-520

難病 ナンビョウ [Catastrophic Illness] C23-40-310-190

軟部組織 ナンブソシキ A10-120+

軟部組織感染症 ナンブソシキカンセンショウ [Soft Tissue Infections] C01-310

軟部組織腫瘍 ナンブソシキシュヨウ [Soft Tissue Neoplasms] C04-70-110+

軟部組織損傷 ナンブソシキソンショウ [Soft Tissue Injuries] C26-470+

軟部組織治療 ナンブソシキチリョウ [Therapy, Soft Tissue] E02-590-40-40+/E02-790-30-60+/E02-800-170-40-60+

軟膜 ナンマク [Pia Mater] A08-70-10-30

難民キャンプ ナンミンキャンブ [Refugee Camps] J03-80-40

ナンヨウスギ科 ナンヨウスギカ [Araucariaceae] B01-180-10-20-10-50-20+

* **ナンヨウスギ属** ナンヨウスギゾク [Araucaria] B01-180-10-20-10-50-20-10+

(二)

匂い ニオイ [Odorants] G16-150-30-180/N06-10-260

苦木 ニガキ B01-180-10-20-10-60-530-30-10/D20-80-110-20-1490/D26-120-20-1490

ニガキ科 ニガキカ [Simaroubaeae] B01-180-10-20-10-60-530+

ニガキ属 ニガキゾク [Picrasma] B01-180-10-20-10-60-530-30+

* **ニガキモドキ** [Brucea javanica] B01-180-10-20-10-60-530-50-10

二核アメーバ症 ニカクアメーバショウ [Dientamoebiasis] C01-100-50-90/C01-100-80-50/C06-20-70-150-50

ニガクサ属 ニガクサゾク [Teucrium] B01-180-10-20-10-60-300-80-190

ニガハッカ属 ニガハッカゾク [Marrubium] B01-180-10-20-10-60-300-80-200

二価陽イオン ニカヨウイオン [Cations, Divalent] D01-390-10-20-20

ニガヨモギ [Artemisia absinthium] B01-180-10-20-10-60-190-740-40

ニカラグア [Nicaragua] Z01-30-30-40

肉芽腫 ニクゲシュ [Granuloma] C15-20-120-90+/C23-40-590+

肉芽腫-悪性正中 ニクゲシュ-アクセイセイチュウ [Granuloma, Lethal Midline] C08-150-30/C09-60-30

肉芽腫-異物 ニクゲシュ-イブツ [Granuloma, Foreign-Body] C23-40-590-10/C26-30-40-10

肉芽腫-化膿性 ニクゲシュ-カノウセイ [Granuloma, Pyogenic] C23-40-590-20

肉芽腫-環状 ニクゲシュ-カンジョウ [Granuloma Annulare] C17-10-120-60-10/C17-20-470-10/C23-40-590-30

肉芽腫-気道 ニクゲシュ-キドウ [Granuloma, Respiratory Tract] C08-130+/C23-40-590-40+

肉芽腫-巨細胞 ニクゲシュ-キョサイボウ [Granuloma, Giant Cell] C05-20-80/C07-40-90/C07-50-240-100-70/C23-40-590-50

肉芽腫-形質細胞 ニクゲシュ-ケイシツサイボウ [Granuloma, Plasma Cell] C23-40-590-60

肉芽腫-好酸球性 ニクゲシュ-コウサンキョウセイ [Eosinophilic Granuloma] C05-70-240/C08-140-150-40-10/C15-10-140-20-70/C15-20-50-10-10/C23-40-590-70

肉芽腫-喉頭 ニクゲシュ-コウトウ [Granuloma, Laryngeal] C08-80-150/C08-110-100-60/C08-130-10/C09-20-140/C23-40-590-40-10

肉芽腫-鼠径部 ニクゲシュ-ソケイブ [Granuloma Inguinale] C01-140-10-50-120-80/C01-140-10-90-30/C01-140-10-130-100/C01-230-20-30/C01-280-30-20-30/C01-350-20-100/C12-40-10-20-30/C17-20-330-40-100

肉芽腫症-慢性 ニクゲシュショウ-マンセイ [Granulomatous Disease, Chronic] C15-10-140-30-30/C16-10-10-210-230/C20-100-40-30/C23-40-310-220-130

肉芽腫症-リンパ腫様 ニクゲシュショウ-リンパシュヨウ [Lymphomatoid Granulomatosis] C04-40-140-50-10-20/C04-130-80/C15-20-120-160-40-10-20/C20-90-30-160-40-10-20

肉芽組織 ニクゲソシキ [Granulation Tissue] A10-40-90+

ニクザキン目 ニクザキンモク [Hypocreales] B01-90-50-270+

憎しみ ニクシミ [Hate] F01-20-190

肉腫 ニクシュ [Sarcoma] C04-40-30-50+

- 肉腫37** ニクシュ37 [Sarcoma 37] C04-20-70/C04-40-30-50-180
- 肉腫180** ニクシュ180 [Sarcoma 180] C04-20-80/C04-40-30-50-190
- 肉じゅう蓉** ニクジュウヨウ B01-180-10-20-10-60-300-100-40/D20-80-110-20-1500/D26-120-20-1500
- 肉食** ニクシヨク [Carnivory] F01-30-200-60/F01-30-310-60-40/G07-70-20-90-50
- ニクズク科** ニクズクカ [Myristicaceae] B01-180-10-20-10-60-540+
- ニクズク属** ニクズクゾク [Myristica] B01-180-10-20-10-60-540-10/D20-80-110-20-1510/D26-120-20-1510
- 肉製品** ニクセイヒン [Meat Products] G07-70-30-150-50/J02-30-150-50
- ニクバエ科** ニクバエカ [Sarcophagidae] B01-120-30-80-40-90-20-20-20-70
- 肉孢子虫科** ニクホウシチュウカ [Sarcocystidae] B01-20-10-10-10-30+
- 二腔吸虫科** ニコウキウチュウカ [Dicrocoeliidae] B01-120-30-90-30-20-80+
- 二項分布** ニコウブンブ [Binomial Distribution] E05-90-100-190-40/G17-90-40/N05-10-70-130-150-40/N06-20-40-100-150-40
- ニコチンガム** [Nicotine Chewing Gum] D05-40-170-120-30-10/D09-50-190-30-10/E02-230-10/G07-70-30-40-10-10/J02-30-40-10-10
- * **二剤併用抗血小板療法** ニザイヘイヨウコウケツショウバンリョウホウ [Dual Anti-Platelet Therapy] E02-780-220-30
- 二酸化硫黄** ニサンカイオウ [Sulfur Dioxide] D01-220-60-10/D01-250-110/D01-330-20-110-10/D27-20-10-100-40
- 二酸化炭素** ニサンカタンソ [Carbon Dioxide] D01-250-120/D01-330-20-140+/D01-470-30+
- 二酸化窒素** ニサンカチツソ [Nitrogen Dioxide] B01-250-30-20/D01-330-20-30-30/D01-370-70-30/D27-10-50-30-20/D27-20-30-40-30-20
- 西アジア** ニシアジア [Asia, Western] Z01-10-40+
- 二次イオン質量分析** ニジイオンシツリョウブンセキ [Spectrometry, Mass, Secondary Ion] E05-920-130-70
- 二次医療** ニジイリョウ [Secondary Care] N04-40-180-80-50/N05-50-160
- 二次医療センター** ニジイリョウセンター [Secondary Care Centers] N02-60-180-160
- ニジェール** [Niger] Z01-20-20-320
- ニシキギ科** ニシキギカ [Celastraceae] B01-180-10-20-10-60-640-50-10+
- ニシキギ属** ニシキギゾク [Euonymus] B01-180-10-20-10-60-640-50-10-50
- ニシキギ目** ニシキギモク [Celastrales] B01-180-10-20-10-60-640-50+
- 二次救命処置** ニジキョウメイシヨチ [Advanced Cardiac Life Support] E02-140-180-20/E02-190-60-30-10/N02-50-70-190-20
- 二次元ゲル電気泳動** ニジゲンゲルデンキエイドウ [Electrophoresis, Gel, Two-Dimensional] E05-720-30-120+/E05-920-220-120+
- 二次元ディファレンスゲル電気泳動** ニジゲンディファレンスゲルデンキエイドウ [Two-Dimensional Difference Gel Electrophoresis] E05-720-30-120-10/E05-920-220-120-
- 10
- 二次元免疫電気泳動** ニジゲンメンエキエダンキエイドウ [Immuno-electrophoresis, Two-Dimensional] E01-60-370-210-20-80-20-10-20/E05-720-30-160-20/E05-920-220-160-20/E05-1000-50-20-80-20-10-20/E05-1000-70-20-20-10-20/E05-1030-200-20-80-20-10-20
- 二次代謝** ニジタイシャ [Secondary Metabolism] G03-280-90
- 西ナイルウイルスワクチン** ニシナイルウイルスワクチン [West Nile Virus Vaccines] D20-80-170-30-160
- ニジマス** [Oncorhynchus mykiss] B01-120-10-10-10-70-10-20-10-10
- 二次免疫化** ニジメンエキカ [Immunization, Secondary] E02-500-110-10-20-20/E05-1000-40-20
- 二重Doppler超音波診断** ニジュウdopplerチヨウオンパンシヤン [Ultrasonography, Doppler, Duplex] E01-60-40-160-10-30+
- 二重エネルギーキャノン投影ラジオグラフィ** ニジュウエネルギーキャントウエイラジオグラフィ [Radiography, Dual-Energy Scanned Projection] E01-60-40-10-20-40/E01-60-40-80-20/E01-60-40-100-20-10-40/L01-50-30-10-20
- 二重結果の原則** ニジュウケツカノゲンソク [Double Effect Principle] K01-90-120-50-120/N05-60-110
- 二重拘束** ニジュウコウソク [Double Bind Interaction] F01-40-100
- 二重診断(精神医学)** ニジュウシンダン(セイシンイガク) [Diagnosis, Dual (Psychiatry)] E01-120
- 二重投稿** ニジュウトウコウ [Duplicate Publications as Topic] L01-70-80
- 二重特異性抗体** ニジュウトクイセイコウタイ [Antibodies, Bispecific] D12-30-160-30-40-80-260+/D12-30-530-60-30-70-250+/D12-30-530-110-30-80-260+/D27-30-50-260-30-70-250+
- 二重盲検法** ニジュウモウケンホウ [Double-Blind Method] E05-90-20-80/E05-960-30-30/N05-10-70-30-50/N06-20-40-20-60
- 二朮湯** ニジュツトウ D20-80-110-30-90-1090/D26-50-1090
- 二次予防** ニジヨボウ [Secondary Prevention] E02-660/N02-50-270-90/N06-20-150-90
- * **偽情報** ニセジョウホウ [Disinformation] F01-30-140-90-10/L01-30-210-20
- * **二尖大動脈弁** ニセンダイドウミヤクベン [Bicuspid Aortic Valve Disease] C14-30-20-310/C14-40-90-300/C14-40-140-70-50/C16-10-30-140-20-330
- * **日常収集健康データ** ニチジョウシュウシュウケンコウデータ [Routinely Collected Health Data] N03-80-40-40-30/N05-40-30-20
- 日常生活活動** ニチジョウセイイカツカツドウ [Activities of Daily Living] E02-140-80-10-10-160+/E02-800-140+/I03-110+/N02-50-280-120+
- ニチニチソウ属** ニチニチソウゾク [Catharanthus] B01-180-10-20-10-60-1000-20-180
- 日用品** ニチヨウヒン [Household Products] J01-120+
- 二陳湯** ニチントウ D20-80-110-30-90-1100/D26-50-1100
- * **日記** ニッキ [Diaries as Topic] K01-100-110-20
- 日系人** ニツケイジン M01-280-10-10-20/M01-280-20-20/N01-40-120-20
- 日光** ニッコウ [Sunlight] G01-100-20-60-50-50/G01-190-20-50-50/G01-190-40-40-50/G16-150-30-110-30-60+/G16-150-50-20-110+/N06-10-100-10-60-90+
- 日光角化症** ニッコウカクカシヨウ [Keratosis, Actinic] C04-130-90/C17-20-40-80
- 日光皮膚炎** ニッコウヒフエン [Sunburn] C17-20-110-30/C26-480-30
- 日光浴** ニッコウヨク [Sunbathing] I03-130-30-60
- 日光療法** ニッコウリョウホウ [Heliotherapy] E02-310-70
- 日射病** ニツシャビョウ [Sunstroke] C26-490-20-10
- 日本年金機構** ニッポンネンキンキコウ I01-140-20-20-90/N03-40-130-20-20-90
- ニドウイルス目** ニドウイルスモク [Nidovirales] B04-20-10-110+
- ニドウイルス目感染症** ニドウイルスモクカクセンシヨウ [Nidovirales Infections] C01-20-20-90+
- * **ニトベギク属** [Tithonia] B01-180-10-20-10-60-190-440
- ニトロソ化** ニトロソカ [Nitrosation] G02-220-580/G02-390-170/G03-380
- ニトロソ化ストレス** ニトロソカストレス [Nitrosative Stress] G03-150-30/G07-90-20-30
- 二倍性** ニバイセイ [Diploidy] G05-420-40
- ニパウイルス** [Nipah Virus] B04-20-40-60-10-20-20-10
- 二分脊椎-潜在性** ニブンセキツイ-センザイセイ [Spina Bifida Occulta] C10-60-50-50-10/C16-10-30-130-50-50-10
- 二分脊椎-嚢胞性** ニブンセキツイ-ノウホウセイ [Spina Bifida Cystica] C10-60-50-50-20/C16-10-30-130-50-50-20
- 日本** ニホン [Japan] Z01-10-50-50+
- 日本医学図書館協会** ニホンイガクトシヨカンキョウカイ L01-160-30-10
- 二本鎖DNA切断** ニホンサdnaセツダン [DNA Breaks, Double-Stranded] G05-40-10-30
- 二本鎖RNA** ニホンサrna [RNA, Double-Stranded] D13-40-20-200/G02-220-690-60-10-130/G05-100-60-130
- * **二本鎖RNAウイルス** ニホンサrnaウイルス [Double Stranded RNA Viruses] B04-20-10+
- 二本鎖RNA結合モチーフ** ニホンサrnaケツゴウモチーフ [Double-Stranded RNA Binding Motif] G02-220-690-60-40-10-20-60-20
- ニホンザル** [Macaca fuscata] B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60-30
- 日本酒** ニホンシュ G07-70-10-10-40/G07-70-10-120-30/G07-70-40-30-30/J02-20-10-40/J02-20-120-30/J02-40-30-30
- 日本住血吸虫** ニホンジュウケツキョウチュウ [Schistosoma japonicum] B01-120-30-90-30-20-40-10-10
- 日本住血吸虫症** ニホンジュウケツキョウチュウシヨウ [Schistosomiasis japonica] C01-100-60-10-60-30/C01-400-40-30
- 日本脳炎** ニホンノウエン [Encephalitis, Japanese] C01-20-20-100-20/C01-20-20-140-20-80/C01-20-30-130-20/C01-20-140-30-40-20/C01-270-50-40-40-20/C01-270-90-10-40-20/C01-400-20-90-20/C10-30-30-

20-10-40-20/C10-150-70-50-40-40-20/C10-150-70-90-10-40-20/C10-150-90-230-20-10-40-20

日本脳炎ウイルス ニホンノウエンウイルス [Encephalitis Virus, Japanese] B04-20-20-50-30/B04-20-30-140-10-50-30

日本脳炎ウイルス類 ニホンノウエンウイルス類 [Encephalitis Viruses, Japanese] B04-20-20-50+/B04-20-30-140-10-50+

日本脳炎ワクチン ニホンノウエンワクチン [Japanese Encephalitis Vaccines] D20-80-170-30-170

二枚貝綱 ニマイガイコウ [Bivalvia] B01-120-30-100-30+

ニマウイルス科 ニマウイルスカ [Nimaviridae] B04-10-170+

乳 ニユ [Milk] A12-50+/A12-70-150/G07-70-10-110+/G07-70-30-250-20+/J02-20-110+/J02-30-250-20+

入院 ニユウイン [Hospitalization] E02-140-270+/N02-50-70-280+

入院患者 ニユウインカンジャ [Inpatients] M01-110-60+

入院期間 ニユウインキカン [Length of Stay] E02-140-270-60/N02-50-70-280-60

入院児童 ニユウインジドウ [Child, Hospitalized] M01-110-60-10

入院診療計画 ニユウインシンリョウケイカク N04-30-80-20-40

入院青年 ニユウインセイネン [Adolescent, Hospitalized] M01-110-60-20

入院保険 ニユウインホケン [Insurance, Hospitalization] N03-20-150-30-10-60

入学規準 ニユウガクキジュン [School Admission Criteria] I02-50-60

乳化剤 ニユウカザイ [Emulsifying Agents] D27-10-60-210+

ニューカッスル病 ニューカッスルビョウ [Newcastle Disease] C01-20-20-150-10-10-10/C22-280-90

ニューカッスル病ウイルス ニューカッスルビョウウイルス [Newcastle disease virus] B04-20-40-60-10-20-10-10

乳管癌 ニユウカンガン [Carcinoma, Ductal, Breast] C04-40-70-10-130-60-20/C04-40-70-20-20-20/C04-70-130-30/C17-20-250-50-30

乳癌リンパ浮腫 ニユウガンリンパフシュ [Breast Cancer Lymphedema] C15-20-140-30/C23-40-350-240

乳香 ニユウコウ [Frankincense] D05-40-170-130-30/D20-80-100-30-50

乳剤 ニユウザイ [Emulsions] D20-60-50/D26-100-20-50+

乳酸デヒドロゲナーゼ上昇ウイルス ニユウサンデヒドロゲナーゼジョウシヨウウイルス [Lactate dehydrogenase-elevating virus] B04-20-30-110-10-10-20

乳歯 ニユウシ [Tooth, Deciduous] A14-50-50-40-30+

乳児 ニユウジ [Infant] M01-480-20-10+

ニュージーランド [New Zealand] Z01-50-30

乳児栄養障害 ニユウジエイヨウシヨウガイ [Infant Nutrition Disorders] C18-10-50+

乳児栄養生理学的現象 ニユウジエイヨウセイレイガクテキゲンシヨウ [Infant Nutritional Physiological Phenomena] G07-70-20-80-20+

乳児死亡 ニユウジシボウ [Infant Death] C23-40-320-140+

乳児死亡率 ニユウジシボウリツ [Infant Mortality] E05-90-90-90-20-80+/N01-40-60-20-80+/N06-20-30-40-60-20-80+/N06-20-40-90-80-20-80+

乳児食 ニユウジシヨク [Infant Food] G07-70-30-230-20+/J02-30-230-20+

乳児の健康 ニユウジノケンコウ [Infant Health] N01-10-170

乳児の行動 ニユウジノコウドウ [Infant Behavior] F01-30-170-10

乳児福祉 ニユウジフクシ [Infant Welfare] I01-70-70-90

乳汁中排出 ニユウジュウチュウハイシュツ [Lactal Elimination] G03-480-70-70/G07-240-40-90-70/G08-10-190

乳汁分泌 ニユウジュウブンビ [Lactation] G08-10-60-10+/G08-10-200+

乳汁分泌障害 ニユウジュウブンビシヨウガイ [Lactation Disorders] C12-30-10-50-50+/C17-20-250-20+

乳汁分泌促進物質 ニユウジュウブンビソクシンブツツ [Galactagogues] D27-30-50-180

乳汁漏出症 ニユウジュウロウシュツシヨウ [Galactorrhea] C12-30-10-50-50-10+/C17-20-250-20-10+

乳児用おむつ ニユウジヨウオムツ [Diapers, Infant] E07-510-20-30

乳児養護 ニユウジヨウゴ [Infant Care] N02-50-130-10+

乳児用調整乳 ニユウジヨウチョウセイニユウ [Infant Formula] G07-70-10-80-20/G07-70-30-230-10-20/G07-70-30-230-20-10/G07-70-30-230-30-20/J02-20-80-20/J02-30-230-10-20/J02-30-230-20-10/J02-30-230-30-20

乳児用品 ニユウジヨウヒン [Infant Equipment] E07-460+

乳清 ニユウセイ [Whey] A12-50-30+/G07-70-10-110-30/G07-70-30-250-20-30+/J02-20-110-30/J02-30-250-20-30+

乳清タンパク質 ニユウセイトンパクシツ [Whey Proteins] A12-50-30-10/A12-50-40-10/D12-30-670-40-30-20+/G07-70-30-140-20-30-10/G07-70-30-250-20-30-10/J02-30-140-20-30-10/J02-30-250-20-30-10/J02-30-250-20-40-10

乳製品 ニユウセイヒン [Dairy Products] G07-70-30-250+/J02-30-250+

乳腺炎 ニユウセンエン [Mastitis] C12-30-10-50-60+/C17-20-250-30+

乳腺炎-肉芽腫性 ニユウセンエン-ニクゲシユセイ [Granulomatous Mastitis] C12-30-10-50-60-10/C17-20-250-30-10

乳腺刺激ホルモン産生細胞 ニユウセンシゲキホルモンサンセイサイボウ [Lactotrophs] A06-20-30-10-20-40/A06-40-20-20-40/A08-50-40-10-20-40/A08-70-30-40-10-40-40-30-10-20-40/A08-70-30-50-40-40-30-10-20-40/A11-180-340/A11-290-120

乳腺腫瘍(動物) ニユウセンシユヨウ(ドウブツ) [Mammary Neoplasms, Animal] C04-70-120/C22-290

乳腺症 ニユウセンシヨウ [Fibrocystic Breast Disease] C17-20-250-40

乳腺相似分泌癌 ニユウセンソウジブンビガン [Mammary Analogue Secretory Carcinoma] C04-40-70-10-160

乳腺密度 ニユウセンミツド [Breast Density]

E01-60-360-130-40/G07-150-60

乳タンパク質 ニユウタンパクシツ [Milk Proteins] A12-50-40+/D12-30-670-40-30+/G07-70-30-140-20-30+/J02-30-140-20-30+/J02-30-250-20-40+

乳頭 ニユウトウ [Nipples] A01-110-10

乳頭吸引液 ニユウトウキユウインエキ [Nipple Aspirate Fluid] A12-40-70-10

乳頭筋 ニユウトウキン [Papillary Muscles] A02-10-20-10/A07-100-10-30/A07-100-50-50

乳頭腫 ニユウトウシュ [Papilloma] C04-40-70-110-30+

乳頭腫-内反性 ニユウトウシュ-ナイハンセイ [Papilloma, Inverted] C04-40-70-110-30-10

乳頭腫-乳管内 ニユウトウシュ-ニユウカンナイ [Papilloma, Intraductal] C04-40-70-20-60

乳頭腫-脈絡叢 ニユウトウシュ-ミヤクラクソウ [Papilloma, Choroid Plexus] C04-70-70-20-40-50-10-10/C10-70-20-40-50-10-10/C10-150-80-40-50-10-10/C10-150-90-280-50-10-10

乳頭状癌 ニユウトウジョウガン [Carcinoma, Papillary] C04-40-70-10-170/C04-40-70-110-40

*** 乳頭状弾性線維腫** ニユウトウジョウダンセイセンシユ [Cardiac Papillary Fibroelastoma] C04-70-20-30-20/C14-40-110-20

乳頭体 ニユウトウタイ [Mamillary Bodies] A08-70-30-40-10-40-20-10/A08-70-30-50-40-20-10

乳糖耐性試験 ニユウトウタイセイシケン [Lactose Tolerance Test] E01-60-210-140/E01-60-370-220-20-90/E05-1030-210-20-90

乳頭浮腫 ニユウトウフシュ [Papilledema] C10-160-70-80/C11-190-80

乳糖不耐症 ニユウトウフタイシヨウ [Lactose Intolerance] C06-20-70-40-60/C16-10-10-460-100-60/C18-20-30-60/C18-20-100-90-60

乳頭分泌液 ニユウトウブンビエキ [Nipple Discharge] A12-40-70+

乳頭濾胞状癌 ニユウトウロホウジョウガン [Carcinoma, Papillary, Follicular] C04-40-70-10-130-160-20/C04-40-70-10-130-300-10

ニュートリゲノミクス [Nutrigenomics] H01-60-60-10-20-40/H01-60-60-130-10-50/H02-60-50

乳び ニユウビ [Chyle] A12-40-30-90-10/A15-30-100-20-10

乳び胸 ニユウビキョウ [Chylothorax] C08-70-100

乳び腹水 ニユウビフクスイ [Chylous Ascites] C06-80-50

乳房 ニユウボウ [Breast] A01-110+

乳房インプラント ニユウボウインプラント [Breast Implants] E07-320-290

乳房炎-ウシ ニユウボウエン-ウシ [Mastitis, Bovine] C22-40-120

乳房温存療法 ニユウボウオンボンリョウホウ E02-450-20-10/E02-750-20-10/E04-480-40-10

乳房形成術 ニユウボウケイセイジュツ [Mammoplasty] E02-690-70+/E04-110-140+

乳房自己検診 ニユウボウジコケンシン [Breast Self-Examination] E01-60-360-60-10/F01-30-350-40-10

乳房疾患 ニユウボウシツカン [Breast Diseases] C17-20-250+

乳房腫瘍 ニュウボウシュヨウ [Breast Neoplasms] C04-70-130+/C17-20-250-50+

乳房腫瘍-炎症性 ニュウボウシュヨウ-エンショウセイ [Inflammatory Breast Neoplasms] C04-70-130-40/C17-20-250-50-40

乳房腫瘍-男性 ニュウボウシュヨウ-ダンセイ [Breast Neoplasms, Male] C04-70-130-50/C17-20-250-50-50

乳房腫瘍-トリプルネガティブ ニュウボウシュヨウ-トリプルネガティブ [Triple Negative Breast Neoplasms] C04-70-130-60/C17-20-250-50-60

乳房切除術 ニュウボウセツジョジュツ [Mastectomy] E04-480+

乳房超音波診断 ニュウボウチョウオンパンダン [Ultrasonography, Mammary] E01-60-40-160-100/E01-60-140-120

乳房痛 ニュウボウツウ [Mastodynia] C23-20-150-170-260/F02-100-50-110/G11-20-30-100

乳房嚢胞 ニュウボウノウホウ [Breast Cyst] C04-150-180/C17-20-250-60

ニューモウイルス亜科 ニュウモウイルスアカ [Pneumovirinae] B04-20-40-60-10-10+

ニューモウイルス属 ニュウモウイルスゾク [Pneumovirus] B04-20-40-60-10-10-10+

ニューモシスチス感染症 ニュウモシスチスカンセンショウ [Pneumocystis Infections] C01-140-20-140+

乳幼児健康診査 ニュウヨウジケンコウシンサ E01-60-180-40/E05-90-90-100-20-30-50/N02-50-180-140-20/N02-50-270-60-30-40/N02-50-290-20-10/N05-10-70-120-80-20-30-50/N06-20-40-90-90-20-30-50/N06-20-150-70-60

乳幼児殺害 ニュウヨウジサツガイ [Infanticide] I01-150-20-30-10

乳幼児突然死症候群 ニュウヨウジツゼンシショウコウグン [Sudden Infant Death] C23-40-320-130-30/C23-40-320-140-10

乳幼児突発性危急事態 ニュウヨウジツツパツセイキキョウジタイ [Brief, Resolved, Unexplained Event] C08-110-100-70/C23-20-110-150/C23-20-280-10

乳様突起 ニュウヨウトツキ [Mastoid] A02-50-20-100-50-20

乳様突起炎 ニュウヨウトツキエン [Mastoiditis] C01-120-20-30/C05-70-110-20-30/C09-30-70-20-40

乳様突起開放術 ニュウヨウトツキカイホウジュツ [Mastoidectomy] E04-220-90-110

入浴 ニュウヨク [Baths] E02-80-40

入浴介助 ニュウヨクカイジョ E02-140-160-10-30/N02-50-70-170-10-30

ニューラルアナライザ [Neural Analyzers] A08-80-190

ニューラルネットワーク(コンピュータ) [Neural Networks, Computer] G17-100+/L01-50-10-10-70+

ニューロナビゲーション [Neuronavigation] E04-170-10/E04-490-150-10/E05-700-10

ニューロフィードバック [Neurofeedback] E02-590-100-90-10/F02-100-140-10/F04-90-110-80-20/F04-90-150-10-20

ニューロフィラメントタンパク質 ニュウロフィラメントタンパクシツ [Neurofilament Proteins] D05-40-170-50-70/D12-30-270-380/D12-30-600-50-60

ニューロレプト無痛法 ニュウロレプトムツウホ

ウ [Neuroleptanalgesia] E03-30-80

ニューロン [Neurons] A08-80+/A11-300+

ニューロン伸長 ニュウロンシンチョウ [Neuronal Outgrowth] G04-300-30-10+/G07-80-20-10-40-10+/G08-10-110-110-10-10-10+/G11-20-150-10+

尿 ニョウ [Urine] A12-40-80

尿管 ニョウカン [Ureter] A05-20-20

尿管鏡 ニョウカンキョウ [Ureteroscopes] E07-250-150-130/E07-350-90-130

尿管鏡法 ニョウカンキョウホウ [Ureteroscopy] E01-60-80-40-140/E01-60-320-40/E04-190-60-150/E04-540-30-60

尿管結石 ニョウカンケツセキ [Ureteral Calculi] C12-30-20-40-20-10-10/C12-30-20-40-50-20-10/C12-30-20-40-50-30-20/C12-50-20-10-10/C12-50-50-20-10-10/C12-50-50-30-20/C12-70-40-20-10-10/C12-70-40-50-20-10/C12-70-40-50-30-20/C23-30-70-50-20

尿管結石症 ニョウカンケツセキショウ [Ureterolithiasis] C12-30-20-40-20-10+/C12-30-20-40-50-20+/C12-50-20-10+/C12-50-50-20+/C12-70-40-20-10+/C12-70-40-50-20+

尿管疾患 ニョウカンシツカン [Ureteral Diseases] C12-30-20-40-20+/C12-50-20+/C12-70-40-20+

尿管腫瘍 ニョウカンシュヨウ [Ureteral Neoplasms] C04-70-150-40-20/C12-30-20-40-20-20/C12-30-20-60-20-20/C12-50-20-20/C12-50-70-20/C12-70-40-20-20/C12-70-60-20-20/C12-80-30-20

尿管造瘻術 ニョウカンゾウロウジュツ [Ureterostomy] E04-370-100/E04-540-30-70-20

尿管通過障害 ニョウカンツウカショウガイ [Ureteral Obstruction] C12-30-20-40-20-30/C12-50-20-30/C12-70-40-20-30

尿管瘤 ニョウカンリュウ [Ureterocele] C12-30-20-40-20-40/C12-50-20-40/C12-70-40-20-40

尿細管 ニョウサイカン [Kidney Tubules] A05-20-10-40-20+

尿細管壊死-急性 ニョウサイカンエシキョウセイ [Kidney Tubular Necrosis, Acute] C12-30-20-40-10-90-10-10/C12-50-10-90-10-10/C12-70-40-10-90-10-10

尿細管再吸収 ニョウサイカンサイキョウシュウ [Renal Reabsorption] G03-90-10-70/G03-480-10-10-70/G07-240-40-10-10-70/G08-20-40-10

尿細管輸送異常-先天性 ニョウサイカンユソウイジョウ-センテンセイ [Renal Tubular Transport, Inborn Errors] C12-30-20-40-10-260+/C12-50-10-260+/C12-70-40-10-260+/C16-10-10-460-110/C16-10-10-500+/C18-20-100-100

尿酸排泄促進剤 ニョウサンハイセツツクシンサイ [Uricosuric Agents] D27-30-20-110-480-140+

尿失禁 ニョウシツキン [Urinary Incontinence] C12-30-20-40-60-60+/C12-50-60-60+/C12-70-40-60-60+/C23-20-340-10-40+

尿失禁-切迫性 ニョウシツキン-セツパクセイ [Urinary Incontinence, Urge] C12-30-20-40-60-60-10/C12-50-60-60-10/C12-70-40-60-60-10/C23-20-340-10-40-10

尿失禁-腹圧性 ニョウシツキン-フクアツセイ [Urinary Incontinence, Stress] C12-30-20-40-60-60-20/C12-50-60-60-20/C12-70-40-

60-60-20/C23-20-340-10-40-20

尿素 ニョウソ [Urea] D02-30-250+

13C-尿素 13c-ニョウソ D01-300-110-60-20/D01-400-180-20/D02-30-250-200/D27-10-150-30-830

尿素サイクル異常-先天性 ニョウソサイクルイジョウ-センテンセイ [Urea Cycle Disorders, Inborn] C10-150-90-270-70-170+/C16-10-10-460-10-60+/C16-10-10-460-120-170+/C18-20-100-10-60+/C18-20-100-110-170+/C18-20-130-60-170+

尿中抗体被覆細菌検査 ニョウチュウコウタイイヒツクサイキンケンサ [Antibody-Coated Bacteria Test, Urinary] E01-60-320-50/E01-60-370-100-120-30-10-40/E01-60-370-150-20-30-10-40/E01-60-370-210-70/E05-1000-50-70/E05-1000-60-10-40/E05-1030-90-140-30-10-40/E05-1030-140-20-30-10-40/E05-1030-200-70

尿管留腫 ニョウチョリユウシュ [Urinoma] C23-20-340-50

尿沈渣 ニョウチンサ E01-60-320-20-10/E01-60-370-220-30-10/E05-1030-210-30-10

尿道 ニョウドウ [Urethra] A05-10-40-10-20+/A05-20-30+

尿道炎 ニョウドウエン [Urethritis] C12-30-20-40-30-10/C12-50-30-10/C12-70-40-30-10

尿道下スリング ニョウドウカスリング [Suburethral Slings] E07-320-300

* **尿道括約筋** ニョウドウカツヤクキン A02-10-10-100-10-10-10-20/A02-10-30-50/A05-10-40-10-20-10/A05-20-30-10

尿道下裂 ニョウドウカレット [Hypospadias] C12-30-20-50-70/C12-40-40-20-50/C12-60-80/C12-70-30-20-50/C12-70-50-80/C16-10-30-180-80

尿道球腺 ニョウドウキョウセン [Bulbourethral Glands] A05-10-40-100/A10-10-80

尿道狭窄 ニョウドウキョウサク [Urethral Stricture] C12-30-20-40-30-40-10/C12-50-30-40-10/C12-70-40-30-40-10

尿道疾患 ニョウドウシツカン [Urethral Diseases] C12-30-20-40-30+/C12-50-30+/C12-70-40-30+

尿道腫瘍 ニョウドウシュヨウ [Urethral Neoplasms] C04-70-150-40-30/C12-30-20-40-30-20/C12-30-20-60-20-30/C12-50-30-20/C12-50-70-30/C12-70-40-30-20/C12-70-60-20-30/C12-80-30-30

尿道上裂 ニョウドウジョウレット [Epispadias] C12-30-20-40-30-30/C12-30-20-50-80/C12-50-30-30/C12-60-90/C12-70-40-30-30/C12-70-50-90/C16-10-30-180-90

尿道通過障害 ニョウドウツウカショウガイ [Urethral Obstruction] C12-30-20-40-30-40+/C12-50-30-40+/C12-70-40-30-40+

尿毒症 ニョウドクショウ [Uremia] C12-30-20-40-10-270+/C12-50-10-270+/C12-70-40-10-270+

* **尿毒症性毒素** ニョウドクショウセイドクソ [Uremic Toxins] D23-100-80

尿濃縮能 ニョウノウシュクノウ [Kidney Concentrating Ability] G08-20-40+

尿閉 ニョウヘイ [Urinary Retention] C12-30-20-40-60-70/C12-50-60-70/C12-70-40-60-70

尿崩症 ニョウホウショウ [Diabetes Insipidus] C12-30-20-40-10-280+/C12-50-10-280+/C12-70-40-10-280+/C19-10-80+

<p>尿管症-神経原性 ニョウホウシヨウ-シンケイゲンセイ [Diabetes Insipidus, Neurogenic] C12-30-20-40-10-280-20/C12-50-10-280-20/C12-70-40-10-280-20/C19-10-80-20</p> <p>尿管症-腎性 ニョウホウシヨウ-ジンセイ [Diabetes Insipidus, Nephrogenic] C12-30-20-40-10-280-30/C12-50-10-280-30/C12-70-40-10-280-30</p> <p>尿管 ニョウマク [Allantois] A10-90-30-30/A16-250-10-20</p> <p>尿管管 ニョウマクカン [Urachus] A16-220</p> <p>尿管管嚢胞 ニョウマクカンノウホウ [Urachal Cyst] C04-150-190</p> <p>尿流動態 ニョウリュウドウタイ [Urodynamics] G08-20-50</p> <p>尿路 ニョウロ [Urinary Tract] A05-20+</p> <p>尿瘻 ニョウロウ [Urinary Fistula] C12-30-20-50-90+/C12-60-100+/C12-70-50-100+/C23-30-310-60+</p> <p>尿管カテーテル ニョウロカテーテル [Urinary Catheters] E07-160-40</p> <p>尿管カテーテル法 ニョウロカテーテルホウ [Urinary Catheterization] E01-60-320-60/E02-110-40+/E05-200-40+</p> <p>尿管感染症 ニョウロカンセンシヨウ [Urinary Tract Infections] C01-320+/C12-30-20-40-40+/C12-50-40+/C12-70-40-40+</p> <p>尿管結石 ニョウロケッセキ [Urinary Calculi] C12-30-20-40-50-30+/C12-50-50-30+/C12-70-40-50-30+/C23-30-70-50+</p> <p>尿管結石症 ニョウロケッセキシヨウ [Urolithiasis] C12-30-20-40-50+/C12-50-50+/C12-70-40-50+</p> <p>尿管抗感染剤 ニョウロコウカンセンザイ [Anti-Infective Agents, Urinary] D27-30-20-70-790+</p> <p>尿管上皮 ニョウロジョウヒ [Urothelium] A10-70-60</p> <p>尿管生理学的現象 ニョウロセイリガクテキケンシヨウ [Urinary Tract Physiological Phenomena] G08-20+</p> <p>尿管造影 ニョウロゾウエイ [Urography] E01-60-40-10-190+/E01-60-320-70+</p> <p>尿管変更術 ニョウロヘンコウジュツ [Urinary Diversion] E04-540-30-70+</p> <p>女神散 ニョシンサン D20-80-110-30-190/D26-130-90</p> <p>ニラ B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-40</p> <p>二卵性双生児 ニランセイソウセイジ [Twins, Dizygotic] M01-390-40-20</p> <p>* 二卵性双胎形成 ニランセイソウタイケイセイ [Twinning, Dizygotic] G08-10-110-110-30-20-20</p> <p>二硫化炭素 ニリュウカタンソ [Carbon Disulfide] D01-220-70-10-40/D01-470-40</p> <p>二量体化 ニリョウタイカ [Dimerization] G02-290/G03-390</p> <p>ニレ科 ニレカ [Ulmaceae] B01-180-10-20-10-60-640-60-90+</p> <p>ニレ属 ニレゾク [Ulmus] B01-180-10-20-10-60-640-60-90-10</p> <p>庭 ニワ [Gardens] J01-130-90/J03-150</p> <p>ニワウルシ属 ニワウルシゾク [Ailanthus] B01-180-10-20-10-60-530-40</p> <p>ニワトコ属 ニワトコゾク [Sambucus] B01-180-10-20-10-60-810-40-20+</p> <p>ニワトリ [Chickens] B01-120-10-10-20-20-40/B01-120-10-10-20-40-30</p>	<p>ニワトリアデノウイルスA型 ニワトリアデノウイルスaガタ [Fowl adenovirus A] B04-10-40-20-10</p> <p>ニワトリ貧血ウイルス ニワトリヒンケツウイルス [Chicken anemia virus] B04-10-130-20-10</p> <p>ニワトリヘルペスウイルス1型 ニワトリヘルペスウイルス1ガタ [Herpesvirus 1, Gallid] B04-10-240-20-10-10</p> <p>ニワトリヘルペスウイルス2型 ニワトリヘルペスウイルス2ガタ [Herpesvirus 2, Gallid] B04-10-240-20-40-20</p> <p>ニワトリヘルペスウイルス3型 ニワトリヘルペスウイルス3ガタ [Herpesvirus 3, Gallid] B04-10-240-20-40-30</p> <p>鶏盲腸コクシジウム ニワトリモウチョウコクシジウム [Eimeria tenella] B01-20-10-10-10-10-20-10</p> <p>任意参加プログラム ニンイサンカプログラム [Voluntary Programs] N04-40-320</p> <p>人間 ニンゲン [Persons] M01+</p> <p>人間活動 ニンゲンカツドウ [Human Activities] I03+</p> <p>人間関係 ニンゲンカンケイ [Interpersonal Relations] F01-40-110+</p> <p>人間工学 ニンゲンコウガク [Ergonomics] F02-20-50+/J01-40-60+</p> <p>人間性 ニンゲンセイ [Human Characteristics] F01-130</p> <p>* 人間-動物相互作用 ニンゲン-ドウブツソウゴサヨウ [Human-Animal Interaction] F01-30-320+</p> <p>人間ドック ニンゲンドック [Multiphasic Screening] E01-60-180-50+/E05-90-90-100-20-30-60+/N02-50-270-60-30-50+/N05-10-70-120-80-20-30-60+/N06-20-40-90-90-20-30-60+/N06-20-150-70-70+</p> <p>人間と動物のきずな ニンゲントドウブツノキズナ [Human-Animal Bond] F01-30-320-10</p> <p>人間の生命の始まり ニンゲンノセイメイノハジマリ [Beginning of Human Life] K01-90-110-30</p> <p>人間の尊厳 ニンゲンノソンゲン K01-90-120-50-10-10+/N05-60-10-10+</p> <p>人間の発達 ニンゲンノハツツ [Human Development] F01-140+/G07-80-60+</p> <p>妊産婦 ニンサンブ [Pregnant Women] M01-260-40</p> <p>妊産婦死亡 ニンサンブシボウ C12-30-10-130/C23-40-320-20-10-10/I01-70-80-40-10-10</p> <p>妊産婦死亡率 ニンサンブシボウリツ [Maternal Mortality] E05-90-90-90-20-90/N01-40-60-20-90/N06-20-30-40-60-20-90/N06-20-40-90-80-20-90</p> <p>妊産婦の健康 ニンサンブノケンコウ [Maternal Health] N01-10-80-10</p> <p>妊娠 ニンシン [Pregnancy] G08-10-110-90+</p> <p>ニンジン [Daucus carota] B01-180-10-20-10-60-360-220</p> <p>妊娠悪阻 ニンシンオン [Hyperemesis Gravidarum] C12-30-10-110-10/C23-20-120-30-30-10</p> <p>妊娠回数 ニンシンカイスウ [Gravidity] G08-10-110-90-90/G08-10-210/N06-20-50-80-20</p> <p>妊娠合併症 ニンシンガッペイシヨウ [Pregnancy Complications] C12-30-10+</p> <p>妊娠合併症-感染性 ニンシンガッペイシヨウ-カンセンセイ [Pregnancy Complications, Infectious] C01-330+/C12-30-10-140+</p>	<p>妊娠合併症-寄生虫性 ニンシンガッペイシヨウ-キセイチュウセイ [Pregnancy Complications, Parasitic] C01-100-90/C12-30-10-140-20</p> <p>妊娠合併症-血液系 ニンシンガッペイシヨウ-ケツエキケイ [Pregnancy Complications, Hematologic] C12-30-10-150/C15-10-130</p> <p>妊娠合併症-腫瘍性 ニンシンガッペイシヨウ-シュヨウセイ [Pregnancy Complications, Neoplastic] C04-140+/C12-30-10-160+</p> <p>妊娠合併症-心臓血管系 ニンシンガッペイシヨウ-シンゾウケツカンケイ [Pregnancy Complications, Cardiovascular] C12-30-10-170+/C14-50+</p> <p>妊娠管理 ニンシンカンリ [Prenatal Care] E02-140-280/N02-50-70-290/N02-50-180-140-30</p> <p>妊娠期 ニンシンキ [Pregnancy Trimesters] G08-10-220+</p> <p>妊娠期栄養生理学的現象 ニンシンキエイヨウセイリガクテキケンシヨウ [Prenatal Nutritional Physiological Phenomena] G07-70-20-150-10/G08-10-110-90-100</p> <p>妊娠後期 ニンシンコウキ [Pregnancy Trimester, Third] G08-10-220-10</p> <p>妊娠高血圧症候群 ニンシンコウケツアツシヨウコウガン [Hypertension, Pregnancy-Induced] C12-30-10-180+/C14-10-150-90</p> <p>妊娠持続 ニンシンジツク [Pregnancy Maintenance] G08-10-110-90-110+</p> <p>* 妊娠時体重増加 ニンシンジタイジュウゾウカ [Gestational Weight Gain] C23-20-250-30-30-20/G07-80-40-40-20-40-30-20/G08-10-230</p> <p>人参四物湯 ニンジンシモツトウ D20-80-110-30-90-1110/D26-50-1110</p> <p>妊娠初期 ニンシンシヨキ [Pregnancy Trimester, First] G08-10-220-20</p> <p>妊娠性疱疹 ニンシンセイホウシン [Pemphigoid Gestationis] C12-30-10-190/C17-20-390-90</p> <p>妊娠前管理 ニンシンゼンカンリ [Preconception Care] E02-140-290/N02-50-70-300/N02-50-140-10/N02-50-180-140-40</p> <p>妊娠促進剤 ニンシンソクシンザイ [Fertility Agents] D27-30-20-170-70+/D27-30-50-110-60+</p> <p>妊娠タンパク質 ニンシタンパクツ [Pregnancy Proteins] D12-30-880+</p> <p>妊娠中期 ニンシンチュウキ [Pregnancy Trimester, Second] G08-10-220-30</p> <p>妊娠テスト ニンシンテスト [Pregnancy Tests] E01-60-140-130+/E01-60-370-170+/E05-1030-160+</p> <p>妊娠転帰 ニンシンテンキ [Pregnancy Outcome] E01-130-40/G08-10-110-90-120+</p> <p>人参湯 ニンジントウ D20-80-110-30-90-1120/D26-50-1120</p> <p>妊娠糖尿病 ニンシントウニョウビョウ [Diabetes, Gestational] C12-30-10-200+/C18-20-40-50-60/C19-80-70</p> <p>妊娠復元術 ニンシンフクゲンジュツ [Sterilization Reversal] E04-540-50-30+</p> <p>妊娠舞蹈病 ニンシンブトウビョウ [Chorea Gravidarum] C10-150-10-60-20-30/C10-150-90-20-90/C12-30-10-210</p> <p>妊娠までの期間 ニンシマデノキカン [Time-to-Pregnancy] G08-10-120-10</p> <p>人参養榮湯 ニンジンヨウエイトウ D20-80-110-30-90-1130/D26-50-1130</p> <p>妊娠率 ニンシンリツ [Pregnancy Rate] E05-</p>
---	---	---

90-90-90-30+/G08-10-240/N01-40-60-30+/N06-20-30-40-60-30+/N06-20-40-90-80-30+

人相学 ニンソウガク [Physiognomy] E05-800

認知 ニンチ [Cognition] F02-10-130+

認知科学 ニンチカガク [Cognitive Science] F04-10-60-130+

認知機能検査 ニンチキノケンサ [Mental Status and Dementia Tests] F04-50-50-100+

認知機能低下 ニンチキノウテイカ [Cognitive Dysfunction] F03-60-60-30+

認知矯正療法 ニンチキョウセイリョウホウ [Cognitive Remediation] F04-90-110-60

認知行動療法 ニンチコウドウリョウホウ [Cognitive Behavioral Therapy] F04-90-110-70+

* **認知再構成法** ニンチサイコウセイホウ [Cognitive Restructuring] F04-90-110-70-20

認知症 ニンチショウ [Dementia] C10-150-90-220+/F03-60-50+

認知症-血管性 ニンチショウ-ケツカンセイ [Dementia, Vascular] C10-150-90-220-100+/C10-150-90-250-100+/C10-150-90-250-180-20-10/C10-150-90-350-40/C14-10-370-100-60-10/C14-10-390-150-30-10/F03-60-50-100+

認知症-前頭側頭型 ニンチショウ-ゼントウソク トウガク [Frontotemporal Dementia] C10-110-10-20-20/C10-150-90-220-90-20+/C18-20-110-10-20-20/F03-60-50-90-20+

認知症-多発梗塞性 ニンチショウ-タハツコウソクセイ [Dementia, Multi-Infarct] C10-150-90-220-100-20/C10-150-90-250-100-20/C10-150-90-250-110-40-10-50/C10-150-90-250-160-20-10-50/C14-10-390-90-40-10-50/C14-10-390-140-20-10-50/C23-40-50-30-40-10-50/C23-40-140-20-40-10-50/F03-60-50-100-10

認知障害 ニンチショウガイ [Cognition Disorders] F03-60-60+

認知神経科学 ニンチシンケイカガク [Cognitive Neuroscience] F04-10-60-130-10/H01-60-30-80

* **認知心理学** ニンチシンリガク [Cognitive Psychology] F04-10-60-130-20/F04-10-60-140

認知的加齢 ニンチテキカレイ [Cognitive Aging] G07-80-10-30

認知的反芻 ニンチテキハンスウ [Rumination, Cognitive] F02-10-130-50

認知的不協和 ニンチテキフキョウワ [Cognitive Dissonance] F02-10-130-60

認知的予備力 ニンチテキヨビリョク [Cognitive Reserve] F02-10-130-70

認定(組織・機関) ニンテイ(ソシキ・キカン) [Accreditation] N03-30-40-20/N05-30-70-20

認定看護師 ニンテイカンゴシ M01-250-210-90-10-100/N02-70-90-10-100

忍冬 ニンドウ B01-180-10-20-10-60-810-20-20-20/D20-80-110-20-1520/D26-120-20-1520

ニンニク [Garlic] B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-50

任務の遂行と分析 ニンムノスイコウトブンセキ [Task Performance and Analysis] F02-20-40-60+/F02-20-50-30+/F02-90-20

妊孕期 ニンヨウキ [Fertile Period] G08-10-20-30

妊孕性温存 ニンヨウセイオンゾン [Fertility Preservation] E02-490-20-70/E04-20-90-

50/E05-550-30-70

〔ヌ〕

ヌードマウス [Mice, Nude] B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-70

ヌードラット [Rats, Nude] B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-60-40

ヌカカ科 ヌカカ [Ceratopogonidae] B01-120-30-80-40-90-20-20-20-10-20

ヌカボ属 ヌカボヅク [Agrostis] B01-180-10-20-10-60-70-330

ヌクレアーゼプロテクションアッセイ [Nuclease Protection Assays] E05-60-260

ヌクレオカプシド [Nucleocapsid] A21-30-20+

ヌクレオソーム [Nucleosomes] A11-160-40-10-10-20-50-10-20-10/D12-30-460-70-10/G05-100-90-20-10

ヌクレオチドマッピング [Nucleotide Mapping] E05-920-50-10-90-10/E05-920-220-170-10/E05-920-250

ヌクレオチドモチーフ [Nucleotide Motifs] G02-220-690-30-50/G02-220-690-60-10-140/G05-100-50-50+/G05-100-60-140

盗み ヌスミ [Theft] I01-70-80-250-50/I01-150-20-110

* **ヌディウイルス科** ヌディウイルスカ [Nudiviridae] B04-10-180/B04-80-60

ヌマシギ属 ヌマシギヅク [Taxodium] B01-180-10-20-10-50-30-70

ヌマミズキ科 ヌマミズキカ [Nyssaceae] B01-180-10-20-10-60-550+

ヌマミズキ属 ヌマミズキヅク [Nyssa] B01-180-10-20-10-60-550-20

ヌル細胞 ヌルサイボウ [Lymphocytes, Null] A11-80-40-20-30-50/A15-10-10-50-20-30-50/A15-30-70-20-30-50

〔ネ〕

根(植物) ネ(シヨクブツ) [Plant Roots] A18-40+

ネアンデルタール人 ネアンデルタールジン [Neanderthals] B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-40

ネイティブポリアクリルアミドゲル電気泳動 ネイティブポリアクリルアミドゲルデンキエイドウ [Native Polyacrylamide Gel Electrophoresis] E05-720-30-150-20/E05-920-220-150-20

ネオアジュバント療法 ネオアジュバントリョウホウ [Neoadjuvant Therapy] E02-450-60

ネオカリマステイクス門 ネオカリマステイクスモン [Neocallimastigomycota] B01-90-90+

ネギ属 ネギヅク [Allium] B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30+

* **ネクロプトーシス** [Necroptosis] G04-150-20-30

ネコ [Cats] B01-120-10-10-40-10-80-20-30-30-10

ネコ亜目 ネコアモク [Feliformia] B01-120-10-10-40-10-80-20+

ネコ科 ネコカ [Felidae] B01-120-10-10-40-10-80-20-30+

ネコカリシウイルス [Calicivirus, Feline] B04-20-30-20-30-10

ネココロナウイルス [Coronavirus, Feline] B04-20-30-110-20-10-10-10-30

ネコ属 ネコヅク [Felis] B01-120-10-10-40-10-80-20-30-30+

ネコ鳴き症候群 ネコナキショウコウケン [Cri-du-Chat Syndrome] C10-80-100-110-90/C16-10-10-420-200/C16-10-30-60-500/C16-10-30-150-200

ネコ肉腫ウイルス ネコニクシュウイルス [Sarcoma Viruses, Feline] B04-20-50-30-50/B04-60-50/B04-90-20-30-40

ネコの疾病 ネコノシッペイ [Cat Diseases] C22-300+

ネコ白血病 ネコハクケツビョウ [Leukemia, Feline] C01-20-20-170-50/C04-40-100-30/C22-300-20

ネコ白血病ウイルス ネコハクケツビョウウイル ス [Leukemia Virus, Feline] B04-20-50-30-60/B04-90-20-30-50

ネコ汎白血球減少症 ネコハンハクケツキョウゲ ンショウショウ [Feline Panleukopenia] C01-20-10-50-20/C22-300-30

ネコ汎白血球減少症ウイルス ネコハンハクケツキョウゲンショウショウウイル ス [Feline Panleukopenia Virus] B04-10-200-20-40-20+

ネコひっかき病 ネコヒッカキビョウ [Cat-Scratch Disease] C01-140-10-50-190-10-30/C15-20-100-20

ネコブカビ類 ネコブカビレイ [Plasmodiophorida] B01-170-10-10

ネコ免疫不全ウイルス ネコメンエキフゼンウ イルス [Immunodeficiency Virus, Feline] B04-20-50-90-30-10

ネコレンチウイルス [Lentiviruses, Feline] B04-20-50-90-30+

ネズミ亜科 ネズミアカ [Murinae] B01-120-10-10-40-10-70-60-20+

ネズミイルカ属 ネズミイルカヅク [Phocoena] B01-120-10-10-40-10-60-30-10

ネズミイルカ類 ネズミイルカレイ [Porpoises] B01-120-10-10-40-10-60-30+

ネズミ科 ネズミカ [Muridae] B01-120-10-10-40-10-70-60+

ネズミカンガルー科 ネズミカンガルーカ [Potoroidae] B01-120-10-10-40-30-50

ネズミ駆除 ネズミクジョ [Rodent Control] N06-20-150-50-120-50

ネズミドリ属 ネズミドリヅク [Colinus] B01-120-10-10-20-40-10-20

ネズミノミ属 ネズミノミヅク [Xenopsylla] B01-120-30-80-40-90-20-20-30-30

ネズミ糞線虫 ネズミフンセンチュウ [Strongyloides ratti] B01-120-30-90-20-10-30-20-10-10

ネズミモドキ属 ネズミモドキヅク [Leptospermum] B01-180-10-20-10-60-750-50

ネズミ由来モノクローナル抗体 ネズミユライモノクローナルコウタイ [Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived] D12-30-160-30-40-80-290-250+/D12-30-530-60-30-70-280-260+/D12-30-530-110-30-80-290-250+/D27-30-50-260-30-70-280-260+

寝たきり患者 ネタキリカンジャ [Bedridden Persons] M01-470+

寝たきり高齢者 ネタキリコウレイシャ M01-470-10/M01-480-30-10-20

熱拡散 ネツカクサン [Thermal Diffusion] G01-40-20/G02-60-20

熱希釈法 ネットキシヤクホウ [Thermodilution] E05-890-20
熱産生 ネットサンセイ [Thermogenesis] G07-130-10-20+/G07-230-40-20+/G16-180-30-30-20+
熱射病 ネットシャビョウ [Heat Stroke] C26-490-20+
熱重量分析 ネットジュウリョウブンセキ [Thermogravimetry] E05-920-260
熱傷 ネットショウ [Burns] C26-480+
熱傷-化学的 ネットショウ-カガクテキ [Burns, Chemical] C26-480-40
熱傷-吸入性 ネットショウ-キョウニュウセイ [Burns, Inhalation] C26-480-50+
熱傷-電撃 ネットショウ-デンゲキ [Burns, Electric] C26-420-20/C26-480-60
熱傷ユニット ネットショウユニット [Burn Units] N02-60-190-10-50
熱ショック反応 ネットショクハンノウ [Heat-Shock Response] G07-90-50+
熱水噴出孔 ネットスイフンシュツコウ [Hydrothermal Vents] G01-150-70-10-10-10/G16-150-30-40-20
熱性けいれん ネットセイゲイレん [Seizures, Febrile] C10-80-40-40/C23-20-150-50-40
熱帯医学 ネットタイイガク [Tropical Medicine] H02-20-320
熱帯気候 ネットタイキコウ [Tropical Climate] G16-150-30-30-50/N06-10-100-10-20-40
熱耐性 ネットタイセイ [Thermotolerance] G07-90-50-10/G07-100-10-20/G16-180-30-20-20
熱帯性スプルー ネットタイセイスプルー [Sprue, Tropical] C06-20-70-40-70/C18-20-30-70
熱帯熱マラリア原虫 ネットタイネツマリアゲンチュウ [Plasmodium falciparum] B01-20-10-20-10-60
熱帯リーシュマニア ネットタイリーシュマニア [Leishmania tropica] B01-160-10-10-20-50
熱中症 ネットチュウショウ [Heat Stress Disorders] C26-490+
熱伝導率 ネットデンドウリツ [Thermal Conductivity] G01-170-40
*** ネットいじめ** ネットイジメ [Cyberbullying] F01-30-70-60-10-10/F01-30-140-370-10-10/101-70-80-30-10
ネットワークメタアナリシス [Network Meta-Analysis] E05-90-20-110-10/E05-960-30-50-10/N05-10-70-30-80-10/N06-20-40-20-90-10
*** ネットワーク薬理学** ネットワークヤクリガク [Network Pharmacology] E05-530-10
熱疲労 ネットヒロウ [Heat Exhaustion] C26-490-30
*** 熱分解** ネットブンカイ [Pyrolysis] G02-300
熱望 ネットボウ [Aspirations, Psychological] F01-120-70/F02-20-20-100
熱力学 ネットリキガク [Thermodynamics] G01-170+
熱量測定 ネットリョウソクテイ [Calorimetry] E05-920-270+
熱ルミネセンス線量測定 ネットルミネセンスセンリョウソクテイ [Thermoluminescent Dosimetry] E05-950-80-30/N06-20-220-60-10
ネナシカズラ属 ネナシカズラゾク [Cuscuta] B01-180-10-20-10-60-700-30
ネパール [Nepal] Z01-10-40-40
ネフローゼ [Nephrosis] C12-30-20-40-10-

290+/C12-50-10-290+/C12-70-40-10-290+
ネフローゼリポイド [Nephrosis, Lipoid] C12-30-20-40-10-290-10/C12-50-10-290-10/C12-70-40-10-290-10
ネフローゼ症候群 ネフローゼショウコウグン [Nephrotic Syndrome] C12-30-20-40-10-290-20/C12-50-10-290-20/C12-70-40-10-290-20
ネフロン [Nephrons] A05-20-10-40+
ネボウイルス属 ネボウイルスゾク [Nepovirus] B04-20-30-50-20/B04-110-50-20
ネマリソミアチー [Myopathies, Nemaline] C05-50-100-20/C10-40-40-50-20
*** 眠気** ネムケ [Sleepiness] C23-20-300/G11-20-190-20-10
ネムノキ属 ネムノキゾク [Albizia] B01-180-10-20-10-60-820-530
ネムリグサ属 ネムリグサゾク [Mimosa] B01-180-10-20-10-60-820-540
練歯磨剤 ネリハミガキザイ [Toothpastes] D25-130-20/D27-10-120-70-20/J01-90-30-130-20
粘液 ネンエキ [Mucus] A12-70-160+
粘液腫 ネンエキシュ [Myxoma] C04-40-30-30-130+
粘液腫症-伝染性 ネンエキシュショウ-デンセンセイ [Myxomatosis, Infectious] C01-20-10-80-80/C22-310
粘液水腫 ネンエキスイシュ [Myxedema] C17-10-250-30/C19-30-40-20
粘液性腺癌 ネンエキセイセンガン [Adenocarcinoma, Mucinous] C04-40-70-10-130-200+/C04-40-70-90-20+
粘液線毛クリアランス ネンエキセンモウクリアランス [Mucociliary Clearance] E01-60-110-100/G09-20-150
粘液肉腫 ネンエキニクシュ [Myxosarcoma] C04-40-30-30-140/C04-40-30-50-200
粘液嚢腫 ネンエキノウシュ [Mucocoele] C04-150-200
粘液類上皮腫 ネンエキルイジョウヒシュ [Mucoepidermoid Tumor] C04-40-70-90-30
粘滑剤 ネンカツザイ [Demulcents] D27-10-60-220/D27-30-20-60-1170/D27-30-20-130-220/D27-30-20-150-790
年鑑 ネンガン [Almanacs as Topic] L01-40-30-110-40-50
年金 ネンキン [Pensions] N01-20-110-30/N03-20-150-10-10-20-30-40/N03-20-150-30-20-30-40
粘菌類 ネンキンルイ [Myxomycetes] B01-10-30-20+
捻挫 ネンザ [Sprains and Strains] C26-500+
年次報告 ネンジホウコク [Annual Reports as Topic] N04-40-330
粘性 ネンセイ [Viscosity] G02-310+
年代学 ネンダイガク [Chronology as Topic] G01-90-30
粘弾性 ネンダンセイ G01-50-130-30/G02-310-10
粘弾性物質 ネンダンセイブツシツ [Viscoelastic Substances] D27-10-260+
捻転 ネンテン [Torsion Abnormality] C23-30-180+
捻転胃虫症 ネンテンイチュウショウ [Haemonchiasis] C01-100-60-30-20-10-40-30
*** 粘土** ネンド [Clay] D20-130-20/G01-150-120-

30/G16-150-30-170-30/N06-10-250-30
粘表皮癌 ネンヒョウヒガン [Carcinoma, Mucoepidermoid] C04-40-70-10-130-210/C04-40-70-90-40
粘膜 ネンマク [Mucous Membrane] A10-90-40+
粘膜炎 ネンマクエン [Mucositis] C06-20-20-120/C07-50-310
粘膜下神経叢 ネンマクカシンケイソウ [Submucous Plexus] A08-90-20-20-90/A08-90-20-40-20/A08-90-50-30-90
粘膜免疫 ネンマクメンエキ [Immunity, Mucosal] G12-220-90
燃料油 ネンリョウユ [Fuel Oils] D20-50-20-30/N06-10-20-20-30
年齢因子 ネンレイインシ [Age Factors] N05-10-20-80+/N06-20-50-90+
年齢差別 ネンレイサベツ [Ageism] F01-30-140-200-50/F01-30-140-400-60/F01-40-130-60
年齢分布 ネンレイブンブ [Age Distribution] I01-80-60/N01-40-110/N06-20-30-40-90
年齢別集団 ネンレイベツシュウダン [Age Groups] M01-480+



脳 ノウ [Brain] A08-70-30+
脳Pick病 ノウピックビョウ [Pick Disease of the Brain] C10-150-90-220-90-20-10/F03-60-50-90-20-10
脳アミロイド血管症 ノウアミロイドケツカンショウ [Cerebral Amyloid Angiopathy] C10-150-90-250-180-10-50+/C14-10-390-150-10-50+/C18-20-110-20-40+
脳アミロイド血管症-家族性 ノウアミロイドケツカンショウ-カザクセイ [Cerebral Amyloid Angiopathy, Familial] C10-150-90-250-150-50/C10-150-90-250-180-10-50-10/C10-150-90-270-70-180/C14-10-390-130-50/C14-10-390-150-10-50-10/C16-10-10-460-30-20/C16-10-10-460-120-180/C18-20-100-30-20/C18-20-100-110-180/C18-20-110-20-10-20/C18-20-110-20-40-10/C18-20-130-60-180
脳エコー検査 ノウエコウケンサ [Echoencephalography] E01-60-40-110-40+/E01-60-40-160-110+/E01-60-230-20-40+/E05-480-40+
脳炎 ノウエン [Encephalitis] C10-30-30+/C10-150-90-230+
脳炎-ウイルス性 ノウエン-ウイルスセイ [Encephalitis, Viral] C01-20-140-30+/C01-270-50-40+/C01-270-90-10+/C10-30-30-20-10+/C10-150-70-50-40+/C10-150-70-90-10+/C10-150-90-230-20-10+
脳炎-カリフォルニア ノウエン-カリフォルニア [Encephalitis, California] C01-20-20-100-30/C01-20-20-130-50/C01-20-30-130-30/C01-20-140-30-40-30/C01-270-50-40-40-30/C01-270-90-10-40-30/C01-400-20-90-30/C10-30-30-20-10-40-30/C10-150-70-50-40-40-30/C10-150-70-90-10-40-30/C10-150-90-230-20-10-40-30
脳炎-感染性 ノウエン-カンセンセイ [Infectious Encephalitis] C01-270-90+/C10-30-30-20+/C10-150-70-90+/C10-150-90-230-20+
脳炎-抗NMDA受容体 ノウエン-コウンmdaジユウウタイ [Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis] C04-70-70-10-60/

C04-120-20-60/C10-30-30-30/C10-110-50-60/C10-150-90-230-30/C20-40-170-60	plasm] C04-70-70-20-40-30-20+/C10-70-20-40-30-20+/C10-150-80-40-30-20+/C10-150-90-280-30-20+	20
脳炎-水痘 ノウエン-スイトウ [Encephalitis, Varicella Zoster] C01-20-10-70-90-30/C01-20-140-30-20/C01-270-50-40-20/C01-270-90-10-20/C10-30-30-20-10-20/C10-150-70-50-40-20/C10-150-70-90-10-20/C10-150-90-230-20-10-20	脳幹聴覚誘発電位 ノウカンチョウカクユウハツデンイ [Evoked Potentials, Auditory, Brain Stem] G07-180-110-10-50-20/G07-200-60-20/G11-20-310-10-50-20	農作物 ノウサクモツ [Crops, Agricultural] B01-80-70+/G07-70-30-260+/J02-30-260+
脳炎-セントルイス ノウエン-セントルイス [Encephalitis, St. Louis] C01-20-20-100-40/C01-20-20-140-20-90/C01-20-30-130-40/C01-20-140-30-40-40/C01-270-50-40-40-40/C01-270-90-10-40-40/C01-400-20-90-40/C10-30-30-20-10-40-40/C10-150-70-50-40-40-40/C10-150-70-90-10-40-40/C10-150-90-230-20-10-40-40	脳弓 ノウキョウ [Fornix, Brain] A08-70-30-40-20-50-30-10-50/A08-70-30-50-10-50	脳挫傷 ノウザショウ [Brain Contusion] C10-50-20-90-50-10/C10-150-90-300-60-10/C26-310-10-90-50-10/C26-450-10-20
脳炎-ダニ媒介 ノウエン-ダニバイカイ [Encephalitis, Tick-Borne] C01-20-20-100-50/C01-20-20-140-20-100/C01-20-30-130-50/C01-20-140-30-40-50/C01-270-50-40-40-50/C01-270-90-10-40-50/C01-400-20-90-50/C01-400-60-130/C10-30-30-20-10-40-50/C10-150-70-50-40-40-50/C10-150-70-90-10-40-50/C10-150-90-230-20-10-40-50	脳弓下器官 ノウキョウカキカン [Subfornical Organ] A06-20-50-50/A08-50-60-50	脳死 ノウシ [Brain Death] C10-80-100-20-10-10-30/C10-150-90-260/C23-40-320-150
脳炎-単純ヘルペス ノウエン-タンジュンヘルペス [Encephalitis, Herpes Simplex] C01-20-10-70-110/C01-20-140-30-30/C01-270-50-40-30/C01-270-90-10-30/C10-30-30-20-10-30/C10-150-70-50-40-30-20-10-30/C10-150-90-230-20-10-30	膿胸 ノウキョウ [Empyema, Pleura] C01-60-50-20+/C01-110-140+/C08-40-140+/C08-70-110+/C23-40-60-20-10-20+	脳磁図 ノウジズ [Magnetoencephalography] E01-60-230-60/E01-60-280-90/E05-400-20
脳炎-辺縁系 ノウエン-ヘンエンケイ [Limbic Encephalitis] C01-270-50-50/C04-70-70-10-70/C04-120-20-70/C10-30-30-40/C10-110-50-70/C10-150-70-50-50/C10-150-90-230-40	農業 ノウギョウ [Agriculture] J01-130+	脳室 ノウシツ [Cerebral Ventricles] A08-70-30-70+
脳炎-流行性 ノウエン-リュウコウセイ [Encephalitis, Arbovirus] C01-20-20-100+/C01-20-30-130+/C01-20-140-30-40+/C01-270-50-40-40+/C01-270-90-10-40+/C01-400-20-90+/C10-30-30-20-10-40+/C10-150-70-50-40-40+/C10-150-90-230-20-10-40+	農胸-結核性 ノウキョウ-ケツカクセイ [Empyema, Tuberculous] C01-60-50-20-10/C01-110-80-10/C01-110-140-10/C08-40-80-10/C08-40-140-10/C08-70-50-10/C08-70-110-10/C23-40-60-20-10-20-10	脳室炎 ノウシツエン [Cerebral Ventriculitis] C01-270-50-60/C10-30-30-50/C10-150-70-50-60/C10-150-90-230-50
脳炎ウイルス ノウエンウイルス [Encephalitis Viruses] B04-20-20+	農業従事者 ノウギョウジュウジシャ [Farmers] M01-250-170	脳室開窓術 ノウシツカイソウジュツ [Ventriculostomy] E04-490-70-10/E04-560-100-10
* 脳遠隔障害 ノウエンカクショウガイ [Diaschisis] C10-150-90-240	農業用化学物質 ノウギョウヨウカガクブツシツ [Agrochemicals] D27-10-270+	脳疾患 ノウシツカン [Brain Diseases] C10-150-90+
濃化異骨症 ノウカイコツショウ [Pycnodystosis] C05-70-210-70-180/C16-10-10-460-150-40/C16-10-10-510/C18-20-100-140-40	農業用微生物資材 ノウギョウヨウビセイブツシンザイ [Agricultural Inoculants] B01-90-100/B03-150	脳疾患-代謝性 ノウシツカン-タイシャセイ [Brain Diseases, Metabolic] C10-150-90-270+/C18-20-130+
脳回転状脈絡網膜萎縮 ノウカイテンジョウミヤクラクモウマクタイシュク [Gyrate Atrophy] C11-90-160/C11-240-40-20/C16-10-10-250-120	脳虚血 ノウキョケツ [Brain Ischemia] C10-150-90-250-110+/C14-10-390-90+	脳疾患-代謝性-先天性 ノウシツカン-タイシャセイ-センテンセイ [Brain Diseases, Metabolic, Inborn] C10-150-90-270-70+/C16-10-10-460-120+/C18-20-100-110+/C18-20-130-60+
脳化学 ノウカガク [Brain Chemistry] G02-220-590/G03-400	脳虚血-一過性 ノウキョケツ-イツカクセイ [Ischemic Attack, Transient] C10-150-90-250-110-30/C14-10-390-90-30	脳室周囲器官 ノウシツシュウイキカン [Circumventricular Organs] A06-20-50+/A08-50-60+
膿痂疹 ノウカシン [Impetigo] C01-140-10-60-70-20-20/C01-140-10-60-90-50/C01-140-10-130-140-20/C01-350-20-140-20/C17-20-330-40-140-20	農芸化学 ノウゲイカガク [Chemistry, Agricultural] H01-10-40	脳室周囲結節性異所性灰白質 ノウシツシュウイケツセツセイイシヨセイカイハクシツ [Periventricular Nodular Heterotopia] C10-60-70-20-10-20/C10-150-90-160-20-10-20/C16-10-30-130-70-20-10-20
脳幹 ノウカン [Brain Stem] A08-70-30-60+	脳血液量 ノウケツエキリョウ [Cerebral Blood Volume] G09-10-30-30/G09-30-80-50-30	脳室周囲白質軟化 ノウシツシュウイハクシツナンカ [Leukomalacia, Periventricular] C10-150-90-250-140/C10-150-90-310-10/C14-10-390-120/C16-10-20-310-30
脳幹梗塞 ノウカンコウソク [Brain Stem Infarctions] C10-150-90-250-110-40-20+/C10-150-90-250-160-20-20+/C14-10-390-90-40-20+/C14-10-390-140-20-20+/C23-40-50-30-40+/C23-40-140-20-40-50-30-40-20+/C23-40-140-20-40-20+	脳血管外傷 ノウケツカンガイショウ [Cerebrovascular Trauma] C10-50-30+/C10-150-90-250-120+/C14-10-390-100+/C26-310-20+	脳室腫瘍 ノウシツシュヨウ [Cerebral Ventricle Neoplasms] C04-70-70-20-40-50+/C10-70-20-40-50+/C10-150-80-40-50+/C10-150-90-280-50+
脳幹出血-外傷性 ノウカンシュケツツ-ガイショウセイ [Brain Stem Hemorrhage, Traumatic] C10-50-20-50-40-20/C10-50-20-90-40-20/C10-150-90-250-80-50-40-20/C10-150-90-300-50-20/C14-10-390-70-50-40-20/C26-310-10-50-40-20/C26-310-10-90-40-20	脳血管形成術 ノウケツカンケイセイジュツ [Cerebral Revascularization] E04-290-10-30-60/E04-580-30	脳室造影 ノウシツゾウエイ [Cerebral Ventriculography] E01-60-40-10-100-80/E01-60-40-110-30-40/E01-60-230-20-30-40/E01-60-240-60-100/E05-480-30-30
脳幹腫瘍 ノウカンシュヨウ [Brain Stem Neo-	脳血管障害 ノウケツカンショウガイ [Cerebrovascular Disorders] C10-150-90-250+/C14-10-390+	脳室内出血 ノウシツナイシュケツツ [Cerebral Intraventricular Hemorrhage] C10-150-90-250-80-40-30/C14-10-390-70-40-30/C23-40-340-170-40-20
	脳血管れん縮 ノウケツカンレンシュク [Vasospasm, Intracranial] C10-150-90-250-130/C14-10-130-20/C14-10-390-110	脳室内投与 ノウシツナイトウヨ [Injections, Intraventricular] E02-780-360-90-20-80/E02-780-360-90-40-50
	脳髄黄色腫症 ノウケンオウショクシュショウ [Xanthomatosis, Cerebrotendinous] C16-10-10-460-60-110/C18-20-80-10-10/C18-20-80-30-140/C18-20-100-60-110	脳室腹腔シャント ノウシツフクウシャント [Ventriculoperitoneal Shunt] E04-490-70-20/E04-560-100-20
	脳梗塞 ノウコウソク [Brain Infarction] C10-150-90-250-110-40+/C10-150-90-250-160-20+/C14-10-390-90-40+/C14-10-390-140-20+/C23-40-50-30-40+/C23-40-140-20-40+	脳出血-外傷性 ノウシュケツツ-ガイショウセイ [Brain Hemorrhage, Traumatic] C10-50-20-50-40+/C10-50-20-90-40+/C10-150-90-250-80-50-40+/C10-150-90-300-50+/C14-10-390-70-50-40+/C26-310-10-50-40+/C26-310-10-90-40+
	濃厚流動食 ノウコウリュウドウショク G07-70-30-230-10-30+/J02-30-230-10-30+	嚢腫, 粘液腫, 漿液腫 ノウシュ, ネンエキシュ, ショウエキシュ [Neoplasms, Cystic, Mucinous, and Serous] C04-40-70-90+
	脳黒色菌糸症 ノウコクショクキンシショウ [Cerebral Phaeohyphomycosis] C01-140-20-180-90-20/C01-350-30-90-20/C17-20-330-50-90-20	脳腫瘍 ノウシュヨウ [Brain Neoplasms] C04-70-70-20-40+/C10-70-20-40+/C10-150-80-40-40+/C10-150-90-280+
	* 脳再生 ノウサイセイ [Brain Regeneration] G16-80-50	脳循環 ノウジュンカン [Cerebrovascular
	ノウサギ [Hares] B01-120-10-10-40-10-30-	

Circulation] G09-30-30-80+	ウマ [Encephalomyelitis, Eastern Equine] C01-20-20-80-10-20-20/C01-20-30-130-60-20/C01-270-50-40-50-20/C01-270-90-10-50-20/C01-270-100-10-20/C01-400-20-20-20/C01-400-20-90-60-20/C10-30-30-20-10-50-20/C10-30-40-10-20/C10-150-70-50-40-50-20/C10-150-70-90-10-50-20/C10-150-70-100-10-20/C10-150-90-230-20-10-50-20	脳低温療法 ノウテイオンリョウホウ E02-150-10-20
脳障害-慢性 ノウショウガイ-マンセイ [Brain Damage, Chronic] C10-150-90-290+/C23-40-310-220-140+	脳脊髄炎-ブタ流行性 ノウセキズイエン-ブタリ ュウコウセイ [Encephalomyelitis, Enzootic Porcine] C01-20-20-110-10-60/C22-360-20	脳底動脈 ノウテイドウミヤク [Basilar Artery] A07-80-60-280
脳小血管病 ノウショウケツカンビョウ [Cerebral Small Vessel Diseases] C10-150-90-250-150+/C14-10-390-130+	脳脊髄炎-ベネズエラウマ ノウセキズイエン-ベネズエラウマ [Encephalomyelitis, Venezuelan Equine] C01-20-20-80-10-20-20/C01-20-30-130-60-30/C01-20-140-30-50-20/C01-270-50-40-50-30/C01-270-90-10-50-30/C01-270-100-10-30/C01-400-20-20-20-30/C01-400-20-90-60-30/C10-30-30-20-10-50-30/C10-30-40-10-30/C10-150-70-50-40-50-30/C10-150-70-90-10-50-30/C10-150-70-100-10-30/C10-150-90-230-20-10-50-30	脳動静脈奇形 ノウドウジョウミヤクキケイ [Intracranial Arteriovenous Malformations] C10-60-80-50+/C10-150-90-250-170+/C14-10-350-20+/C14-10-390-150-20+/C14-30-10-70-50+/C14-30-10-80-20+/C16-10-30-130-80-50+/C16-10-30-140-10-60-20+/C16-10-30-140-10-70-20+
脳心筋炎ウイルス ノウシンキンエンウイルス [Encephalomyocarditis virus] B04-20-30-130-40-20+	脳脊髄炎-ノウゼンカズラ科 ノウゼンカズラ科 [Bigoniaceae] B01-180-10-20-10-60-300-90+	脳動脈硬化症 ノウドウミヤクコウカシヨウ [Intracranial Arteriosclerosis] C10-150-90-250-180-20+/C14-10-370-100-60+/C14-10-390-150-30+
脳神経 ノウシンケイ [Cranial Nerves] A08-90-50-50+	ノウゼンハレン科 ノウゼンハレン科 [Tropaeolaceae] B01-180-10-20-10-60-560+	脳動脈疾患 ノウドウミヤクシツカン [Intracranial Arterial Diseases] C10-150-90-250-180+/C14-10-390-150+
脳神経外科 ノウシンケイゲカ [Neurosurgical Procedures] E04-490+	ノウゼンハレン属 ノウゼンハレンゾク [Tro-paeolum] B01-180-10-20-10-60-560-10	脳動脈瘤 ノウドウミヤクリュウ [Intracranial Aneurysm] C10-150-90-250-180-30/C14-10-380-130/C14-10-390-150-40
脳神経外科医 ノウシンケイゲカク [Neurosurgeons] M01-250-210-20-90-80/N02-70-20-90-80	膿瘍 ノウソウ [Ecthyma] C01-140-10-60-90-60/C01-140-10-130-110/C01-350-20-110/C17-20-260-10/C17-20-330-40-110	能動免疫 ノウドウメンエキ [Immunity, Active] G12-220-30-40+
脳神経外科学 ノウシンケイゲカガク [Neurosurgery] H02-20-110-120	膿瘍-伝染性 ノウソウ-デンセンセイ [Ecthyma, Contagious] C01-20-10-80-90/C22-350-40	能動免疫療法 ノウドウメンエキリョウホウ [Im-munotherapy, Active] E02-500-110-10-20-30+/E05-1000-40-30+
脳神経疾患 ノウシンケイシツカン [Cranial Nerve Diseases] C10-160+	脳組織移植 ノウソウシキイシヨク [Brain Tissue Transplantation] E02-500-40-20-90/E04-20-100-90/E04-490-160	能動輸送 ノウドウエンソウ [Biological Trans-port, Active] G03-260-100-20+
脳神経腫瘍 ノウシンケイシユウ [Cranial Nerve Neoplasms] C04-70-70-30+/C04-70-70-40-10+/C10-70-30+/C10-70-40-20+/C10-160-110+	脳卒中 ノウソツチュウ [Stroke] C10-150-90-250-160+/C14-10-390-140+	脳ドック ノウドック E01-60-180-50-10/E01-60-230-70/E05-90-90-100-20-30-60-10/N02-50-270-60-30-50-10/N05-10-70-120-80-20-30-60-10/N06-20-40-90-90-20-30-60-10/N06-20-150-70-70-10
脳神経損傷 ノウシンケイソンショウ [Cranial Nerve Injuries] C10-50-20-80+/C10-160-120+/C26-310-10-80+	* 脳卒中-虚血性 ノウソツチュウ-キョケツセイ [Ischemic Stroke] C10-150-90-250-160-30+/C14-10-390-140-30+	脳軟化症 ノウナンカシヨウ [Encephalomala-cia] C10-150-90-310+
脳腎症 ノウジンシヨウ [Pyonephrosis] C12-30-20-40-10-220-10/C12-50-10-220-10/C12-70-40-10-220-10	* 脳卒中-血栓性 ノウソツチュウ-ケツセンセイ [Thrombotic Stroke] C10-150-90-250-160-30-10+/C14-10-390-140-30-10+	膿尿 ノウニョウ [Pyuria] C01-320-30/C12-30-20-40-40-30/C12-50-40-30/C12-70-40-40-30
脳振とう ノウシントウ [Brain Concussion] C10-50-20-70-10+/C10-50-20-90-50-20/C10-150-90-300-60-20/C26-310-10-70-10+/C26-310-10-90-50-20/C26-450-20-10+	* 脳卒中-出血性 ノウソツチュウ-シュツケツセイ [Hemorrhagic Stroke] C10-150-90-250-160-10/C14-10-390-140-10	脳膿瘍 ノウノウヨウ [Brain Abscess] C01-60-70-50+/C01-270-110+/C10-150-70-110+/C10-150-90-320+
脳振とう後症候群 ノウシントウゴシヨウコウ グン [Post-Concussion Syndrome] C10-50-20-70-10-20/C26-310-10-70-10-20/C26-450-20-10-20	* 脳卒中-塞栓性 ノウソツチュウ-ソクセンセイ [Embolitic Stroke] C10-150-90-250-160-30-20/C14-10-390-140-30-20	脳波 ノウハ [Brain Waves] E01-60-230-80-10+/E01-60-280-100-10+/G07-180-90+/G11-20-270+
脳深部刺激 ノウシンブシゲキ [Deep Brain Stimulation] E02-630-70/E04-500	脳卒中リハビリテーション ノウソツチュウリハビ リテーション [Stroke Rehabilitation] E02-140-80-10-10-90-10/E02-800-80-10/H02-20-420-10-40-10/N02-50-280-60-10	脳波位相同期 ノウハイソウドウキ [Electro-encephalography Phase Synchronization] E01-60-230-80-20+/E01-60-280-100-20+/G07-180-100+
脳性麻痺 ノウセイマヒ [Cerebral Palsy] C10-150-90-290-20	脳損傷 ノウソンショウ [Brain Injuries] C10-50-20-90+/C10-150-90-300+/C26-310-10-90+	脳波記録法 ノウハキロクホウ [Electroen-cephalography] E01-60-230-80+/E01-60-280-100+
脳脊髄炎 ノウセキズイエン [Encephalomyeli-tis] C01-270-100+/C10-30-40+/C10-150-70-100+	脳損傷-外傷性 ノウソンショウ-ガイシヨウセイ [Brain Injuries, Traumatic] C10-50-20-90-50+/C10-150-90-300-60+/C26-310-10-90-50+	* 脳皮質厚 ノウヒシツコウ [Brain Cortical Thickness] E01-60-40-110-50/E01-60-230-20-50/E05-480-50
脳脊髄炎-ウマ ノウセキズイエン-ウマ [En-cephalomyelitis, Equine] C01-20-20-80-10-20+/C01-20-30-130-60+/C01-20-140-30-50+/C01-270-50-40-50+/C01-270-90-10-50+/C01-270-100-10-20-20+/C01-400-20-90-60+/C10-30-30-20-10-50+/C10-30-40-10+/C10-150-70-50-40-50+/C10-150-70-90-10-50+/C10-150-70-100-10+/C10-150-90-230-20-10-50+	脳損傷-慢性 ノウソンショウ-マンセイ [Brain Injury, Chronic] C10-50-20-90-60+/C10-150-90-290-30/C10-150-90-300-70+/C23-40-310-220-140-10+/C26-310-10-90-60+	膿皮症 ノウヒシヨウ [Pyoderma] C17-20-260+
脳脊髄炎-急性散在性 ノウセキズイエン-キョウ セイサンザイセイ [Encephalomyelitis, Acute Disseminated] C10-10-40-50+/C10-140-60-50+/C10-150-90-350-30-20+/C20-40-170-40-50+	農地 ノウチ [Farms] J01-130-100/J03-60-30	膿皮症-壊疽性 ノウヒシヨウ-エソセイ [Pyo-derma Gangrenosum] C17-20-260-20/C17-20-280-40/C17-20-360-100
脳脊髄炎-西部ウマ ノウセキズイエン-セイブ ウマ [Encephalomyelitis, Western Equine] C01-20-20-80-10-20-10/C01-20-30-130-60-10/C01-20-140-30-50-10/C01-270-50-40-50-10/C01-270-90-10-50-10/C01-270-100-10-10/C01-400-20-20-20-10/C01-400-20-90-60-10/C10-30-30-20-10-50-10/C10-30-40-10-10/C10-150-70-50-40-50-10/C10-150-70-90-10-50-10/C10-150-70-100-10-10/C10-150-90-230-20-10-50-10	囊虫症 ノウチュウシヨウ [Cysticercosis] C01-100-60-20-10-10+	囊尾虫 ノウビチュウ [Cysticercus] B01-120-30-90-30-30-40-10
脳脊髄炎-東部ウマ ノウセキズイエン-トウブ	* 脳-腸軸 ノウ-チョウジク [Brain-Gut Axis] G11-20-260	脳浮腫 ノウフシュ [Brain Edema] C10-150-90-330

嚢胞性線維症膜貫通調節タンパク質 ノウホウセイセンシヨウマクカンツウチョウセツタンパクシツ [Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator] D12-30-70-340-20-50-20/D12-30-70-340-100-30-60/D12-30-70-340-110-10-30-10-20-20/D12-30-970-500-390-30-60/D12-30-970-520-20-60-20/D12-30-970-520-110-30-60/D12-30-970-520-120-10-30-10-20-20

嚢胞腺癌 ノウホウセンガン [Cystadenocarcinoma] C04-40-70-10-130-220+/C04-40-70-90-50+

嚢胞腺癌-漿液性 ノウホウセンガン-シヨウエキセイ [Cystadenocarcinoma, Serous] C04-40-70-10-130-220-10/C04-40-70-90-50-10

嚢胞腺癌-乳頭状 ノウホウセンガン-ニユウトウジョウ [Cystadenocarcinoma, Papillary] C04-40-70-10-130-220-20/C04-40-70-90-50-20

嚢胞腺癌-粘液性 ノウホウセンガン-ネンエキセイ [Cystadenocarcinoma, Mucinous] C04-40-70-10-130-220-30/C04-40-70-90-50-30

嚢胞腺腫 ノウホウセンシュ [Cystadenoma] C04-40-70-70-170+/C04-40-70-90-60+

嚢胞腺腫-漿液性 ノウホウセンシュ-シヨウエキセイ [Cystadenoma, Serous] C04-40-70-70-170-10/C04-40-70-90-60-10

嚢胞腺腫-乳頭状 ノウホウセンシュ-ニユウトウジョウ [Cystadenoma, Papillary] C04-40-70-70-170-20/C04-40-70-90-60-20

嚢胞腺腫-粘液性 ノウホウセンシュ-ネンエキセイ [Cystadenoma, Mucinous] C04-40-70-70-170-30/C04-40-70-90-60-30

嚢胞腺線維腫 ノウホウセンセンシシユ [Cystadenofibroma] C04-40-30-30-90-40-30-10/C04-40-70-60-30-10/C04-40-70-90-70

脳マッピング ノウマッピング [Brain Mapping] E01-60-40-110-20-10+/E01-60-230-20-20-10+/E05-480-20-10+

農民病 ノウミンビョウ [Agricultural Workers' Diseases] C24-90+

農業共力剤 ノウヤクキョウリョクザイ [Pesticide Synergists] D27-10-270-20-110+/D27-20-40-110+

脳由来神経栄養因子 ノウユライシンケイエイヨウインシ [Brain-Derived Neurotrophic Factor] D12-20-450-220-80/D12-30-270-370-80/D12-30-590-230-80/D23-90-240-80

膿瘍 ノウオウ [Abscess] C01-60-70+/C23-40-60-20-20

脳瘤 ノウリュウ [Encephalocoele] C10-60-50-60/C16-10-30-130-50-60/C23-30-290-50

脳梁 ノウリョウ [Corpus Callosum] A08-70-30-40-20-40-20

脳梁欠損症 ノウリョウケツソンシヨウ [Agenesis of Corpus Callosum] C10-60-100+/C16-10-30-130-100+/C23-30-200

脳梁離断術 ノウリョウリダンジュツ [Split-Brain Procedure] E04-490-170

能力向上物質 ノウリョクコウジョウブツシツ [Performance-Enhancing Substances] D27-30-50-190

能力に基づく教育 ノウリョクニモトヅクキョウイク [Competency-Based Education] I02-30-30

農林水産省 ノウリンスイサンシヨウ I01-140-20-40/N03-40-130-20-40

ノーウォークウイルス [Norwalk virus] B04-20-30-20-20-10

ノーザンブロットング [Blotting, Northern]

E05-720-30-130/E05-910-100/E05-920-220-130

ノーベル賞 ノーベルシヨウ [Nobel Prize] K01-50-10

ノーマライゼーション I01-70-70-100/K01-90-120-50-130/N05-60-120

ノカルジア感染症 ノカルジアカンセンシヨウ [Nocardia Infections] C01-140-10-60-30-30+

ノゲシ属 ノゲシヅク [Sonchus] B01-180-10-20-10-60-190-450

ノコギリソウ属 ノコギリソウヅク [Achillea] B01-180-10-20-10-60-190-460

ノコギリヤシ属 ノコギリヤシヅク [Serenoa] B01-180-10-20-10-60-930-60

ノジシャ属 ノジシャヅク [Valerianella] B01-180-10-20-10-60-810-10-40

ノセボ効果 ノセボコウカ [Nocebo Effect] N05-10-20-20-30-10/N06-20-50-20-30-10

望まない妊娠 ノゾマナイニンシン [Pregnancy, Unwanted] G08-10-110-90-130

望まれない子供 ノゾマレナイコドモ [Child, Unwanted] M01-490

ノダウイルス科 ノダウイルスカ [Nodaviridae] B04-20-30-120/B04-80-70

ノックアウトマウス [Mice, Knockout] B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-30-10+/B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-80+/B01-120-20-10-10-10+

ノックインマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-30-20/B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-90/B01-120-20-10-10-20

* **ノドジロオマキザル** [Cebus capucinus] B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-10-10-10

ノビラブドウイルス属 ノビラブドウイルスヅク [Novirhabdovirus] B04-20-40-60-40-20+

ノブドウ属 ノブドウヅク [Ampelopsis] B01-180-10-20-10-60-740-20

のぼせ [Hot Flashes] C23-20-310

ノボタン科 ノボタンカ [Melastomataceae] B01-180-10-20-10-60-570

ノミ症 ノミシヨウ [Flea Infestations] C01-100-110-20-30+

ノミノツヅリ属 ノミノツヅリヅク [Arenaria Plant] B01-180-10-20-10-60-520-10-90-50

ノミ目 ノミモク [Siphonaptera] B01-120-30-80-40-90-20-20-30+

ノモグラム [Nomograms] E01-130-50/E05-90-100-200-30/E05-1020-110-40/G17-110/N05-10-70-130-160-30/N06-20-40-100-160-30

ノルウェー [Norway] Z01-100-320

* **ノルディックウォーキング** [Nordic Walking] G11-10-150-10-40-20/G11-10-150-20-50-100-20/I03-60-100-20/I03-130-30-50-160-10

ノロウイルス属 ノロウイルスヅク [Norovirus] B04-20-30-20-20+

ノンパラメトリック法 ノンパラメトリックホウ [Statistics, Nonparametric] E05-90-100-210/N05-10-70-130-170/N06-20-40-100-170

* **ノンレム睡眠** ノンレムスイミン [Sleep, Slow-Wave] F02-100-110-30-10/G11-20-190-20-20

ノンレム睡眠からの覚醒障害 ノンレムスイミンカラノカクセイシヨウガイ [Sleep Arousal Disorders] C10-120-10-20+/F03-100-10-20+