

- 真核生物 B01+
- アメーバ動物門 B01-10+
- Balamuthia mandrillaris B01-10-10
- 古アメーバ類 B01-10-20
- 動菌類 B01-10-30+
- タマホコリカビ目 B01-10-30-10+
- Dictyostelium B01-10-30-10-10
- 粘菌類 B01-10-30-20+
- モジホコリカビ目 B01-10-30-20-10+
- Physarum B01-10-30-20-10-10+
- Physarum polycephalum B01-10-30-20-10-10-10
- 葉状根足虫綱 B01-10-40+
- アメーバ目 B01-10-40-10+
- 管形亜目 B01-10-40-10-10+
- Amoeba B01-10-40-10-10-10
- Endolimax B01-10-40-10-10-20
- Entamoeba B01-10-40-10-10-30+
- 赤痢アメーバ B01-10-40-10-10-30-10
- Hartmannella B01-10-40-10-10-40
- 棘足亜目 B01-10-40-10-20+
- Acanthamoeba B01-10-40-10-20-10+
- カステラーニアアメーバ B01-10-40-10-20-10-10
- ブラストシステイス亜目 B01-10-40-10-30+
- Blastocystis B01-10-40-10-30-10+
- ヒトブラストシステイス B01-10-40-10-30-10-10
- シゾビレヌス目 B01-10-40-20+
- Naegleria B01-10-40-20-10+
- フォーラーネグレリア B01-10-40-20-10-10
- アルベオラータ B01-20+
- アピコンプレックス門 B01-20-10+
- コクシジウム亜綱 B01-20-10-10+
- アイメリア目 B01-20-10-10-10+
- アイメリア科 B01-20-10-10-10-10+
- Cyclospora B01-20-10-10-10-10-10
- Eimeria B01-20-10-10-10-10-20+
- 鶏盲腸コクシジウム B01-20-10-10-10-10-20-10
- Isospora B01-20-10-10-10-10-30
- クリプトスポリジウム科 B01-20-10-10-10-20+
- Cryptosporidium B01-20-10-10-10-20-10+
- Cryptosporidium parvum B01-20-10-10-10-20-10-10
- 肉胞子虫科 B01-20-10-10-10-30+
- * Besnoitia B01-20-10-10-10-30-10
- Neospora B01-20-10-10-10-30-20
- Sarcocystis B01-20-10-10-10-30-30
- Toxoplasma B01-20-10-10-10-30-40
- 真コクシジウム目 B01-20-10-10-20
- 住血胞子虫目 B01-20-10-20+
- Plasmodium B01-20-10-20-10+
- Plasmodium berghei B01-20-10-20-10-10
- Plasmodium chabaudi B01-20-10-20-10-20
- Plasmodium cynomolgi B01-20-10-20-10-30
- Plasmodium gallinaceum B01-20-10-20-10-40
- Plasmodium yoelii B01-20-10-20-10-50
- 熱帯熱マラリア原虫 B01-20-10-20-10-60
- 二日熱マラリア原虫 B01-20-10-20-10-70
- 三日熱マラリア原虫 B01-20-10-20-10-80
- 四日熱マラリア原虫 B01-20-10-20-10-90
- 卵形マラリア原虫 B01-20-10-20-10-100
- ピロプラズマ亜綱 B01-20-10-30+

- ピロプラズマ目 B01-20-10-30-10+
- Babesia* B01-20-10-30-10-10+
- Babesia microti* B01-20-10-30-10-10-10
- 牛バベシア B01-20-10-30-10-10-20
- Theileria* B01-20-10-30-10-20+
- Theileria annulata* B01-20-10-30-10-20-10
- Theileria parva* B01-20-10-30-10-20-20
- 渦鞭毛藻綱 B01-20-20+
- Pfiesteria piscicida* B01-20-20-10
- 織毛虫門 B01-20-30+
- キネトフラグミノフォーラ綱 B01-20-30-10+
- 毛口目 B01-20-30-10-10+
- 毛口亜目 B01-20-30-10-10-10+
- Balantidium* B01-20-30-10-10-10-10
- 多膜綱 B01-20-30-20+
- 下毛目 B01-20-30-20-10+
- スポラドトリカ亜目 B01-20-30-20-10-10+
- Euplotes* B01-20-30-20-10-10-10
- Oxytricha* B01-20-30-20-10-10-20
- 貧膜口綱 B01-20-30-30+
- 膜口目 B01-20-30-30-10+
- テトラヒメナ亜目 B01-20-30-30-10-10+
- Tetrahymena* B01-20-30-30-10-10-10+
- Tetrahymena pyriformis* B01-20-30-30-10-10-10-10
- Tetrahymena thermophila* B01-20-30-30-10-10-10-20
- ペニクルス亜目 B01-20-30-30-10-20+
- Paramecium* B01-20-30-30-10-20-10+
- Paramecium aurelia* B01-20-30-30-10-20-10-10
- Paramecium caudatum* B01-20-30-30-10-20-10-20
- Paramecium tetraurelia* B01-20-30-30-10-20-10-30
- 襟鞭毛虫目 B01-30
- オキシモナス目 B01-40
- 灰色植物門 B01-50+
- シアノフォラ属 B01-50-10
- クリプト植物門 B01-60
- 紅色植物門 B01-70+
- アマノリ属 B01-70-10
- オゴノリ属 B01-70-20
- ソゾ属 B01-70-30
- チノリモ属 B01-70-40
- ツノマタ属 B01-70-50
- テングサ科 B01-70-60+
- 寒天 B01-70-60-10 #
- マクリ属 B01-70-70+
- 海人草 B01-70-70-10 #
- ユカリ属 B01-70-80
- 植物 B01-80+
- 遺伝子改変植物 B01-80-10 #
- 雑草 B01-80-20
- 樹木 B01-80-30
- * 食虫植物 B01-80-40
- 食用植物 B01-80-50+
- 穀類 B01-80-50-10 #
- ハーブ B01-80-50-20 #
- 野菜 B01-80-50-30 #
- 耐塩性植物 B01-80-60
- 農作物 B01-80-70+ #
- 穀類 B01-80-70-10 #
- 野菜 B01-80-70-20 #

- 実生 B01-80-80 #
- 薬用植物 B01-80-90
- 有毒植物 B01-80-100 #
- 真菌 B01-90+
- 菌根 B01-90-10 #
- グロムス門 B01-90-20
- 酵母 B01-90-30+
 - Brettanomyces B01-90-30-10 #
 - Candida B01-90-30-20+ #
 - Candida albicans B01-90-30-20-10 #
 - Candida glabrata B01-90-30-20-20 #
 - Candida parapsilosis B01-90-30-20-30 #
 - Candida tropicalis B01-90-30-20-40 #
 - Cryptococcus B01-90-30-30+ #
 - Cryptococcus gattii B01-90-30-30-10 #
 - Cryptococcus neoformans B01-90-30-30-20 #
 - Debaryomyces B01-90-30-40 #
 - Dekkera B01-90-30-50 #
 - Dipodascus B01-90-30-60 #
 - Endomyces B01-90-30-70 #
 - Eremothecium B01-90-30-80 #
 - Hanseniaspora B01-90-30-90 #
 - Kloeckera B01-90-30-100 #
 - Kluyveromyces B01-90-30-110 #
 - Lipomyces B01-90-30-120 #
 - Malassezia B01-90-30-130 #
 - Metschnikowia B01-90-30-140 #
 - Pichia B01-90-30-150 #
 - Rhodotorula B01-90-30-160 #
 - Saccharomyces B01-90-30-170+ #
 - Saccharomyces boulardii B01-90-30-170-10 #
 - Saccharomyces cerevisiae B01-90-30-170-20 #
 - Saccharomycopsis B01-90-30-180 #
 - Schizosaccharomyces B01-90-30-190 #
 - Torulaspora B01-90-30-200 #
 - Trichosporon B01-90-30-210 #
 - Williopsis B01-90-30-220 #
 - Yarrowia B01-90-30-230 #
- コウマクノウキン門 B01-90-40+
 - Allomyces B01-90-40-10
 - Blastocladiella B01-90-40-20
 - Coelomomyces B01-90-40-30
- 子囊菌門 B01-90-50+
 - * Aureobasidium B01-90-50-10
 - * Bipolaris B01-90-50-20 #
 - * Ceratocystis B01-90-50-30
 - * Cercospora B01-90-50-40
 - * Curvularia B01-90-50-50 #
 - * Erysiphe B01-90-50-60
 - Exophiala B01-90-50-70 #
 - * Fonsecaea B01-90-50-80
 - * Fungal Genus Venturia B01-90-50-90
 - * Leptosphaeria B01-90-50-100
 - Magnaporthe B01-90-50-110
 - * Mycosphaerella B01-90-50-120
 - Ophiostomatales B01-90-50-130+
 - Ophiostoma B01-90-50-130-10
 - * Phoma B01-90-50-140
 - * Phomopsis B01-90-50-150

- Phyllachorales B01-90-50-160
 Pneumocystis B01-90-50-170+
 Pneumocystis carinii B01-90-50-170-10
 Pseudallescheria B01-90-50-180
 Pyricularia grisea B01-90-50-190 #
 Scedosporium B01-90-50-200 #
 Schizosaccharomyces B01-90-50-210 #
 Scopulariopsis B01-90-50-220 #
 Sordariales B01-90-50-230+
 Chaetomium B01-90-50-230-10
 * Fungal Genus Humicola B01-90-50-230-20
 Madurella B01-90-50-230-30 #
 Neurospora B01-90-50-230-40+
 Neurospora crassa B01-90-50-230-40-10
 Podospora B01-90-50-230-50
 ウメノキゴケ科 B01-90-50-240+ #
 サルオガセ属 B01-90-50-240-10 #
 クロサイワイタケ目 B01-90-50-250+
 * Pestalotiopsis B01-90-50-250-10 #
 出芽酵母 B01-90-50-260+
 Candida B01-90-50-260-10+ #
 Candida albicans B01-90-50-260-10-10 #
 * Candida auris B01-90-50-260-10-20
 Candida glabrata B01-90-50-260-10-30 #
 Candida parapsilosis B01-90-50-260-10-40 #
 Candida tropicalis B01-90-50-260-10-50 #
 Debaryomyces B01-90-50-260-20 #
 Dekkera B01-90-50-260-30 #
 Dipodascus B01-90-50-260-40 #
 Endomyces B01-90-50-260-50 #
 Eremothecium B01-90-50-260-60 #
 Hanseniaspora B01-90-50-260-70 #
 Kluyveromyces B01-90-50-260-80 #
 Lipomyces B01-90-50-260-90 #
 Metschnikowia B01-90-50-260-100 #
 Pichia B01-90-50-260-110 #
 Saccharomyces B01-90-50-260-120+ #
 Saccharomyces boulardii B01-90-50-260-120-10 #
 Saccharomyces cerevisiae B01-90-50-260-120-20 #
 Saccharomycopsis B01-90-50-260-130 #
 Torulaspora B01-90-50-260-140 #
 Williopsis B01-90-50-260-150 #
 Yarrowia B01-90-50-260-160 #
 Zygosaccharomyces B01-90-50-260-170
 ニクザキン目 B01-90-50-270+
 Beauveria B01-90-50-270-10 #
 Claviceps B01-90-50-270-20
 Cordyceps B01-90-50-270-30
 Epichloe B01-90-50-270-40
 Gibberella B01-90-50-270-50
 Hypocrea B01-90-50-270-60
 Metarhizium B01-90-50-270-70 #
 Nectria B01-90-50-270-80
 Neotyphodium B01-90-50-270-90 #
 ホネタケ目 B01-90-50-280+
 Arthrodermataceae B01-90-50-280-10
 Lacazia B01-90-50-280-20 #
 ユーロチウム目 B01-90-50-290+
 Byssochlamys B01-90-50-290-10

- Emericella B01-90-50-290-20
- Eupenicillium B01-90-50-290-30
- Eurotium B01-90-50-290-40
- Monascus B01-90-50-290-50
- Neosartorya B01-90-50-290-60
- Talaromyces B01-90-50-290-70
- Thermoascus B01-90-50-290-80
- 担子菌門 B01-90-60+
- * Auricularia B01-90-60-10
- * Hericium B01-90-60-20
- Malassezia B01-90-60-30 #
- Phakopsora pachyrhizi B01-90-60-40
- * Puccinia B01-90-60-50
- * キコブタケ属 B01-90-60-60
- クロボキン目 B01-90-60-70+
- クロボキン B01-90-60-70-10
- * サビアナタケ属 B01-90-60-80
- サルノコシカケ目 B01-90-60-90+
- カワラタケ科 B01-90-60-90-10+
- シカタケ属 B01-90-60-90-10-10
- シロアマタケ属 B01-90-60-90-10-20
- ポリア属 B01-90-60-90-10-30
- サルノコシカケ科 B01-90-60-90-20+
- ウォルフイボリア属 B01-90-60-90-20-10+
- 茯苓 B01-90-60-90-20-10-10 #
- シュタケ属 B01-90-60-90-20-20
- タマチヨレイタケ属 B01-90-60-90-20-30+
- 猪苓 B01-90-60-90-20-30-10 #
- マンネンタケ属 B01-90-60-90-20-40+
- 靈芝 B01-90-60-90-20-40-10
- ファネロキート属 B01-90-60-90-30
- マイタケ属 B01-90-60-90-40
- マツタケ目 B01-90-60-100+
- エノキタケ属 B01-90-60-100-10
- キシメジ属 B01-90-60-100-20
- キツネタケ属 B01-90-60-100-30
- シイタケ属 B01-90-60-100-40+
- シイタケ B01-90-60-100-40-10
- シビレタケ属 B01-90-60-100-50
- * シメジ属 B01-90-60-100-60
- シロアリタケ属 B01-90-60-100-70
- * シロタモギタケ属 B01-90-60-100-80
- スエヒロタケ属 B01-90-60-100-90
- スギタケ属 B01-90-60-100-100
- チャダイゴケ属 B01-90-60-100-110
- テングタケ属 B01-90-60-100-120
- ナラタケ属 B01-90-60-100-130
- ハラタケ属 B01-90-60-100-140+
- * ツクリタケ B01-90-60-100-140-10
- ヒトヨタケ属 B01-90-60-100-150
- ヒラタケ属 B01-90-60-100-160
- フウセンタケ属 B01-90-60-100-170
- フクロタケ属 B01-90-60-100-180
- フミツキタケ属 B01-90-60-100-190
- ホウライタケ属 B01-90-60-100-200
- ワカフサタケ属 B01-90-60-100-210
- 地衣類 B01-90-70+ #
- ウメノキゴケ科 B01-90-70-10+ #
- サルオガセ属 B01-90-70-10-10 #

- ツボカビ門 B01-90-80+
- * *Batrachochytrium* B01-90-80-10
- ネオカリマステイクス門 B01-90-90+
- Neocallimastigales* B01-90-90-10+
- Neocallimastix* B01-90-90-10-10
- Piromyces* B01-90-90-10-20
- 農業用微生物資材 B01-90-100 #
- 微孢子虫門 B01-90-110+
- 微孢子虫綱 B01-90-110-10+
- 微孢子虫目 B01-90-110-10-10+
- パンスポロプラスト亜目* B01-90-110-10-10-10+
- Amblyospora* B01-90-110-10-10-10-10
- Glugea* B01-90-110-10-10-10-20
- Loma* B01-90-110-10-10-10-30
- Pleistophora* B01-90-110-10-10-10-40
- Thelohania* B01-90-110-10-10-10-50
- 無多孢子芽膜亜目 B01-90-110-10-10-20+
- Encephalitozoon* B01-90-110-10-10-20-10+
- Encephalitozoon cuniculi* B01-90-110-10-10-20-10-10
- Enterocytozoon* B01-90-110-10-10-20-20
- Nosema* B01-90-110-10-10-20-30
- Vittaforma* B01-90-110-10-10-20-40
- 未分類微孢子虫目 B01-90-110-20
- 不完全菌類 B01-90-120+
- Acremonium* B01-90-120-10
- Alternaria* B01-90-120-20
- Aspergillus* B01-90-120-30+
- Aspergillus flavus* B01-90-120-30-10
- Aspergillus fumigatus* B01-90-120-30-20
- Aspergillus nidulans* B01-90-120-30-30
- Aspergillus niger* B01-90-120-30-40
- Aspergillus ochraceus* B01-90-120-30-50
- Aspergillus oryzae* B01-90-120-30-60
- Beauveria* B01-90-120-40 #
- * *Bipolaris* B01-90-120-50 #
- Blastomyces* B01-90-120-60
- Botrytis* B01-90-120-70
- Brettanomyces* B01-90-120-80 #
- Candida* B01-90-120-90+ #
- Candida albicans* B01-90-120-90-10 #
- Candida glabrata* B01-90-120-90-20 #
- Candida parapsilosis* B01-90-120-90-30 #
- Candida tropicalis* B01-90-120-90-40 #
- Chrysosporium* B01-90-120-100
- Cladosporium* B01-90-120-110
- Coccidioides* B01-90-120-120
- Colletotrichum* B01-90-120-130
- Cryptococcus* B01-90-120-140+ #
- Cryptococcus gattii* B01-90-120-140-10 #
- Cryptococcus neoformans* B01-90-120-140-20 #
- * *Curvularia* B01-90-120-150 #
- Duddingtonia* B01-90-120-160
- Epidermophyton* B01-90-120-170
- Exophiala* B01-90-120-180 #
- Fusarium* B01-90-120-190
- Geotrichum* B01-90-120-200
- Gliocladium* B01-90-120-210
- Helminthosporium* B01-90-120-220
- Histoplasma* B01-90-120-230

- Kloeckera B01-90-120-240 #
- Lacazia B01-90-120-250 #
- Madurella B01-90-120-260 #
- Malassezia B01-90-120-270 #
- Metarhizium B01-90-120-280 #
- Microsporium B01-90-120-290
- Neotyphodium B01-90-120-300 #
- Paecilomyces B01-90-120-310
- Paracoccidioides B01-90-120-320
- Penicillium B01-90-120-330+
- Penicillium chrysogenum B01-90-120-330-10
- * Pestalotiopsis B01-90-120-340 #
- Phialophora B01-90-120-350
- Pyricularia grisea B01-90-120-360 #
- Rhizoctonia B01-90-120-370
- Rhodotorula B01-90-120-380 #
- Scedosporium B01-90-120-390 #
- Scopulariopsis B01-90-120-400 #
- Sporothrix B01-90-120-410
- Stachybotrys B01-90-120-420
- Trichoderma B01-90-120-430
- Trichophyton B01-90-120-440
- Trichosporon B01-90-120-450 #
- Verticillium B01-90-120-460
- 未分類真菌 B01-90-130+
- Entomophthorales B01-90-130-10+
- Conidiobolus B01-90-130-10-10
- Entomophthora B01-90-130-10-20
- Mucorales B01-90-130-20+
- Absidia B01-90-130-20-10
- Cunninghamella B01-90-130-20-20
- Mortierella B01-90-130-20-30
- Mucor B01-90-130-20-40
- Phycomyces B01-90-130-20-50
- Rhizomucor B01-90-130-20-60
- Rhizopus B01-90-130-20-70+
- * Rhizopus oryzae B01-90-130-20-70-10
- ストラメノパイル B01-100+
- 黄金色藻類 B01-100-10+
- オクロモナス属 B01-100-10-10
- 褐藻類 B01-100-20+
- アスコフィラム B01-100-20-10
- ケルブ B01-100-20-20+ #
- コンブ属 B01-100-20-20-10
- ヒバマタ B01-100-20-20-20
- マクロシスチス属 B01-100-20-20-30
- ホンダワラ属 B01-100-20-30
- ワカメ属 B01-100-20-40
- 珪藻類 B01-100-30
- 卵菌綱 B01-100-40+
- Peronospora属 B01-100-40-10
- Phytophthora属 B01-100-40-20+
- Phytophthora infestans B01-100-40-20-10
- アフアノマイセス属 B01-100-40-30
- フハイカビ属 B01-100-40-40
- ミズカビ属 B01-100-40-50
- ラゲニジウム属 B01-100-40-60
- ワタカビ属 B01-100-40-70
- ディプロモナス B01-110+

- Giardia B01-110-10+
- ランブル鞭毛虫 B01-110-10-10
- 動物 B01-120+
- 脊索動物門 B01-120-10+
- 脊椎動物 B01-120-10-10+
- 魚類 B01-120-10-10-10+
- ウナギ類 B01-120-10-10-10-10+
- ウナギ属 B01-120-10-10-10-10-10
- カラシン目 B01-120-10-10-10-20+
- カラシン科 B01-120-10-10-10-20-10
- カレイ類 B01-120-10-10-10-30+
- ヒラメ類 B01-120-10-10-10-30-10
- カワカマス目 B01-120-10-10-10-40+
- ウンブラ科 B01-120-10-10-10-40-10
- カワカマス科 B01-120-10-10-10-40-20
- キュウリウオ目 B01-120-10-10-10-50
- コイ目 B01-120-10-10-10-60+
- コイ科 B01-120-10-10-10-60-10+
- コイ B01-120-10-10-10-60-10-10
- ゼブラフィッシュ B01-120-10-10-10-60-10-20
- フナ属 B01-120-10-10-10-60-10-30+
- キンギョ B01-120-10-10-10-60-10-30-10
- サケ目 B01-120-10-10-10-70+
- サケ科 B01-120-10-10-10-70-10+
- サケ類 B01-120-10-10-10-70-10-10+
- タイセイヨウサケ B01-120-10-10-10-70-10-10-10
- タイハイヨウサケ属 B01-120-10-10-10-70-10-10-20+ #
- ギンザケ B01-120-10-10-10-70-10-10-20-10
- サケ B01-120-10-10-10-70-10-10-20-20
- マス類 B01-120-10-10-10-70-10-20+
- タイハイヨウサケ属 B01-120-10-10-10-70-10-20-10+ #
- ニジマス B01-120-10-10-10-70-10-20-10-10
- スズキ目 B01-120-10-10-10-80+
- カワスズメ類 B01-120-10-10-10-80-10+
- ティラピア B01-120-10-10-10-80-10-10
- スズキ類 B01-120-10-10-10-80-20
- バス類 B01-120-10-10-10-80-30
- マグロ B01-120-10-10-10-80-40
- マダイ B01-120-10-10-10-80-50
- スメグマモルフ系 B01-120-10-10-10-90+
- カダヤシ目 B01-120-10-10-10-90-10+
- キリフィッシュ類 B01-120-10-10-10-90-10-10
- グッピー属 B01-120-10-10-10-90-10-20
- フンドウルス科 B01-120-10-10-10-90-10-30
- ダツ目 B01-120-10-10-10-90-20+
- メダカ属 B01-120-10-10-10-90-20-10
- タラ目 B01-120-10-10-10-100+
- タラ B01-120-10-10-10-100-10
- 電気魚 B01-120-10-10-10-110+
- ガンギエイ目 B01-120-10-10-10-110-10 #
- シビレイ科 B01-120-10-10-10-110-20 #
- ナギナタナマズ目 B01-120-10-10-10-110-30+
- デンキウナギ属 B01-120-10-10-10-110-30-10
- ナマズ類 B01-120-10-10-10-120+
- アメリカナマズ科 B01-120-10-10-10-120-10
- バトラコイデス目 B01-120-10-10-10-130
- 板鰓亜綱 B01-120-10-10-10-140+
- ガンギエイ目 B01-120-10-10-10-140-10 #
- サメ類 B01-120-10-10-10-140-20+

- ドッグフィッシュ B01-120-10-10-10-140-20-10+
- ツノザメ属 B01-120-10-10-10-140-20-10-10+
- アブラツノザメ B01-120-10-10-10-140-20-10-10-10
- シビレエイ科 B01-120-10-10-10-140-30 #
- フグ目 B01-120-10-10-10-150+
- フグ科 B01-120-10-10-10-150-10
- メクラウナギ類 B01-120-10-10-10-160 #
- ヤツメウナギ類 B01-120-10-10-10-170+
- ウミヤツメ属 B01-120-10-10-10-170-10
- 有毒魚類 B01-120-10-10-10-180 #
- 鳥類 B01-120-10-10-20+
- オウム目 B01-120-10-10-20-10+
- オウム類 B01-120-10-10-20-10-10+
- インコ B01-120-10-10-20-10-10-10+
- セキセイインコ属 B01-120-10-10-20-10-10-10-10
- ホンセイインコ属 B01-120-10-10-20-10-10-10-20
- ボウシインコ属 B01-120-10-10-20-10-10-20
- ボタンインコ属 B01-120-10-10-20-10-10-30
- バタンインコ類 B01-120-10-10-20-10-20
- 家禽 B01-120-10-10-20-20+ #
- アヒル B01-120-10-10-20-20-10 #
- ガチョウ B01-120-10-10-20-20-20 #
- シチメンチョウ類 B01-120-10-10-20-20-30 #
- ニワトリ B01-120-10-10-20-20-40 #
- カモ目 B01-120-10-10-20-30+
- アヒル B01-120-10-10-20-30-10 #
- ガチョウ B01-120-10-10-20-30-20 #
- キジ目 B01-120-10-10-20-40+
- ウズラ類 B01-120-10-10-20-40-10+
- ウズラ属 B01-120-10-10-20-40-10-10
- ネズミドリ属 B01-120-10-10-20-40-10-20
- シチメンチョウ類 B01-120-10-10-20-40-20 #
- ニワトリ B01-120-10-10-20-40-30 #
- 古顎上目 B01-120-10-10-20-50+
- エミュー科 B01-120-10-10-20-50-10
- ダチョウ目 B01-120-10-10-20-50-20
- レア目 B01-120-10-10-20-50-30
- スズメ目 B01-120-10-10-20-60+
- 鳴禽類 B01-120-10-10-20-60-10+
- カラス B01-120-10-10-20-60-10-10
- スズメ類 B01-120-10-10-20-60-10-20
- ツバメ科 B01-120-10-10-20-60-10-30
- フィンチ B01-120-10-10-20-60-10-40+
- カナリヤ B01-120-10-10-20-60-10-40-10
- ムクドリ類 B01-120-10-10-20-60-10-50
- チドリ目 B01-120-10-10-20-70
- ハト目 B01-120-10-10-20-80+
- ハト科 B01-120-10-10-20-80-10
- ペンギン科 B01-120-10-10-20-90
- 猛禽類 B01-120-10-10-20-100+
- タカ目 B01-120-10-10-20-100-10+
- タカ B01-120-10-10-20-100-10-10
- ワシ B01-120-10-10-20-100-10-20
- フクロウ目 B01-120-10-10-20-100-20
- 爬虫類 B01-120-10-10-30+
- カメ類 B01-120-10-10-30-10
- 恐竜類 B01-120-10-10-30-20
- トカゲ類 B01-120-10-10-30-30+
- イグアナ類 B01-120-10-10-30-30-10

- ヘビ類 B01-120-10-10-30-40+
- 真蛇下目 B01-120-10-10-30-40-10+
- クサリヘビ科 B01-120-10-10-30-40-10-10+
- マムシ亜科 B01-120-10-10-30-40-10-10-10+
- アメリカハブ属 B01-120-10-10-30-40-10-10-10-10
- アメリカマムシ属 B01-120-10-10-30-40-10-10-10-20
- ガラガラヘビ属 B01-120-10-10-30-40-10-10-10-30
- トリメスルス属 B01-120-10-10-30-40-10-10-10-40
- ハブ属 B01-120-10-10-30-40-10-10-10-50
- マムシ属 B01-120-10-10-30-40-10-10-10-60
- ラッセルクサリヘビ B01-120-10-10-30-40-10-10-20
- コブラ科 B01-120-10-10-30-40-10-20+
- アマガサヘビ属 B01-120-10-10-30-40-10-20-10
- ウミヘビ亜科 B01-120-10-10-30-40-10-20-20
- エラブウミヘビ属 B01-120-10-10-30-40-10-20-30
- キングコブラ B01-120-10-10-30-40-10-20-40
- サングヘビ類 B01-120-10-10-30-40-10-20-50
- フードコブラ属 B01-120-10-10-30-40-10-20-60+
- インドコブラ B01-120-10-10-30-40-10-20-60-10
- エジプトコブラ B01-120-10-10-30-40-10-20-60-20
- マンバ属 B01-120-10-10-30-40-10-20-70
- リンカルス属 B01-120-10-10-30-40-10-20-80
- ヘビ科 B01-120-10-10-30-40-10-30
- ボア科 B01-120-10-10-30-40-10-40
- ワニ類 B01-120-10-10-30-50
- 哺乳類 B01-120-10-10-40+
- 真獣下綱 B01-120-10-10-40-10+
- * アフリカ獣上目 B01-120-10-10-40-10-10+
- カイギュウ目 B01-120-10-10-40-10-10-10+
- カイギュウ属 B01-120-10-10-40-10-10-10-10+
- アマゾンマナティー B01-120-10-10-40-10-10-10-10-10
- アメリカマナティー B01-120-10-10-40-10-10-10-10-20
- ジュゴン属 B01-120-10-10-40-10-10-10-20
- 長鼻目 B01-120-10-10-40-10-10-20+
- ゾウ類 B01-120-10-10-40-10-10-20-10
- マストドン属 B01-120-10-10-40-10-10-20-20
- マンモス属 B01-120-10-10-40-10-10-20-30
- * ツチブタ目 B01-120-10-10-40-10-10-30
- * テンレック科 B01-120-10-10-40-10-10-40
- ハイラックス類 B01-120-10-10-40-10-10-50
- 異節上目 B01-120-10-10-40-10-20+
- * アリクイ亜目 B01-120-10-10-40-10-20-10
- アルマジロ B01-120-10-10-40-10-20-20
- ナマケモノ類 B01-120-10-10-40-10-20-30
- ウサギ目 B01-120-10-10-40-10-30+
- ウサギ B01-120-10-10-40-10-30-10
- ノウサギ B01-120-10-10-40-10-30-20
- 奇蹄目 B01-120-10-10-40-10-40+
- ウマ科 B01-120-10-10-40-10-40-10+
- ウマ B01-120-10-10-40-10-40-10-10
- 偶蹄目 B01-120-10-10-40-10-50+
- イノシシ科 B01-120-10-10-40-10-50-10+
- イノシシ B01-120-10-10-40-10-50-10-10+
- ブタ B01-120-10-10-40-10-50-10-10-10+
- ミニブタ B01-120-10-10-40-10-50-10-10-10-10
- 反芻動物亜目 B01-120-10-10-40-10-50-20+
- ウシ B01-120-10-10-40-10-50-20-10
- キリン B01-120-10-10-40-10-50-20-20
- シカ類 B01-120-10-10-40-10-50-20-30+

- トナカイ属 B01-120-10-10-40-10-50-20-30-10
- ムンチャク属 B01-120-10-10-40-10-50-20-30-20
- バイソン B01-120-10-10-40-10-50-20-40
- バツファロー類 B01-120-10-10-40-10-50-20-50
- ヒツジ類 B01-120-10-10-40-10-50-20-60+
- オオツノヒツジ B01-120-10-10-40-10-50-20-60-10
- ヒツジ B01-120-10-10-40-10-50-20-60-20
- ヤギ類 B01-120-10-10-40-10-50-20-70+
- シャモア属 B01-120-10-10-40-10-50-20-70-10
- レイヨウ類 B01-120-10-10-40-10-50-20-80
- ラクダ科 B01-120-10-10-40-10-50-30+
- 新世界ラクダ類 B01-120-10-10-40-10-50-30-10
- ラクダ属 B01-120-10-10-40-10-50-30-20
- クジラ目 B01-120-10-10-40-10-60+
- イルカ類 B01-120-10-10-40-10-60-10+
- ゴンドウクジラ属 B01-120-10-10-40-10-60-10-10
- シャチ B01-120-10-10-40-10-60-10-20
- スジイルカ属 B01-120-10-10-40-10-60-10-30
- バンドウイルカ B01-120-10-10-40-10-60-10-40
- マイルカ属 B01-120-10-10-40-10-60-10-50
- クジラ類 B01-120-10-10-40-10-60-20+
- ザトウクジラ B01-120-10-10-40-10-60-20-10
- シロイルカ B01-120-10-10-40-10-60-20-20
- ナガスクジラ属 B01-120-10-10-40-10-60-20-30+
- ナガスクジラ B01-120-10-10-40-10-60-20-30-10
- ミンククジラ B01-120-10-10-40-10-60-20-30-20
- ホッキョククジラ B01-120-10-10-40-10-60-20-40
- マッコウクジラ B01-120-10-10-40-10-60-20-50
- ネズミイルカ類 B01-120-10-10-40-10-60-30+
- ネズミイルカ属 B01-120-10-10-40-10-60-30-10
- げっ歯目 B01-120-10-10-40-10-70+
- アグーチ科 B01-120-10-10-40-10-70-10
- カンガルーネズミ属 B01-120-10-10-40-10-70-20
- チンチラ属 B01-120-10-10-40-10-70-30
- デグー属 B01-120-10-10-40-10-70-40
- デバネズミ類 B01-120-10-10-40-10-70-50+
- メクラネズミ属 B01-120-10-10-40-10-70-50-10 #
- ネズミ科 B01-120-10-10-40-10-70-60+
- アレチネズミ亜科 B01-120-10-10-40-10-70-60-10
- ネズミ亜科 B01-120-10-10-40-10-70-60-20+
- マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10+
- 近交系マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10+ #
- Aマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-10 #
- AKRマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-20 #
- BALB Cマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-30 #
- C3Hマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-40 #
- C57BLマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-50+ #
- mdxマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-50-10 #
- CBAマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-60 #
- CFTRマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-70 #
- DBAマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-80 #
- ICRマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-90 #
- MRL lprマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-100 #
- NODマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-110 #
- NZBマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-120 #
- SENCARマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-130 #
- * 共同交配マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-140
- ヘアレスマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-150 #
- 129マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-10-160 #

- コンジェニックマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-20 #
 トランスジェニックマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-30+ #
 ノックアウトマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-30-10+ #
 ApoEノックアウトマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-30-10-10 #
 129マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-30-10-20 #
 ノックインマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-30-20 #
 変異系マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40+
 Biozziマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-10
 Jimpyマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-20
 mdxマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-30 #
 Quakingマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-40
 SCIDマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-50
 神経性変異マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-60
 ヌードマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-70
 ノックアウトマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-80+ #
 ApoEノックアウトマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-80-10 #
 ノックインマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-90 #
 肥満マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-100
 ヘアレスマウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-110 #
 129マウス B01-120-10-10-40-10-70-60-20-10-40-120 #
 ラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20+
 Long-Evansラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-10
 Sprague-Dawleyラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-20
 Wistarラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-30
 近交系ラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40+ #
 ACIラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-10 #
 BBラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-20 #
 BNラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-30 #
 BUFラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-40 #
 Dahlラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-50 #
 F344ラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-60 #
 LECラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-70 #
 Lewラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-80 #
 OLETFラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-90 #
 SHRラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-100 #
 WFラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-110 #
 WKYラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-40-120 #
 トランスジェニックラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-50 #
 変異系ラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-60+
 Brattleboroラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-60-10
 Gunnラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-60-20
 Zuckerラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-60-30
 ヌードラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-60-40
 ヘアレスラット B01-120-10-10-40-10-70-60-20-20-60-50
 ハタネズミ亜科 B01-120-10-10-40-10-70-60-30+
 アメリカネズミ亜科 B01-120-10-10-40-10-70-60-30-10+
 シカネズミ属 B01-120-10-10-40-10-70-60-30-10-10
 キヌゲネズミ亜科 B01-120-10-10-40-10-70-60-30-20+
 ゴールデンハムスター属 B01-120-10-10-40-10-70-60-30-20-10
 ヒメキヌゲネズミ属 B01-120-10-10-40-10-70-60-30-20-20
 モンゴルキヌゲネズミ属 B01-120-10-10-40-10-70-60-30-20-30
 メクラネズミ属 B01-120-10-10-40-10-70-60-40 #
 パカ科 B01-120-10-10-40-10-70-70
 ホリネズミ科 B01-120-10-10-40-10-70-80
 モルモット B01-120-10-10-40-10-70-90
 ヤマアラシ B01-120-10-10-40-10-70-100
 ヤマネ科 B01-120-10-10-40-10-70-110
 リス科 B01-120-10-10-40-10-70-120+
 マーモット属 B01-120-10-10-40-10-70-120-10

- 食肉目 B01-120-10-10-40-10-80+
- イヌ亜目 B01-120-10-10-40-10-80-10+
- アザラシ B01-120-10-10-40-10-80-10-10+
- ゴマフアザラシ属 B01-120-10-10-40-10-80-10-10-10
- アシカ類 B01-120-10-10-40-10-80-10-20
- アライグマ科 B01-120-10-10-40-10-80-10-30+
- アライグマ B01-120-10-10-40-10-80-10-30-10
- イタチ科 B01-120-10-10-40-10-80-10-40+
- カワウソ類 B01-120-10-10-40-10-80-10-40-10
- フェレット類 B01-120-10-10-40-10-80-10-40-20
- ミンク類 B01-120-10-10-40-10-80-10-40-30
- イヌ科 B01-120-10-10-40-10-80-10-50+
- イヌ B01-120-10-10-40-10-80-10-50-10+
- * 使役犬 B01-120-10-10-40-10-80-10-50-10-10 #
- オオカミ B01-120-10-10-40-10-80-10-50-20
- キツネ B01-120-10-10-40-10-80-10-50-30
- コヨーテ B01-120-10-10-40-10-80-10-50-40
- ジャッカル B01-120-10-10-40-10-80-10-50-50
- タヌキ B01-120-10-10-40-10-80-10-50-60
- オットセイ類 B01-120-10-10-40-10-80-10-60
- クマ科 B01-120-10-10-40-10-80-10-70
- スカンク科 B01-120-10-10-40-10-80-10-80
- セイウチ B01-120-10-10-40-10-80-10-90
- レッサーパンダ科 B01-120-10-10-40-10-80-10-100
- ネコ亜目 B01-120-10-10-40-10-80-20+
- キノボリジャコウネコ科 B01-120-10-10-40-10-80-20-10
- ジャコウネコ科 B01-120-10-10-40-10-80-20-20
- ネコ科 B01-120-10-10-40-10-80-20-30+
- オオヤマネコ属 B01-120-10-10-40-10-80-20-30-10
- チーター属 B01-120-10-10-40-10-80-20-30-20
- ネコ属 B01-120-10-10-40-10-80-20-30-30+
- ネコ B01-120-10-10-40-10-80-20-30-30-10
- ピューマ属 B01-120-10-10-40-10-80-20-30-40
- ヒョウ属 B01-120-10-10-40-10-80-20-30-50+
- トラ B01-120-10-10-40-10-80-20-30-50-10
- ライオン B01-120-10-10-40-10-80-20-30-50-20
- ハイエナ科 B01-120-10-10-40-10-80-20-40
- マダガスカルマンゲース科 B01-120-10-10-40-10-80-20-50
- マンゲース科 B01-120-10-10-40-10-80-20-60
- 真無盲腸目 B01-120-10-10-40-10-90+
- トガリネズミ類 B01-120-10-10-40-10-90-10
- ハリネズミ科 B01-120-10-10-40-10-90-20
- モグラ類 B01-120-10-10-40-10-90-30
- * センザンコウ類 B01-120-10-10-40-10-100
- ツパイ目 B01-120-10-10-40-10-110+
- ツパイ科 B01-120-10-10-40-10-110-10+
- ツパイ属 B01-120-10-10-40-10-110-10-10
- 翼手目 B01-120-10-10-40-10-120
- 霊長類 B01-120-10-10-40-10-130+
- 曲鼻亜目 B01-120-10-10-40-10-130-10+
- * インドリ科 B01-120-10-10-40-10-130-10-10
- * ガラゴ科 B01-120-10-10-40-10-130-10-20+
- ガラゴ属 B01-120-10-10-40-10-130-10-20-10
- キツネザル科 B01-120-10-10-40-10-130-10-30+
- キツネザル属 B01-120-10-10-40-10-130-10-30-10
- コビトキツネザル科 B01-120-10-10-40-10-130-10-40
- ロリス科 B01-120-10-10-40-10-130-10-50
- 直鼻亜目 B01-120-10-10-40-10-130-20+
- 狭鼻下目 B01-120-10-10-40-10-130-20-10+

- オナガザル科 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10+
- オナガザル亜科 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10+
- オナガザル属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-10+
- ミドリザル B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-10-10
- ゲラダヒヒ属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-20
- シロエリマンガベイ属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-30+
- スーティーマンガベイ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-30-10
- パタスモンキー属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-40+
- パタスモンキー B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-40-10
- ヒヒ属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-50+
- アヌビスヒヒ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-50-10
- キイロヒヒ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-50-20
- ギニアヒヒ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-50-30
- チャクマヒヒ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-50-40
- マントヒヒ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-50-50
- マカク属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60+
- アカゲザル B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60-10
- カニクイザル B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60-20
- ニホンザル B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60-30
- * ベニガオザル B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60-40
- ボンネットモンキー B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60-50
- ミナミブタオザル B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-60-60
- マンドリル属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-10-70
- コロブス亜科 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-20+
- コロブス属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-20-10
- * ラングール類 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-10-20-20
- テナガザル科 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-20+
- テナガザル属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-20-10
- ヒト科 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30+
- オランウータン属 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-10+
- オランウータン B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-10-10
- スマトラオランウータン B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-10-20
- ゴリラ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-20
- チンパンジー B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-30
- ネアンデルタール人 B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-40
- ヒト B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-50
- ボノボ B01-120-10-10-40-10-130-20-10-30-60
- 広鼻下目 B01-120-10-10-40-10-130-20-20+
- オマキザル科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10+
- オマキザル亜科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-10+
- オマキザル属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-10-10+
- * ノドジロオマキザル B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-10-10-10
- * フサオマキザル属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-10-20+
- * フサオマキザル B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-10-20-10
- マーモセット亜科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-20+
- ゲルディモンキー属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-20-10
- タマリン属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-20-20
- マーモセット属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-20-30
- ライオンタマリン属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-20-40
- リスザル亜科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-30+
- リスザル属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-10-30-10
- クモザル科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-20+
- クモザル亜科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-20-10+
- * ジェフロイクモザル B01-120-10-10-40-10-130-20-20-20-10-10
- ホエザル亜科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-20-20+
- ホエザル属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-20-20-10+
- * クロホエザル B01-120-10-10-40-10-130-20-20-20-20-10-10
- サキ科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-30+
- * ティティ属 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-30-10

- ヨザル科 B01-120-10-10-40-10-130-20-20-40+
- ヨザル B01-120-10-10-40-10-130-20-20-40-10
- メガネザル下目 B01-120-10-10-40-10-130-20-30+
- メガネザル科 B01-120-10-10-40-10-130-20-30-10
- 単孔目 B01-120-10-10-40-20+
- カモノハシ B01-120-10-10-40-20-10
- ハリモグラ科 B01-120-10-10-40-20-20
- 有袋類 B01-120-10-10-40-30+
- オポッサム B01-120-10-10-40-30-10+
- オポッサム属 B01-120-10-10-40-30-10-10
- ジネスミオポッサム属 B01-120-10-10-40-30-10-20
- カンガルー科 B01-120-10-10-40-30-20
- クスクス科 B01-120-10-10-40-30-30+
- フクロギツネ属 B01-120-10-10-40-30-30-10
- コアラ科 B01-120-10-10-40-30-40
- ネスミカンガルー科 B01-120-10-10-40-30-50
- 両生類 B01-120-10-10-50+
- 無尾目 B01-120-10-10-50-10+
- アカガエル科 B01-120-10-10-50-10-10+
- ウシガエル B01-120-10-10-50-10-10-10
- エゾアカガエル B01-120-10-10-50-10-10-20
- ヒョウガエル B01-120-10-10-50-10-10-30
- ブロンズガエル B01-120-10-10-50-10-10-40
- ヨーロッパトノサマガエル B01-120-10-10-50-10-10-50
- ワライガエル B01-120-10-10-50-10-10-60
- ヒキガエル科 B01-120-10-10-50-10-20+
- アルゼンチンヒキガエル B01-120-10-10-50-10-20-10
- オオヒキガエル B01-120-10-10-50-10-20-20
- ヨーロッパヒキガエル B01-120-10-10-50-10-20-30
- ピバ科 B01-120-10-10-50-10-30+
- ツメガエル属 B01-120-10-10-50-10-30-10+
- アフリカツメガエル B01-120-10-10-50-10-30-10-10
- 有尾目 B01-120-10-10-50-20+
- イモリ科 B01-120-10-10-50-20-10+
- イモリ属 B01-120-10-10-50-20-10-10
- サラマンドラ属 B01-120-10-10-50-20-10-20
- トウブイモリ属 B01-120-10-10-50-20-10-30+
- ブチイモリ B01-120-10-10-50-20-10-30-10
- トゲイモリ属 B01-120-10-10-50-20-10-40
- サンショウウオ科 B01-120-10-10-50-20-20+
- トラフサンショウウオ属 B01-120-10-10-50-20-20-10+
- メキシコサンショウウオ B01-120-10-10-50-20-20-10-10
- ホライモリ科 B01-120-10-10-50-20-30+
- マッドバビー属 B01-120-10-10-50-20-30-10+
- マッドバビー B01-120-10-10-50-20-30-10-10
- 無脊椎性脊索動物 B01-120-10-20+ #
- 穿口蓋類 B01-120-10-20-10+ #
- メクラウナギ類 B01-120-10-20-10-10 #
- 頭索動物亜門 B01-120-10-20-20+ #
- ナメクジウオ科 B01-120-10-20-20-10 #
- 尾索動物亜門 B01-120-10-20-30+ #
- * ユウレイボヤ属 B01-120-10-20-30-10+ #
- カタユウレイボヤ B01-120-10-20-30-10-10 #
- 動物集団 B01-120-20+
- 遺伝子改変動物 B01-120-20-10+ #
- トランスジェニックマウス B01-120-20-10-10+ #
- ノックアウトマウス B01-120-20-10-10-10+ #
- ApoEノックアウトマウス B01-120-20-10-10-10-10 #
- ノックインマウス B01-120-20-10-10-20 #

- トランスジェニックラット B01-120-20-10-20 #
- エキゾチックアニマル B01-120-20-20
- 外来種 B01-120-20-30 #
- 家畜 B01-120-20-40+
 - 愛玩動物 B01-120-20-40-10
 - 家禽 B01-120-20-40-20 #
 - * 使役犬 B01-120-20-40-30 #
 - * 身体障害者補助動物 B01-120-20-40-40
 - * セラピー動物 B01-120-20-40-50
 - 畜産用動物 B01-120-20-40-60
- 実験動物 B01-120-20-50+
 - 近交系動物 B01-120-20-50-10+
 - 近交系マウス B01-120-20-50-10-10+ #
 - Aマウス B01-120-20-50-10-10-10 #
 - AKRマウス B01-120-20-50-10-10-20 #
 - BALB Cマウス B01-120-20-50-10-10-30 #
 - C3Hマウス B01-120-20-50-10-10-40 #
 - C57BLマウス B01-120-20-50-10-10-50+ #
 - mdxマウス B01-120-20-50-10-10-50-10 #
 - CBAマウス B01-120-20-50-10-10-60 #
 - CFTRマウス B01-120-20-50-10-10-70 #
 - DBAマウス B01-120-20-50-10-10-80 #
 - ICRマウス B01-120-20-50-10-10-90 #
 - MRL lprマウス B01-120-20-50-10-10-100 #
 - NODマウス B01-120-20-50-10-10-110 #
 - NZBマウス B01-120-20-50-10-10-120 #
 - SENCARマウス B01-120-20-50-10-10-130 #
 - ヘアレスマウス B01-120-20-50-10-10-140 #
 - 近交系ラット B01-120-20-50-10-20+ #
 - ACIラット B01-120-20-50-10-20-10 #
 - BBラット B01-120-20-50-10-20-20 #
 - BNラット B01-120-20-50-10-20-30 #
 - BUFラット B01-120-20-50-10-20-40 #
 - Dahlラット B01-120-20-50-10-20-50 #
 - F344ラット B01-120-20-50-10-20-60 #
 - LECラット B01-120-20-50-10-20-70 #
 - Lewラット B01-120-20-50-10-20-80 #
 - OLETFラット B01-120-20-50-10-20-90 #
 - SHRラット B01-120-20-50-10-20-100 #
 - WFラット B01-120-20-50-10-20-110 #
 - WKYラット B01-120-20-50-10-20-120 #
 - コンジェニック動物 B01-120-20-50-10-30+
 - コンジェニックマウス B01-120-20-50-10-30-10 #
- 新生仔 B01-120-20-60
- 絶滅危惧種 B01-120-20-70 #
- 動物園の動物 B01-120-20-80
- 非近交系動物 B01-120-20-90
- 哺乳期動物 B01-120-20-100
- 野生動物 B01-120-20-110
- 有毒動物 B01-120-20-120+
 - 有毒魚類 B01-120-20-120-10 #
- 無脊椎動物 B01-120-30+
 - 海綿動物門 B01-120-30-10+
 - Agelas属 B01-120-30-10-10
 - Axinella属 B01-120-30-10-20
 - Crambe属 B01-120-30-10-30
 - Dysidea属 B01-120-30-10-40
 - Geodia属 B01-120-30-10-50
 - Haliclona属 B01-120-30-10-60

- Petrosia属 B01-120-30-10-70
- Plakortis属 B01-120-30-10-80
- Suberites属 B01-120-30-10-90
- Theonella属 B01-120-30-10-100
- Xestospongia属 B01-120-30-10-110
- ザラカイメン属 B01-120-30-10-120
- 環形動物門 B01-120-30-20+
- 多毛綱 B01-120-30-20-10
- ヒル類 B01-120-30-20-20+
- Hirudo medicinalis B01-120-30-20-20-10
- 貧毛綱 B01-120-30-20-30
- 緩歩動物門 B01-120-30-30
- 寄生虫 B01-120-30-40
- 棘皮動物 B01-120-30-50+
- ウニ類 B01-120-30-50-10+
- Paracentrotus属 B01-120-30-50-10-10
- アスナロウニ属 B01-120-30-50-10-20
- オオバフンウニ属 B01-120-30-50-10-30+
- アメリカムラサキウニ B01-120-30-50-10-30-10
- バフンウニ属 B01-120-30-50-10-40
- ミドリウニ属 B01-120-30-50-10-50
- ムラサキウニ属 B01-120-30-50-10-60
- ナマコ綱 B01-120-30-50-20+
- キンコ属 B01-120-30-50-20-10
- クロナマコ属 B01-120-30-50-20-20
- マナマコ属 B01-120-30-50-20-30
- ヒトデ B01-120-30-50-30+
- イトマキヒトデ属 B01-120-30-50-30-10
- キヒトデ属 B01-120-30-50-30-20
- 苔虫動物門 B01-120-30-60
- 刺胞動物門 B01-120-30-70+
- 箱虫綱 B01-120-30-70-10
- 鉢虫綱 B01-120-30-70-20+
- 東海岸クラゲ B01-120-30-70-20-10
- 花虫綱 B01-120-30-70-30+
- イソギンチャク類 B01-120-30-70-30-10
- ウミシイタケ属 B01-120-30-70-30-20
- ヒドロ虫綱 B01-120-30-70-40+
- ヒドラ属 B01-120-30-70-40-10
- ミクソゾア類 B01-120-30-70-50+
- ミクソボルス属 B01-120-30-70-50-10
- 節足動物 B01-120-30-80+
- カブトガニ亜綱 B01-120-30-80-10
- クモ綱 B01-120-30-80-20+
- クモ類 B01-120-30-80-20-10+
- クロゴケグモ B01-120-30-80-20-10-10
- ドクイトグモ B01-120-30-80-20-10-20
- サソリ目 B01-120-30-80-20-20
- ダニ目 B01-120-30-80-20-30+
- ダニ類 B01-120-30-80-20-30-10+
- キュウセンヒゼンダニ科 B01-120-30-80-20-30-10-10
- コナダニ科 B01-120-30-80-20-30-10-20
- チリダニ科 B01-120-30-80-20-30-10-30+
- コナヒョウヒダニ B01-120-30-80-20-30-10-30-10
- ヤケヒョウヒダニ B01-120-30-80-20-30-10-30-20
- ツツガムシ科 B01-120-30-80-20-30-10-40
- ハダニ科 B01-120-30-80-20-30-10-50
- ヒゼンダニ科 B01-120-30-80-20-30-10-60+
- ヒゼンダニ B01-120-30-80-20-30-10-60-10

- ヘギイタダニ科 B01-120-30-80-20-30-10-70
- マダニ類 B01-120-30-80-20-30-20+
- ヒメダニ科 B01-120-30-80-20-30-20-10+
- カズキダニ属 B01-120-30-80-20-30-20-10-10
- ナガヒメダニ属 B01-120-30-80-20-30-20-10-20
- マダニ科 B01-120-30-80-20-30-20-20+
- カクマダニ属 B01-120-30-80-20-30-20-20-10
- * キララマダニ属 B01-120-30-80-20-30-20-20-20
- コイタマダニ属 B01-120-30-80-20-30-20-20-30+
- クイロコイタマダニ B01-120-30-80-20-30-20-20-30-10
- マダニ属 B01-120-30-80-20-30-20-20-40
- 甲殻亜門 B01-120-30-80-30+
- エラオ目 B01-120-30-80-30-10
- オキアミ目 B01-120-30-80-30-20
- カイアシ亜綱 B01-120-30-80-30-30
- 十脚目 B01-120-30-80-30-40+
- エビ類 B01-120-30-80-30-40-10+
- アカザエビ科 B01-120-30-80-30-40-10-10
- イセエビ科 B01-120-30-80-30-40-10-20
- エビジャコ科 B01-120-30-80-30-40-10-30
- クルマエビ科 B01-120-30-80-30-40-10-40
- ザリガニ上科 B01-120-30-80-30-40-10-50
- タラバエビ科 B01-120-30-80-30-40-10-60
- テナガエビ科 B01-120-30-80-30-40-10-70
- エラオ亜目 B01-120-30-80-30-40-20+
- カニ類 B01-120-30-80-30-40-20-10
- ヤドカリ下目 B01-120-30-80-30-40-30
- 舌虫類 B01-120-30-80-30-50
- フジツボ上目 B01-120-30-80-30-60
- ハウネンエビ目 B01-120-30-80-30-70+
- アルテミア属 B01-120-30-80-30-70-10
- ミジンコ亜目 B01-120-30-80-30-80+
- ミジンコ属 B01-120-30-80-30-80-10
- ヨコエビ目 B01-120-30-80-30-90
- ワラジムシ目 B01-120-30-80-30-100
- 昆虫綱 B01-120-30-80-40+
- アザミウマ目 B01-120-30-80-40-10
- ゴキブリ類 B01-120-30-80-40-20+
- ゴキブリ科 B01-120-30-80-40-20-10
- チャバネゴキブリ科 B01-120-30-80-40-20-20
- * 食用昆虫 B01-120-30-80-40-30 #
- シラミ目 B01-120-30-80-40-40+
- シラミ亜目 B01-120-30-80-40-40-10+
- ケジラミ属 B01-120-30-80-40-40-10-10
- シラミ属 B01-120-30-80-40-40-10-20
- ホソツノハジラミ亜目 B01-120-30-80-40-40-20
- マルツノハジラミ亜目 B01-120-30-80-40-40-30
- セイヨウシミ属 B01-120-30-80-40-50
- 直翅目 B01-120-30-80-40-60+
- コオロギ科 B01-120-30-80-40-60-10
- バッタ類 B01-120-30-80-40-60-20+
- トノサマバッタ B01-120-30-80-40-60-20-10
- 等翅目 B01-120-30-80-40-70
- 半翅目 B01-120-30-80-40-80+
- アリマキ B01-120-30-80-40-80-10
- 異翅亜目 B01-120-30-80-40-80-20+
- サシガメ科 B01-120-30-80-40-80-20-10+
- サシガメ亜科 B01-120-30-80-40-80-20-10-10+
- Panstrongylus B01-120-30-80-40-80-20-10-10-10

- サシガメ属 B01-120-30-80-40-80-20-10-10-20
- ロドニウス属 B01-120-30-80-40-80-20-10-10-30
- トコジラミ科 B01-120-30-80-40-80-20-20+
- ナンキンムシ B01-120-30-80-40-80-20-20-10
- コナカイガラムシ属 B01-120-30-80-40-80-30
- 有翅亜綱 B01-120-30-80-40-90+
- 旧翅節 B01-120-30-80-40-90-10+
- カゲロウ目 B01-120-30-80-40-90-10-10
- トンボ目 B01-120-30-80-40-90-10-20
- 新翅節 B01-120-30-80-40-90-20+
- カマキリ目 B01-120-30-80-40-90-20-10
- 完全変態亜節 B01-120-30-80-40-90-20-20+
- 鞘翅目 B01-120-30-80-40-90-20-20-10+
- コクヌストモドキ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-10-10
- ゴミムシダマシ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-10-20
- ゾウムシ類 B01-120-30-80-40-90-20-20-10-30
- ホタル B01-120-30-80-40-90-20-20-10-40
- 双翅目 B01-120-30-80-40-90-20-20-20+
- イエバエ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-10+
- イエバエ B01-120-30-80-40-90-20-20-20-10-10
- 力亜目 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20+
- カ下目 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10+
- カ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-10+
- Ochlerotatus B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-10-10
- イエカ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-10-20
- ハマダラカ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-10-30
- ヤブカ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-10-40
- ヌカカ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-20
- ブユ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-30
- ユスリカ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-20-10-40
- * クロバエ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-30
- ショウジョウバエ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-40+
- ショウジョウバエ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-40-10+
- オナジショウジョウバエ B01-120-30-80-40-90-20-20-20-40-10-10
- キイロショウジョウバエ B01-120-30-80-40-90-20-20-20-40-10-20
- チョウバエ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-50+
- サシチョウバエ B01-120-30-80-40-90-20-20-20-50-10
- ツェツェバエ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-60+
- ツェツェバエ B01-120-30-80-40-90-20-20-20-60-10
- ニクバエ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-70
- ミバエ科 B01-120-30-80-40-90-20-20-20-80+
- チチュウカイミバエ B01-120-30-80-40-90-20-20-20-80-10
- ノミ目 B01-120-30-80-40-90-20-20-30+
- イヌノミ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-30-10
- スナノミ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-30-20
- ネズミノミ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-30-30
- 膜翅目 B01-120-30-80-40-90-20-20-40+
- アリ B01-120-30-80-40-90-20-20-40-10
- スズメバチ類 B01-120-30-80-40-90-20-20-40-20
- ハチ類 B01-120-30-80-40-90-20-20-40-30
- 鱗翅目 B01-120-30-80-40-90-20-20-50+
- 蛾 B01-120-30-80-40-90-20-20-50-10+
- カイコガ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-50-10-10
- スズメガ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-50-10-20
- スポドブテラ属 B01-120-30-80-40-90-20-20-50-10-30
- 蝶 B01-120-30-80-40-90-20-20-50-20
- * ムカデ綱 B01-120-30-80-50
- 蠕虫類 B01-120-30-90+
- 鉤頭動物門 B01-120-30-90-10+

- Moniliformis B01-120-30-90-10-10
- 線形動物門 B01-120-30-90-20+
- クロマドラ綱 B01-120-30-90-20-10+
- 円虫目 B01-120-30-90-20-10-10+
- 円虫上科 B01-120-30-90-20-10-10-10+
- Oesophagostomum B01-120-30-90-20-10-10-10-10
- Strongylus B01-120-30-90-20-10-10-10-20
- 擬円形線虫上科 B01-120-30-90-20-10-10-20+
- Angiostrongylus B01-120-30-90-20-10-10-20-10+
- 広東住血線虫 B01-120-30-90-20-10-10-20-10-10
- 鉤虫上科 B01-120-30-90-20-10-10-30+
- Ancylostoma B01-120-30-90-20-10-10-30-10
- Necator B01-120-30-90-20-10-10-30-20+
- アメリカ鉤虫 B01-120-30-90-20-10-10-30-20-10
- ヘリグモソモイデス上科 B01-120-30-90-20-10-10-40+
- Nematospiroides B01-120-30-90-20-10-10-40-10+
- Nematospiroides dubius B01-120-30-90-20-10-10-40-10-10
- Nippostrongylus B01-120-30-90-20-10-10-40-20
- 毛様線虫上科 B01-120-30-90-20-10-10-50+
- Dictyocaulus B01-120-30-90-20-10-10-50-10
- Haemonchus B01-120-30-90-20-10-10-50-20
- Ostertagia B01-120-30-90-20-10-10-50-30
- Trichostrongylus B01-120-30-90-20-10-10-50-40
- モリネオイデア上科 B01-120-30-90-20-10-10-60+
- Nematodirus B01-120-30-90-20-10-10-60-10
- 回虫目 B01-120-30-90-20-10-20+
- Ascaridia B01-120-30-90-20-10-20-10
- 回虫上科 B01-120-30-90-20-10-20-20+
- Anisakis B01-120-30-90-20-10-20-20-10
- Ascaris B01-120-30-90-20-10-20-20-20+
- ヒト回虫 B01-120-30-90-20-10-20-20-20-10
- ブタ回虫 B01-120-30-90-20-10-20-20-20-20
- Toxascaris B01-120-30-90-20-10-20-20-30
- Toxocara B01-120-30-90-20-10-20-20-40+
- イヌ回虫 B01-120-30-90-20-10-20-20-40-10
- 桿線虫目 B01-120-30-90-20-10-30+
- 杆線虫上科 B01-120-30-90-20-10-30-10+
- Caenorhabditis B01-120-30-90-20-10-30-10-10+
- Caenorhabditis elegans B01-120-30-90-20-10-30-10-10-10
- 糞線虫上科 B01-120-30-90-20-10-30-20+
- Strongyloides B01-120-30-90-20-10-30-20-10+
- ネズミ糞線虫 B01-120-30-90-20-10-30-20-10-10
- 糞線虫 B01-120-30-90-20-10-30-20-10-20
- 蟯虫目 B01-120-30-90-20-10-40+
- 蟯虫上科 B01-120-30-90-20-10-40-10+
- Enterobius B01-120-30-90-20-10-40-10-10
- クキセンチュウ目 B01-120-30-90-20-10-50+
- ティレンクス上科 B01-120-30-90-20-10-50-10
- 旋尾線虫目 B01-120-30-90-20-10-60+
- カマラスヌ垂目 B01-120-30-90-20-10-60-10+
- 蛇状線虫上科 B01-120-30-90-20-10-60-10-10+
- Dracunculus Nematode B01-120-30-90-20-10-60-10-10-10
- 糸状虫上科 B01-120-30-90-20-10-60-20+
- Acanthocheilonema B01-120-30-90-20-10-60-20-10
- Brugia B01-120-30-90-20-10-60-20-20+
- Brugia pahangi B01-120-30-90-20-10-60-20-20-10
- マレー糸状虫 B01-120-30-90-20-10-60-20-20-20
- Dipetalonema B01-120-30-90-20-10-60-20-30
- Dirofilaria B01-120-30-90-20-10-60-20-40+

- Dirofilaria repens** B01-120-30-90-20-10-60-20-40-10
- イヌ糸状虫 B01-120-30-90-20-10-60-20-40-20
- Loa (ロア糸状虫)** B01-120-30-90-20-10-60-20-50
- Mansonella** B01-120-30-90-20-10-60-20-60
- Onchocerca** B01-120-30-90-20-10-60-20-70+
- 回旋糸状虫 B01-120-30-90-20-10-60-20-70-10
- Setaria Nematode** B01-120-30-90-20-10-60-20-80
- Wuchereria** B01-120-30-90-20-10-60-20-90+
- バンクロフト糸状虫 B01-120-30-90-20-10-60-20-90-10
- マイクロフィラリア B01-120-30-90-20-10-60-20-100 #
- 旋尾線虫亜目 B01-120-30-90-20-10-60-30+
- 旋尾線虫上科 B01-120-30-90-20-10-60-30-10
- テラジア上科 B01-120-30-90-20-10-60-30-20+
- Gnathostoma** B01-120-30-90-20-10-60-30-20-10
- 双器線虫亜綱 B01-120-30-90-20-20+
- エノブルス目 B01-120-30-90-20-20-10+
- 糸片虫上科 B01-120-30-90-20-20-10-10
- 腎虫上科 B01-120-30-90-20-20-10-20
- 旋毛虫上科 B01-120-30-90-20-20-10-30+
- Capillaria** B01-120-30-90-20-20-10-30-10
- Trichinella** B01-120-30-90-20-20-10-30-20+
- 旋毛虫 B01-120-30-90-20-20-10-30-20-10
- Trichuris** B01-120-30-90-20-20-10-30-30
- 扁形動物門 B01-120-30-90-30+
- 渦虫綱 B01-120-30-90-30-10+
- プラナリア類 B01-120-30-90-30-10-10
- 吸虫綱 B01-120-30-90-30-20+
- 異形吸虫科 B01-120-30-90-30-20-10
- 棘口吸虫科 B01-120-30-90-30-20-20+
- Echinostoma** B01-120-30-90-30-20-20-10
- 後睾吸虫科 B01-120-30-90-30-20-30+
- Opisthorchis** B01-120-30-90-30-20-30-10
- 肝吸虫 B01-120-30-90-30-20-30-20
- 住血吸虫科 B01-120-30-90-30-20-40+
- Schistosoma** B01-120-30-90-30-20-40-10+
- 日本住血吸虫 B01-120-30-90-30-20-40-10-10
- ビルハルツ住血吸虫 B01-120-30-90-30-20-40-10-20
- マンソン住血吸虫 B01-120-30-90-30-20-40-10-30
- 住胞吸虫科 B01-120-30-90-30-20-50+
- Paragonimus** B01-120-30-90-30-20-50-10+
- ウエステルマン肺吸虫 B01-120-30-90-30-20-50-10-10
- 双口吸虫科 B01-120-30-90-30-20-60
- 蛭状吸虫科 B01-120-30-90-30-20-70+
- Fasciola** B01-120-30-90-30-20-70-10+
- 肝蛭 B01-120-30-90-30-20-70-10-10
- 二腔吸虫科 B01-120-30-90-30-20-80+
- Dicrocoelium** B01-120-30-90-30-20-80-10
- 条虫綱 B01-120-30-90-30-30+
- Echinococcus** B01-120-30-90-30-30-10+
- 多包条虫 B01-120-30-90-30-30-10-10
- 単包条虫 B01-120-30-90-30-30-10-20
- Mesocestoides** B01-120-30-90-30-30-20
- Spirometra** B01-120-30-90-30-30-30+
- 孤虫 B01-120-30-90-30-30-30-10 #
- Taenia** B01-120-30-90-30-30-40+
- 囊尾虫 B01-120-30-90-30-30-40-10
- 無鉤条虫 B01-120-30-90-30-30-40-20
- 有鉤条虫 B01-120-30-90-30-30-40-30
- 膜様条虫 B01-120-30-90-30-30-50+

- 小形条虫 B01-120-30-90-30-30-50-10
- 縮小条虫 B01-120-30-90-30-30-50-20
- 裂頭条虫 B01-120-30-90-30-30-60+
- 孤虫 B01-120-30-90-30-30-60-10 #
- 輪虫綱 B01-120-30-90-40
- 軟体動物門 B01-120-30-100+
- 多板綱 B01-120-30-100-10
- 頭足綱 B01-120-30-100-20+
- オウムガイ属 B01-120-30-100-20-10
- 十腕形上目 B01-120-30-100-20-20+
- コウイカ属 B01-120-30-100-20-20-10
- ヤリイカ属 B01-120-30-100-20-20-20
- 八腕形上目 B01-120-30-100-20-30
- 二枚貝綱 B01-120-30-100-30+
- Mercenaria属 B01-120-30-100-30-10
- アコヤガイ属 B01-120-30-100-30-20
- アサリ属 B01-120-30-100-30-30
- イガイ科 B01-120-30-100-30-40+
- イガイ属 B01-120-30-100-30-40-10+
- ムラサキイガイ B01-120-30-100-30-40-10-10
- ミドリイガイ属 B01-120-30-100-30-40-20
- イシガイ科 B01-120-30-100-30-50+
- イシガイ属 B01-120-30-100-30-50-10
- ドブガイ属 B01-120-30-100-30-50-20
- イタボガキ科 B01-120-30-100-30-60+
- イタボガキ属 B01-120-30-100-30-60-10
- マガキ属 B01-120-30-100-30-60-20
- イタヤガイ科 B01-120-30-100-30-70+
- イタヤガイ属 B01-120-30-100-30-70-10
- ウバガイ属 B01-120-30-100-30-80
- オオノガイ属 B01-120-30-100-30-90
- カワホトトギスガイ属 B01-120-30-100-30-100
- ザルガイ科 B01-120-30-100-30-110
- シジミ属 B01-120-30-100-30-120
- ハマグリ属 B01-120-30-100-30-130
- フネガイ科 B01-120-30-100-30-140+
- サルボウ属 B01-120-30-100-30-140-10
- 腹足綱 B01-120-30-100-40+
- アメフラシ属 B01-120-30-100-40-10
- イモガイ属 B01-120-30-100-40-20
- ウミフクロウ属 B01-120-30-100-40-30
- エムラミノウミウシ属 B01-120-30-100-40-40
- クリオネ属 B01-120-30-100-40-50
- ホクヨウウミウシ属 B01-120-30-100-40-60
- マキガイ類 B01-120-30-100-40-70+
- カタツムリ属 B01-120-30-100-40-70-10
- ピオンファラリア属 B01-120-30-100-40-70-20
- マメタニシ属 B01-120-30-100-40-70-30
- モノアラガイ属 B01-120-30-100-40-70-40
- 板形動物門 B01-120-30-110
- 無脊椎性脊索動物 B01-120-30-120+ #
- 穿口蓋類 B01-120-30-120-10+ #
- メクラウナギ類 B01-120-30-120-10-10 #
- 頭索動物亜門 B01-120-30-120-20+ #
- ナメクジウオ科 B01-120-30-120-20-10 #
- 尾索動物亜門 B01-120-30-120-30+ #
- * ユウレイボヤ属 B01-120-30-120-30-10+ #
- カタユウレイボヤ B01-120-30-120-30-10-10 #
- 有櫛動物門 B01-120-30-130

- ハプト植物門 B01-130
- 副基体上目 B01-140+
 - 超鞭毛虫綱 B01-140-10
 - トリコモナス目 B01-140-20+
 - Dientamoeba B01-140-20-10
 - Trichomonas B01-140-20-20+
 - 腔トリコモナス B01-140-20-20-10
 - Tritrichomonas B01-140-20-30+
 - ウシ胎仔トリコモナス B01-140-20-30-10
- メソミセトゾア綱 B01-150+
 - Rhinosporidium B01-150-10
- ユーグレノゾア B01-160+
 - キネトプラスト目 B01-160-10+
 - トリパノソーマ亜目 B01-160-10-10+
 - Crithidia B01-160-10-10-10+
 - Crithidia fasciculata B01-160-10-10-10-10
 - Leishmania B01-160-10-10-20+
 - Leishmania enriettii B01-160-10-10-20-10
 - 大形リーシュマニア B01-160-10-10-20-20
 - ガイアナリーシュマニア B01-160-10-10-20-30
 - ドノバンリーシュマニア B01-160-10-10-20-40
 - 熱帯リーシュマニア B01-160-10-10-20-50
 - ブラジルリーシュマニア B01-160-10-10-20-60
 - メキシコリーシュマニア B01-160-10-10-20-70
 - 幼児リーシュマニア B01-160-10-10-20-80
 - Trypanosoma B01-160-10-10-30+
 - Trypanosoma congolense B01-160-10-10-30-10
 - Trypanosoma lewisi B01-160-10-10-30-20
 - Trypanosoma vivax B01-160-10-10-30-30
 - ガンビアトリパノソーマ B01-160-10-10-30-40
 - クルーズトリパノソーマ B01-160-10-10-30-50
 - ブルーストリパノソーマ B01-160-10-10-30-60
 - ランゲルトリパノソーマ B01-160-10-10-30-70
 - ローデシアトリパノソーマ B01-160-10-10-30-80
- ユーグレナ門 B01-160-20+
 - Euglena B01-160-20-10+
 - Euglena gracilis B01-160-20-10-10
 - Euglena longa B01-160-20-10-20
- リザリア B01-170+
 - アメーバ鞭毛虫 B01-170-10+
 - ネコブカビ類 B01-170-10-10
 - ハプロスポラ門 B01-170-20
 - 有孔虫目 B01-170-30
- 緑色植物亜界 B01-180+
 - ストレプト植物門 B01-180-10+
 - シャジクモ類 B01-180-10-10+
 - シャジクモ科 B01-180-10-10-10+
 - シャジクモ属 B01-180-10-10-10-10
 - フラスコモ属 B01-180-10-10-10-20
 - チリモ目 B01-180-10-10-20+
 - ミカツキモ属 B01-180-10-10-20-10
 - ミクラステリアス属 B01-180-10-10-20-20
 - ホシミドロ目 B01-180-10-10-30+
 - アオミドロ属 B01-180-10-10-30-10
 - ヒザオリ属 B01-180-10-10-30-20
 - 有胚植物 B01-180-10-20+
 - 維管束植物 B01-180-10-20-10+
 - イチョウ B01-180-10-20-10-10
 - シダ類 B01-180-10-20-10-20+

- イノモトソウ科 B01-180-10-20-10-20-10+
- イノモトソウ属 B01-180-10-20-10-20-10-10
- クジャクシダ属 B01-180-10-20-10-20-10-20
- ウラボシ科 B01-180-10-20-10-20-20+
- エゾシダ属 B01-180-10-20-10-20-20-10
- オシダ科 B01-180-10-20-10-20-30+
- イノデ属 B01-180-10-20-10-20-30-10
- オシダ属 B01-180-10-20-10-20-30-20
- コバノイシカグマ科 B01-180-10-20-10-20-40+
- ワラビ属 B01-180-10-20-10-20-40-10
- デンジソウ科 B01-180-10-20-10-20-50
- マキ科 B01-180-10-20-10-30
- マツバラ科 B01-180-10-20-10-40
- マツ目 B01-180-10-20-10-50+
- イチイ科 B01-180-10-20-10-50-10+
- イチイ属 B01-180-10-20-10-50-10-10
- イヌガヤ属 B01-180-10-20-10-50-10-20
- ナンヨウスギ科 B01-180-10-20-10-50-20+
- * ナンヨウスギ属 B01-180-10-20-10-50-20-10+
- * チリマツ B01-180-10-20-10-50-20-10-10
- ヒノキ科 B01-180-10-20-10-50-30+
- イトスギ属 B01-180-10-20-10-50-30-10
- クロベ属 B01-180-10-20-10-50-30-20
- コウヨウザン属 B01-180-10-20-10-50-30-30
- スギ属 B01-180-10-20-10-50-30-40
- セコイア属 B01-180-10-20-10-50-30-50
- セコイアデンドロン属 B01-180-10-20-10-50-30-60
- ヌマスギ属 B01-180-10-20-10-50-30-70
- ヒノキ属 B01-180-10-20-10-50-30-80
- ビャクシン属 B01-180-10-20-10-50-30-90
- リボケドルス属 B01-180-10-20-10-50-30-100
- マツ科 B01-180-10-20-10-50-40+
- カラマツ属 B01-180-10-20-10-50-40-10
- ツガ属 B01-180-10-20-10-50-40-20
- トウヒ属 B01-180-10-20-10-50-40-30
- トガサワラ属 B01-180-10-20-10-50-40-40
- ヒマラヤスギ属 B01-180-10-20-10-50-40-50
- マツ属 B01-180-10-20-10-50-40-60+
- セイヨウアカマツ B01-180-10-20-10-50-40-60-10
- テーダマツ B01-180-10-20-10-50-40-60-20
- ボンデローサマツ B01-180-10-20-10-50-40-60-30
- ロジン B01-180-10-20-10-50-40-60-40 #
- モミ属 B01-180-10-20-10-50-40-70
- モクレン綱 B01-180-10-20-10-60+
- * アウストロバイレヤ目 B01-180-10-20-10-60-10+
- マツブサ科 B01-180-10-20-10-60-10-10+
- サネカズラ属 B01-180-10-20-10-60-10-10-10
- シキミ属 B01-180-10-20-10-60-10-10-20
- マツブサ属 B01-180-10-20-10-60-10-10-30+
- 五味子 B01-180-10-20-10-60-10-10-30-10 #
- アカザ科 B01-180-10-20-10-60-20+
- フダンソウ属 B01-180-10-20-10-60-20-10
- ホウキギ B01-180-10-20-10-60-20-20
- ホウレンソウ B01-180-10-20-10-60-20-30
- アカバナ科 B01-180-10-20-10-60-30+
- アカバナ属 B01-180-10-20-10-60-30-10
- クラルキア属 B01-180-10-20-10-60-30-20
- マツヨイグサ属 B01-180-10-20-10-60-30-30+
- メマツヨイグサ B01-180-10-20-10-60-30-30-10

- アブラナ科 B01-180-10-20-10-60-40+
- Sinapis属 B01-180-10-20-10-60-40-10
- アブラナ属 B01-180-10-20-10-60-40-20+
- アブラナ B01-180-10-20-10-60-40-20-10
- カラシ B01-180-10-20-10-60-40-20-20
- セイヨウアブラナ B01-180-10-20-10-60-40-20-30
- イヌガラシ属 B01-180-10-20-10-60-40-30
- エゾスズシロ属 B01-180-10-20-10-60-40-40
- オランダガラシ属 B01-180-10-20-10-60-40-50
- グンバイナズナ属 B01-180-10-20-10-60-40-60
- シロイヌナズナ属 B01-180-10-20-10-60-40-70
- ダイコン属 B01-180-10-20-10-60-40-80
- タイセイ属 B01-180-10-20-10-60-40-90
- タネツケバナ属 B01-180-10-20-10-60-40-100
- ナズナ属 B01-180-10-20-10-60-40-110
- ハタザオ属 B01-180-10-20-10-60-40-120
- ハマナ属 B01-180-10-20-10-60-40-130
- マメグンバイナズナ属 B01-180-10-20-10-60-40-140+
- コショウソウ B01-180-10-20-10-60-40-140-10
- ヤマガラシ属 B01-180-10-20-10-60-40-150
- ワサビ属 B01-180-10-20-10-60-40-160
- ワサビダイコン属 B01-180-10-20-10-60-40-170
- イグサ科 B01-180-10-20-10-60-50
- イチヤクソウ科 B01-180-10-20-10-60-60
- イネ科 B01-180-10-20-10-60-70+
- アワガエリ属 B01-180-10-20-10-60-70-10
- イチゴツナギ属 B01-180-10-20-10-60-70-20
- イヌビエ属 B01-180-10-20-10-60-70-30
- イネ属 B01-180-10-20-10-60-70-40+
- 米 B01-180-10-20-10-60-70-40-10+ #
- 粳米 B01-180-10-20-10-60-70-40-10-10 #
- ウシクサ属 B01-180-10-20-10-60-70-50
- ウシノケグサ属 B01-180-10-20-10-60-70-60
- * エギロブス属 B01-180-10-20-10-60-70-70
- エゾムギ属 B01-180-10-20-10-60-70-80
- エノコログサ属 B01-180-10-20-10-60-70-90
- オオムギ属 B01-180-10-20-10-60-70-100+
- 麦芽 B01-180-10-20-10-60-70-100-10 #
- オガルカヤ属 B01-180-10-20-10-60-70-110
- オキナワミチシバ属 B01-180-10-20-10-60-70-120
- オヒシバ属 B01-180-10-20-10-60-70-130
- カゼクサ属 B01-180-10-20-10-60-70-140
- カモガヤ属 B01-180-10-20-10-60-70-150
- カモジグサ属 B01-180-10-20-10-60-70-160
- カラスムギ属 B01-180-10-20-10-60-70-170
- キビ属 B01-180-10-20-10-60-70-180
- ギョウギシバ属 B01-180-10-20-10-60-70-190
- クサヨシ属 B01-180-10-20-10-60-70-200
- クリノイガ属 B01-180-10-20-10-60-70-210
- 小麦 B01-180-10-20-10-60-70-220
- ササ属 B01-180-10-20-10-60-70-230
- 雑穀 B01-180-10-20-10-60-70-240
- サトウキビ属 B01-180-10-20-10-60-70-250
- ジュズダマ属 B01-180-10-20-10-60-70-260+
- ハトムギ B01-180-10-20-10-60-70-260-10 #
- よく苡仁 B01-180-10-20-10-60-70-260-20 #
- シラゲガヤ属 B01-180-10-20-10-60-70-270
- スズメノチャヒキ属 B01-180-10-20-10-60-70-280
- スズメノヒエ属 B01-180-10-20-10-60-70-290

- 竹類 B01-180-10-20-10-60-70-300+
- ホウライチク属 B01-180-10-20-10-60-70-300-10
- マダケ属 B01-180-10-20-10-60-70-300-20+
- 竹じょ B01-180-10-20-10-60-70-300-20-10 #
- チカラシバ属 B01-180-10-20-10-60-70-310
- トウモロコシ B01-180-10-20-10-60-70-320
- ヌカボ属 B01-180-10-20-10-60-70-330
- ピロードキビ属 B01-180-10-20-10-60-70-340
- 茅根 B01-180-10-20-10-60-70-350 #
- メヒシバ属 B01-180-10-20-10-60-70-360
- モロコシ属 B01-180-10-20-10-60-70-370
- ヤマカモジグサ属 B01-180-10-20-10-60-70-380
- ライグラス B01-180-10-20-10-60-70-390
- ライ小麦 B01-180-10-20-10-60-70-400
- ライムギ属 B01-180-10-20-10-60-70-410
- ルビーガヤ B01-180-10-20-10-60-70-420
- ウコギ科 B01-180-10-20-10-60-80+
- ウコギ属 B01-180-10-20-10-60-80-10+
- 刺五加 B01-180-10-20-10-60-80-10-10 #
- オタネニンジン属 B01-180-10-20-10-60-80-20+
- オタネニンジン B01-180-10-20-10-60-80-20-10+ #
- 紅参 B01-180-10-20-10-60-80-20-10-10 #
- サンシチニンジン B01-180-10-20-10-60-80-20-20 #
- 大建中湯 B01-180-10-20-10-60-80-20-30 #
- チクセツニンジン B01-180-10-20-10-60-80-20-40 #
- キヅタ属 B01-180-10-20-10-60-80-30
- タラノキ属 B01-180-10-20-10-60-80-40+
- タラ根皮 B01-180-10-20-10-60-80-40-10 #
- 独活 B01-180-10-20-10-60-80-40-20 #
- 和きょう活 B01-180-10-20-10-60-80-40-30 #
- ハリギリ属 B01-180-10-20-10-60-80-50
- ハリブキ属 B01-180-10-20-10-60-80-60
- ウマノスズクサ科 B01-180-10-20-10-60-90+
- ウスバサイシン属 B01-180-10-20-10-60-90-10+
- 細辛 B01-180-10-20-10-60-90-10-10 #
- ウマノスズクサ属 B01-180-10-20-10-60-90-20
- カンアオイ属 B01-180-10-20-10-60-90-30
- ウリ科 B01-180-10-20-10-60-100+
- アマチャヅル属 B01-180-10-20-10-60-100-10
- カボチャ属 B01-180-10-20-10-60-100-20
- カラスウリ属 B01-180-10-20-10-60-100-30+
- か楼根 B01-180-10-20-10-60-100-30-10 #
- か楼仁 B01-180-10-20-10-60-100-30-20 #
- キュウリ属 B01-180-10-20-10-60-100-40+
- キュウリ B01-180-10-20-10-60-100-40-10
- メロン B01-180-10-20-10-60-100-40-20
- スイカ属 B01-180-10-20-10-60-100-50+
- コロシントウリ B01-180-10-20-10-60-100-50-10
- ツルレイシ属 B01-180-10-20-10-60-100-60+
- ツルレイシ B01-180-10-20-10-60-100-60-10
- トウガン属 B01-180-10-20-10-60-100-70+
- 冬瓜子 B01-180-10-20-10-60-100-70-10 #
- ブリオニア属 B01-180-10-20-10-60-100-80
- ヘチマ属 B01-180-10-20-10-60-100-90
- ウリノキ科 B01-180-10-20-10-60-110
- ウルシ科 B01-180-10-20-10-60-120+
- Semecarpus属 B01-180-10-20-10-60-120-10
- ウルシ属 B01-180-10-20-10-60-120-20+
- 大黄甘草湯 B01-180-10-20-10-60-120-20-10 #

- カシューナットノキ属 B01-180-10-20-10-60-120-30
- トキシコデンドロン属 B01-180-10-20-10-60-120-40
- ピスタチア属 B01-180-10-20-10-60-120-50
- マンゴー属 B01-180-10-20-10-60-120-60
- オクナ科 B01-180-10-20-10-60-130
- カタバミ科 B01-180-10-20-10-60-140+
- ゴレンシ属 B01-180-10-20-10-60-140-10
- ガマ科 B01-180-10-20-10-60-150
- カヤツリグサ科 B01-180-10-20-10-60-160+
- カヤツリグサ属 B01-180-10-20-10-60-160-10+
- 香附子 B01-180-10-20-10-60-160-10-10 #
- スゲ属 B01-180-10-20-10-60-160-20
- ハリイ属 B01-180-10-20-10-60-160-30
- カンラン科 B01-180-10-20-10-60-170+
- ブルセラ属 B01-180-10-20-10-60-170-10
- ボスウェリア属 B01-180-10-20-10-60-170-20
- ミルラノキ属 B01-180-10-20-10-60-170-30
- キキョウ科 B01-180-10-20-10-60-180+
- 桔梗 B01-180-10-20-10-60-180-10 #
- 沙参 B01-180-10-20-10-60-180-20 #
- ツルニンジン属 B01-180-10-20-10-60-180-30
- ミゾカクシ属 B01-180-10-20-10-60-180-40
- キク科 B01-180-10-20-10-60-190+
- Atractylis属 B01-180-10-20-10-60-190-10
- Geigeria属 B01-180-10-20-10-60-190-20
- Leuzea属 B01-180-10-20-10-60-190-30
- Montanoa属 B01-180-10-20-10-60-190-40
- Psacalium属 B01-180-10-20-10-60-190-50
- Tripleurospermum属 B01-180-10-20-10-60-190-60
- アキノキリンソウ属 B01-180-10-20-10-60-190-70
- アキロクリネ属 B01-180-10-20-10-60-190-80
- アゲラティナ属 B01-180-10-20-10-60-190-90
- アザミ属 B01-180-10-20-10-60-190-100
- ヴェルベジナ属 B01-180-10-20-10-60-190-110
- ウサギギク属 B01-180-10-20-10-60-190-120
- オオアザミ B01-180-10-20-10-60-190-130
- オオハンゴンソウ属 B01-180-10-20-10-60-190-140
- オオヒレアザミ属 B01-180-10-20-10-60-190-150
- オグルマ属 B01-180-10-20-10-60-190-160
- オケラ属 B01-180-10-20-10-60-190-170+
- 蒼朮 B01-180-10-20-10-60-190-170-10 #
- 白朮 B01-180-10-20-10-60-190-170-20 #
- オナモミ属 B01-180-10-20-10-60-190-180
- カッコウアザミ属 B01-180-10-20-10-60-190-190
- カマエメルム属 B01-180-10-20-10-60-190-200
- カミツレモドキ属 B01-180-10-20-10-60-190-210
- カモミール類 B01-180-10-20-10-60-190-220
- カリレビス属 B01-180-10-20-10-60-190-230
- カントウ属 B01-180-10-20-10-60-190-240
- キオン属 B01-180-10-20-10-60-190-250
- キク属 B01-180-10-20-10-60-190-260+
- 菊花 B01-180-10-20-10-60-190-260-10 #
- シロバナムシヨケギク B01-180-10-20-10-60-190-260-20
- キバナノアザミ属 B01-180-10-20-10-60-190-270
- キンセンカ属 B01-180-10-20-10-60-190-280
- グリーンダーリア属 B01-180-10-20-10-60-190-290
- クロモラエナ属 B01-180-10-20-10-60-190-300
- ゴボウ属 B01-180-10-20-10-60-190-310+
- 牛蒡子 B01-180-10-20-10-60-190-310-10 #

- サントリソウ属 B01-180-10-20-10-60-190-320
- シオン属 B01-180-10-20-10-60-190-330+
- 紫苑 B01-180-10-20-10-60-190-330-10 #
- シカギク属 B01-180-10-20-10-60-190-340 #
- ステビア属 B01-180-10-20-10-60-190-350 #
- センジュギク属 B01-180-10-20-10-60-190-360
- センダングサ属 B01-180-10-20-10-60-190-370
- タカサブロウ属 B01-180-10-20-10-60-190-380
- ダリア属 B01-180-10-20-10-60-190-390
- タンポポ属 B01-180-10-20-10-60-190-400
- チコリー B01-180-10-20-10-60-190-410
- チョウセンアザミ属 B01-180-10-20-10-60-190-420+
- チョウセンアザミ B01-180-10-20-10-60-190-420-10
- トウヒレン属 B01-180-10-20-10-60-190-430+
- 木香 B01-180-10-20-10-60-190-430-10 #
- * ニトベギク属 B01-180-10-20-10-60-190-440
- ノゲシ属 B01-180-10-20-10-60-190-450
- ノコギリソウ属 B01-180-10-20-10-60-190-460
- バツカリス属 B01-180-10-20-10-60-190-470
- ハハコグサ属 B01-180-10-20-10-60-190-480
- ハプロバプス属 B01-180-10-20-10-60-190-490
- ハマグルマ属 B01-180-10-20-10-60-190-500
- バラモンジン属 B01-180-10-20-10-60-190-510
- ハルシャギク属 B01-180-10-20-10-60-190-520
- ヒゴダイ属 B01-180-10-20-10-60-190-530
- ヒマワリ属 B01-180-10-20-10-60-190-540
- ヒメムカシヨモギ属 B01-180-10-20-10-60-190-550
- ヒヨドリバナ属 B01-180-10-20-10-60-190-560
- ヒレアザミ属 B01-180-10-20-10-60-190-570
- フキ属 B01-180-10-20-10-60-190-580
- ブタクサ属 B01-180-10-20-10-60-190-590
- フタナミソウ属 B01-180-10-20-10-60-190-600
- フタマタタンポポ属 B01-180-10-20-10-60-190-610
- フラベリア属 B01-180-10-20-10-60-190-620
- * フランスギク属 B01-180-10-20-10-60-190-630
- プリカリア属 B01-180-10-20-10-60-190-640
- ベニバナ属 B01-180-10-20-10-60-190-650+
- 紅花 B01-180-10-20-10-60-190-650-10 #
- ミカニア属 B01-180-10-20-10-60-190-660
- ムカシヨモギ属 B01-180-10-20-10-60-190-670
- ムギワラギク属 B01-180-10-20-10-60-190-680
- ムラサキバレンギク属 B01-180-10-20-10-60-190-690
- * メタカラコウ属 B01-180-10-20-10-60-190-700
- ヤグルマギク属 B01-180-10-20-10-60-190-710+
- * サントリソウ B01-180-10-20-10-60-190-710-10
- ヤンバルヒゴタイ属 B01-180-10-20-10-60-190-720
- ヨモギギク属 B01-180-10-20-10-60-190-730+
- ナツシロギク B01-180-10-20-10-60-190-730-10
- ヨモギ属 B01-180-10-20-10-60-190-740+
- 茵ちん蒿 B01-180-10-20-10-60-190-740-10 #
- 艾葉 B01-180-10-20-10-60-190-740-20 #
- クソニンジン B01-180-10-20-10-60-190-740-30
- ニガヨモギ B01-180-10-20-10-60-190-740-40
- ラティビダ属 B01-180-10-20-10-60-190-750
- レタス B01-180-10-20-10-60-190-760
- * キンボウゲ目 B01-180-10-20-10-60-200+
- アケビ科 B01-180-10-20-10-60-200-10+
- 木通 B01-180-10-20-10-60-200-10-10 #
- キンボウゲ科 B01-180-10-20-10-60-200-20+

- アネモネ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-10
- オウレン属 B01-180-10-20-10-60-200-20-20+
- 黄連 B01-180-10-20-10-60-200-20-20-10 #
- * トウオウレン B01-180-10-20-10-60-200-20-20-20
- オキナグサ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-30
- オダマキ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-40
- カラマツソウ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-50
- キサントリーザ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-60
- キンボウゲ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-70
- クリスマスローズ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-80
- クロタネソウ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-90+
- クロタネソウ B01-180-10-20-10-60-200-20-90-10
- ブラッククミン B01-180-10-20-10-60-200-20-90-20
- サラシナショウマ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-100+
- 升麻 B01-180-10-20-10-60-200-20-100-10 #
- センニンソウ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-110+
- 威霊仙 B01-180-10-20-10-60-200-20-110-10 #
- トリカブト属 B01-180-10-20-10-60-200-20-120+
- 附子 B01-180-10-20-10-60-200-20-120-10 #
- ヒエンソウ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-130
- ヒドラスチス属 B01-180-10-20-10-60-200-20-140
- ヒメウス属 B01-180-10-20-10-60-200-20-150
- フクジュソウ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-160
- ルイヨウショウマ属 B01-180-10-20-10-60-200-20-170
- ケシ科 B01-180-10-20-10-60-200-30+
- アザミゲシ属 B01-180-10-20-10-60-200-30-10
- エンゴサク科 B01-180-10-20-10-60-200-30-20
- カラクサケマン属 B01-180-10-20-10-60-200-30-30
- キケマン属 B01-180-10-20-10-60-200-30-40+
- 延胡索 B01-180-10-20-10-60-200-30-40-10 #
- クサノオウ属 B01-180-10-20-10-60-200-30-50
- ケシ属 B01-180-10-20-10-60-200-30-60
- * コマクサ属 B01-180-10-20-10-60-200-30-70
- サンギナリア属 B01-180-10-20-10-60-200-30-80
- ハナビシソウ属 B01-180-10-20-10-60-200-30-90
- クスノキ目 B01-180-10-20-10-60-210+
- クスノキ科 B01-180-10-20-10-60-210-10+
- ウムベルラリア属 B01-180-10-20-10-60-210-10-10
- オコテア属 B01-180-10-20-10-60-210-10-20
- クスノキ属 B01-180-10-20-10-60-210-10-30+
- クスノキ B01-180-10-20-10-60-210-10-30-10
- 桂皮 B01-180-10-20-10-60-210-10-30-20 #
- 桂皮油 B01-180-10-20-10-60-210-10-30-30 #
- セイロンニツケイ B01-180-10-20-10-60-210-10-30-40
- クロモジ属 B01-180-10-20-10-60-210-10-40+
- 烏薬 B01-180-10-20-10-60-210-10-40-10 #
- ゲツケイジュ属 B01-180-10-20-10-60-210-10-50
- シナクスモドキ属 B01-180-10-20-10-60-210-10-60
- ハマビワ属 B01-180-10-20-10-60-210-10-70
- ランダイコウバシ属 B01-180-10-20-10-60-210-10-80
- ワニナシ属 B01-180-10-20-10-60-210-10-90
- ハスノハギリ科 B01-180-10-20-10-60-210-20
- モニミア科 B01-180-10-20-10-60-210-30+
- ペウムス属 B01-180-10-20-10-60-210-30-10
- ロウバイ科 B01-180-10-20-10-60-210-40
- クラメリア科 B01-180-10-20-10-60-220
- クロタキカズラ科 B01-180-10-20-10-60-230
- コカノキ科 B01-180-10-20-10-60-240+
- コカ B01-180-10-20-10-60-240-10

- コシヨウ科 B01-180-10-20-10-60-250+
- コシヨウ属 B01-180-10-20-10-60-250-10+
- カワカワ B01-180-10-20-10-60-250-10-10
- キンマ B01-180-10-20-10-60-250-10-20
- コシヨウ B01-180-10-20-10-60-250-10-30
- サダソウ属 B01-180-10-20-10-60-250-20
- サクラソウ属 B01-180-10-20-10-60-260
- サルバドラ科 B01-180-10-20-10-60-270
- シキミモドキ科 B01-180-10-20-10-60-280+
- Pseudowintera属 B01-180-10-20-10-60-280-10
- シキミモドキ属 B01-180-10-20-10-60-280-20
- シクンシ科 B01-180-10-20-10-60-290+
- コムプレツム属 B01-180-10-20-10-60-290-10
- モモタマナ属 B01-180-10-20-10-60-290-20+
- 訶子 B01-180-10-20-10-60-290-20-10 #
- シソ目 B01-180-10-20-10-60-300+
- オオバコ科 B01-180-10-20-10-60-300-10+
- イワブクロ属 B01-180-10-20-10-60-300-10-10
- ウンラン属 B01-180-10-20-10-60-300-10-20
- オオバコ属 B01-180-10-20-10-60-300-10-30+
- 車前子 B01-180-10-20-10-60-300-10-30-10 #
- 車前草 B01-180-10-20-10-60-300-10-30-20 #
- キンギョソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-10-40
- クワガタソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-10-50
- ジギタリス属 B01-180-10-20-10-60-300-10-60
- セイタカカナビキソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-10-70
- バコバ属 B01-180-10-20-10-60-300-10-80
- ビクロリザ属 B01-180-10-20-10-60-300-10-90
- キツネノマゴ科 B01-180-10-20-10-60-300-20+
- アンドログラフィス属 B01-180-10-20-10-60-300-20-10+
- * センシンレン B01-180-10-20-10-60-300-20-10-10
- キツネノマゴ属 B01-180-10-20-10-60-300-20-20
- ヒルギダマシ属 B01-180-10-20-10-60-300-20-30
- キンチャクソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-30
- クマツヅラ科 B01-180-10-20-10-60-300-40+
- イワダレソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-40-10
- クマツヅラ属 B01-180-10-20-10-60-300-40-20
- ランタナ属 B01-180-10-20-10-60-300-40-30
- クラテロスチグマ属 B01-180-10-20-10-60-300-50
- ゴマ科 B01-180-10-20-10-60-300-60+
- ゴマ属 B01-180-10-20-10-60-300-60-10
- ハルバゴフィツム属 B01-180-10-20-10-60-300-60-20
- ゴマノハグサ科 B01-180-10-20-10-60-300-70+
- ゴマノハグサ属 B01-180-10-20-10-60-300-70-10+
- 玄参 B01-180-10-20-10-60-300-70-10-10 #
- ハマジンチョウ属 B01-180-10-20-10-60-300-70-20
- フジウツギ属 B01-180-10-20-10-60-300-70-30
- モウズイカ属 B01-180-10-20-10-60-300-70-40
- シソ科 B01-180-10-20-10-60-300-80+
- Hyptis属 B01-180-10-20-10-60-300-80-10
- アキノタムラソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-20+
- セージ B01-180-10-20-10-60-300-80-20-10
- タンジン B01-180-10-20-10-60-300-80-20-20
- * チア(植物) B01-180-10-20-10-60-300-80-20-30
- イヌゴマ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-30
- イヌハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-40
- イブキジャコウソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-50
- ウツボグサ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-60+
- 夏枯草 B01-180-10-20-10-60-300-80-60-10 #

- オルトシフォン属 B01-180-10-20-10-60-300-80-70
- カワミドリ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-80
- キダチハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-90
- キランソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-100
- クサギ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-110
- 荊芥 B01-180-10-20-10-60-300-80-120 #
- コリウス属 B01-180-10-20-10-60-300-80-130
- シソ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-140+
 - シソ B01-180-10-20-10-60-300-80-140-10+
 - 紫蘇子 B01-180-10-20-10-60-300-80-140-10-10 #
 - 蘇葉 B01-180-10-20-10-60-300-80-140-10-20 #
- シデリチス属 B01-180-10-20-10-60-300-80-150
- シロネ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-160
- セイヨウヤマハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-170
- タツナミソウ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-180+
 - コガネバナ B01-180-10-20-10-60-300-80-180-10+
 - 黄ごん B01-180-10-20-10-60-300-80-180-10-10 #
- ニガクサ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-190
- ニガハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-200
- ハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-210+
 - オランダハッカ B01-180-10-20-10-60-300-80-210-10
 - セイヨウハッカ B01-180-10-20-10-60-300-80-210-20+
 - ハッカ油 B01-180-10-20-10-60-300-80-210-20-10 #
 - 薄荷 B01-180-10-20-10-60-300-80-210-30 #
 - メグサハッカ B01-180-10-20-10-60-300-80-210-40
- ハナハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-220
- ハマゴウ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-230+
 - 蔓荊子 B01-180-10-20-10-60-300-80-230-10 #
- パロータ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-240
- プレクトランツス属 B01-180-10-20-10-60-300-80-250+
 - 延命草 B01-180-10-20-10-60-300-80-250-10 #
- フロミス属 B01-180-10-20-10-60-300-80-260
- ヘデオマ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-270
- ミストラノオ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-280+
 - かつ香 B01-180-10-20-10-60-300-80-280-10 #
- ムラサキシキブ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-290
- メハジキ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-300+
 - 益母草 B01-180-10-20-10-60-300-80-300-10 #
- メボウキ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-310+
 - カミメボウキ B01-180-10-20-10-60-300-80-310-10
 - バジル B01-180-10-20-10-60-300-80-310-20
- モナルダ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-320
- ヤナギハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-330
- ヤマハッカ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-340
- ラベンドラ属 B01-180-10-20-10-60-300-80-350
- ローズマリー属 B01-180-10-20-10-60-300-80-360
- ノウゼンカズラ科 B01-180-10-20-10-60-300-90+
 - キササゲ属 B01-180-10-20-10-60-300-90-10+
 - キササゲ B01-180-10-20-10-60-300-90-10-10 #
 - タベブイア属 B01-180-10-20-10-60-300-90-20
- ハマウツボ科 B01-180-10-20-10-60-300-100+
 - コゴメグサ属 B01-180-10-20-10-60-300-100-10
 - シオガマグキ属 B01-180-10-20-10-60-300-100-20
 - ストリガ属 B01-180-10-20-10-60-300-100-30
 - 肉じゅう蓉 B01-180-10-20-10-60-300-100-40 #
 - ハマウツボ属 B01-180-10-20-10-60-300-100-50
 - ホンオニク属 B01-180-10-20-10-60-300-100-60
- ミゾホオヅキ属 B01-180-10-20-10-60-300-110
- モクセイ科 B01-180-10-20-10-60-300-120+

イボタノキ属 B01-180-10-20-10-60-300-120-10
 オウバイ属 B01-180-10-20-10-60-300-120-20
 オリーブ属 B01-180-10-20-10-60-300-120-30
 トネリコ属 B01-180-10-20-10-60-300-120-40
 ハシドイ属 B01-180-10-20-10-60-300-120-50
 レンギョウ属 B01-180-10-20-10-60-300-120-60+
 連翹 B01-180-10-20-10-60-300-120-60-10 #
 レーマンニア属 B01-180-10-20-10-60-300-130+
 地黄 B01-180-10-20-10-60-300-130-10 #
 シナノキ科 B01-180-10-20-10-60-310
 シュウカイドウ科 B01-180-10-20-10-60-320
 ショウブ科 B01-180-10-20-10-60-330+
 ショウブ属 B01-180-10-20-10-60-330-10+
 石菖根 B01-180-10-20-10-60-330-10-10 #
 ジンチョウゲ科 B01-180-10-20-10-60-340+
 ガンピ属 B01-180-10-20-10-60-340-10
 ジンチョウゲ属 B01-180-10-20-10-60-340-20
 スイレン科 B01-180-10-20-10-60-350+
 コウホネ属 B01-180-10-20-10-60-350-10+
 川骨 B01-180-10-20-10-60-350-10-10 #
 ヒツジグサ属 B01-180-10-20-10-60-350-20
 セリ科 B01-180-10-20-10-60-360+
 アメリカボウフウ属 B01-180-10-20-10-60-360-10
 アンミ属 B01-180-10-20-10-60-360-20
 イノンド B01-180-10-20-10-60-360-30
 ウイキョウ属 B01-180-10-20-10-60-360-40+
 茴香 B01-180-10-20-10-60-360-40-10+ #
 アンモニア-ウイキョウ精 B01-180-10-20-10-60-360-40-10-10 #
 ウマノミツバ属 B01-180-10-20-10-60-360-50
 エリンジウム属 B01-180-10-20-10-60-360-60
 オオウイキョウ属 B01-180-10-20-10-60-360-70
 カルム属 B01-180-10-20-10-60-360-80
 カワラボウフウ属 B01-180-10-20-10-60-360-90+
 前胡 B01-180-10-20-10-60-360-90-10 #
 きょう活 B01-180-10-20-10-60-360-100 #
 クミン属 B01-180-10-20-10-60-360-110
 コエンドロ属 B01-180-10-20-10-60-360-120
 シシウド属 B01-180-10-20-10-60-360-130+
 アンゼリカ B01-180-10-20-10-60-360-130-10
 カラトウキ B01-180-10-20-10-60-360-130-20 #
 前胡 B01-180-10-20-10-60-360-130-30 #
 当帰 B01-180-10-20-10-60-360-130-40 #
 唐独活 B01-180-10-20-10-60-360-130-50 #
 白し B01-180-10-20-10-60-360-130-60 #
 セリ属 B01-180-10-20-10-60-360-140
 セロリ属 B01-180-10-20-10-60-360-150
 センキュウ属 B01-180-10-20-10-60-360-160+
 蛇床子 B01-180-10-20-10-60-360-160-10 #
 タブシア属 B01-180-10-20-10-60-360-170
 ツボクサ属 B01-180-10-20-10-60-360-180
 ドクゼリ属 B01-180-10-20-10-60-360-190
 ドクニンジン属 B01-180-10-20-10-60-360-200
 ドクニンジン類 B01-180-10-20-10-60-360-210
 ニンジン B01-180-10-20-10-60-360-220
 パセリー属 B01-180-10-20-10-60-360-230
 ハナウド属 B01-180-10-20-10-60-360-240
 浜防風 B01-180-10-20-10-60-360-250 #
 防風 B01-180-10-20-10-60-360-260 #
 マルバトウキ属 B01-180-10-20-10-60-360-270+

- 藁本 B01-180-10-20-10-60-360-270-10 #
- 川きゆう B01-180-10-20-10-60-360-270-20 #
- ミシマサイコ属 B01-180-10-20-10-60-360-280+
- 柴胡 B01-180-10-20-10-60-360-280-10 #
- ミツバグサ属 B01-180-10-20-10-60-360-290
- ヤブニンジン属 B01-180-10-20-10-60-360-300+
- 和藁本 B01-180-10-20-10-60-360-300-10 #
- レビスチカム属 B01-180-10-20-10-60-360-310
- センダン科 B01-180-10-20-10-60-370+
- * Cedrela属 B01-180-10-20-10-60-370-10
- アザディラクタ属 B01-180-10-20-10-60-370-20
- ジュラン属 B01-180-10-20-10-60-370-30
- センダン属 B01-180-10-20-10-60-370-40+
- センダン B01-180-10-20-10-60-370-40-10
- チャンチン属 B01-180-10-20-10-60-370-50
- タコノキ科 B01-180-10-20-10-60-380
- タデ科 B01-180-10-20-10-60-390+
- * Reynoutria B01-180-10-20-10-60-390-10
- エリオゴヌム属 B01-180-10-20-10-60-390-20
- カラダイオウ属 B01-180-10-20-10-60-390-30+
- 大黄 B01-180-10-20-10-60-390-30-10 #
- ギシギシ属 B01-180-10-20-10-60-390-40
- ソバ B01-180-10-20-10-60-390-50
- ソバカズラ属 B01-180-10-20-10-60-390-60+
- イタドリ B01-180-10-20-10-60-390-60-10
- ツルドクダミ B01-180-10-20-10-60-390-60-20+
- 何首烏 B01-180-10-20-10-60-390-60-20-10 #
- タデ属 B01-180-10-20-10-60-390-70
- ツゲ科 B01-180-10-20-10-60-400+
- ツゲ属 B01-180-10-20-10-60-400-10
- フッキソウ属 B01-180-10-20-10-60-400-20
- ツチトリモチ科 B01-180-10-20-10-60-410+
- キノモリウム属 B01-180-10-20-10-60-410-10
- ツツジ目 B01-180-10-20-10-60-420+
- エゴノキ科 B01-180-10-20-10-60-420-10+
- エゴノキ属 B01-180-10-20-10-60-420-10-10+
- 安息香 B01-180-10-20-10-60-420-10-10-10 #
- カキノキ科 B01-180-10-20-10-60-420-20+
- カキノキ属 B01-180-10-20-10-60-420-20-10+
- 柿蒂 B01-180-10-20-10-60-420-20-10-10 #
- サガリバナ科 B01-180-10-20-10-60-420-30+
- サガリバナ属 B01-180-10-20-10-60-420-30-10
- ブラジルナット属 B01-180-10-20-10-60-420-30-20
- サクラソウ科 B01-180-10-20-10-60-420-40+
- * イズセンリョウ属 B01-180-10-20-10-60-420-40-10
- エンベリア属 B01-180-10-20-10-60-420-40-20
- シクラメン属 B01-180-10-20-10-60-420-40-30
- * ツルマンリョウ属 B01-180-10-20-10-60-420-40-40
- ヤブコウジ属 B01-180-10-20-10-60-420-40-50
- ルリハコベ属 B01-180-10-20-10-60-420-40-60
- サラセニア科 B01-180-10-20-10-60-420-50
- ツツジ科 B01-180-10-20-10-60-420-60+
- アルクトスタフィロス属 B01-180-10-20-10-60-420-60-10+
- ウワウルシ B01-180-10-20-10-60-420-60-10-10 #
- イソツツジ属 B01-180-10-20-10-60-420-60-20
- イチヤクソウ属 B01-180-10-20-10-60-420-60-30
- ギョリュウモドキ属 B01-180-10-20-10-60-420-60-40
- シラタマノキ属 B01-180-10-20-10-60-420-60-50
- スノキ属 B01-180-10-20-10-60-420-60-60+

- クランベリー B01-180-10-20-10-60-420-60-60-10
- コケモモ B01-180-10-20-10-60-420-60-60-20
- ハックルベリー B01-180-10-20-10-60-420-60-60-30
- ビルベリー B01-180-10-20-10-60-420-60-60-40
- ブルーベリー B01-180-10-20-10-60-420-60-60-50
- ツツジ属 B01-180-10-20-10-60-420-60-70
- ツバキ科 B01-180-10-20-10-60-420-70+
- ツバキ属 B01-180-10-20-10-60-420-70-10+
- チャノキ B01-180-10-20-10-60-420-70-10-10+
- 茶 B01-180-10-20-10-60-420-70-10-10 #
- ツリフネソウ科 B01-180-10-20-10-60-420-80+
- ツリフネソウ属 B01-180-10-20-10-60-420-80-10
- マタタビ科 B01-180-10-20-10-60-420-90+
- マタタビ属 B01-180-10-20-10-60-420-90-10
- ツツラフジ科 B01-180-10-20-10-60-430+
- Cissampelos属 B01-180-10-20-10-60-430-10
- アオツツラフジ属 B01-180-10-20-10-60-430-20
- コウモリカズラ属 B01-180-10-20-10-60-430-30
- コロンボ属 B01-180-10-20-10-60-430-40+
- コロンボ B01-180-10-20-10-60-430-40-10 #
- ツツラフジ属 B01-180-10-20-10-60-430-50+
- 防已 B01-180-10-20-10-60-430-50-10 #
- ティノスポラ属 B01-180-10-20-10-60-430-60
- ハスノハカズラ属 B01-180-10-20-10-60-430-70+
- シマハスノハカズラ B01-180-10-20-10-60-430-70-10
- ミヤコジマツツラフジ属 B01-180-10-20-10-60-430-80
- ツユクサ科 B01-180-10-20-10-60-440+
- ツユクサ属 B01-180-10-20-10-60-440-10
- ムラサキツユクサ属 B01-180-10-20-10-60-440-20
- デチンムル科 B01-180-10-20-10-60-450
- ドクウツギ科 B01-180-10-20-10-60-460
- ドクダミ科 B01-180-10-20-10-60-470+
- ドクダミ属 B01-180-10-20-10-60-470-10+
- 十葉 B01-180-10-20-10-60-470-10-10 #
- トケイソウ科 B01-180-10-20-10-60-480+
- ターネラ属 B01-180-10-20-10-60-480-10
- トケイソウ属 B01-180-10-20-10-60-480-20
- トチノキ科 B01-180-10-20-10-60-490+ #
- トチノキ属 B01-180-10-20-10-60-490-10 #
- トチュウ科 B01-180-10-20-10-60-500+
- 杜仲 B01-180-10-20-10-60-500-10 #
- * ナス目 B01-180-10-20-10-60-510+
- ナス科 B01-180-10-20-10-60-510-10+
- ウイザニア属 B01-180-10-20-10-60-510-10-10
- オオカミナスビ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-20+
- ペラドンナ B01-180-10-20-10-60-510-10-20-10+
- ペラドンナ根 B01-180-10-20-10-60-510-10-20-10-10 #
- * キダチチョウセンアサガオ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-30
- キチョウジ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-40
- クコ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-50+
- 枸杞子 B01-180-10-20-10-60-510-10-50-10 #
- 枸杞葉 B01-180-10-20-10-60-510-10-50-20 #
- 地骨皮 B01-180-10-20-10-60-510-10-50-30 #
- コイナス属 B01-180-10-20-10-60-510-10-60
- ズボイシア属 B01-180-10-20-10-60-510-10-70
- タバコ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-80
- チョウセンアサガオ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-90+
- チョウセンアサガオ B01-180-10-20-10-60-510-10-90-10
- ヨウシュチョウセンアサガオ B01-180-10-20-10-60-510-10-90-20

- トウガラシ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-100 #
- トマト B01-180-10-20-10-60-510-10-110
- ナス属 B01-180-10-20-10-60-510-10-120+
 - イヌホオズキ B01-180-10-20-10-60-510-10-120-10
 - ジャガイモ B01-180-10-20-10-60-510-10-120-20
 - ナス B01-180-10-20-10-60-510-10-120-30
 - ルリヤナギ B01-180-10-20-10-60-510-10-120-40
- ハシリドコロ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-130+
 - ロート根 B01-180-10-20-10-60-510-10-130-10 #
- ヒヨス属 B01-180-10-20-10-60-510-10-140
- ペチュニア属 B01-180-10-20-10-60-510-10-150
- ホオズキ属 B01-180-10-20-10-60-510-10-160
- ナデシコ上目 B01-180-10-20-10-60-520+
- ナデシコ目 B01-180-10-20-10-60-520-10+
 - イソマツ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-10
 - オシロイバナ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-20+
 - オシロイバナ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-20-10
 - ギョリュウ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-30
 - ザクロソウ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-40
 - サボテン科 B01-180-10-20-10-60-520-10-50+
 - オープンティア属 B01-180-10-20-10-60-520-10-50-10
 - ジオンコフィルム科 B01-180-10-20-10-60-520-10-60
 - スベリヒユ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-70+
 - スベリヒユ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-70-10
 - ツルナ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-80+
 - マツバギク属 B01-180-10-20-10-60-520-10-80-10
 - ナデシコ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-90+
 - サボンソウ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-10
 - センノウ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-20
 - ドウカンソウ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-30
 - ナデシコ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-40
 - ノミノツヅリ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-50
 - ハコベ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-60
 - マンテマ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-70
 - ムギセンノウ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-90-80
 - ヒユ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-100+
 - アカザ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-100-10+
 - アカザ B01-180-10-20-10-60-520-10-100-10-10
 - アリタソウ B01-180-10-20-10-60-520-10-100-10-20
 - キノア B01-180-10-20-10-60-520-10-100-10-30
 - アトリブレックス属 B01-180-10-20-10-60-520-10-100-20
 - イノコズチ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-100-30+
 - 牛膝 B01-180-10-20-10-60-520-10-100-30-10 #
 - オカヒジキ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-100-40
 - ケイトウ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-100-50
 - ヒユ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-100-60
 - モウセンゴケ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-110+
 - モウセンゴケ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-110-10
 - ヤマゴボウ科 B01-180-10-20-10-60-520-10-120+
 - ヤマゴボウ属 B01-180-10-20-10-60-520-10-120-10+
 - Phytolacca dodecandra B01-180-10-20-10-60-520-10-120-10-10
 - アメリカヤマゴボウ B01-180-10-20-10-60-520-10-120-10-20
- ニガキ科 B01-180-10-20-10-60-530+
 - カツシア属 B01-180-10-20-10-60-530-10
 - シマルバ属 B01-180-10-20-10-60-530-20
 - ニガキ属 B01-180-10-20-10-60-530-30+
 - 苦木 B01-180-10-20-10-60-530-30-10 #
 - ニワウルシ属 B01-180-10-20-10-60-530-40
 - ブルケア属 B01-180-10-20-10-60-530-50+

- * ニガキモドキ B01-180-10-20-10-60-530-50-10
- ユーリコマ属 B01-180-10-20-10-60-530-60
- ニクズク科 B01-180-10-20-10-60-540+
- ニクズク属 B01-180-10-20-10-60-540-10 #
- ヌマミズキ科 B01-180-10-20-10-60-550+
- カンレンボク属 B01-180-10-20-10-60-550-10
- ヌマミズキ属 B01-180-10-20-10-60-550-20
- ノウゼンハレン科 B01-180-10-20-10-60-560+
- ノウゼンハレン属 B01-180-10-20-10-60-560-10
- ノボタン科 B01-180-10-20-10-60-570
- パイナップル科 B01-180-10-20-10-60-580+
- アナナス属 B01-180-10-20-10-60-580-10
- ティラントシア属 B01-180-10-20-10-60-580-20
- ブローメリア属 B01-180-10-20-10-60-580-30
- ハス科 B01-180-10-20-10-60-590+
- ハス属 B01-180-10-20-10-60-590-10+
- 蓮肉 B01-180-10-20-10-60-590-10-10 #
- ハゼリソウ科 B01-180-10-20-10-60-600
- パパイア科 B01-180-10-20-10-60-610+
- パパイア属 B01-180-10-20-10-60-610-10
- ハマジンチョウ科 B01-180-10-20-10-60-620+
- エレモフィラ属 B01-180-10-20-10-60-620-10
- ハマビシ科 B01-180-10-20-10-60-630+
- ジゴフィルム属 B01-180-10-20-10-60-630-10
- ハマビシ属 B01-180-10-20-10-60-630-20+
- しつ藜子 B01-180-10-20-10-60-630-20-10 #
- バラニテス属 B01-180-10-20-10-60-630-30
- ペガナム属 B01-180-10-20-10-60-630-40
- ユソウボク属 B01-180-10-20-10-60-630-50
- ラレア属 B01-180-10-20-10-60-630-60
- バラ上目 B01-180-10-20-10-60-640+
- * アオイ目 B01-180-10-20-10-60-640-10+
- アオイ科 B01-180-10-20-10-60-640-10-10+
- ウオトリギ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-10
- カカオ B01-180-10-20-10-60-640-10-10-20
- キワタ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-30
- キンゴジカ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-40
- コラノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-50
- シナノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-60
- ゼニアオイ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-70
- タチアオイ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-80
- ツナソ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-90
- トロロアオイ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-100
- バオバブ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-110
- パンヤノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-120
- ピンボンノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-130
- フヨウ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-140
- ラセンソウ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-150
- ワタ属 B01-180-10-20-10-60-640-10-10-160
- オトギリソウ科 B01-180-10-20-10-60-640-20+
- オトギリソウ属 B01-180-10-20-10-60-640-20-10
- クルーミア属 B01-180-10-20-10-60-640-20-20
- フクギ属 B01-180-10-20-10-60-640-20-30+
- ガルシニア・カンボジア B01-180-10-20-10-60-640-20-30-10
- ガルシニア・コラ B01-180-10-20-10-60-640-20-30-20
- マンゴスチン(植物) B01-180-10-20-10-60-640-20-30-30
- マンメア属 B01-180-10-20-10-60-640-20-40
- * キントラノオ目 B01-180-10-20-10-60-640-30+
- アマ科 B01-180-10-20-10-60-640-30-10+

- アマ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-10-10
- キントラノオ科 B01-180-10-20-10-60-640-30-20+
- ガルフィミア属 B01-180-10-20-10-60-640-30-20-10
- バニステリオブシス属 B01-180-10-20-10-60-640-30-20-20
- スマレ科 B01-180-10-20-10-60-640-30-30+
- スマレ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-30-10
- トウダイグサ科 B01-180-10-20-10-60-640-30-40+
- Hippomane属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-10
- Suregada属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-20
- アカメガシワ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-30+
- アカメガシワ B01-180-10-20-10-60-640-30-40-30-10 #
- アブラギリ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-40
- エノキグサ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-50
- コミカンソウ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-60+
- フィランツス B01-180-10-20-10-60-640-30-40-60-10
- シラキ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-70
- タイワンアブラギリ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-80
- トウゴマ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-90+
- ヒマシ B01-180-10-20-10-60-640-30-40-90-10+
- ヒマシ油 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-90-10-10 #
- トウダイグサ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-100
- ハズ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-110
- パラゴムノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-120
- * ヒトツバハギ属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-130
- マニホット属 B01-180-10-20-10-60-640-30-40-140
- ヒルギ科 B01-180-10-20-10-60-640-30-50
- テリハボク属 B01-180-10-20-10-60-640-40
- ニシキギ目 B01-180-10-20-10-60-640-50+
- ニシキギ科 B01-180-10-20-10-60-640-50-10+
- カトチャ属 B01-180-10-20-10-60-640-50-10-10
- クロツル属 B01-180-10-20-10-60-640-50-10-20
- サラシア属 B01-180-10-20-10-60-640-50-10-30
- ツルウメモドキ属 B01-180-10-20-10-60-640-50-10-40
- ニシキギ属 B01-180-10-20-10-60-640-50-10-50
- ハリツルマサキ属 B01-180-10-20-10-60-640-50-10-60
- バラ目 B01-180-10-20-10-60-640-60+
- アサ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-10+
- アサ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-10-10+
- 麻子仁 B01-180-10-20-10-60-640-60-10-10-10 #
- ウラジロエノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-10-20
- カラハナソウ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-10-30
- アジサイ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-20+
- アジサイ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-20-10+
- 甘茶 B01-180-10-20-10-60-640-60-20-10-10 #
- イラクサ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-30+
- イラクサ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-30-10
- カラムシ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-30-20
- セクロビア属 B01-180-10-20-10-60-640-60-30-30
- ヒカゲミズ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-30-40
- グミ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-40+
- ヒッポファエ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-40-10
- クリソバラヌス科 B01-180-10-20-10-60-640-60-50
- クロウメモドキ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-60+
- Karwinskia属 B01-180-10-20-10-60-640-60-60-10
- クロウメモドキ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-60-20+
- * カスカラ・サグラダ B01-180-10-20-10-60-640-60-60-20-10 #
- ソリチャ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-60-30
- ナツメ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-60-40+
- 酸棗仁 B01-180-10-20-10-60-640-60-60-40-10 #

- 大棗 B01-180-10-20-10-60-640-60-60-40-20 #
- ヤエヤマハマナツメ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-60-50
- クワ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-70+
- アンチアリス属 B01-180-10-20-10-60-640-60-70-10
- イチジク属 B01-180-10-20-10-60-640-60-70-20
- クワ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-70-30+
- 桑白皮 B01-180-10-20-10-60-640-60-70-30-10 #
- コウゾ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-70-40
- ハリグワ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-70-50
- パンノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-70-60
- スグリ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-80+
- スグリ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-80-10
- ニレ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-90+
- ニレ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-90-10
- バラ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-100+
- オランダイチゴ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-10
- カナメモチ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-20
- キイチゴ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-30
- キジムシロ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-40
- キンミスヒキ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-50
- サクラ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60+
- アーモンド B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-10
- アフリカブルーシ B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-20
- アンズ B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-30
- 烏梅 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-40 #
- 桜皮 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-50 #
- 杏仁 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-60 #
- セイヨウスモモ B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-70
- セイヨウミザクラ B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-80
- 桃仁 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-90 #
- モモ B01-180-10-20-10-60-640-60-100-60-100
- サンザシ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-70+
- 山査子 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-70-10 #
- シモツケソウ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-80
- シモツケ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-90
- シャボンノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-100
- ダイコンソウ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-110
- トキワサンザシ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-120
- ナシ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-130
- ナナカマド属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-140
- ハゴロモグサ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-150
- バラ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-160+
- 営実 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-160-10 #
- ビワ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-170+
- 枇杷葉 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-170-10 #
- ボケ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-180+
- 木瓜 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-180-10 #
- リンゴ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-190
- ワレモコウ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-100-200
- ベンケイソウ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-110+
- イワベンケイ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-110-10
- カラコエ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-110-20
- ベンケイソウ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-110-30
- マメモドキ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-120
- ユキノシタ科 B01-180-10-20-10-60-640-60-130+
- ツボサンゴ属 B01-180-10-20-10-60-640-60-130-10
- ヒメハギ科 B01-180-10-20-10-60-640-70+
- セクリダカ属 B01-180-10-20-10-60-640-70-10
- ヒメハギ属 B01-180-10-20-10-60-640-70-20+

- 遠志 B01-180-10-20-10-60-640-70-20-10 #
- セネガ B01-180-10-20-10-60-640-70-20-20 #
- フタバガキ科 B01-180-10-20-10-60-640-80
- * フトモモ目 B01-180-10-20-10-60-640-90+
- ミソハギ科 B01-180-10-20-10-60-640-90-10+
- Woodfordia属 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-10
- クフェア属 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-20
- * ザクロ属 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-30
- サルスベリ属 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-40
- シコウカ属 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-50
- ヒシ属 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-60+
- 菱の実 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-60-10 #
- ミソハギ属 B01-180-10-20-10-60-640-90-10-70
- ブナ目 B01-180-10-20-10-60-640-100+
- カバノキ科 B01-180-10-20-10-60-640-100-10+
- カバノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-100-10-10
- ハシバミ属 B01-180-10-20-10-60-640-100-10-20
- ハンノキ属 B01-180-10-20-10-60-640-100-10-30
- クルミ科 B01-180-10-20-10-60-640-100-20+
- クルミ属 B01-180-10-20-10-60-640-100-20-10
- ペカン属 B01-180-10-20-10-60-640-100-20-20
- ブナ科 B01-180-10-20-10-60-640-100-30+
- コナラ属 B01-180-10-20-10-60-640-100-30-10+
- 樺そく B01-180-10-20-10-60-640-100-30-10-10 #
- ブナ属 B01-180-10-20-10-60-640-100-30-20
- ヤマモモ科 B01-180-10-20-10-60-640-100-40+
- ヤマモモ属 B01-180-10-20-10-60-640-100-40-10+
- 楊梅皮 B01-180-10-20-10-60-640-100-40-10-10 #
- モクセイソウ科 B01-180-10-20-10-60-640-110
- ハンニチバナ科 B01-180-10-20-10-60-650+
- キスツス属 B01-180-10-20-10-60-650-10
- パンヤ科 B01-180-10-20-10-60-660
- バンレイシ科 B01-180-10-20-10-60-670+
- Guatteria属 B01-180-10-20-10-60-670-10
- Uvaria属 B01-180-10-20-10-60-670-20
- アシミナ属 B01-180-10-20-10-60-670-30
- カナンガ属 B01-180-10-20-10-60-670-40
- クシロピア属 B01-180-10-20-10-60-670-50
- ゴニオタラムス属 B01-180-10-20-10-60-670-60
- バンレイシ属 B01-180-10-20-10-60-670-70
- ポリアルティア属 B01-180-10-20-10-60-670-80
- ロリニア属 B01-180-10-20-10-60-670-90
- ビャクダン科 B01-180-10-20-10-60-680+
- ビャクダン属 B01-180-10-20-10-60-680-10
- ビルラリア属 B01-180-10-20-10-60-680-20
- ホラデンドロン属 B01-180-10-20-10-60-680-30
- ヤドリギ属 B01-180-10-20-10-60-680-40+
- ヤドリギ B01-180-10-20-10-60-680-40-10
- ビャクブ科 B01-180-10-20-10-60-690
- ヒルガオ科 B01-180-10-20-10-60-700+
- サツマイモ属 B01-180-10-20-10-60-700-10+
- アサガオ B01-180-10-20-10-60-700-10-10+
- 牽牛子 B01-180-10-20-10-60-700-10-10-10 #
- サツマイモ B01-180-10-20-10-60-700-10-20
- セイヨウヒルガオ属 B01-180-10-20-10-60-700-20
- ネナシカズラ属 B01-180-10-20-10-60-700-30
- ヒルガオ属 B01-180-10-20-10-60-700-40
- ボナミア属 B01-180-10-20-10-60-700-50
- ビワモドキ科 B01-180-10-20-10-60-710

- フウチョウソウ科 B01-180-10-20-10-60-720+
- カバリス属 B01-180-10-20-10-60-720-10
- セイヨウフウチョウソウ属 B01-180-10-20-10-60-720-20
- フウロソウ科 B01-180-10-20-10-60-730+
- テンジクアオイ属 B01-180-10-20-10-60-730-10
- フウロソウ属 B01-180-10-20-10-60-730-20+
- ゲンノショウコ B01-180-10-20-10-60-730-20-10 #
- ブドウ科 B01-180-10-20-10-60-740+
- キッサス属 B01-180-10-20-10-60-740-10
- ノブドウ属 B01-180-10-20-10-60-740-20
- ブドウ属 B01-180-10-20-10-60-740-30
- フトモモ科 B01-180-10-20-10-60-750+
- エウゲニア属 B01-180-10-20-10-60-750-10
- ギンバイカ属 B01-180-10-20-10-60-750-20
- クンゼア属 B01-180-10-20-10-60-750-30
- コバノブラッシュノキ属 B01-180-10-20-10-60-750-40
- ネズミモドキ属 B01-180-10-20-10-60-750-50
- バンジロウ属 B01-180-10-20-10-60-750-60
- ピメンタ属 B01-180-10-20-10-60-750-70
- フェイジョア属 B01-180-10-20-10-60-750-80
- フトモモ属 B01-180-10-20-10-60-750-90+
- 丁子 B01-180-10-20-10-60-750-90-10 #
- ユーカリ属 B01-180-10-20-10-60-750-100+
- ユーカリ油 B01-180-10-20-10-60-750-100-10 #
- ベニノキ科 B01-180-10-20-10-60-760
- ホシクサ科 B01-180-10-20-10-60-770
- ボタン属 B01-180-10-20-10-60-780+
- 芍薬 B01-180-10-20-10-60-780-10 #
- 牡丹皮 B01-180-10-20-10-60-780-20 #
- ホルトノキ科 B01-180-10-20-10-60-790+
- アカテツ科 B01-180-10-20-10-60-790-10+
- アカテツ属 B01-180-10-20-10-60-790-10-10
- シンセバルム属 B01-180-10-20-10-60-790-10-20
- パラキウム属 B01-180-10-20-10-60-790-10-30
- マドフカ属 B01-180-10-20-10-60-790-10-40
- マニルカラ属 B01-180-10-20-10-60-790-10-50
- ミムソプス属 B01-180-10-20-10-60-790-10-60
- リョウブ科 B01-180-10-20-10-60-790-20
- ボロボロノキ科 B01-180-10-20-10-60-800
- マツムシソウ目 B01-180-10-20-10-60-810+
- オミナエシ科 B01-180-10-20-10-60-810-10+
- オミナエシ属 B01-180-10-20-10-60-810-10-10
- カノコソウ B01-180-10-20-10-60-810-10-20 #
- ナルドスタキス属 B01-180-10-20-10-60-810-10-30
- ノジシャ属 B01-180-10-20-10-60-810-10-40
- スイカズラ科 B01-180-10-20-10-60-810-20+
- シンフォリカルボス属 B01-180-10-20-10-60-810-20-10
- スイカズラ属 B01-180-10-20-10-60-810-20-20+
- 金銀花 B01-180-10-20-10-60-810-20-20-10 #
- 忍冬 B01-180-10-20-10-60-810-20-20-20 #
- マツムシソウ科 B01-180-10-20-10-60-810-30
- レンブクソウ科 B01-180-10-20-10-60-810-40+
- ガマズミ属 B01-180-10-20-10-60-810-40-10
- ニワトコ属 B01-180-10-20-10-60-810-40-20+
- セイヨウニワトコ B01-180-10-20-10-60-810-40-20-10
- マメ科 B01-180-10-20-10-60-820+
- Sesbania属 B01-180-10-20-10-60-820-10
- Sphenostylis属 B01-180-10-20-10-60-820-20
- アカシア属 B01-180-10-20-10-60-820-30+

- アラビアゴム B01-180-10-20-10-60-820-30-10 #
- アスパラトウス属 B01-180-10-20-10-60-820-40
- イヌエンジュ属 B01-180-10-20-10-60-820-50
- インゲンマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-60
- ウマゴヤシ属 B01-180-10-20-10-60-820-70+
- タルウマゴヤシ B01-180-10-20-10-60-820-70-10
- ムラサキウマゴヤシ B01-180-10-20-10-60-820-70-20
- エニシダ属 B01-180-10-20-10-60-820-80
- エンドウ B01-180-10-20-10-60-820-90
- オノニス属 B01-180-10-20-10-60-820-100
- オヤマノエンドウ属 B01-180-10-20-10-60-820-110
- オランダビユ属 B01-180-10-20-10-60-820-120
- カスタノスペルマム属 B01-180-10-20-10-60-820-130
- ガレガ属 B01-180-10-20-10-60-820-140
- カワラケツメイ属 B01-180-10-20-10-60-820-150
- カンゾウ属 B01-180-10-20-10-60-820-160+
- 甘草 B01-180-10-20-10-60-820-160-10+ #
- 大黄甘草湯 B01-180-10-20-10-60-820-160-10-10 #
- キマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-170
- キングサリ属 B01-180-10-20-10-60-820-180
- クズ属 B01-180-10-20-10-60-820-190+
- 葛根 B01-180-10-20-10-60-820-190-10 #
- クラスタマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-200
- クララ属 B01-180-10-20-10-60-820-210+
- 槐花 B01-180-10-20-10-60-820-210-10 #
- 苦参 B01-180-10-20-10-60-820-210-20 #
- 山豆根 B01-180-10-20-10-60-820-210-30 #
- クリトリア属 B01-180-10-20-10-60-820-220
- グリフォニア属 B01-180-10-20-10-60-820-230
- クロヨナ属 B01-180-10-20-10-60-820-240
- ゲンゲ属 B01-180-10-20-10-60-820-250+
- * キバナオウギ B01-180-10-20-10-60-820-250-10+
- 黄耆 B01-180-10-20-10-60-820-250-10-10 #
- トラガントゴムノキ B01-180-10-20-10-60-820-250-20+
- トラガカント B01-180-10-20-10-60-820-250-20-10 #
- コマツナギ属 B01-180-10-20-10-60-820-260
- コロハ属 B01-180-10-20-10-60-820-270
- サイカチ属 B01-180-10-20-10-60-820-280
- ササゲ属 B01-180-10-20-10-60-820-290
- ジオクリア属 B01-180-10-20-10-60-820-300
- シクロピア属 B01-180-10-20-10-60-820-310
- シタン属 B01-180-10-20-10-60-820-320
- シナガワハギ属 B01-180-10-20-10-60-820-330
- ジャケツイバラ属 B01-180-10-20-10-60-820-340+
- 蘇木 B01-180-10-20-10-60-820-340-10 #
- シャジクソウ属 B01-180-10-20-10-60-820-350
- 晋耆 B01-180-10-20-10-60-820-360 #
- * センナ属 B01-180-10-20-10-60-820-370+
- 決明子 B01-180-10-20-10-60-820-370-10 #
- センナ B01-180-10-20-10-60-820-370-20 #
- センナ実 B01-180-10-20-10-60-820-370-30 #
- ソラマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-380+
- カラスノエンドウ B01-180-10-20-10-60-820-380-10
- ソラマメ B01-180-10-20-10-60-820-380-20
- 大豆 B01-180-10-20-10-60-820-390
- タヌキマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-400
- タマリンド属 B01-180-10-20-10-60-820-410
- デイゴ属 B01-180-10-20-10-60-820-420
- ディブテリユクス属 B01-180-10-20-10-60-820-430

- テトラブルーラ属 B01-180-10-20-10-60-820-440
- トウアズキ属 B01-180-10-20-10-60-820-450
- ドクフジ属 B01-180-10-20-10-60-820-460
- トビカズラ属 B01-180-10-20-10-60-820-470
- ナタマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-480
- ナツフジ属 B01-180-10-20-10-60-820-490
- ナンキンマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-500
- ナンバンクサフジ属 B01-180-10-20-10-60-820-510
- ナンバンサイカチ属 B01-180-10-20-10-60-820-520
- ネムノキ属 B01-180-10-20-10-60-820-530
- ネムリグサ属 B01-180-10-20-10-60-820-540
- ハウチワマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-550
- ハカマカズラ属 B01-180-10-20-10-60-820-560
- ハギ属 B01-180-10-20-10-60-820-570
- パキリズス属 B01-180-10-20-10-60-820-580
- ハリエニシダ属 B01-180-10-20-10-60-820-590
- ハリエンジュ属 B01-180-10-20-10-60-820-600
- バルサム属 B01-180-10-20-10-60-820-610
- ヒトツバエニシダ属 B01-180-10-20-10-60-820-620
- ヒメネア属 B01-180-10-20-10-60-820-630
- ヒヨコマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-640
- ヒラマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-650
- ヒルギカズラ属 B01-180-10-20-10-60-820-660
- フィゾスチグマ属 B01-180-10-20-10-60-820-670
- フジ属 B01-180-10-20-10-60-820-680
- フジマメ属 B01-180-10-20-10-60-820-690+
- 扁豆 B01-180-10-20-10-60-820-690-10 #
- ブテア属 B01-180-10-20-10-60-820-700
- プロソピス属 B01-180-10-20-10-60-820-710
- ミヤコグサ属 B01-180-10-20-10-60-820-720
- ムレスズメ属 B01-180-10-20-10-60-820-730
- レダマ属 B01-180-10-20-10-60-820-740
- レンリソウ属 B01-180-10-20-10-60-820-750
- マンサク科 B01-180-10-20-10-60-830+
- フウ属 B01-180-10-20-10-60-830-10
- マンサク属 B01-180-10-20-10-60-830-20
- ミカン科 B01-180-10-20-10-60-840+
- アエグル属 B01-180-10-20-10-60-840-10
- カシミロア属 B01-180-10-20-10-60-840-20
- カラタチ属 B01-180-10-20-10-60-840-30+
- 枳実 B01-180-10-20-10-60-840-30-10 #
- キハダ属 B01-180-10-20-10-60-840-40+
- 黄柏 B01-180-10-20-10-60-840-40-10 #
- ゲッキツ属 B01-180-10-20-10-60-840-50
- ゴシュユ属 B01-180-10-20-10-60-840-60+
- 呉茱萸 B01-180-10-20-10-60-840-60-10 #
- サンショウ属 B01-180-10-20-10-60-840-70+
- 山椒 B01-180-10-20-10-60-840-70-10 #
- 大建中湯 B01-180-10-20-10-60-840-70-20 #
- ハクセン属 B01-180-10-20-10-60-840-80
- ヘンルウダ属 B01-180-10-20-10-60-840-90
- ミカン属 B01-180-10-20-10-60-840-100+
- オレンジ B01-180-10-20-10-60-840-100-10+
- オレンジ油 B01-180-10-20-10-60-840-100-10-10 #
- 枳実 B01-180-10-20-10-60-840-100-20 #
- 橘皮 B01-180-10-20-10-60-840-100-30 #
- グレープフルーツ B01-180-10-20-10-60-840-100-40
- 陳皮 B01-180-10-20-10-60-840-100-50 #
- 橙皮 B01-180-10-20-10-60-840-100-60 #

- ライム B01-180-10-20-10-60-840-100-70
- ヤボランジ属 B01-180-10-20-10-60-840-110
- ワンビ属 B01-180-10-20-10-60-840-120
- ミズアオイ科 B01-180-10-20-10-60-850+
- ホテイアオイ属 B01-180-10-20-10-60-850-10
- ミズキ科 B01-180-10-20-10-60-860+
- ミズキ属 B01-180-10-20-10-60-860-10+
- 山茱萸 B01-180-10-20-10-60-860-10-10 #
- ミツバウツギ科 B01-180-10-20-10-60-870
- ムクロジ科 B01-180-10-20-10-60-880+
- アキー属 B01-180-10-20-10-60-880-10
- カエデ属 B01-180-10-20-10-60-880-20
- ガラナ属 B01-180-10-20-10-60-880-30
- トチノキ科 B01-180-10-20-10-60-880-40+ #
- トチノキ属 B01-180-10-20-10-60-880-40-10 #
- ムクロジ属 B01-180-10-20-10-60-880-50
- 竜眼肉 B01-180-10-20-10-60-880-60 #
- レイシ属 B01-180-10-20-10-60-880-70
- ムラサキ科 B01-180-10-20-10-60-890+
- イヌジシャ属 B01-180-10-20-10-60-890-10
- エキウム属 B01-180-10-20-10-60-890-20
- エリオジクテオン属 B01-180-10-20-10-60-890-30
- キダチルリソウ属 B01-180-10-20-10-60-890-40
- コンフリー B01-180-10-20-10-60-890-50
- ブルモナリア属 B01-180-10-20-10-60-890-60
- ムラサキ属 B01-180-10-20-10-60-890-70+
- 紫根 B01-180-10-20-10-60-890-70-10 #
- ルリジサ属 B01-180-10-20-10-60-890-80
- ワルタビラコ属 B01-180-10-20-10-60-890-90
- メギ科 B01-180-10-20-10-60-900+
- イカリソウ属 B01-180-10-20-10-60-900-10+
- 淫羊藿 B01-180-10-20-10-60-900-10-10 #
- ナンテン属 B01-180-10-20-10-60-900-20+
- 南天実 B01-180-10-20-10-60-900-20-10 #
- ヒイラギナンテン属 B01-180-10-20-10-60-900-30
- ポドフィルム属 B01-180-10-20-10-60-900-40+
- ポドフィルム B01-180-10-20-10-60-900-40-10
- メギ属 B01-180-10-20-10-60-900-50
- ルイヨウボタン属 B01-180-10-20-10-60-900-60
- モクレン科 B01-180-10-20-10-60-910+
- モクレン属 B01-180-10-20-10-60-910-10+
- 厚朴 B01-180-10-20-10-60-910-10-10 #
- 辛夷 B01-180-10-20-10-60-910-10-20 #
- ユリノキ属 B01-180-10-20-10-60-910-20
- モチノキ科 B01-180-10-20-10-60-920+
- モチノキ属 B01-180-10-20-10-60-920-10+
- Ilex guayusa* B01-180-10-20-10-60-920-10-10
- マテチャ B01-180-10-20-10-60-920-10-20
- ヤボンノキ B01-180-10-20-10-60-920-10-30
- ヤシ科 B01-180-10-20-10-60-930+
- エウテルペ属 B01-180-10-20-10-60-930-10
- カルナウバロウ B01-180-10-20-10-60-930-20 #
- ココヤシ属 B01-180-10-20-10-60-930-30
- トウ属 B01-180-10-20-10-60-930-40
- ナツメヤシ連 B01-180-10-20-10-60-930-50
- ノギリヤシ属 B01-180-10-20-10-60-930-60
- ピンロウジュ属 B01-180-10-20-10-60-930-70+
- 大腹皮 B01-180-10-20-10-60-930-70-10 #
- 檳榔子 B01-180-10-20-10-60-930-70-20 #

- ヤドリギ類 B01-180-10-20-10-60-940+
- ヤドリギ科(Loranthaceae) B01-180-10-20-10-60-940-10
- ヤドリギ科(Viscaceae) B01-180-10-20-10-60-940-20
- ヤナギ科 B01-180-10-20-10-60-950+
- Casearia属 B01-180-10-20-10-60-950-10
- ハコヤナギ属 B01-180-10-20-10-60-950-20
- * フラクールティア属 B01-180-10-20-10-60-950-30
- ヤナギ B01-180-10-20-10-60-950-40
- リアニア属 B01-180-10-20-10-60-950-50
- ヤマノイモ科 B01-180-10-20-10-60-960+
- タムス属 B01-180-10-20-10-60-960-10
- ヤマノイモ属 B01-180-10-20-10-60-960-20+
- 山薬 B01-180-10-20-10-60-960-20-10 #
- ヤマモガシ科 B01-180-10-20-10-60-970+
- マカダミア属 B01-180-10-20-10-60-970-10
- * ユキノシタ目 B01-180-10-20-10-60-980+
- * ユズリハ科 B01-180-10-20-10-60-980-10+
- * ユズリハ属 B01-180-10-20-10-60-980-10-10
- ユリ上目 B01-180-10-20-10-60-990+
- オモダカ目 B01-180-10-20-10-60-990-10+
- アマモ科 B01-180-10-20-10-60-990-10-10
- オモダカ科 B01-180-10-20-10-60-990-10-20+
- オモダカ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-20-10
- サジオモダカ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-20-20+
- 沢瀉 B01-180-10-20-10-60-990-10-20-20-10 #
- カエデ科 B01-180-10-20-10-60-990-10-30
- サトイモ科 B01-180-10-20-10-60-990-10-40+
- アラム属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-10
- オランダカイウ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-20
- キサントソマ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-30
- キルトスベルマ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-40
- クワズイモ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-50
- コンニャク属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-60
- サトイモ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-70
- テンナンショウ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-80+
- 天南星 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-80-10 #
- ハンゲ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-90+
- 半夏 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-90-10 #
- フィロデンドロン属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-100
- ミズイモ属 B01-180-10-20-10-60-990-10-40-110
- トチカガミ科 B01-180-10-20-10-60-990-10-50
- ヒルムシロ科 B01-180-10-20-10-60-990-10-60
- キジカクシ目 B01-180-10-20-10-60-990-20+
- アヤメ科 B01-180-10-20-10-60-990-20-10+
- アヤメ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-10-10
- サフラン属 B01-180-10-20-10-60-990-20-10-20+
- サフラン B01-180-10-20-10-60-990-20-10-20-10 #
- キジカクシ科 B01-180-10-20-10-60-990-20-20+
- アマドコロ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-10+
- 黄精 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-10-10 #
- イトラン属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-20
- カイソウ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-30
- カマシア属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-40
- ギボウシ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-50
- クサスギカズラ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-60+
- 天門冬 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-60-10 #
- ジャノヒゲ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-70+
- 麦門冬 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-70-10 #
- スズラン属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-80

- センネンボク属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-90
- チトセラン属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-100
- ツルボ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-110
- ナギイカダ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-120
- ハナスゲ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-130+
- 知母 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-130-10 #
- ヒヤシンス属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-140
- マイヅルソウ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-150
- ヤブラン属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-160
- リュウケツジュ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-170
- リュウゼツラン属 B01-180-10-20-10-60-990-20-20-180
- キンバイザサ科 B01-180-10-20-10-60-990-20-30+
- キンバイザサ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-30-10
- コキンバイザサ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-30-20
- ススキノキ科 B01-180-10-20-10-60-990-20-40+
- アロエ B01-180-10-20-10-60-990-20-40-10 #
- ワスレグサ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-40-20
- ヒガンバナ科 B01-180-10-20-10-60-990-20-50+
- スイセン属 B01-180-10-20-10-60-990-20-50-10
- スノードロップ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-50-20
- ネギ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30+
- アサツキ B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-10
- エシャロット B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-20
- タマネギ B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-30
- ニラ B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-40
- ニンニク B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-50
- ラッキョウ B01-180-10-20-10-60-990-20-50-30-60
- ハマオモト属 B01-180-10-20-10-60-990-20-50-40
- ヒガンバナ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-50-50
- ラン科 B01-180-10-20-10-60-990-20-60+
- オノノヤガラ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-60-10+
- 天麻 B01-180-10-20-10-60-990-20-60-10-10 #
- セッコク属 B01-180-10-20-10-60-990-20-60-20
- バニラ属 B01-180-10-20-10-60-990-20-60-30
- ショウガ目 B01-180-10-20-10-60-990-30+
- オウムバナ科 B01-180-10-20-10-60-990-30-10
- カンナ科 B01-180-10-20-10-60-990-30-20
- クズウコン科 B01-180-10-20-10-60-990-30-30
- ゴクラクチョウカ科 B01-180-10-20-10-60-990-30-40
- コストウス属 B01-180-10-20-10-60-990-30-50
- ショウガ科 B01-180-10-20-10-60-990-30-60+
- アモムム属 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-10+
- 縮砂 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-10-10 #
- ウコン属 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-20+
- 鬱金 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-20-10 #
- 莪朮 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-20-20 #
- エレタリア属 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-30+
- 小豆く B01-180-10-20-10-60-990-30-60-30-10 #
- ショウガ属 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-40+
- ショウガ B01-180-10-20-10-60-990-30-60-40-10+ #
- 乾姜 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-40-10-10 #
- 大建中湯 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-50 #
- ハナミョウガ属 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-60+
- 益智 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-60-10 #
- 良姜 B01-180-10-20-10-60-990-30-60-60-20 #
- バショウ科 B01-180-10-20-10-60-990-30-70+
- バショウ属 B01-180-10-20-10-60-990-30-70-10
- ユリ目 B01-180-10-20-10-60-990-40+
- アルストロメリア属 B01-180-10-20-10-60-990-40-10

- イヌサフラン科 B01-180-10-20-10-60-990-40-20+
- イヌサフラン属 B01-180-10-20-10-60-990-40-20-10
- コルシア科 B01-180-10-20-10-60-990-40-30
- シオデ科 B01-180-10-20-10-60-990-40-40+
- シオデ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-40-10+
- 山帰来 B01-180-10-20-10-60-990-40-40-10-10 #
- メランチウム科 B01-180-10-20-10-60-990-40-50+
- エンレイソウ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-50-10
- シュロソウ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-50-20
- リシリソウ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-50-30
- ユリ科 B01-180-10-20-10-60-990-40-60+
- オオアマナ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-60-10
- チューリップ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-60-20
- バイモ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-60-30+
- 貝母 B01-180-10-20-10-60-990-40-60-30-10 #
- ユリ属 B01-180-10-20-10-60-990-40-60-40+
- 百合 B01-180-10-20-10-60-990-40-60-40-10 #
- リンドウ目 B01-180-10-20-10-60-1000+
- アカネ科 B01-180-10-20-10-60-1000-10+
- Pausinystalia属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-10
- アカネ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-20
- オルデンランディア属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-30
- カギカズラ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-40+
- 阿仙薬 B01-180-10-20-10-60-1000-10-40-10 #
- キャッツクロー B01-180-10-20-10-60-1000-10-40-20
- 釣藤鈎 B01-180-10-20-10-60-1000-10-40-30 #
- キナ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-50
- クチナシ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-60+
- 山梔子 B01-180-10-20-10-60-1000-10-60-10 #
- コーヒーノキ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-70+
- コーヒー B01-180-10-20-10-60-1000-10-70-10 #
- トコン属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-80+
- 吐根 B01-180-10-20-10-60-1000-10-80-10 #
- ハメリア属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-90
- フタバムグラ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-100
- ボチョウジ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-110
- ミトラガイナ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-120
- ヤエムグラ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-130
- ヤエヤマアオキ属 B01-180-10-20-10-60-1000-10-140
- キョウチクトウ科 B01-180-10-20-10-60-1000-20+
- Hemidesmus属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-10
- アスピドスペルマ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-20
- アルストニア属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-30
- イケマ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-40
- インドジャボク属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-50
- オオカモメヅル属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-60
- カモメヅル属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-70
- カロトロピス属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-80
- キジョラン属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-90+
- コンズランゴ B01-180-10-20-10-60-1000-20-90-10 #
- キバナキョウチクトウ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-100
- キョウチクトウ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-110
- キンリュウカ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-120
- サイトリプス属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-130
- サンユウカ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-140
- チョウジソウ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-150
- ツルニチニチソウ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-160
- トウワタ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-170
- ニチニチソウ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-180

- バシクルモン属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-190
- フーディア属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-200
- ペリプロカ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-210
- ボアカンガ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-220
- ホウライアオカズラ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-230+
- ギムネマ・シルベスタ B01-180-10-20-10-60-1000-20-230-10
- ホラヘルナ属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-240
- ヤロード属 B01-180-10-20-10-60-1000-20-250
- マチン科 B01-180-10-20-10-60-1000-30+
- ゲルセミウム属 B01-180-10-20-10-60-1000-30-10
- マチン属 B01-180-10-20-10-60-1000-30-20+
- ホミカ B01-180-10-20-10-60-1000-30-20-10 #
- リンドウ科 B01-180-10-20-10-60-1000-40+
- ケンタウリウム属 B01-180-10-20-10-60-1000-40-10
- センブリ属 B01-180-10-20-10-60-1000-40-20+
- 当薬 B01-180-10-20-10-60-1000-40-20-10+ #
- センブリ-重曹散 B01-180-10-20-10-60-1000-40-20-10-10 #
- チシマリンドウ属 B01-180-10-20-10-60-1000-40-30
- リンドウ属 B01-180-10-20-10-60-1000-40-40+
- ゲンチアナ B01-180-10-20-10-60-1000-40-40-10+ #
- ゲンチアナ-重曹散 B01-180-10-20-10-60-1000-40-40-10-10 #
- 竜胆 B01-180-10-20-10-60-1000-40-40-20 #
- ワサビノキ属 B01-180-10-20-10-60-1010+
- ワサビノキ B01-180-10-20-10-60-1010-10
- イワヒバ科 B01-180-10-20-20
- コケ類 B01-180-10-20-30+
- 蘚類綱 B01-180-10-20-30-10
- ミスゴケ綱 B01-180-10-20-30-20
- ソテツ綱 B01-180-10-20-40+
- Zamia科 B01-180-10-20-40-10
- ソテツ属 B01-180-10-20-40-20
- マオウ門 B01-180-10-20-40-30+
- グネツム属 B01-180-10-20-40-30-10
- マオウ属 B01-180-10-20-40-30-20+
- 麻黄 B01-180-10-20-40-30-20-10 #
- 苔類 B01-180-10-20-50+
- ゼニゴケ属 B01-180-10-20-50-10
- ヤスデゴケ属 B01-180-10-20-50-20
- ツノゴケ類 B01-180-10-20-60
- トクサ科 B01-180-10-20-70
- ヒカゲノカズラ科 B01-180-10-20-80+
- Huperzia属 B01-180-10-20-80-10
- ヒカゲノカズラ属 B01-180-10-20-80-20
- 緑藻植物門 B01-180-20+
- アオサ属 B01-180-20-10
- イワツタ属 B01-180-20-20
- カサノリ属 B01-180-20-30
- クロレラ属 B01-180-20-40+
- Chlorella vulgaris B01-180-20-40-10
- プロトテカ属 B01-180-20-50
- * 緑藻綱 B01-180-20-60+
- イカダモ属 B01-180-20-60-10
- ボルボックス目 B01-180-20-60-20+
- クラミドモナス属 B01-180-20-60-20-10+
- Chlamydomonas reinhardtii B01-180-20-60-20-10-10
- ボルボックス属 B01-180-20-60-20-20
- レトルタモナス科 B01-190