

ウイルス B04+

DNAウイルス B04-10+

DNA腫瘍ウイルス B04-10-10+ #

アカガエルヘルペスウイルス1型 B04-10-10-10 #

ガンマヘルペスウイルス亜科 B04-10-10-20+ #

ラジノウイルス属 B04-10-10-20-10+ #

ウシヘルペスウイルス4型 B04-10-10-20-10-10 #

ヒトヘルペスウイルス8型 B04-10-10-20-10-20 #

リスザルヘルペスウイルス2型 B04-10-10-20-10-30 #

リンホクリプトウイルス属 B04-10-10-20-20+ #

ヒトヘルペスウイルス4型 B04-10-10-20-20-10 #

パピローマウイルス科 B04-10-10-30+ #

アルファパピローマウイルス属 B04-10-10-30-10+ #

ヒトパピローマウイルス6型 B04-10-10-30-10-10+ #

ヒトパピローマウイルス11型 B04-10-10-30-10-10-10 #

ヒトパピローマウイルス16型 B04-10-10-30-10-20+ #

ヒトパピローマウイルス31型 B04-10-10-30-10-20-10 #

ヒトパピローマウイルス18型 B04-10-10-30-10-30 #

カツパパピローマウイルス属 B04-10-10-30-20+ #

ワタオウサギパピローマウイルス B04-10-10-30-20-10 #

ガンマパピローマウイルス属 B04-10-10-30-30 #

クサイパピローマウイルス属 B04-10-10-30-40+ #

ウシパピローマウイルス4型 B04-10-10-30-40-10 #

デルタパピローマウイルス属 B04-10-10-30-50+ #

ウシパピローマウイルス1型 B04-10-10-30-50-10 #

ベータパピローマウイルス属 B04-10-10-30-60 #

ミューパピローマウイルス属 B04-10-10-30-70 #

ラムダパピローマウイルス属 B04-10-10-30-80 #

ポリオーマウイルス科 B04-10-10-40+ #

ポリオーマウイルス属 B04-10-10-40-10+ #

BKウイルス B04-10-10-40-10-10 #

JCウイルス B04-10-10-40-10-20 #

Merkel細胞ポリオーマウイルス B04-10-10-40-10-30 #

シミアンウイルス40型 B04-10-10-40-10-40 #

ヤタボックスウイルス属 B04-10-10-50+ #

ヤバサル腫瘍ウイルス B04-10-10-50-10 #

レボリボックスウイルス属 B04-10-10-60+ #

ウサギ線維腫ウイルス B04-10-10-60-10 #

ミクソーマウイルス B04-10-10-60-20 #

アスコウイルス科 B04-10-20 #

アスファウイルス科 B04-10-30+

アフリカブタコレラウイルス B04-10-30-10

アデノウイルス科 B04-10-40+

アタデノウイルス属 B04-10-40-10

アビアデノウイルス属 B04-10-40-20+

ニワトリアデノウイルスA型 B04-10-40-20-10

シアデノウイルス属 B04-10-40-30

マストアデノウイルス属 B04-10-40-40+

イヌアデノウイルス B04-10-40-40-10 #

サルアデノウイルス B04-10-40-40-20

ヒトアデノウイルス B04-10-40-40-30

ブタアデノウイルス B04-10-40-40-40

アネロウイルス科 B04-10-50+ #

トークテノウイルス B04-10-50-10

イノウイルス科 B04-10-60+ #

イノウイルス属 B04-10-60-10+ #

バクテリオファージIKe B04-10-60-10-10 #

バクテリオファージM13 B04-10-60-10-20 #

バクテリオファージPf1 B04-10-60-10-30 #

- ブレクトロウイルス属 B04-10-60-20 #
- イリドウイルス科 B04-10-70+
 - イリドウイルス属 B04-10-70-10 #
 - ラナウイルス属 B04-10-70-20
- ヴィロファージ B04-10-80
- カウドウイルス目 B04-10-90+ #
 - シホウイルス科 B04-10-90-10+ #
 - バクテリオファージHK022 B04-10-90-10-10 #
 - バクテリオファージLambda B04-10-90-10-20 #
 - ポドウイルス科 B04-10-90-20+ #
 - バクテリオファージN4 B04-10-90-20-10 #
 - バクテリオファージP22 B04-10-90-20-20 #
 - バクテリオファージT3 B04-10-90-20-30 #
 - バクテリオファージT7 B04-10-90-20-40 #
 - マイオウイルス科 B04-10-90-30+ #
 - バクテリオファージMu B04-10-90-30-10 #
 - バクテリオファージP1 B04-10-90-30-20 #
 - バクテリオファージP2 B04-10-90-30-30 #
 - バクテリオファージT4 B04-10-90-30-40 #
- カリモウイルス科 B04-10-100+ #
 - カリモウイルス属 B04-10-100-10 #
 - ツングロウイルス属 B04-10-100-20 #
 - バドナウイルス属 B04-10-100-30 #
- 巨大ウイルス B04-10-110
- グッタウイルス科 B04-10-120 #
- サーコウイルス科 B04-10-130+
 - サーコウイルス属 B04-10-130-10
 - ジャイロウイルス属 B04-10-130-20+
 - ニワトリ貧血ウイルス B04-10-130-20-10
- ジェミニウイルス科 B04-10-140+ #
 - ベゴモウイルス属 B04-10-140-10 #
 - メイズストリークウイルス B04-10-140-20 #
- テクチウイルス科 B04-10-150 #
- ナノウイルス科 B04-10-160+ #
 - ナノウイルス属 B04-10-160-10 #
- ニマウイルス科 B04-10-170+
 - ホワイトスポットシンドロームウイルス B04-10-170-10
- * ヌディウイルス科 B04-10-180 #
- バキュロウイルス科 B04-10-190+ #
 - 核多角体病ウイルス B04-10-190-10 #
 - グラニューロウイルス属 B04-10-190-20 #
- パルボウイルス科 B04-10-200+
 - デンソウイルス亜科 B04-10-200-10+ #
 - デンソウイルス属 B04-10-200-10-10 #
 - パルボウイルス亜科 B04-10-200-20+
 - アムドウイルス属 B04-10-200-20-10+
 - ミンクアリューシャン病ウイルス B04-10-200-20-10-10
 - エリスロウイルス属 B04-10-200-20-20+
 - ヒトパルボウイルスB19 B04-10-200-20-20-10
 - ディペンドウイルス属 B04-10-200-20-30
 - パルボウイルス属 B04-10-200-20-40+
 - H-1パルボウイルス B04-10-200-20-40-10
 - ネコ汎白血球減少症ウイルス B04-10-200-20-40-20+
 - イヌパルボウイルス B04-10-200-20-40-20-10
 - ミンク腸炎ウイルス B04-10-200-20-40-20-20
 - ブタパルボウイルス B04-10-200-20-40-30
 - マウス微小ウイルス B04-10-200-20-40-40
 - ボカウイルス属 B04-10-200-20-50+
 - ヒトボカウイルス B04-10-200-20-50-10

- フィコドナウイルス科 B04-10-210 #
- フーゼロウイルス科 B04-10-220 #
- ヘパドナウイルス科 B04-10-230+ #
 - アビヘパドナウイルス属 B04-10-230-10+ #
 - アヒルB型肝炎ウイルス B04-10-230-10-10 #
 - オルトヘパドナウイルス属 B04-10-230-20+ #
 - B型肝炎ウイルス B04-10-230-20-10 #
 - ウッドチャックB型肝炎ウイルス B04-10-230-20-20 #
- ヘルペスウイルス科 B04-10-240+
 - アカガエルヘルペスウイルス1型 B04-10-240-10 #
 - アルファヘルペスウイルス亜科 B04-10-240-20+
 - イルトウイルス属 B04-10-240-20-10+
 - ニワトリヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-10-10
 - シンプレックスウイルス属 B04-10-240-20-20+
 - ウシヘルペスウイルス2型 B04-10-240-20-20-10
 - オナガザルヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-20-20
 - ヒトヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-20-30
 - ヒトヘルペスウイルス2型 B04-10-240-20-20-40
 - バリセロウイルス属 B04-10-240-20-30+
 - イヌヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-30-10
 - ウシヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-30-20
 - ウシヘルペスウイルス5型 B04-10-240-20-30-30
 - ウマヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-30-40
 - ウマヘルペスウイルス3型 B04-10-240-20-30-50
 - ウマヘルペスウイルス4型 B04-10-240-20-30-60
 - ヒトヘルペスウイルス3型 B04-10-240-20-30-70
 - ブタヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-30-80
 - マルディウイルス属 B04-10-240-20-40+
 - シチメンチョウヘルペスウイルス1型 B04-10-240-20-40-10
 - ニワトリヘルペスウイルス2型 B04-10-240-20-40-20
 - ニワトリヘルペスウイルス3型 B04-10-240-20-40-30
 - イクタルリウイルス属 B04-10-240-30
 - ガンマヘルペスウイルス亜科 B04-10-240-40+ #
 - ラジノウイルス属 B04-10-240-40-10+ #
 - ウシヘルペスウイルス4型 B04-10-240-40-10-10 #
 - ヒトヘルペスウイルス8型 B04-10-240-40-10-20 #
 - リスザルヘルペスウイルス2型 B04-10-240-40-10-30 #
 - リンホクリプトウイルス属 B04-10-240-40-20+ #
 - ヒトヘルペスウイルス4型 B04-10-240-40-20-10 #
 - ベータヘルペスウイルス亜科 B04-10-240-50+
 - サイトメガロウイルス属 B04-10-240-50-10
 - ムロメガロウイルス属 B04-10-240-50-20
 - ロゼオロウイルス属 B04-10-240-50-30+
 - ヒトヘルペスウイルス6型 B04-10-240-50-30-10
 - ヒトヘルペスウイルス7型 B04-10-240-50-30-20
- ポックスウイルス科 B04-10-250+
 - 昆虫ポックスウイルス亜科 B04-10-250-10 #
 - 脊椎動物ポックスウイルス亜科 B04-10-250-20+
 - アビポックスウイルス属 B04-10-250-20-10+
 - カナリアポックスウイルス B04-10-250-20-10-10
 - 鶏痘ウイルス B04-10-250-20-10-20
 - オルソポックスウイルス属 B04-10-250-20-20+
 - エクトロメリアウイルス B04-10-250-20-20-10
 - 牛痘ウイルス B04-10-250-20-20-20
 - サル痘ウイルス B04-10-250-20-20-30
 - 痘瘡ウイルス B04-10-250-20-20-40
 - ワクシニアウイルス B04-10-250-20-20-50
 - カプリポックスウイルス属 B04-10-250-20-30+
 - ランピースキン病ウイルス B04-10-250-20-30-10

- スィボックスウイルス属 B04-10-250-20-40
- パラボックスウイルス属 B04-10-250-20-50+
- オルフウイルス B04-10-250-20-50-10
- 偽牛痘ウイルス B04-10-250-20-50-20
- モルシボックスウイルス属 B04-10-250-20-60+
- 伝染性軟属腫ウイルス B04-10-250-20-60-10
- ヤタボックスウイルス属 B04-10-250-20-70+ #
- ヤバサル腫瘍ウイルス B04-10-250-20-70-10 #
- レボリボックスウイルス属 B04-10-250-20-80+ #
- ウサギ線維腫ウイルス B04-10-250-20-80-10 #
- ミクソーマウイルス B04-10-250-20-80-20 #
- ポリドナウイルス科 B04-10-260 #
- マイクロウイルス科 B04-10-270+ #
- マイクロウイルス属 B04-10-270-10+ #
- バクテリオファージPhi X 174 B04-10-270-10-10 #
- ミミウイルス科 B04-10-280
- リボスリクスウイルス科 B04-10-290 #
- ルディウイルス科 B04-10-300 #
- RNAウイルス B04-20+
- * 二本鎖RNAウイルス B04-20-10+
- シストウイルス科 B04-20-10-10+ #
- バクテリオファージPhi6 B04-20-10-10-10 #
- トチウイルス科 B04-20-10-20+
- ジアルジアウイルス属 B04-20-10-20-10
- トチウイルス属 B04-20-10-20-20
- リーシュマニアウイルス属 B04-20-10-20-30
- ピコビルナウイルス B04-20-10-30 #
- ビルナウイルス科 B04-20-10-40+
- アクアビルナウイルス属 B04-20-10-40-10+
- 伝染性膵臓壊死ウイルス B04-20-10-40-10-10
- アビルナウイルス属 B04-20-10-40-20+
- 伝染性Fabricius囊病ウイルス B04-20-10-40-20-10
- エントモビルナウイルス属 B04-20-10-40-30
- レオウイルス科 B04-20-10-50+
- オルトレオウイルス属 B04-20-10-50-10+
- トリオルトレオウイルス B04-20-10-50-10-10
- 哺乳類オルトレオウイルス B04-20-10-50-10-20+
- 哺乳類オルトレオウイルス3型 B04-20-10-50-10-20-10
- オルピウイルス属 B04-20-10-50-20+
- アフリカウマ疫ウイルス B04-20-10-50-20-10
- 動物流行性出血熱ウイルス B04-20-10-50-20-20
- パリアムウイルス B04-20-10-50-20-30
- ブルータングウイルス B04-20-10-50-20-40
- コルチウイルス属 B04-20-10-50-30+
- コロラドダニ熱ウイルス B04-20-10-50-30-10
- ロタウイルス属 B04-20-10-50-40
- 脳炎ウイルス B04-20-20+
- カリフォルニア脳炎ウイルス B04-20-20-10+ #
- ラクロスウイルス B04-20-20-10-10 #
- 西部ウマ脳炎ウイルス B04-20-20-20 #
- ダニ媒介脳炎ウイルス B04-20-20-30 #
- 東部ウマ脳炎ウイルス B04-20-20-40 #
- 日本脳炎ウイルス類 B04-20-20-50+ #
- ウエストナイルウイルス B04-20-20-50-10 #
- セントルイス脳炎ウイルス B04-20-20-50-20 #
- 日本脳炎ウイルス B04-20-20-50-30 #
- マレー渓谷脳炎ウイルス B04-20-20-50-40 #
- ベネズエラウマ脳炎ウイルス B04-20-20-60 #
- * プラス鎖RNAウイルス B04-20-30+

- アストロウイルス科 B04-20-30-10+
 - アバストロウイルス属 B04-20-30-10-10
 - マムアストロウイルス属 B04-20-30-10-20
- カリシウイルス科 B04-20-30-20+
 - サボウイルス属 B04-20-30-20-10
 - ノロウイルス属 B04-20-30-20-20+
 - ノーウォークウイルス B04-20-30-20-20-10
 - ベシウイルス属 B04-20-30-20-30+
 - ネコカリシウイルス B04-20-30-20-30-10
 - ブタ水疱疹ウイルス B04-20-30-20-30-20
 - ラゴウイルス属 B04-20-30-20-40+
 - ウサギ出血性疾患ウイルス B04-20-30-20-40-10
- クロステロウイルス科 B04-20-30-30+ #
 - クリニウイルス属 B04-20-30-30-10 #
 - クロステロウイルス属 B04-20-30-30-20 #
- セキウイルス科 B04-20-30-40+ #
 - セキウイルス属 B04-20-30-40-10 #
 - ワイカウイルス属 B04-20-30-40-20 #
- セコウイルス科 B04-20-30-50+ #
 - コモウイルス属 B04-20-30-50-10 #
 - ネボウイルス属 B04-20-30-50-20 #
 - ファバウイルス属 B04-20-30-50-30 #
- ディシストロウイルス科 B04-20-30-60 #
- ティモウイルス科 B04-20-30-70+ #
 - ティモウイルス属 B04-20-30-70-10 #
- トガウイルス科 B04-20-30-80+
 - アルファウイルス属 B04-20-30-80-10+
 - オニオニオンウイルス B04-20-30-80-10-10
 - シンドビスウイルス B04-20-30-80-10-20
 - 西部ウマ脳炎ウイルス B04-20-30-80-10-30 #
 - セムリキ森林熱ウイルス B04-20-30-80-10-40
 - チクングニヤウイルス B04-20-30-80-10-50
 - 東部ウマ脳炎ウイルス B04-20-30-80-10-60 #
 - ベネズエラウマ脳炎ウイルス B04-20-30-80-10-70 #
 - ロスリバーウイルス B04-20-30-80-10-80
 - ルビウイルス属 B04-20-30-80-20+
 - 風疹ウイルス B04-20-30-80-20-10
- トバモウイルス属 B04-20-30-90+ #
 - タバコモザイクウイルス B04-20-30-90-10 #
- トンブスウイルス科 B04-20-30-100+ #
 - カーモウイルス属 B04-20-30-100-10 #
 - トンブスウイルス属 B04-20-30-100-20 #
- ニドウイルス目 B04-20-30-110+
 - アルテリウイルス科 B04-20-30-110-10+
 - アルテリウイルス属 B04-20-30-110-10-10+
 - ウマ動脈炎ウイルス B04-20-30-110-10-10-10
 - 乳酸デヒドロゲナーゼ上昇ウイルス B04-20-30-110-10-10-20
 - ブタ繁殖・呼吸障害症候群ウイルス B04-20-30-110-10-10-30
- コロナウイルス科 B04-20-30-110-20+
 - コロナウイルス B04-20-30-110-20-10+
 - アルファコロナウイルス属 B04-20-30-110-20-10-10+
 - アルファコロナウイルス1 B04-20-30-110-20-10-10-10+
 - イヌコロナウイルス B04-20-30-110-20-10-10-10-10
 - 伝染性胃腸炎ウイルス B04-20-30-110-20-10-10-10-20+
 - ブタ呼吸器コロナウイルス B04-20-30-110-20-10-10-10-20-10
 - ネココロナウイルス B04-20-30-110-20-10-10-10-30
 - ヒトコロナウイルス229E B04-20-30-110-20-10-10-20
 - ヒトコロナウイルスNL63 B04-20-30-110-20-10-10-30
 - ブタ流行性下痢ウイルス B04-20-30-110-20-10-10-40

- ガンマコロナウイルス属 B04-20-30-110-20-10-20+
- 感染性気管支炎ウイルス B04-20-30-110-20-10-20-10
- シチメンチョウコロナウイルス B04-20-30-110-20-10-20-20
- * デルタコロナウイルス属 B04-20-30-110-20-10-30
- ベータコロナウイルス属 B04-20-30-110-20-10-40+
- SARSウイルス B04-20-30-110-20-10-40-10
- * SARSコロナウイルス-2 B04-20-30-110-20-10-40-20
- 中東呼吸器症候群コロナウイルス B04-20-30-110-20-10-40-30
- ベータコロナウイルス1 B04-20-30-110-20-10-40-40+
- ウシコロナウイルス B04-20-30-110-20-10-40-40-10
- ヒトコロナウイルスOC43 B04-20-30-110-20-10-40-40-20
- マウス肝炎ウイルス B04-20-30-110-20-10-40-50 #
- ラットコロナウイルス B04-20-30-110-20-10-40-60
- トロウイルス属 B04-20-30-110-20-20
- ロニウイルス科 B04-20-30-110-30
- ノダウイルス科 B04-20-30-120 #
- ピコルナウイルス科 B04-20-30-130+
- アフトウイルス属 B04-20-30-130-10+
- 口蹄疫ウイルス B04-20-30-130-10-10
- エルボウイルス属 B04-20-30-130-20
- エンテロウイルス属 B04-20-30-130-30+
- アヒル肝炎ウイルス B04-20-30-130-30-10 #
- ウシエンテロウイルス B04-20-30-130-30-20
- ヒトエンテロウイルスA型 B04-20-30-130-30-30
- ヒトエンテロウイルスB型 B04-20-30-130-30-40+
- エコーウイルス6型 B04-20-30-130-30-40-10
- エコーウイルス9型 B04-20-30-130-30-40-20
- ヒトエンテロウイルスC型 B04-20-30-130-30-50+
- ポリオウイルス B04-20-30-130-30-50-10
- ヒトエンテロウイルスD型 B04-20-30-130-30-60
- ブタエンテロウイルス B04-20-30-130-30-70
- カルジオウイルス属 B04-20-30-130-40+
- タイロウイルス B04-20-30-130-40-10
- 脳心筋炎ウイルス B04-20-30-130-40-20+
- コロンビアSKウイルス B04-20-30-130-40-20-10
- マウスエレバーフィールドウイルス B04-20-30-130-40-20-20
- メンゴウイルス B04-20-30-130-40-20-30
- コブウイルス属 B04-20-30-130-50
- テシオウイルス属 B04-20-30-130-60
- トリ脳脊髄炎ウイルス B04-20-30-130-70
- パレコウイルス属 B04-20-30-130-80
- ヘバトウイルス属 B04-20-30-130-90+ #
- A型肝炎ウイルス B04-20-30-130-90-10+ #
- ヒトA型肝炎ウイルス B04-20-30-130-90-10-10 #
- ライノウイルス属 B04-20-30-130-100
- フラビウイルス科 B04-20-30-140+
- フラビウイルス属 B04-20-30-140-10+
- 黄熱ウイルス B04-20-30-140-10-10
- ジカウイルス B04-20-30-140-10-20
- ダニ媒介脳炎ウイルス B04-20-30-140-10-30 #
- デングウイルス B04-20-30-140-10-40
- 日本脳炎ウイルス類 B04-20-30-140-10-50+ #
- ウエストナイルウイルス B04-20-30-140-10-50-10 #
- セントルイス脳炎ウイルス B04-20-30-140-10-50-20 #
- 日本脳炎ウイルス B04-20-30-140-10-50-30 #
- マレー溪谷脳炎ウイルス B04-20-30-140-10-50-40 #
- * ペギウイルス属 B04-20-30-140-20+
- GBウイルスA B04-20-30-140-20-10
- GBウイルスC B04-20-30-140-20-20

- ペスチウイルス属 B04-20-30-140-30+
- ウシ下痢症ウイルス B04-20-30-140-30-10+
- ウシ下痢症ウイルス1型 B04-20-30-140-30-10-10
- ウシ下痢症ウイルス2型 B04-20-30-140-30-10-20
- 古典的ブタコレラウイルス B04-20-30-140-30-20
- ボーダー病ウイルス B04-20-30-140-30-30
- ヘバシウイルス属 B04-20-30-140-40+ #
- GBウイルスB B04-20-30-140-40-10 #
- フレキシウイルス科 B04-20-30-150+ #
- カルラウイルス属 B04-20-30-150-10 #
- ポテックスウイルス属 B04-20-30-150-20 #
- プロモウイルス科 B04-20-30-160+ #
- アルファモウイルス属 B04-20-30-160-10+ #
- アルファルファモザイクウイルス B04-20-30-160-10-10 #
- イラルウイルス属 B04-20-30-160-20 #
- オレアウイルス属 B04-20-30-160-30 #
- ククモウイルス属 B04-20-30-160-40 #
- プロモウイルス属 B04-20-30-160-50 #
- ヘベウイルス属 B04-20-30-170+
- E型肝炎ウイルス B04-20-30-170-10 #
- ポティウイルス科 B04-20-30-180+ #
- ポティウイルス属 B04-20-30-180-10+ #
- ブラムボックスウイルス B04-20-30-180-10-10 #
- ルテオウイルス科 B04-20-30-190+ #
- ルテオウイルス属 B04-20-30-190-10 #
- レビウイルス科 B04-20-30-200+ #
- アロレビウイルス属 B04-20-30-200-10 #
- レビウイルス属 B04-20-30-200-20 #
- * マイナス鎖RNAウイルス B04-20-40+
- D型肝炎ウイルス B04-20-40-10 #
- アレナウイルス科 B04-20-40-20+
- アレナウイルス属 B04-20-40-20-10+
- 旧世界アレナウイルス B04-20-40-20-10-10+
- ラッサウイルス B04-20-40-20-10-10-10
- リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス B04-20-40-20-10-10-20
- ルジョウイルス B04-20-40-20-10-10-30
- 新世界アレナウイルス B04-20-40-20-10-20+
- ピチンデウイルス B04-20-40-20-10-20-10
- フニンウイルス B04-20-40-20-10-20-20
- オルトミクソウイルス科 B04-20-40-30+
- イサウイルス属 B04-20-40-30-10
- インフルエンザウイルスA属 B04-20-40-30-20+
- インフルエンザウイルスA型 B04-20-40-30-20-10+
- インフルエンザウイルスA型H1N1亜型 B04-20-40-30-20-10-10
- インフルエンザウイルスA型H1N2亜型 B04-20-40-30-20-10-20
- インフルエンザウイルスA型H2N2亜型 B04-20-40-30-20-10-30
- インフルエンザウイルスA型H3N2亜型 B04-20-40-30-20-10-40
- インフルエンザウイルスA型H3N8亜型 B04-20-40-30-20-10-50
- インフルエンザウイルスA型H5N1亜型 B04-20-40-30-20-10-60
- インフルエンザウイルスA型H5N2亜型 B04-20-40-30-20-10-70
- インフルエンザウイルスA型H5N8亜型 B04-20-40-30-20-10-80
- インフルエンザウイルスA型H7N1亜型 B04-20-40-30-20-10-90
- インフルエンザウイルスA型H7N2亜型 B04-20-40-30-20-10-100
- インフルエンザウイルスA型H7N3亜型 B04-20-40-30-20-10-110
- インフルエンザウイルスA型H7N7亜型 B04-20-40-30-20-10-120
- インフルエンザウイルスA型H7N9亜型 B04-20-40-30-20-10-130
- インフルエンザウイルスA型H9N2亜型 B04-20-40-30-20-10-140
- インフルエンザウイルスA型H10N7亜型 B04-20-40-30-20-10-150
- インフルエンザウイルスA型H10N8亜型 B04-20-40-30-20-10-160

- インフルエンザウイルスB属 B04-20-40-30-30+
- インフルエンザウイルスB型 B04-20-40-30-30-10
- インフルエンザウイルスC属 B04-20-40-30-40
- トゴトウイルス属 B04-20-40-30-50
- テヌイウイルス属 B04-20-40-40 #
- ブニヤウイルス科 B04-20-40-50+
- オルソブニヤウイルス属 B04-20-40-50-10+
- カリフォルニア脳炎ウイルス B04-20-40-50-10-10+ #
- ラクロスウイルス B04-20-40-50-10-10-10 #
- シンプウイルス B04-20-40-50-10-20
- ブニヤンペラウイルス B04-20-40-50-10-30
- トスポウイルス属 B04-20-40-50-20 #
- ナイロウイルス属 B04-20-40-50-30+
- クリミア-コンゴ出血熱ウイルス B04-20-40-50-30-10
- ナイロビヒツジ病ウイルス B04-20-40-50-30-20
- ハンタウイルス属 B04-20-40-50-40+
- シンノンブレウイルス B04-20-40-50-40-10
- ソウルウイルス B04-20-40-50-40-20
- ハンター-ンウイルス B04-20-40-50-40-30
- プーマラウイルス B04-20-40-50-40-40
- フレボウイルス属 B04-20-40-50-50+
- ウクニエミウイルス B04-20-40-50-50-10
- サシチョウバエ熱ウイルスナポリ型 B04-20-40-50-50-20
- リフトバレー熱ウイルス B04-20-40-50-50-30
- モノネガウイルス目 B04-20-40-60+
- パラミクソウイルス科 B04-20-40-60-10+
- ニューモウイルス亜科 B04-20-40-60-10-10+
- ニューモウイルス属 B04-20-40-60-10-10-10+
- RSウイルス B04-20-40-60-10-10-10-10+
- ウシRSウイルス B04-20-40-60-10-10-10-10-10
- ヒトRSウイルス B04-20-40-60-10-10-10-10-20
- マウス肺炎ウイルス B04-20-40-60-10-10-10-20
- メタニューモウイルス属 B04-20-40-60-10-10-20
- パラミクソウイルス亜科 B04-20-40-60-10-20+
- アブラウイルス属 B04-20-40-60-10-20-10+
- ニューカッスル病ウイルス B04-20-40-60-10-20-10-10
- ヘニバウイルス属 B04-20-40-60-10-20-20+
- ニバウイルス B04-20-40-60-10-20-20-10
- ヘンドラウイルス B04-20-40-60-10-20-20-20
- モルビリウイルス属 B04-20-40-60-10-20-30+
- アザラジジステンパーウイルス B04-20-40-60-10-20-30-10
- イヌジステンパーウイルス B04-20-40-60-10-20-30-20
- 牛疫ウイルス B04-20-40-60-10-20-30-30
- 麻疹ウイルス B04-20-40-60-10-20-30-40+
- SSPEウイルス B04-20-40-60-10-20-30-40-10 #
- 羊疫ウイルス B04-20-40-60-10-20-30-50
- ルブラウイルス属 B04-20-40-60-10-20-40+
- パラインフルエンザウイルス5型 B04-20-40-60-10-20-40-10
- ヒトパラインフルエンザウイルス2型 B04-20-40-60-10-20-40-20
- ヒトパラインフルエンザウイルス4型 B04-20-40-60-10-20-40-30
- ムンプスウイルス B04-20-40-60-10-20-40-40
- レスピロウイルス属 B04-20-40-60-10-20-50+
- ウシパラインフルエンザウイルス3型 B04-20-40-60-10-20-50-10
- センダイウイルス B04-20-40-60-10-20-50-20
- ヒトパラインフルエンザウイルス1型 B04-20-40-60-10-20-50-30
- ヒトパラインフルエンザウイルス3型 B04-20-40-60-10-20-50-40
- フィロウイルス科 B04-20-40-60-20+
- エボラウイルス属 B04-20-40-60-20-10
- マールブルグウイルス属 B04-20-40-60-20-20

- ボルナウイルス科 B04-20-40-60-30+
- ボルナ病ウイルス B04-20-40-60-30-10
- ラブドウイルス科 B04-20-40-60-40+
- エフェメロウイルス属 B04-20-40-60-40-10+
- ウシ流行熱ウイルス B04-20-40-60-40-10-10
- ノビラブドウイルス属 B04-20-40-60-40-20+
- 伝染性造血組織壊死症ウイルス B04-20-40-60-40-20-10
- ベシクロウイルス属 B04-20-40-60-40-30+
- 水疱性口内炎ウイルス B04-20-40-60-40-30-10+
- 水疱性口内炎インディアナウイルス B04-20-40-60-40-30-10-10
- 水疱性口内炎ニュージャージーウイルス B04-20-40-60-40-30-10-20
- リッサウイルス属 B04-20-40-60-40-40+
- 狂犬病ウイルス B04-20-40-60-40-40-10
- レトロウイルス科 B04-20-50+ #
- アルファレトロウイルス属 B04-20-50-10+ #
- トリ骨髄芽球症ウイルス B04-20-50-10-10 #
- トリ肉腫ウイルス B04-20-50-10-20+ #
- Rous肉腫ウイルス B04-20-50-10-20-10 #
- トリ白血病ウイルス B04-20-50-10-30 #
- イプシロンレトロウイルス属 B04-20-50-20 #
- ガンマレトロウイルス属 B04-20-50-30+ #
- 異種指向性マウス白血病ウイルス関連ウイルス B04-20-50-30-10
- ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-20-50-30-20 #
- テナガザル白血病ウイルス B04-20-50-30-30 #
- トリ細網内皮症ウイルス B04-20-50-30-40+ #
- Tragerアヒル脾臓壊死ウイルス B04-20-50-30-40-10
- 細網内皮症ウイルス B04-20-50-30-40-20 #
- ネコ肉腫ウイルス B04-20-50-30-50 #
- ネコ白血病ウイルス B04-20-50-30-60 #
- マウス肉腫ウイルス B04-20-50-30-70+ #
- Harveyマウス肉腫ウイルス B04-20-50-30-70-10 #
- Kirstenマウス肉腫ウイルス B04-20-50-30-70-20 #
- Moloneyマウス肉腫ウイルス B04-20-50-30-70-30 #
- マウス白血病ウイルス B04-20-50-30-80+ #
- Abelsonマウス白血病ウイルス B04-20-50-30-80-10 #
- AKRマウス白血病ウイルス B04-20-50-30-80-20 #
- Friendマウス白血病ウイルス B04-20-50-30-80-30 #
- Moloneyマウス白血病ウイルス B04-20-50-30-80-40 #
- Rauscherウイルス B04-20-50-30-80-50 #
- 脾フォーカス形成ウイルス B04-20-50-30-80-60 #
- 放射線白血病ウイルス B04-20-50-30-80-70 #
- ミンク細胞フォーカス形成ウイルス B04-20-50-30-80-80 #
- サルレトロウイルス B04-20-50-40+ #
- Mason-Pfizerサルウイルス B04-20-50-40-10 #
- ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-20-50-40-20 #
- サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-50-40-30 #
- サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-50-40-40 #
- サル免疫不全ウイルス B04-20-50-40-50 #
- テナガザル白血病ウイルス B04-20-50-40-60 #
- スプマウイルス B04-20-50-50+
- サルフォーミーウイルス B04-20-50-50-10
- デルタレトロウイルス属 B04-20-50-60+ #
- ウシ白血病ウイルス B04-20-50-60-10 #
- 霊長類Tリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-50-60-20+ #
- サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-50-60-20-10 #
- ヒトTリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-50-60-20-20 #
- 霊長類Tリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-50-60-30+ #
- サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-50-60-30-10 #
- ヒトTリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-50-60-30-20 #

- 霊長類Tリンパ球向性ウイルス3型 B04-20-50-60-40+ #
- サルTリンパ球向性ウイルス3型 B04-20-50-60-40-10 #
- ヒトTリンパ球向性ウイルス3型 B04-20-50-60-40-20 #
- 内在性レトロウイルス B04-20-50-70 #
- ベータレトロウイルス属 B04-20-50-80+ #
- Jaagsiekteヒツジレトロウイルス B04-20-50-80-10 #
- Mason-Pfizerサルウイルス B04-20-50-80-20 #
- マウス乳癌ウイルス B04-20-50-80-30 #
- レンチウイルス属 B04-20-50-90+
- ウシレンチウイルス B04-20-50-90-10+
- ウシ免疫不全ウイルス B04-20-50-90-10-10
- ウマレンチウイルス B04-20-50-90-20+
- ウマ伝染性貧血ウイルス B04-20-50-90-20-10
- ネコレンチウイルス B04-20-50-90-30+
- ネコ免疫不全ウイルス B04-20-50-90-30-10
- ヒツジヤギレンチウイルス B04-20-50-90-40+
- ビスナ-マエディウイルス B04-20-50-90-40-10
- ヤギ関節炎脳炎ウイルス B04-20-50-90-40-20
- 霊長類レンチウイルス B04-20-50-90-50+
- HIV B04-20-50-90-50-10+
- HIV-1 B04-20-50-90-50-10-10
- HIV-2 B04-20-50-90-50-10-20
- サル免疫不全ウイルス B04-20-50-90-50-20 #
- アルボウイルス B04-30
- ウイロイド B04-40
- 肝炎ウイルス B04-50+
- D型肝炎ウイルス B04-50-10 #
- E型肝炎ウイルス B04-50-20 #
- GBウイルスB B04-50-30 #
- アヒル肝炎ウイルス B04-50-40 #
- イヌアデノウイルス B04-50-50 #
- ヘパシウイルス属 B04-50-60 #
- ヘパトウイルス属 B04-50-70+ #
- A型肝炎ウイルス B04-50-70-10+ #
- ヒトA型肝炎ウイルス B04-50-70-10-10 #
- ヘパドナウイルス科 B04-50-80+ #
- アビヘパドナウイルス属 B04-50-80-10+ #
- アヒルB型肝炎ウイルス B04-50-80-10-10 #
- オルトヘパドナウイルス属 B04-50-80-20+ #
- B型肝炎ウイルス B04-50-80-20-10 #
- ウッドチャックB型肝炎ウイルス B04-50-80-20-20 #
- マウス肝炎ウイルス B04-50-90 #
- 欠陥ウイルス B04-60+
- D型肝炎ウイルス B04-60-10 #
- SSPEウイルス B04-60-20 #
- * 欠陥干渉ウイルス B04-60-30
- サテライトウイルス B04-60-40+
- タバコ壊死ウイルスサテライト B04-60-40-10
- タバコモザイクサテライトウイルス B04-60-40-20
- ネコ肉腫ウイルス B04-60-50 #
- マウス肉腫ウイルス B04-60-60+ #
- Harveyマウス肉腫ウイルス B04-60-60-10 #
- Kirstenマウス肉腫ウイルス B04-60-60-20 #
- Moloneyマウス肉腫ウイルス B04-60-60-30 #
- 古ウイルス B04-70+
- グッタウイルス科 B04-70-10 #
- シホウイルス科 B04-70-20 #
- フーゼロウイルス科 B04-70-30 #
- マイオウイルス科 B04-70-40 #

- リボスリクスウイルス科 B04-70-50 #
- ルディウイルス科 B04-70-60 #
- 昆虫ウイルス B04-80+
- アスコウイルス科 B04-80-10 #
- イリドウイルス属 B04-80-20 #
- 昆虫ボックスウイルス亜科 B04-80-30 #
- ディシストロウイルス科 B04-80-40 #
- デンソウイルス亜科 B04-80-50+ #
- デンソウイルス属 B04-80-50-10 #
- * スディウイルス科 B04-80-60 #
- ノダウイルス科 B04-80-70 #
- バキュロウイルス科 B04-80-80+ #
- 核多角体病ウイルス B04-80-80-10 #
- グラニューロウイルス属 B04-80-80-20 #
- ポリドナウイルス科 B04-80-90 #
- 腫瘍ウイルス B04-90+
- DNA腫瘍ウイルス B04-90-10+ #
- アカガエルヘルペスウイルス1型 B04-90-10-10 #
- ガンマヘルペスウイルス亜科 B04-90-10-20+ #
- ラジウイルス属 B04-90-10-20-10+ #
- ウシヘルペスウイルス4型 B04-90-10-20-10-10 #
- ヒトヘルペスウイルス8型 B04-90-10-20-10-20 #
- リスザルヘルペスウイルス2型 B04-90-10-20-10-30 #
- リンホクリプトウイルス属 B04-90-10-20-20+ #
- ヒトヘルペスウイルス4型 B04-90-10-20-20-10 #
- パピローマウイルス科 B04-90-10-30+ #
- アルファパピローマウイルス属 B04-90-10-30-10+ #
- ヒトパピローマウイルス6型 B04-90-10-30-10-10+ #
- ヒトパピローマウイルス11型 B04-90-10-30-10-10-10 #
- ヒトパピローマウイルス16型 B04-90-10-30-10-20+ #
- ヒトパピローマウイルス31型 B04-90-10-30-10-20-10 #
- ヒトパピローマウイルス18型 B04-90-10-30-10-30 #
- カッパパピローマウイルス属 B04-90-10-30-20+ #
- ワタオウサギパピローマウイルス B04-90-10-30-20-10 #
- ガンマパピローマウイルス属 B04-90-10-30-30 #
- クサイパピローマウイルス属 B04-90-10-30-40+ #
- ウシパピローマウイルス4型 B04-90-10-30-40-10 #
- デルタパピローマウイルス属 B04-90-10-30-50+ #
- ウシパピローマウイルス1型 B04-90-10-30-50-10 #
- ベータパピローマウイルス属 B04-90-10-30-60 #
- ミューパピローマウイルス属 B04-90-10-30-70 #
- ラムダパピローマウイルス属 B04-90-10-30-80 #
- ポリオーマウイルス科 B04-90-10-40+ #
- ポリオーマウイルス属 B04-90-10-40-10+ #
- BKウイルス B04-90-10-40-10-10 #
- JCウイルス B04-90-10-40-10-20 #
- Merkel細胞ポリオーマウイルス B04-90-10-40-10-30 #
- シミアンウイルス40型 B04-90-10-40-10-40 #
- ヤタボックスウイルス属 B04-90-10-50+ #
- ヤバサル腫瘍ウイルス B04-90-10-50-10 #
- レポリボックスウイルス属 B04-90-10-60+ #
- ウサギ線維腫ウイルス B04-90-10-60-10 #
- ミクソーマウイルス B04-90-10-60-20 #
- レトロウイルス科 B04-90-20+ #
- アルファレトロウイルス属 B04-90-20-10+ #
- トリ骨髄芽球症ウイルス B04-90-20-10-10 #
- トリ肉腫ウイルス B04-90-20-10-20+ #
- Rous肉腫ウイルス B04-90-20-10-20-10 #
- トリ白血病ウイルス B04-90-20-10-30 #

- イブシロンレトロウイルス属 B04-90-20-20 #
- ガンマレトロウイルス属 B04-90-20-30+ #
 - ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-90-20-30-10 #
 - テナガザル白血病ウイルス B04-90-20-30-20 #
 - トリ細網内皮症ウイルス B04-90-20-30-30+ #
 - 細網内皮症ウイルス B04-90-20-30-30-10 #
 - ネコ肉腫ウイルス B04-90-20-30-40 #
 - ネコ白血病ウイルス B04-90-20-30-50 #
 - マウス肉腫ウイルス B04-90-20-30-60+ #
 - Harveyマウス肉腫ウイルス B04-90-20-30-60-10 #
 - Kirstenマウス肉腫ウイルス B04-90-20-30-60-20 #
 - Moloneyマウス肉腫ウイルス B04-90-20-30-60-30 #
 - マウス白血病ウイルス B04-90-20-30-70+ #
 - Abelsonマウス白血病ウイルス B04-90-20-30-70-10 #
 - AKRマウス白血病ウイルス B04-90-20-30-70-20 #
 - Friendマウス白血病ウイルス B04-90-20-30-70-30 #
 - Moloneyマウス白血病ウイルス B04-90-20-30-70-40 #
 - Rauscherウイルス B04-90-20-30-70-50 #
 - 脾フォーカス形成ウイルス B04-90-20-30-70-60 #
 - 放射線白血病ウイルス B04-90-20-30-70-70 #
 - ミンク細胞フォーカス形成ウイルス B04-90-20-30-70-80 #
- サルレトロウイルス B04-90-20-40+ #
 - Mason-Pfizerサルウイルス B04-90-20-40-10 #
 - ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-90-20-40-20 #
 - サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-90-20-40-30 #
 - サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-90-20-40-40 #
 - サルTリンパ球向性ウイルス3型 B04-90-20-40-50 #
 - テナガザル白血病ウイルス B04-90-20-40-60 #
- デルタレトロウイルス属 B04-90-20-50+ #
 - ウシ白血病ウイルス B04-90-20-50-10 #
 - 霊長類Tリンパ球向性ウイルス1型 B04-90-20-50-20+ #
 - サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-90-20-50-20-10 #
 - ヒトTリンパ球向性ウイルス1型 B04-90-20-50-20-20 #
 - 霊長類Tリンパ球向性ウイルス2型 B04-90-20-50-30+ #
 - サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-90-20-50-30-10 #
 - ヒトTリンパ球向性ウイルス2型 B04-90-20-50-30-20 #
 - 霊長類Tリンパ球向性ウイルス3型 B04-90-20-50-40+ #
 - サルTリンパ球向性ウイルス3型 B04-90-20-50-40-10 #
 - ヒトTリンパ球向性ウイルス3型 B04-90-20-50-40-20 #
- 内在性レトロウイルス B04-90-20-60 #
- ベータレトロウイルス属 B04-90-20-70+ #
 - Jaagsiekteヒツジレトロウイルス B04-90-20-70-10 #
 - Mason-Pfizerサルウイルス B04-90-20-70-20 #
 - マウス乳癌ウイルス B04-90-20-70-30 #
- 腫瘍溶解性ウイルス B04-100
- 植物ウイルス B04-110+
 - カリモウイルス科 B04-110-10+ #
 - カリモウイルス属 B04-110-10-10 #
 - ツングロウイルス属 B04-110-10-20 #
 - バドナウイルス属 B04-110-10-30 #
 - クロステロウイルス科 B04-110-20+ #
 - クリニウイルス属 B04-110-20-10 #
 - クロステロウイルス属 B04-110-20-20 #
 - ジェミニウイルス科 B04-110-30+ #
 - ベゴモウイルス属 B04-110-30-10 #
 - メイズストリークウイルス B04-110-30-20 #
 - セキウイルス科 B04-110-40+ #
 - セキウイルス属 B04-110-40-10 #
 - ワイカウイルス属 B04-110-40-20 #

- セコウイルス科 B04-110-50+ #
 - コモウイルス属 B04-110-50-10 #
 - ネボウイルス属 B04-110-50-20 #
 - ファバウイルス属 B04-110-50-30 #
- ティモウイルス科 B04-110-60+ #
 - ティモウイルス属 B04-110-60-10 #
- テヌイウイルス属 B04-110-70 #
- トスボウイルス属 B04-110-80 #
- トンプスウイルス科 B04-110-90+ #
 - カーモウイルス属 B04-110-90-10 #
 - トンプスウイルス属 B04-110-90-20 #
- ナノウイルス科 B04-110-100+ #
 - ナノウイルス属 B04-110-100-10 #
 - バブウイルス属 B04-110-100-20
- フィコドナウイルス科 B04-110-110 #
- フレキシウイルス科 B04-110-120+ #
 - カルラウイルス属 B04-110-120-10 #
 - ポテックスウイルス属 B04-110-120-20 #
- プロモウイルス科 B04-110-130+ #
 - アルファモウイルス属 B04-110-130-10+ #
 - アルファルファモザイクウイルス B04-110-130-10-10 #
 - イラルウイルス属 B04-110-130-20 #
 - オレアウイルス属 B04-110-130-30 #
 - ククモウイルス属 B04-110-130-40 #
 - プロモウイルス属 B04-110-130-50 #
- ポティウイルス科 B04-110-140+ #
 - ポティウイルス属 B04-110-140-10+ #
 - ブラムボックスウイルス B04-110-140-10-10 #
- モザイクウイルス B04-110-150+
 - アルファモウイルス属 B04-110-150-10+ #
 - アルファルファモザイクウイルス B04-110-150-10-10 #
 - カリモウイルス属 B04-110-150-20 #
 - ククモウイルス属 B04-110-150-30 #
 - コモウイルス属 B04-110-150-40 #
 - ティモウイルス属 B04-110-150-50 #
 - トバモウイルス属 B04-110-150-60+ #
 - タバコモザイクウイルス B04-110-150-60-10 #
 - プロモウイルス属 B04-110-150-70 #
 - ポティウイルス属 B04-110-150-80+ #
 - ブラムボックスウイルス B04-110-150-80-10 #
- ルテオウイルス科 B04-110-160+ #
 - ルテオウイルス属 B04-110-160-10 #
- 真菌ウイルス B04-120
- バクテリオファージ B04-130+
 - RNAファージ B04-130-10+
 - シストウイルス科 B04-130-10-10+ #
 - バクテリオファージPhi6 B04-130-10-10-10 #
 - レビウイルス科 B04-130-10-20+ #
 - アロレビウイルス属 B04-130-10-20-10 #
 - レビウイルス属 B04-130-10-20-20 #
 - イノウイルス科 B04-130-20+ #
 - イノウイルス属 B04-130-20-10+ #
 - バクテリオファージiKe B04-130-20-10-10 #
 - バクテリオファージM13 B04-130-20-10-20 #
 - バクテリオファージPf1 B04-130-20-10-30 #
 - プレクトロウイルス属 B04-130-20-20 #
- カウドウイルス目 B04-130-30+ #
 - シホウイルス科 B04-130-30-10+ #
 - バクテリオファージHK022 B04-130-30-10-10 #

バクテリオファージLambda B04-130-30-10-20 #
 ポドウイルス科 B04-130-30-20+ #
 バクテリオファージN4 B04-130-30-20-10 #
 バクテリオファージP22 B04-130-30-20-20 #
 バクテリオファージT3 B04-130-30-20-30 #
 バクテリオファージT7 B04-130-30-20-40 #
 マイオウイルス科 B04-130-30-30+ #
 バクテリオファージMu B04-130-30-30-10 #
 バクテリオファージP1 B04-130-30-30-20 #
 バクテリオファージP2 B04-130-30-30-30 #
 バクテリオファージT4 B04-130-30-30-40 #
 抗酸菌ファージ B04-130-40
 コルチコウイルス科 B04-130-50
 サルモネラファージ B04-130-60+
 バクテリオファージP22 B04-130-60-10 #
 シュードモナスファージ B04-130-70+
 バクテリオファージPf1 B04-130-70-10 #
 バクテリオファージPhi6 B04-130-70-20 #
 大腸菌ファージ B04-130-80+
 Tファージ B04-130-80-10+
 バクテリオファージT3 B04-130-80-10-10 #
 バクテリオファージT4 B04-130-80-10-20 #
 バクテリオファージT7 B04-130-80-10-30 #
 バクテリオファージHK022 B04-130-80-20 #
 バクテリオファージLambda B04-130-80-30 #
 バクテリオファージM13 B04-130-80-40 #
 バクテリオファージMu B04-130-80-50 #
 バクテリオファージN4 B04-130-80-60 #
 バクテリオファージP1 B04-130-80-70 #
 バクテリオファージP2 B04-130-80-80 #
 バクテリオファージPhi X 174 B04-130-80-90 #
 バクテリオファージPRD1 B04-130-80-100 #
 レビウイルス科 B04-130-80-110+ #
 アロレビウイルス属 B04-130-80-110-10 #
 レビウイルス属 B04-130-80-110-20 #
 テクチウイルス科 B04-130-90+ #
 バクテリオファージPRD1 B04-130-90-10 #
 バチルスファージ B04-130-100
 ブドウ球菌ファージ B04-130-110
 プロファージ B04-130-120
 ミクロウイルス科 B04-130-130+ #
 ミクロウイルス属 B04-130-130-10+ #
 バクテリオファージPhi X 174 B04-130-130-10-10 #
 連鎖球菌ファージ B04-130-140
 プロウイルス B04-140
 ヘルパーウイルス B04-150
 未分類ウイルス B04-160+
 アネロウイルス科 B04-160-10 #
 ナノウイルス属 B04-160-20 #
 ピコビルナウイルス B04-160-30 #
 リアソータントウイルス B04-170