

- 筋骨格系疾患 C05+
 - 足の形態異常 C05-10+
 - 足の形態異常-後天性 C05-10-10+
 - 強剛母趾 C05-10-10-10 #
 - 限界母趾 C05-10-10-20 #
 - バニオン C05-10-10-30+
 - 内反小趾 C05-10-10-30-10
 - 彎曲足 C05-10-10-40+ #
 - 凹足 C05-10-10-40-10 #
 - 尖足変形 C05-10-10-40-20 #
 - 内反足 C05-10-10-40-30 #
 - 扁平足 C05-10-10-40-40 #
 - 足の形態異常-先天性 C05-10-20+ #
 - 足根骨癒合症 C05-10-20-10 #
 - 彎曲足 C05-10-20-20+ #
 - 凹足 C05-10-20-20-10 #
 - 尖足変形 C05-10-20-20-20 #
 - 内反足 C05-10-20-20-30 #
 - 扁平足 C05-10-20-20-40 #
 - 外反母趾 C05-10-30
 - 中足骨外反 C05-10-40
 - 中足骨内反 C05-10-50
 - 槌状足指 C05-10-60
 - 内反母趾 C05-10-70
- 顎疾患 C05-20+ #
 - 顎の奇形 C05-20-10+ #
 - Pierre Robin症候群 C05-20-10-10 #
 - 顎後退症 C05-20-10-20 #
 - 顎前突症 C05-20-10-30 #
 - 口蓋裂 C05-20-10-40+ #
 - 唇顎口蓋裂 C05-20-10-40-10 #
 - 小顎症 C05-20-10-50 #
 - 下顎疾患 C05-20-20+ #
 - 下顎腫瘍 C05-20-20-10 #
 - 顎前突症 C05-20-20-20 #
 - 頭蓋下顎障害 C05-20-20-30+ #
 - 顎関節疾患 C05-20-20-30-10+ #
 - 顎関節機能不全症候群 C05-20-20-30-10-10+ #
 - 変形性顎関節症 C05-20-20-30-10-10-10 #
 - 顎骨嚢胞 C05-20-30+ #
 - 歯原性嚢胞 C05-20-30-10+ #
 - 含歯性嚢胞 C05-20-30-10-10 #
 - 基底細胞母斑症候群 C05-20-30-10-20 #
 - 歯原性嚢胞-石灰化 C05-20-30-10-30 #
 - 歯周嚢胞 C05-20-30-10-40+ #
 - 歯根嚢胞 C05-20-30-10-40-10 #
 - 非歯原性嚢胞 C05-20-30-20 #
 - 顎腫瘍 C05-20-40+ #
 - 下顎腫瘍 C05-20-40-10 #
 - 口蓋腫瘍 C05-20-40-20 #
 - 上顎腫瘍 C05-20-40-30 #
 - ケルビム症 C05-20-50 #
 - 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死 C05-20-60 #
 - 上顎疾患 C05-20-70+ #
 - 上顎腫瘍 C05-20-70-10 #
 - 肉芽腫-巨細胞 C05-20-80 #
 - 無歯顎 C05-20-90+ #
 - 無歯顎-部分 C05-20-90-10+ #
 - * 遊離端欠損 C05-20-90-10-10 #

- 関節疾患 C05-30+
- 顎関節疾患 C05-30-10+ #
 - 顎関節機能不全症候群 C05-30-10-10+ #
 - 変形性顎関節症 C05-30-10-10-10 #
- 肩インピンジメント症候群 C05-30-20 #
- 滑液包炎 C05-30-30+
 - 関節周囲炎 C05-30-30-10 #
- 滑膜炎 C05-30-40+
 - 腱鞘巨細胞腫 C05-30-40-10+ #
 - 滑膜炎-色素性絨毛結節性 C05-30-40-10-10 #
- 滑膜軟骨腫症 C05-30-50
- 関節炎 C05-30-60+
 - 関節炎-感染性 C05-30-60-10+ #
 - 関節炎-反応性 C05-30-60-10-10 #
 - 関節炎-乾癬性 C05-30-60-20 #
 - 関節炎-若年性 C05-30-60-30 #
 - 関節周囲炎 C05-30-60-40 #
 - 関節リウマチ C05-30-60-50+ #
 - Caplan症候群 C05-30-60-50-10 #
 - Felty症候群 C05-30-60-50-20 #
 - Sjogren症候群 C05-30-60-50-30 #
 - Still病-成人 C05-30-60-50-40 #
 - リウマトイド血管炎 C05-30-60-50-50 #
 - リウマトイド結節 C05-30-60-50-60 #
- 脊椎関節炎 C05-30-60-60+ #
 - 脊椎関節症 C05-30-60-60-10+ #
 - 関節炎-乾癬性 C05-30-60-60-10-10 #
 - 関節炎-反応性 C05-30-60-60-10-20 #
 - * 体軸性脊椎関節炎 C05-30-60-60-10-30+ #
 - 脊椎炎-強直性 C05-30-60-60-10-30-10 #
 - * 体軸性脊椎関節炎-X線基準を満たさない C05-30-60-60-10-30-20 #
 - 変形性脊椎関節症 C05-30-60-60-20 #
- 仙腸関節炎 C05-30-60-70
- 痛風 C05-30-60-80+ #
 - 関節炎-痛風性 C05-30-60-80-10 #
- 軟骨石灰化症 C05-30-60-90+ #
 - 肩腱板断裂関節症 C05-30-60-90-10 #
- 変形性関節症 C05-30-60-100+ #
 - 変形性顎関節症 C05-30-60-100-10 #
 - 変形性股関節症 C05-30-60-100-20 #
 - 変形性膝関節症 C05-30-60-100-30 #
 - 変形性脊椎関節症 C05-30-60-100-40 #
 - * 母指CM関節症 C05-30-60-100-50 #
- リウマチ熱 C05-30-60-110+ #
 - Aschoff結節 C05-30-60-110-10 #
 - Wissler症候群 C05-30-60-110-20 #
- 関節炎-結晶性 C05-30-70+
 - 肩腱板断裂関節症 C05-30-70-10 #
- 痛風 C05-30-70-20+ #
 - 関節炎-痛風性 C05-30-70-20-10 #
- 軟骨石灰化症 C05-30-70-30 #
- 関節強直症 C05-30-80+
 - * 体軸性脊椎関節炎 C05-30-80-10+ #
 - 脊椎炎-強直性 C05-30-80-10-10 #
 - * 体軸性脊椎関節炎-X線基準を満たさない C05-30-80-10-20 #
- 関節血症 C05-30-90 #
- 関節水症 C05-30-100
- 関節脱臼 C05-30-110+ #
 - 関節亜脱臼 C05-30-110-10 #

筋離開 C05-30-110-20 #
 肩関節脱臼 C05-30-110-30 #
 股関節脱臼 C05-30-110-40+ #
 発育性股関節形成不全症 C05-30-110-40-10+ #
 * **寛骨臼形成不全** C05-30-110-40-10-10 #
 骨離開 C05-30-110-50+ #
 恥骨結合離開 C05-30-110-50-10 #
 膝蓋骨脱臼 C05-30-110-60 #
 膝関節脱臼 C05-30-110-70 #
 脱臼骨折 C05-30-110-80+ #
 Colles骨折 C05-30-110-80-10 #
 Monteggia骨折 C05-30-110-80-20 #
 Salter-Harris骨折 C05-30-110-80-30 #
 反復性脱臼 C05-30-110-90 #
 関節痛 C05-30-120+ #
 肩痛 C05-30-120-10 #
 関節鼠 C05-30-130
 関節不安定症 C05-30-140+
 * **脊椎不安定症** C05-30-140-10 #
 関節変形-後天性 C05-30-150
 強剛母趾 C05-30-160 #
 限界母趾 C05-30-170 #
 拘縮 C05-30-180+ #
 虚血性拘縮 C05-30-180-10 #
 股関節拘縮 C05-30-180-20 #
 骨関節症-原発性肥大性 C05-30-190 #
 骨関節症-続発性肥大性 C05-30-200 #
 膝蓋大腿痛症候群 C05-30-210
 神経障害性関節症 C05-30-220
 先天性関節拘縮症 C05-30-230 #
 大腿寛骨臼インピンジメント C05-30-240 #
 中足骨痛症 C05-30-250+ #
 Morton病 C05-30-250-10 #
 爪-膝蓋骨症候群 C05-30-260 #
 筋骨格系奇形 C05-40+ #
 Klippel-Feil症候群 C05-40-10 #
 頸肋症候群 C05-40-20 #
 骨癒合症 C05-40-30+ #
 Antley-Bixler症候群 C05-40-30-10 #
 合指症 C05-40-30-20+ #
 Fraser症候群 C05-40-30-20-10 #
 Poland症候群 C05-40-30-20-20 #
 尖頭合指症 C05-40-30-20-30 #
 足根骨癒合症 C05-40-30-30 #
 頭蓋骨癒合症 C05-40-30-40+ #
 尖頭合指症 C05-40-30-40-10 #
 四肢奇形-先天性 C05-40-40+ #
 Proteus症候群 C05-40-40-10 #
 下肢形態異常-先天性 C05-40-40-20+ #
 足の形態異常-先天性 C05-40-40-20-10+ #
 足根骨癒合症 C05-40-40-20-10-10 #
 彎曲足 C05-40-40-20-10-20+ #
 凹足 C05-40-40-20-10-20-10 #
 尖足変形 C05-40-40-20-10-20-20 #
 内反足 C05-40-40-20-10-20-30 #
 扁平足 C05-40-40-20-10-20-40 #
 クモ指症 C05-40-40-30 #
 欠肢症 C05-40-40-40 #
 合指症 C05-40-40-50+ #

Fraser症候群 C05-40-40-50-10 #
 Poland症候群 C05-40-40-50-20 #
 尖頭合指症 C05-40-40-50-30 #
 上肢形態異常-先天性 C05-40-40-60+ #
 手の形態異常-先天性 C05-40-40-60-10 #
 多指症 C05-40-40-70+ #
 Pallister-Hall症候群 C05-40-40-70-10 #
 短肋骨多指症候群 C05-40-40-70-20 #
 タナトフォリック骨異形成症 C05-40-40-80 #
 短指症 C05-40-40-90 #
 先天性関節拘縮症 C05-40-50 #
 頭蓋顔面奇形 C05-40-60+ #
 Costello症候群 C05-40-60-10 #
 LEOPARD症候群 C05-40-60-20 #
 Loeys-Dietz症候群 C05-40-60-30 #
 Noonan症候群 C05-40-60-40 #
 Rubinstein-Taybi症候群 C05-40-60-50 #
 Russell-Silver症候群 C05-40-60-60 #
 顎顔面奇形 C05-40-60-70+ #
 顎の奇形 C05-40-60-70-10+ #
 Pierre Robin症候群 C05-40-60-70-10-10 #
 顎後退症 C05-40-60-70-10-20 #
 顎前突症 C05-40-60-70-10-30 #
 口蓋裂 C05-40-60-70-10-40+ #
 唇顎口蓋裂 C05-40-60-70-10-40-10 #
 小顎症 C05-40-60-70-10-50 #
 歯牙顔面変形 C05-40-60-70-20 #
 口-顔-指症候群 C05-40-60-80 #
 22q11欠失症候群 C05-40-60-90+ #
 DiGeorge症候群 C05-40-60-90-10 #
 鎖骨頭蓋異形成症 C05-40-60-100 #
 斜頭蓋症 C05-40-60-110+ #
 非骨癒合性斜頭蓋 C05-40-60-110-10 #
 小頭症 C05-40-60-120+ #
 孔脳症 C05-40-60-120-10 #
 全前脳症 C05-40-60-130 #
 大頭症 C05-40-60-140 #
 頭蓋顔面異骨症 C05-40-60-150+ #
 Hallermann-Streiff症候群 C05-40-60-150-10 #
 下顎顔面異骨症 C05-40-60-150-20+ #
 Goldenhar症候群 C05-40-60-150-20-10 #
 両眼隔離症 C05-40-60-150-30 #
 頭蓋骨癒合症 C05-40-60-160+ #
 尖頭合指症 C05-40-60-160-10 #
 扁平頭蓋底 C05-40-60-170 #
 妖精症症候群 C05-40-60-180 #
 発育性股関節形成不全症 C05-40-70+ #
 * 寛骨臼形成不全 C05-40-70-10 #
 鳩胸 C05-40-80 #
 腹壁破裂 C05-40-90 #
 漏斗胸 C05-40-100 #
 彎曲肢骨異形成症 C05-40-110 #
 筋疾患 C05-50+ #
 Isaacs症候群 C05-50-10 #
 横紋筋融解症 C05-50-20+
 ミオグロビン尿症 C05-50-20-10
 肩こり C05-50-30 #
 筋炎 C05-50-40+ #
 眼窩筋炎 C05-50-40-10 #

- 筋炎-化膿性 C05-50-40-20 #
- 筋炎-骨化性 C05-50-40-30
- 筋炎-多発性 C05-50-40-40+ #
- 皮膚筋炎 C05-50-40-40-10 #
- 筋炎-封入体 C05-50-40-50 #
- 筋緊張性障害 C05-50-50+ #
- 筋緊張症-先天性 C05-50-50-10 #
- 筋緊張性ジストロフィー C05-50-50-20 #
- 筋痙縮 C05-50-60 #
- 筋硬直 C05-50-70 #
- 筋骨格系疼痛 C05-50-80 #
- 筋障害-萎縮性 C05-50-90+ #
- 筋ジストロフィー C05-50-90-10+ #
- 筋緊張性ジストロフィー C05-50-90-10-10 #
- 筋ジストロフィー-Duchenne型 C05-50-90-10-20 #
- 筋ジストロフィー-Emery-Dreifuss型 C05-50-90-10-30+ #
- * 筋ジストロフィー-Emery-Dreifuss型-X連鎖性 C05-50-90-10-30-10 #
- * 筋ジストロフィー-Emery-Dreifuss型-常染色体優性 C05-50-90-10-30-20 #
- 筋ジストロフィー-眼咽頭筋 C05-50-90-10-40 #
- 筋ジストロフィー-顔面肩甲上腕型 C05-50-90-10-50 #
- 筋ジストロフィー-肢帯型 C05-50-90-10-60+ #
- サルコグリカノパチー C05-50-90-10-60-10 #
- 筋疾患-遠位型 C05-50-90-10-70 #
- 糖原病VII型 C05-50-90-10-80 #
- ポリオ後症候群 C05-50-90-20 #
- 筋障害-先天性構造的 C05-50-100+ #
- 筋障害-中心コア C05-50-100-10 #
- ネマリンミオパチー C05-50-100-20 #
- * 筋毒性 C05-50-110 #
- 筋肉腫瘍 C05-50-120 #
- 筋肉痛 C05-50-130 #
- 筋膜疼痛症候群 C05-50-140+
- 顎関節機能不全症候群 C05-50-140-10+ #
- 変形性顎関節症 C05-50-140-10-10 #
- 筋力低下 C05-50-150 #
- 腱疾患 C05-50-160+
- 腱損傷 C05-50-160-10+ #
- * アキレス腱断裂 C05-50-160-10-10 #
- 肩腱板損傷 C05-50-160-10-20 #
- 腱障害 C05-50-160-10-30+ #
- 腱鞘炎 C05-50-160-10-30-10
- 腱鞘炎-狭窄性 C05-50-160-10-30-20+
- De Quervain病 C05-50-160-10-30-20-10
- ばね指 C05-50-160-10-30-20-20
- 腱鞘巨細胞腫 C05-50-160-10-30-30+ #
- 滑膜炎-色素性絨毛結節性 C05-50-160-10-30-30-10 #
- 腱付着部症 C05-50-160-10-30-40 #
- * 肘関節腱障害 C05-50-160-10-30-50+ #
- 上腕骨外側上顆炎 C05-50-160-10-30-50-10 #
- 上腕骨内側上顆炎 C05-50-160-10-30-50-20 #
- 好酸球増加筋痛症候群 C05-50-170 #
- 拘縮 C05-50-180+ #
- Dupuytren拘縮 C05-50-180-10 #
- 虚血性拘縮 C05-50-180-20 #
- 股関節拘縮 C05-50-180-30 #
- 足底線維腫症 C05-50-180-40 #
- コンパートメント症候群 C05-50-190+ #
- 虚血性拘縮 C05-50-190-10 #
- 前脛骨コンパートメント症候群 C05-50-190-20 #

- 腹腔内圧上昇 C05-50-190-30 #
- * 慢性労作性コンパートメント症候群 C05-50-190-40 #
- 四肢麻痺-家族性周期性 C05-50-200+ #
 - 四肢麻痺-高カリウム血性周期性 C05-50-200-10 #
 - 四肢麻痺-低カリウム性周期性 C05-50-200-20 #
- シンスプリント C05-50-210 #
- 線維筋痛症 C05-50-220 #
- 先天性関節拘縮症 C05-50-230 #
- 頭蓋下顎障害 C05-50-240+ #
 - 顎関節疾患 C05-50-240-10+ #
 - 顎関節機能不全症候群 C05-50-240-10-10+ #
 - 変形性顎関節症 C05-50-240-10-10-10 #
- 慢性疲労症候群 C05-50-250 #
- ミトコンドリアミオパチー C05-50-260+ #
 - 外眼筋麻痺-慢性進行性 C05-50-260-10+ #
 - Kearns-Sayre症候群 C05-50-260-10-10 #
 - ミトコンドリア脳筋症 C05-50-260-20+ #
 - MELAS症候群 C05-50-260-20-10 #
 - MERRF症候群 C05-50-260-20-20 #
- 有痛性筋れん縮 C05-50-270 #
- リウマチ性多発筋痛症 C05-50-280 #
- 筋膜炎 C05-60+
 - 筋膜炎-壊死性 C05-60-10
 - 筋膜炎-足底 C05-60-20 #
- 骨疾患 C05-70+
 - 外反股 C05-70-10 #
 - 外反膝 C05-70-20
 - 過大大腿骨頭 C05-70-30
 - 骨アライメント異常 C05-70-40+
 - 骨後捻 C05-70-40-10+ #
 - 外反股 C05-70-40-10-10 #
 - 骨前捻 C05-70-40-20+ #
 - 内反股 C05-70-40-20-10 #
 - 骨壊死 C05-70-50+ #
 - 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死 C05-70-50-10 #
 - 大腿骨頭壊死 C05-70-50-20+ #
 - Perthes病 C05-70-50-20-10
 - 骨炎 C05-70-60
 - 骨炎-変形性 C05-70-70
 - 骨関節症-原発性肥大性 C05-70-80 #
 - 骨関節症-続発性肥大性 C05-70-90 #
 - 骨吸収 C05-70-100+ #
 - アインフム C05-70-100-10
 - 骨溶解 C05-70-100-20+ #
 - 骨溶解-本態性 C05-70-100-20-10 #
 - 先端骨溶解症 C05-70-100-20-20+ #
 - Hajdu-Cheney症候群 C05-70-100-20-20-10 #
 - 歯槽骨退縮 C05-70-100-30 #
 - 骨疾患-感染性 C05-70-110+ #
 - 結核-骨関節 C05-70-110-10+ #
 - 結核-脊椎 C05-70-110-10-10 #
 - 骨髓炎 C05-70-110-20+ #
 - Pott's Puffy腫瘍 C05-70-110-20-10 #
 - 錐体尖炎 C05-70-110-20-20 #
 - 乳様突起炎 C05-70-110-20-30 #
 - 骨膜炎 C05-70-110-30 #
 - 脊椎炎 C05-70-110-40+ #
 - * 脊椎炎-化膿性 C05-70-110-40-10 #
 - 椎間板炎 C05-70-110-40-20 #

- 骨疾患-代謝性 C05-70-120+ #
 - くる病 C05-70-120-10+ #
 - 骨軟化症 C05-70-120-10-10 #
 - 低リン血症性くる病 C05-70-120-10-20+ #
 - 低リン血症性くる病-家族性 C05-70-120-10-20-10+ #
 - 低リン血症性くる病-X連鎖性 C05-70-120-10-20-10-10 #
 - 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常 C05-70-120-10-30 #
 - 骨塩減少 C05-70-120-20+ #
 - 脱灰現象-病的 C05-70-120-20-10 #
 - 廃用症候群 C05-70-120-20-20 #
 - 骨粗鬆症 C05-70-120-30+ #
 - 骨粗鬆症-閉経後 C05-70-120-30-10 #
 - 副甲状腺機能低下症-偽性 C05-70-120-40+ #
 - 副甲状腺機能低下症-偽性偽性 C05-70-120-40-10 #
 - ムコリビドーシス C05-70-120-50 #
- 骨疾患-内分泌性 C05-70-130+ #
 - 巨人症 C05-70-130-10 #
 - 甲状腺機能低下症-先天性 C05-70-130-20 #
 - 骨炎-嚢胞性線維性 C05-70-130-30
 - 成長ホルモン分泌不全性低身長症 C05-70-130-40 #
 - 先端巨大症 C05-70-130-50 #
- 骨腫瘍 C05-70-140+ #
 - アダマンチノーマ C05-70-140-10 #
 - 脊椎腫瘍 C05-70-140-20 #
 - 大腿骨腫瘍 C05-70-140-30 #
 - 頭蓋骨腫瘍 C05-70-140-40+ #
 - 顎腫瘍 C05-70-140-40-10+ #
 - 下顎腫瘍 C05-70-140-40-10-10 #
 - 口蓋腫瘍 C05-70-140-40-10-20 #
 - 上顎腫瘍 C05-70-140-40-10-30 #
 - 眼窩腫瘍 C05-70-140-40-20 #
 - 頭蓋底腫瘍 C05-70-140-40-30 #
 - 鼻腫瘍 C05-70-140-40-40 #
- 骨折 C05-70-150+ #
 - 脛骨骨折 C05-70-150-10 #
 - 肩甲骨骨折 C05-70-150-20+ #
 - Bankart病変 C05-70-150-20-10 #
 - 骨折-圧迫 C05-70-150-30 #
 - 骨折-開放 C05-70-150-40 #
 - 骨折-関節内 C05-70-150-50 #
 - 骨折-骨粗鬆症性 C05-70-150-60 #
 - * 骨折-剪断 C05-70-150-70 #
 - 骨折-多発性 C05-70-150-80 #
 - 骨折-特発性 C05-70-150-90 #
 - 骨折-剥離 C05-70-150-100 #
 - 骨折-非癒合性 C05-70-150-110+ #
 - 偽関節 C05-70-150-110-10 #
 - 骨折-疲労 C05-70-150-120 #
 - * 骨折-不安定型 C05-70-150-130 #
 - 骨折-粉碎 C05-70-150-140 #
 - 骨折-閉鎖 C05-70-150-150 #
 - 骨折-補綴物周囲 C05-70-150-160 #
 - * 骨盤骨折 C05-70-150-170 #
 - 鎖骨骨折 C05-70-150-180 #
 - * 指節骨骨折 C05-70-150-190 #
 - 尺骨骨折 C05-70-150-200+ #
 - Monteggia骨折 C05-70-150-200-10 #
 - 踵骨骨折 C05-70-150-210 #
 - * 上腕骨近位端骨折 C05-70-150-220 #

- 上腕骨骨折 C05-70-150-230 #
- 脊椎骨折 C05-70-150-240+ #
 - * 骨折-破裂 C05-70-150-240-10 #
- 足関節骨折 C05-70-150-250 #
- 大腿骨骨折 C05-70-150-260+ #
 - 股関節部骨折 C05-70-150-260-10+ #
 - 大腿骨頸部骨折 C05-70-150-260-10-10 #
- 脱臼骨折 C05-70-150-270+ #
 - Salter-Harris骨折 C05-70-150-270-10 #
- 頭蓋骨骨折 C05-70-150-280+ #
 - 顎骨骨折 C05-70-150-280-10+ #
 - 下顎骨骨折 C05-70-150-280-10-10 #
 - 上顎骨骨折 C05-70-150-280-10-20 #
 - 眼窩骨折 C05-70-150-280-20 #
 - 頬骨骨折 C05-70-150-280-30 #
 - 頭蓋骨陥没骨折 C05-70-150-280-40 #
 - 頭蓋底骨折 C05-70-150-280-50 #
- 橈骨骨折 C05-70-150-290+ #
 - Colles骨折 C05-70-150-290-10 #
- 変形治癒骨折 C05-70-150-300 #
- 肋骨骨折 C05-70-150-310 #
- 骨増殖症 C05-70-160+
 - 外骨症 C05-70-160-10+
 - 骨棘 C05-70-160-10-10
 - 骨軟骨腫-多発性遺伝性 C05-70-160-10-20 #
 - 踵骨棘 C05-70-160-10-30 #
 - 胸肋鎖骨肥厚症 C05-70-160-20 #
 - 骨増殖症-皮質骨-先天性 C05-70-160-30 #
 - 骨増殖症-びまん性特発性 C05-70-160-40 #
 - 前頭骨内板過骨症 C05-70-160-50 #
- 骨端症 C05-70-170+
 - 脊椎骨端症 C05-70-170-10+ #
 - Scheuermann病 C05-70-170-10-10 #
- 骨端すべり症 C05-70-180+
 - 大腿骨頭すべり症 C05-70-180-10 #
- 骨軟骨炎 C05-70-190+ #
 - 骨軟骨炎-離断性 C05-70-190-10
- 骨嚢胞 C05-70-200+ #
 - 骨嚢胞-動脈瘤性 C05-70-200-10 #
- 骨發育異常 C05-70-210+
 - Marfan症候群 C05-70-210-10 #
 - Proteus症候群 C05-70-210-20 #
 - 異骨症 C05-70-210-30+
 - Klippel-Feil症候群 C05-70-210-30-10 #
 - Rubinstein-Taybi症候群 C05-70-210-30-20 #
 - 口-顔-指症候群 C05-70-210-30-30 #
 - 限局性皮膚形成不全 C05-70-210-30-40 #
 - 骨癒合症 C05-70-210-30-50+ #
 - Antley-Bixler症候群 C05-70-210-30-50-10 #
 - 合指症 C05-70-210-30-50-20+ #
 - Fraser症候群 C05-70-210-30-50-20-10 #
 - Poland症候群 C05-70-210-30-50-20-20 #
 - 尖頭合指症 C05-70-210-30-50-20-30 #
 - 足根骨癒合症 C05-70-210-30-50-30 #
 - 頭蓋骨癒合症 C05-70-210-30-50-40+ #
 - 尖頭合指症 C05-70-210-30-50-40-10 #
 - 頭蓋顔面異骨症 C05-70-210-30-60+ #
 - Hallermann-Streifff症候群 C05-70-210-30-60-10 #
 - 下顎顔面異骨症 C05-70-210-30-60-20+ #

- Goldenhar症候群 C05-70-210-30-60-20-10 #
- 両眼隔離症 C05-70-210-30-60-30 #
- 基底細胞母斑症候群 C05-70-210-40 #
- 脚長不等 C05-70-210-50 #
- 巨人症 C05-70-210-60 #
- 骨軟骨形成異常症 C05-70-210-70+ #
- Camurati-Engelmann病 C05-70-210-70-10 #
- Ellis-van Creveld症候群 C05-70-210-70-20 #
- Kaschin-Beck病 C05-70-210-70-30
- Langer-Giedion症候群 C05-70-210-70-40
- SAPHO症候群 C05-70-210-70-50
- 骨形成不全症 C05-70-210-70-60 #
- 骨硬化症 C05-70-210-70-70+
- 骨斑紋症 C05-70-210-70-70-10 #
- 大理石骨病 C05-70-210-70-70-20
- メロレオストーシス C05-70-210-70-70-30
- 骨増殖症-皮質骨-先天性 C05-70-210-70-80 #
- 骨軟骨腫 C05-70-210-70-90+ #
- 骨軟骨腫症 C05-70-210-70-90-10+ #
- 骨軟骨腫-多発性遺伝性 C05-70-210-70-90-10-10 #
- 鎖骨頭蓋異形成症 C05-70-210-70-100 #
- 線維性骨異形成症 C05-70-210-70-110+
- ケルビム症 C05-70-210-70-110-10 #
- 線維性骨異形成症-多骨性 C05-70-210-70-110-20
- 線維性骨異形成症-単骨性 C05-70-210-70-110-30
- * 線維性骨異形成症-頭蓋顔面 C05-70-210-70-110-40
- 前頭骨内板過骨症 C05-70-210-70-120 #
- 大腿骨頭すべり症 C05-70-210-70-130 #
- 短肋骨多指症候群 C05-70-210-70-140 #
- 点状軟骨異形成症 C05-70-210-70-150+ #
- 点状軟骨異形成症-根性 C05-70-210-70-150-10 #
- 内軟骨腫症 C05-70-210-70-160
- 軟骨無形成症 C05-70-210-70-170+ #
- タナトフォリック骨異形成症 C05-70-210-70-170-10 #
- 濃化異骨症 C05-70-210-70-180 #
- 骨溶解-本態性 C05-70-210-80 #
- 先端骨溶解症 C05-70-210-90+ #
- Hajdu-Cheney症候群 C05-70-210-90-10 #
- 低身長症 C05-70-210-100+ #
- Cockayne症候群 C05-70-210-100-10 #
- LARON症候群 C05-70-210-100-20 #
- Mulibrey低身長症 C05-70-210-100-30 #
- Weill-Marchesani症候群 C05-70-210-100-40 #
- 甲状腺機能低下症-先天性 C05-70-210-100-50 #
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症 C05-70-210-100-60 #
- 軟骨無形成症 C05-70-210-100-70+ #
- タナトフォリック骨異形成症 C05-70-210-100-70-10 #
- 鳩胸 C05-70-210-110 #
- 扁平頭蓋底 C05-70-210-120 #
- 漏斗胸 C05-70-210-130 #
- 脊椎疾患 C05-70-220+
- 後頭部交感神経症候群 C05-70-220-10
- 脊柱管狭窄 C05-70-220-20
- 脊柱変形 C05-70-220-30+
- 脊柱後彎症 C05-70-220-30-10+
- Scheuermann病 C05-70-220-30-10-10 #
- 脊柱前彎症 C05-70-220-30-20
- 脊柱側彎症 C05-70-220-30-30
- 脊椎炎 C05-70-220-40+ #

- 結核-脊椎 C05-70-220-40-10 #
- * 脊椎炎-化膿性 C05-70-220-40-20 #
- 脊椎関節炎 C05-70-220-40-30+ #
 - 脊椎関節症 C05-70-220-40-30-10+ #
 - 関節炎-乾癬性 C05-70-220-40-30-10-10 #
 - 関節炎-反応性 C05-70-220-40-30-10-20 #
 - * 体軸性脊椎関節炎 C05-70-220-40-30-10-30+ #
 - 脊椎炎-強直性 C05-70-220-40-30-10-30-10 #
 - * 体軸性脊椎関節炎-X線基準を満たさない C05-70-220-40-30-10-30-20 #
- 変形性脊椎関節症 C05-70-220-40-30-20 #
- 椎間板炎 C05-70-220-40-40 #
- 脊椎骨増殖症 C05-70-220-50+
 - 骨増殖症-びまん性特発性 C05-70-220-50-10 #
- 脊椎骨端症 C05-70-220-60+ #
 - Scheuermann病 C05-70-220-60-10 #
- 脊椎腫瘍 C05-70-220-70 #
- 脊椎症 C05-70-220-80+
 - 脊椎分離症 C05-70-220-80-10+
 - 脊椎すべり症 C05-70-220-80-10-10
- 脊椎靭帯骨化症 C05-70-220-90+ #
 - 黄色靭帯骨化症 C05-70-220-90-10 #
 - 後縦靭帯骨化症 C05-70-220-90-20 #
 - 前縦靭帯骨化症 C05-70-220-90-30 #
- 脊椎損傷 C05-70-220-100+ #
 - 脊椎骨折 C05-70-220-100-10+ #
 - * 骨折-破裂 C05-70-220-100-10-10 #
- * 脊椎不安定症 C05-70-220-110 #
 - 椎間板ヘルニア C05-70-220-120 #
 - 椎間板変性 C05-70-220-130
 - 扁平頭蓋底 C05-70-220-140 #
- 内反膝 C05-70-230
- 肉芽腫-好酸球性 C05-70-240 #
- 靭帯損傷 C05-80+ #
 - 前十字靭帯損傷 C05-80-10 #
- 足部疾患 C05-90+ #
 - 筋膜炎-足底 C05-90-10 #
 - 後脛骨筋腱機能障害 C05-90-20
 - 踵骨棘 C05-90-30 #
 - 足底線維腫症 C05-90-40 #
 - 中足骨痛症 C05-90-50+ #
 - Morton病 C05-90-50-10 #
- 手の形態異常 C05-100+
 - 手の形態異常-後天性 C05-100-10
 - 手の形態異常-先天性 C05-100-20 #
- 軟骨疾患 C05-110+ #
 - Tietze症候群 C05-110-10 #
 - 気管気管支軟化症 C05-110-20+ #
 - 気管支軟化症 C05-110-20-10 #
 - 気管軟化症 C05-110-20-20 #
 - 喉頭軟化症 C05-110-30 #
 - 骨軟骨炎 C05-110-40 #
 - 膝蓋軟骨軟化症 C05-110-50 #
 - 軟骨炎-再発性多発性 C05-110-60 #
 - 軟骨骨折 C05-110-70 #
 - 鳩胸 C05-110-80 #
- リウマチ性疾患 C05-120+ #
 - 関節炎-若年性 C05-120-10 #
 - 関節リウマチ C05-120-20+ #
 - Caplan症候群 C05-120-20-10 #

- Felty症候群 C05-120-20-20 #
- Sjogren症候群 C05-120-20-30 #
- Still病-成人 C05-120-20-40 #
- リウマトイド血管炎 C05-120-20-50 #
- リウマトイド結節 C05-120-20-60 #
- 胸肋鎖骨肥厚症 C05-120-30 #
- 線維筋痛症 C05-120-40 #
- 痛風 C05-120-50+ #
 - 関節炎-痛風性 C05-120-50-10 #
- 変形性関節症 C05-120-60+ #
 - 変形性顎関節症 C05-120-60-10 #
 - 変形性股関節症 C05-120-60-20 #
 - 変形性膝関節症 C05-120-60-30 #
 - 変形性脊椎関節症 C05-120-60-40 #
- * 母指CM関節症 C05-120-60-50 #
- リウマチ性多発筋痛症 C05-120-70 #
- リウマチ熱 C05-120-80+ #
 - Aschoff結節 C05-120-80-10 #
 - Wissler症候群 C05-120-80-20 #
- * ロコモティブシンドローム C05-130