

- 気道疾患 C08+
- 気管支疾患 C08-10+
- 気管気管支巨大症 C08-10-10 #
- 気管気管支軟化症 C08-10-20+ #
- 気管支軟化症 C08-10-20-10 #
- 気管支炎 C08-10-30+ #
- 気管支炎-慢性 C08-10-30-10 #
- 細気管支炎 C08-10-30-20+ #
- 細気管支炎-ウイルス性 C08-10-30-20-10 #
- 細気管支炎-閉塞性 C08-10-30-20-20+ #
- 特発性器質化肺炎 C08-10-30-20-20-10 #
- 気管支拡張症 C08-10-40+
- Kartagener症候群 C08-10-40-10 #
- 気管支けいれん C08-10-50
- 気管支原性嚢胞 C08-10-60 #
- 気管支腫瘍 C08-10-70 #
- 気管支肺炎 C08-10-80 #
- 気管支反応性亢進 C08-10-90
- 気管支瘻 C08-10-100 #
- 喘息 C08-10-110+ #
- アスピリン喘息 C08-10-110-10 #
- * 咳喘息 C08-10-110-20 #
- 喘息-運動誘発性 C08-10-110-30 #
- 喘息-職業性 C08-10-110-40 #
- 喘息発作重積状態 C08-10-110-50 #
- * 喘息-慢性閉塞性肺疾患オーバーラップ症候群 C08-10-110-60 #
- 気管疾患 C08-20+
- 気管炎 C08-20-10 #
- 気管気管支巨大症 C08-20-20 #
- 気管気管支軟化症 C08-20-30+ #
- 気管軟化症 C08-20-30-10 #
- 気管狭窄 C08-20-40
- 気管腫瘍 C08-20-50 #
- 気管食道瘻 C08-20-60 #
- 気道過敏症 C08-30+ #
- アスペルギルス症-アレルギー性気管支肺 C08-30-10 #
- 喘息 C08-30-20+ #
- アスピリン喘息 C08-30-20-10 #
- * 咳喘息 C08-30-20-20 #
- 喘息-運動誘発性 C08-30-20-30 #
- 喘息-職業性 C08-30-20-40 #
- 喘息発作重積状態 C08-30-20-50 #
- * 喘息-慢性閉塞性肺疾患オーバーラップ症候群 C08-30-20-60 #
- 肺炎-外因性アレルギー性 C08-30-30+ #
- 愛鳥家肺 C08-30-30-10 #
- トリコスポロン症 C08-30-30-20 #
- 農夫肺 C08-30-30-30 #
- 鼻炎-アレルギー性 C08-30-40+ #
- 鼻炎-アレルギー性季節性 C08-30-40-10+ #
- 花粉症 C08-30-40-10-10 #
- 鼻炎-アレルギー性通年性 C08-30-40-20 #
- 気道感染 C08-40+ #
- 咽頭炎 C08-40-10+ #
- 咽後膿瘍 C08-40-10-10 #
- 鼻咽頭炎 C08-40-10-20 #
- 扁桃炎 C08-40-10-30+ #
- 扁桃周囲膿瘍 C08-40-10-30-10 #
- インフルエンザ-ヒト C08-40-20 #
- ウシ呼吸器病症候群 C08-40-30+ #

肺炎-流行性-仔ウシ C08-40-30-10 #
 パスツレラ症-肺 C08-40-30-20 #
 かぜ C08-40-40 #
 気管炎 C08-40-50 #
 気管支炎 C08-40-60+ #
 気管支炎-慢性 C08-40-60-10 #
 細気管支炎 C08-40-60-20+ #
 細気管支炎-ウイルス性 C08-40-60-20-10 #
 胸膜炎 C08-40-70+ #
 癌性胸膜炎 C08-40-70-10 #
 胸膜肺炎 C08-40-70-20 #
 結核-胸膜 C08-40-80+ #
 膿胸-結核性 C08-40-80-10 #
 結核-喉頭 C08-40-90 #
 結核-肺 C08-40-100+ #
 珪肺結核 C08-40-100-10 #
 喉頭炎 C08-40-110 #
 重症急性呼吸器症候群 C08-40-120 #
 声門上炎 C08-40-130+ #
 喉頭蓋炎 C08-40-130-10 #
 膿胸 C08-40-140+ #
 膿胸-結核性 C08-40-140-10 #
 肺炎 C08-40-150+ #
 気管支肺炎 C08-40-150-10 #
 胸膜肺炎 C08-40-150-20 #
 人工呼吸器関連肺炎 C08-40-150-30 #
 肺炎-ウイルス性 C08-40-150-40+ #
 * COVID-19 C08-40-150-40-10 #
 肺炎-壊死性 C08-40-150-50 #
 肺炎-間質性 C08-40-150-60+ #
 肺炎-特発性間質性 C08-40-150-60-10+ #
 * Hamman-Rich症候群 C08-40-150-60-10-10 #
 特発性器質化肺炎 C08-40-150-60-10-20 #
 肺線維症-特発性 C08-40-150-60-10-30 #
 肺炎-誤嚥性 C08-40-150-70+ #
 肺炎-脂肪 C08-40-150-70-10 #
 肺炎-細菌性 C08-40-150-80+ #
 肺炎-クラミジア C08-40-150-80-10 #
 肺炎-肺炎球菌性 C08-40-150-80-20 #
 肺炎-ブドウ球菌性 C08-40-150-80-30 #
 肺炎-マイコプラズマ性 C08-40-150-80-40 #
 肺炎-マイコプラズマ性-ブタ C08-40-150-80-50 #
 肺炎-リケッチア性 C08-40-150-80-60 #
 肺炎-流行性-仔ウシ C08-40-150-80-70 #
 肺炎-レジオネラ C08-40-150-80-80 #
 肺炎-ニューモシスチス C08-40-150-90 #
 肺疾患-寄生虫性 C08-40-160+ #
 肺包虫症 C08-40-160-10 #
 肺疾患-真菌性 C08-40-170+ #
 アスペルギルス症-アレルギー性気管支肺 C08-40-170-10 #
 肺炎-ニューモシスチス C08-40-170-20 #
 プラストミセス症 C08-40-170-30 #
 肺膿瘍 C08-40-180 #
 鼻炎 C08-40-190 #
 鼻硬化症 C08-40-200 #
 百日咳 C08-40-210 #
 副鼻腔炎 C08-40-220+ #
 篩骨洞炎 C08-40-220-10 #
 上顎洞炎 C08-40-220-20 #

- 前頭洞炎 C08-40-220-30 #
- 蝶形骨洞炎 C08-40-220-40 #
- レジオネラ感染症 C08-40-230+ #
- レジオネラ症 C08-40-230-10+ #
- 肺炎-レジオネラ C08-40-230-10-10 #
- 気道腫瘍 C08-50+ #
- 気管腫瘍 C08-50-10 #
- 胸膜腫瘍 C08-50-20+ #
- 癌性胸膜炎 C08-50-20-10 #
- 胸水-悪性 C08-50-20-20 #
- * 中皮腫-悪性 C08-50-20-30 #
- 喉頭腫瘍 C08-50-30 #
- 肺腫瘍 C08-50-40+ #
- Pancoast症候群 C08-50-40-10 #
- 気管支腫瘍 C08-50-40-20+ #
- 気管支原性癌 C08-50-40-20-10+ #
- 肺癌-小細胞 C08-50-40-20-10-10 #
- 肺癌-非小細胞 C08-50-40-20-10-20 #
- * 中皮腫-悪性 C08-50-40-30 #
- 肺結節 C08-50-40-40+ #
- 孤立性肺結節 C08-50-40-40-10 #
- 多発性肺結節 C08-50-40-40-20 #
- 肺硬化性血管腫 C08-50-40-50 #
- 鼻腫瘍 C08-50-50+ #
- 副鼻腔腫瘍 C08-50-50-10+ #
- 上顎洞腫瘍 C08-50-50-10-10 #
- 胸部疾患 C08-60+
- 縦隔疾患 C08-60-10+
- Boerhaave症候群 C08-60-10-10 #
- 縦隔炎 C08-60-10-20
- 縦隔気腫 C08-60-10-30 #
- 縦隔腫瘍 C08-60-10-40+ #
- 胸腺腫瘍 C08-60-10-40-10+ #
- 胸腺腫 C08-60-10-40-10-10 #
- 縦隔嚢胞 C08-60-10-50 #
- 胸膜疾患 C08-70+
- 気胸 C08-70-10
- 胸水 C08-70-20+
- 胸水-悪性 C08-70-20-10 #
- 胸膜炎 C08-70-30+ #
- 癌性胸膜炎 C08-70-30-10 #
- 胸膜肺炎 C08-70-30-20 #
- 胸膜腫瘍 C08-70-40+ #
- 癌性胸膜炎 C08-70-40-10 #
- 胸水-悪性 C08-70-40-20 #
- 結核-胸膜 C08-70-50+ #
- 膿胸-結核性 C08-70-50-10 #
- 血気胸 C08-70-60 #
- 血胸 C08-70-70 #
- 水気胸 C08-70-80
- 水胸 C08-70-90
- 乳び胸 C08-70-100
- 膿胸 C08-70-110+ #
- 膿胸-結核性 C08-70-110-10 #
- 喉頭疾患 C08-80+ #
- 咽喉頭異常感症 C08-80-10+ #
- * 球感覚 C08-80-10-10 #
- 咽喉頭酸逆流症 C08-80-20 #
- 結核-喉頭 C08-80-30 #

- 喉頭炎 C08-80-40+ #
 - クループ C08-80-40-10 #
- 喉頭気嚢胞 C08-80-50 #
- 喉頭狭窄 C08-80-60 #
- 喉頭腫瘍 C08-80-70 #
- 喉頭神経損傷 C08-80-80+ #
 - 反回神経損傷 C08-80-80-10 #
- 喉頭軟化症 C08-80-90 #
- 喉頭浮腫 C08-80-100 #
- 声帯機能不全 C08-80-110+ #
 - 喉頭けいれん C08-80-110-10 #
- 声帯麻痺 C08-80-120 #
- 声門上炎 C08-80-130 #
- * 挿管困難症 C08-80-140 #
- 肉芽腫-喉頭 C08-80-150 #
- 発声障害 C08-80-160+ #
 - 嗄声 C08-80-160-10 #
 - 失声症 C08-80-160-20 #
 - 発声困難 C08-80-160-30 #
- 呼吸器系奇形 C08-90+ #
 - Kartagener症候群 C08-90-10 #
 - Scimitar症候群 C08-90-20 #
 - 気管気管支巨大症 C08-90-30 #
 - 気管支原性嚢胞 C08-90-40 #
 - 気管支肺分離症 C08-90-50 #
 - 喉頭気嚢胞 C08-90-60 #
 - 後鼻孔閉鎖症 C08-90-70 #
 - 肺低形成 C08-90-80 #
 - 肺嚢胞性腺腫様奇形-先天性 C08-90-90 #
- 呼吸器瘻 C08-100+ #
 - 気管食道瘻 C08-100-10 #
 - 気管支瘻 C08-100-20 #
- * 肺瘻 C08-100-30 #
- 呼吸障害 C08-110+
 - Cheyne-Stokes呼吸 C08-110-10 #
 - 咳嗽 C08-110-20 #
 - 過換気 C08-110-30+ #
 - アルカローシス-呼吸性 C08-110-30-10 #
 - 気道内誤嚥 C08-110-40+ #
 - 胃内容物の誤嚥 C08-110-40-10 #
 - 急性胸部症候群 C08-110-50 #
 - 口呼吸 C08-110-60 #
 - 高山病 C08-110-70
 - 呼吸窮迫症候群 C08-110-80+ #
 - 呼吸窮迫症候群-新生児 C08-110-80-10+ #
 - 硝子膜症 C08-110-80-10-10 #
 - 新生児一過性頻呼吸 C08-110-80-10-20 #
 - 呼吸困難 C08-110-90+ #
 - 呼吸困難-発作性 C08-110-90-10 #
 - 呼吸不全 C08-110-100+
 - アシドーシス-呼吸性 C08-110-100-10 #
 - 気道閉塞 C08-110-100-20+
 - 鼻閉 C08-110-100-20-10 #
 - 呼吸麻痺 C08-110-100-30 #
 - * 呼吸抑制 C08-110-100-40
 - 低換気 C08-110-100-50+ #
 - 肥満低換気症候群 C08-110-100-50-10 #
 - 肉芽腫-喉頭 C08-110-100-60 #
 - 乳幼児突発性危急事態 C08-110-100-70 #

- ハンタウイルス肺炎候群 C08-110-100-80 #
- 陽圧呼吸-内因性 C08-110-100-90
- 嘔声 C08-110-110+ #
- リポイドタンパク症 C08-110-110-10 #
- サルコグリカノバチー C08-110-120 #
- 声帯機能不全 C08-110-130+ #
- 喉頭けいれん C08-110-130-10 #
- 胎便吸引症候群 C08-110-140 #
- 頻呼吸 C08-110-150+ #
- 新生児一過性頻呼吸 C08-110-150-10 #
- 無呼吸 C08-110-160+ #
- 睡眠時無呼吸症候群 C08-110-160-10+ #
- 睡眠時無呼吸-中枢性 C08-110-160-10-10 #
- 睡眠時無呼吸-閉塞性 C08-110-160-10-20+ #
- 肥満低換気症候群 C08-110-160-10-20-10 #
- 線毛運動障害 C08-120+ #
- Kartagener症候群 C08-120-10 #
- 肉芽腫-気道 C08-130+ #
- 肉芽腫-喉頭 C08-130-10 #
- 肺疾患 C08-140+
 - Scimitar症候群 C08-140-10 #
 - アルファ1-アンチトリプシン欠損症 C08-140-20 #
 - 喀血 C08-140-30 #
 - 肝肺症候群 C08-140-40 #
 - 急性胸部症候群 C08-140-50 #
 - 結核-肺 C08-140-60+ #
 - 珪肺結核 C08-140-60-10 #
 - 呼吸窮迫症候群 C08-140-70+ #
 - 呼吸窮迫症候群-新生児 C08-140-70-10+ #
 - 硝子膜症 C08-140-70-10-10 #
 - 新生児一過性頻呼吸 C08-140-70-10-20 #
 - 嚢胞性線維症 C08-140-80 #
 - * 肺うっ血 C08-140-90
 - 肺炎 C08-140-100+ #
 - 気管支肺炎 C08-140-100-10 #
 - 胸膜肺炎 C08-140-100-20 #
 - 人工呼吸器関連肺炎 C08-140-100-30 #
 - 肺炎-ウイルス性 C08-140-100-40+ #
 - * COVID-19 C08-140-100-40-10 #
 - 肺炎-壊死性 C08-140-100-50 #
 - 肺炎-誤嚥性 C08-140-100-60+ #
 - 肺炎-脂肪 C08-140-100-60-10 #
 - 肺炎-細菌性 C08-140-100-70+ #
 - 肺炎-クラミジア C08-140-100-70-10 #
 - 肺炎-肺炎球菌性 C08-140-100-70-20 #
 - 肺炎-ブドウ球菌性 C08-140-100-70-30 #
 - 肺炎-マイコプラズマ性 C08-140-100-70-40 #
 - 肺炎-マイコプラズマ性-ブタ C08-140-100-70-50 #
 - 肺炎-リケッチア性 C08-140-100-70-60 #
 - 肺炎-流行性-仔ウシ C08-140-100-70-70 #
 - 肺炎-レジオネラ C08-140-100-70-80 #
 - 肺炎-ニューモシスチス C08-140-100-80 #
 - 肺形質細胞肉芽腫 C08-140-110
 - 肺結節 C08-140-120+ #
 - 孤立性肺結節 C08-140-120-10 #
 - 多発性肺結節 C08-140-120-20 #
 - 肺高血圧症 C08-140-130+ #
 - 家族性原発性肺高血圧症 C08-140-130-10
 - 胎児循環遺残症 C08-140-130-20 #

- * 肺動脈性肺高血圧症 C08-140-130-30
- 肺好酸球増加症 C08-140-140 #
- 肺疾患-間質性 C08-140-150+
 - 抗糸球体基底膜抗体症 C08-140-150-10 #
 - サルコイドーシス-肺 C08-140-150-20 #
 - 塵肺 C08-140-150-30+ #
 - Caplan症候群 C08-140-150-30-10 #
 - 珪肺 C08-140-150-30-20+ #
 - 珪肺結核 C08-140-150-30-20-10 #
 - 炭珪肺 C08-140-150-30-20-20 #
 - 石綿肺 C08-140-150-30-30 #
 - 炭肺 C08-140-150-30-40+ #
 - 炭珪肺 C08-140-150-30-40-10 #
 - 鉄肺症 C08-140-150-30-50 #
 - ベリリウム中毒 C08-140-150-30-60 #
 - 綿肺 C08-140-150-30-70 #
 - 組織球症-Langerhans細胞 C08-140-150-40+ #
 - 肉芽腫-好酸球性 C08-140-150-40-10 #
 - 多発血管炎性肉芽腫症 C08-140-150-50 #
 - 肺炎-間質性 C08-140-150-60+ #
 - 肺炎-特発性間質性 C08-140-150-60-10+ #
 - * Hamman-Rich症候群 C08-140-150-60-10-10 #
 - 特発性器質化肺炎 C08-140-150-60-10-20 #
 - 肺線維症-特発性 C08-140-150-60-10-30 #
 - 肺炎-放射線 C08-140-150-70 #
 - 肺線維症 C08-140-150-80+ #
 - 肺線維症-特発性 C08-140-150-80-10+ #
 - * Hamman-Rich症候群 C08-140-150-80-10-10 #
 - 肺炎-外因性アレルギー性 C08-140-150-90+ #
 - 愛鳥家肺 C08-140-150-90-10 #
 - サイロ病 C08-140-150-90-20 #
 - トリコスポロン症 C08-140-150-90-30 #
 - 農夫肺 C08-140-150-90-40 #
- 肺疾患-寄生虫性 C08-140-160+ #
 - 肺包虫症 C08-140-160-10 #
- 肺疾患-真菌性 C08-140-170+ #
 - アスペルギルス症-肺 C08-140-170-10+ #
 - アスペルギルス症-アレルギー性気管支肺 C08-140-170-10-10 #
 - アスペルギルス症-肺-侵襲性 C08-140-170-10-20 #
 - 肺炎-ニューモシスチス C08-140-170-20 #
 - プラストミセス症 C08-140-170-30 #
- 肺疾患-閉塞性 C08-140-180+
 - 気管支炎 C08-140-180-10+ #
 - 気管支炎-慢性 C08-140-180-10-10 #
 - 細気管支炎 C08-140-180-10-20+ #
 - 細気管支炎-ウイルス性 C08-140-180-10-20-10 #
 - 細気管支炎-閉塞性 C08-140-180-10-20-20+ #
 - 特発性器質化肺炎 C08-140-180-10-20-20-10 #
- 喘息 C08-140-180-20+ #
 - * 喘息-慢性閉塞性肺疾患オーバーラップ症候群 C08-140-180-20-10 #
- 肺疾患-慢性閉塞性 C08-140-180-30+ #
 - 気管支炎-慢性 C08-140-180-30-10 #
 - * 喘息-慢性閉塞性肺疾患オーバーラップ症候群 C08-140-180-30-20 #
 - 肺気腫 C08-140-180-30-30+ #
 - * 気腫性肺嚢胞 C08-140-180-30-30-10 #
- 肺出血 C08-140-190 #
- 肺腫瘍 C08-140-200+ #
 - Pancoast症候群 C08-140-200-10 #
 - 気管支原性癌 C08-140-200-20+ #

肺癌-小細胞 C08-140-200-20-10 #
 肺癌-非小細胞 C08-140-200-20-20 #
 * 中皮腫-悪性 C08-140-200-30 #
 肺結節 C08-140-200-40+ #
 孤立性肺結節 C08-140-200-40-10 #
 多発性肺結節 C08-140-200-40-20 #
 肺硬化性血管腫 C08-140-200-50 #
 肺静脈閉塞症 C08-140-210 #
 肺水腫 C08-140-220
 肺塞栓症 C08-140-230+ #
 肺梗塞 C08-140-230-10 #
 肺損傷 C08-140-240+ #
 急性肺損傷 C08-140-240-10+
 輸血関連急性肺障害 C08-140-240-10-10 #
 人工呼吸器誘発肺損傷 C08-140-240-20+
 気管支肺異形成症 C08-140-240-20-10 #
 塵肺 C08-140-240-30+ #
 Caplan症候群 C08-140-240-30-10 #
 珪肺 C08-140-240-30-20+ #
 珪肺結核 C08-140-240-30-20-10 #
 炭珪肺 C08-140-240-30-20-20 #
 石綿肺 C08-140-240-30-30 #
 炭肺 C08-140-240-30-40+ #
 炭珪肺 C08-140-240-30-40-10 #
 鉄肺症 C08-140-240-30-50 #
 ベリリウム中毒 C08-140-240-30-60 #
 綿肺 C08-140-240-30-70 #
 胎便吸引症候群 C08-140-240-40 #
 肺炎-放射線 C08-140-240-50 #
 肺低形成 C08-140-250 #
 肺透過性亢進 C08-140-260
 肺嚢胞 C08-140-270+ #
 * 気腫性肺嚢胞 C08-140-270-10 #
 肺嚢胞性腺腫様奇形-先天性 C08-140-280 #
 肺膿瘍 C08-140-290 #
 肺胞タンパク症 C08-140-300
 * 肺痿 C08-140-310 #
 無気肺 C08-140-320+
 中葉症候群 C08-140-320-10
 鼻疾患 C08-150+ #
 後天性鼻変形 C08-150-10 #
 後鼻孔閉鎖症 C08-150-20 #
 肉芽腫-悪性正中 C08-150-30 #
 鼻茸 C08-150-40 #
 鼻炎 C08-150-50+ #
 鼻炎-アレルギー性 C08-150-50-10+ #
 鼻炎-アレルギー性季節性 C08-150-50-10-10+ #
 花粉症 C08-150-50-10-10-10 #
 鼻炎-アレルギー性通年性 C08-150-50-10-20 #
 鼻炎-萎縮性 C08-150-50-20 #
 鼻炎-血管運動性 C08-150-50-30 #
 鼻硬化症 C08-150-60 #
 鼻出血 C08-150-70 #
 鼻腫瘍 C08-150-80+ #
 副鼻腔腫瘍 C08-150-80-10+ #
 上顎洞腫瘍 C08-150-80-10-10 #
 鼻中隔穿孔 C08-150-90 #
 鼻閉 C08-150-100 #
 副鼻腔疾患 C08-150-110+ #

- 副鼻腔炎 C08-150-110-10+ #
- 篩骨洞炎 C08-150-110-10-10 #
- 上顎洞炎 C08-150-110-10-20 #
- 前頭洞炎 C08-150-110-10-30 #
- 蝶形骨洞炎 C08-150-110-10-40 #
- 副鼻腔腫瘍 C08-150-110-20+ #
- 上顎洞腫瘍 C08-150-110-20-10 #
- 副鼻腔嚢胞 C08-150-110-30 #