

- 神経系疾患 C10+
- 自己免疫疾患-神経系 C10-10+ #
  - Stiff-Person症候群 C10-10-10 #
  - 血管炎-中枢神経系 C10-10-20+ #
    - AIDS血管炎-中枢神経系 C10-10-20-10 #
    - 巨細胞性動脈炎 C10-10-20-20 #
    - ループス血管炎-中枢神経系 C10-10-20-30 #
  - 重症筋無力症 C10-10-30+ #
    - Lambert-Eaton筋無力症症候群 C10-10-30-10 #
    - 重症筋無力症-新生児 C10-10-30-20 #
  - 脱髄性自己免疫疾患-中枢神経系 C10-10-40+ #
    - Schilderびまん性脳硬化症 C10-10-40-10 #
    - 視神経脊髄炎 C10-10-40-20 #
    - 脊髄炎-横断 C10-10-40-30+ #
      - 視神経脊髄炎 C10-10-40-30-10 #
    - 多発性硬化症 C10-10-40-40+ #
      - 多発性硬化症-再発性弛張性 C10-10-40-40-10 #
      - 多発性硬化症-慢性進行性 C10-10-40-40-20 #
    - 脳脊髄炎-急性散在性 C10-10-40-50+ #
      - 白質脳炎-急性出血性 C10-10-40-50-10 #
      - 白質脳炎-急性出血性 C10-10-40-60 #
  - 多発神経根ニューロパチー C10-10-50+ #
    - Guillain-Barre症候群 C10-10-50-10+ #
      - Fisher症候群 C10-10-50-10-10 #
    - 多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性 C10-10-50-20 #
  - ブドウ膜髄膜脳炎症候群 C10-10-60 #
- 自律神経系疾患 C10-20+
- Adie症候群 C10-20-10 #
- Horner症候群 C10-20-20 #
- 原発性自律神経異常症 C10-20-30+
  - 起立性調節障害 C10-20-30-10+ #
    - 失神-血管迷走神経性 C10-20-30-10-10 #
    - 体位性頻脈症候群 C10-20-30-10-20
    - 低血圧-運動後 C10-20-30-10-30 #
    - 低血圧-起立性 C10-20-30-10-40 #
  - 純粋自律神経機能不全症 C10-20-30-20
  - 自律神経異常症-家族性 C10-20-30-30 #
  - 自律神経失調症 C10-20-30-40
  - 多系統萎縮症 C10-20-30-50+ #
    - Shy-Drager症候群 C10-20-30-50-10 #
    - オリブ橋小脳萎縮症 C10-20-30-50-20 #
    - 線条体黒質変性 C10-20-30-50-30 #
- 自律反射不全 C10-20-40 #
- 発汗-味覚性 C10-20-50 #
- 複合性局所疼痛症候群 C10-20-60+ #
  - カウザルギー C10-20-60-10 #
  - 交感神経性ジストロフィー-反射性 C10-20-60-20 #
- \* 神経炎症性疾患 C10-30+ #
  - 髄膜炎 C10-30-10+
    - クモ膜炎 C10-30-10-10
    - 髄膜炎-ウイルス性 C10-30-10-20+ #
      - 脈絡髄膜炎-リンパ球性 C10-30-10-20-10 #
    - 髄膜炎-細菌性 C10-30-10-30+ #
      - 結核-髄膜 C10-30-10-30-10 #
      - 髄膜炎-髄膜炎菌性 C10-30-10-30-20+ #
        - Waterhouse-Friderichsen症候群 C10-30-10-30-20-10 #
      - 髄膜炎-大腸菌性 C10-30-10-30-30 #
      - 髄膜炎-肺炎球菌性 C10-30-10-30-40 #
      - 髄膜炎-ヘモフィルス C10-30-10-30-50 #

- 髄膜炎-リステリア C10-30-10-30-60 #
- 髄膜炎-真菌性 C10-30-10-40+ #
- 髄膜炎-クリプトコッカス C10-30-10-40-10 #
- 髄膜炎-無菌性 C10-30-10-50
- 髄膜脳炎 C10-30-10-60+ #
- ループス血管炎-中枢神経系 C10-30-10-60-10 #
- 脊髄炎 C10-30-20+ #
- 急性灰白髄炎 C10-30-20-10+ #
- 灰白髄炎-延髄 C10-30-20-10-10 #
- ポリオ後症候群 C10-30-20-10-20 #
- 脊髄炎-横断 C10-30-20-20 #
- 不全対麻痺-熱帯瘧性 C10-30-20-30 #
- 脳炎 C10-30-30+ #
- 髄膜脳炎 C10-30-30-10+ #
- ループス血管炎-中枢神経系 C10-30-30-10-10 #
- 脳炎-感染性 C10-30-30-20+ #
- 脳炎-ウイルス性 C10-30-30-20-10+ #
- 全脳炎-亜急性硬化性 C10-30-30-20-10-10 #
- 脳炎-水痘 C10-30-30-20-10-20 #
- 脳炎-単純ヘルペス C10-30-30-20-10-30 #
- 脳炎-流行性 C10-30-30-20-10-40+ #
- ウエストナイル熱 C10-30-30-20-10-40-10 #
- 日本脳炎 C10-30-30-20-10-40-20 #
- 脳炎-カリフォルニア C10-30-30-20-10-40-30 #
- 脳炎-セントルイス C10-30-30-20-10-40-40 #
- 脳炎-ダニ媒介 C10-30-30-20-10-40-50 #
- 脳脊髄炎-ウマ C10-30-30-20-10-50+ #
- 脳脊髄炎-西部ウマ C10-30-30-20-10-50-10 #
- 脳脊髄炎-東部ウマ C10-30-30-20-10-50-20 #
- 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-30-30-20-10-50-30 #
- 白質脳症-進行性多巣性 C10-30-30-20-10-60 #
- 脳炎-抗NMDA受容体 C10-30-30-30 #
- 脳炎-辺縁系 C10-30-30-40 #
- 脳室炎 C10-30-30-50 #
- 脳脊髄炎 C10-30-40+ #
- 脳脊髄炎-ウマ C10-30-40-10+ #
- 脳脊髄炎-西部ウマ C10-30-40-10-10 #
- 脳脊髄炎-東部ウマ C10-30-40-10-20 #
- 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-30-40-10-30 #
- 慢性疲労症候群 C10-30-40-20 #
- 神経筋疾患 C10-40+
- Stiff-Person症候群 C10-40-10 #
- 運動ニューロン疾患 C10-40-20+ #
- 球麻痺 C10-40-20-10 #
- 筋萎縮症-脊髄性 C10-40-20-20+ #
- 筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-40-20-20-10 #
- 筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-40-20-20-20 #
- 筋萎縮性側索硬化症 C10-40-20-30 #
- 急性灰白髄炎 C10-40-30+ #
- 灰白髄炎-延髄 C10-40-30-10 #
- ポリオ後症候群 C10-40-30-20 #
- 筋疾患 C10-40-40+ #
- 肩こり C10-40-40-10 #
- 筋炎 C10-40-40-20+ #
- 眼窩筋炎 C10-40-40-20-10 #
- 筋炎-化膿性 C10-40-40-20-20 #
- 筋炎-多発性 C10-40-40-20-30+ #
- 皮膚筋炎 C10-40-40-20-30-10 #
- 筋炎-封入体 C10-40-40-20-40 #

- 筋緊張性障害 C10-40-40-30+ #
  - 筋緊張症-先天性 C10-40-40-30-10 #
  - 筋緊張性ジストロフィー C10-40-40-30-20 #
- 筋障害-萎縮性 C10-40-40-40+ #
  - 筋ジストロフィー C10-40-40-40-10+ #
    - 筋緊張性ジストロフィー C10-40-40-40-10-10 #
    - 筋ジストロフィー-Duchenne型 C10-40-40-40-10-20 #
    - 筋ジストロフィー-Emery-Dreifuss型 C10-40-40-40-10-30+ #
      - \* 筋ジストロフィー-Emery-Dreifuss型-X連鎖性 C10-40-40-40-10-30-10 #
      - \* 筋ジストロフィー-Emery-Dreifuss型-常染色体優性 C10-40-40-40-10-30-20 #
    - 筋ジストロフィー-眼咽頭筋 C10-40-40-40-10-40 #
    - 筋ジストロフィー-顔面肩甲上腕型 C10-40-40-40-10-50 #
    - 筋ジストロフィー-肢帯型 C10-40-40-40-10-60+ #
      - サルコグリカノパチー C10-40-40-40-10-60-10 #
    - 筋疾患-遠位型 C10-40-40-40-10-70 #
    - 糖原病VII型 C10-40-40-40-10-80 #
  - ポリオ後症候群 C10-40-40-40-20 #
- 筋障害-先天性構造的 C10-40-40-50+ #
  - 筋障害-中心コア C10-40-40-50-10 #
  - ネマリンミオパチー C10-40-40-50-20 #
- \* 筋毒性 C10-40-40-60 #
- 筋肉痛 C10-40-40-70 #
- 好酸球増加筋痛症候群 C10-40-40-80 #
- 四肢麻痺-家族性周期性 C10-40-40-90+ #
  - 四肢麻痺-高カリウム血性周期性 C10-40-40-90-10 #
  - 四肢麻痺-低カリウム性周期性 C10-40-40-90-20 #
- シンスプリント C10-40-40-100 #
- 線維筋痛症 C10-40-40-110 #
- ミトコンドリアミオパチー C10-40-40-120+ #
  - 外眼筋麻痺-慢性進行性 C10-40-40-120-10+ #
    - Kearns-Sayre症候群 C10-40-40-120-10-10 #
  - ミトコンドリア脳筋症 C10-40-40-120-20+ #
    - MELAS症候群 C10-40-40-120-20-10 #
    - MERRF症候群 C10-40-40-120-20-20 #
- 神経筋接合部疾患 C10-40-50+
  - 重症筋無力症 C10-40-50-10+ #
    - Lambert-Eaton筋無力症症候群 C10-40-50-10-10 #
    - 重症筋無力症-新生児 C10-40-50-10-20 #
  - 先天性筋無力症候群 C10-40-50-20 #
  - ボツリヌス中毒 C10-40-50-30 #
- 閉じ込め症候群 C10-40-60 #
- 末梢神経系疾患 C10-40-70+
  - Guillain-Barre症候群 C10-40-70-10+ #
    - Fisher症候群 C10-40-70-10-10 #
  - Isaacs症候群 C10-40-70-20 #
  - Tarlov嚢胞 C10-40-70-30 #
  - アミロイドニューロパチー C10-40-70-40+ #
    - 家族性アミロイドニューロパチー C10-40-70-40-10 #
  - 巨大軸索ニューロパチー C10-40-70-50 #
  - 肢端疼痛症 C10-40-70-60 #
  - 手腕振動症候群 C10-40-70-70 #
  - 小径線維ニューロパチー C10-40-70-80
  - 神経炎 C10-40-70-90+
    - 腕神経叢炎 C10-40-70-90-10 #
  - 神経根症 C10-40-70-100
  - 神経線維腫症1型 C10-40-70-110 #
  - 神経痛 C10-40-70-120+ #
    - Morton病 C10-40-70-120-10 #
    - 陰部神経痛 C10-40-70-120-20 #

カウザルギー C10-40-70-120-30 #  
 坐骨神経痛 C10-40-70-120-40 #  
 疼痛-神経障害性 C10-40-70-120-50+ #  
     神経痛-帯状疱疹後 C10-40-70-120-50-10 #  
 梨状筋症候群 C10-40-70-120-60 #  
 先天性無痛症 C10-40-70-130 #  
 多発ニューロパチー C10-40-70-140+  
     POEMS症候群 C10-40-70-140-10 #  
     アルコール性ニューロパチー C10-40-70-140-20 #  
     遺伝性運動感覚性ニューロパチー C10-40-70-140-30+ #  
         Alstroem症候群 C10-40-70-140-30-10 #  
         Charcot-Marie-Tooth病 C10-40-70-140-30-20 #  
         Refsum病 C10-40-70-140-30-30 #  
         巨大軸索ニューロパチー C10-40-70-140-30-40 #  
         痙性対麻痺-遺伝性 C10-40-70-140-30-50 #  
     遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチー C10-40-70-140-40+ #  
         自律神経異常症-家族性 C10-40-70-140-40-10 #  
     腫瘍随伴性多発ニューロパチー C10-40-70-140-50 #  
     多発神経根ニューロパチー C10-40-70-140-60+ #  
         Guillain-Barre症候群 C10-40-70-140-60-10+ #  
         Fisher症候群 C10-40-70-140-60-10-10 #  
         多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性 C10-40-70-140-60-20 #  
         多発性神経根障害 C10-40-70-140-60-30  
     \* 馬尾症候群 C10-40-70-140-60-40 #  
     タンジール病 C10-40-70-140-70 #  
 単ニューロパチー C10-40-70-150+  
     脛骨神経障害 C10-40-70-150-10+  
         足根管症候群 C10-40-70-150-10-10 #  
     坐骨神経障害 C10-40-70-150-20+  
         坐骨神経痛 C10-40-70-150-20-10 #  
         梨状筋症候群 C10-40-70-150-20-20 #  
     尺骨神経障害 C10-40-70-150-30+  
         尺骨神経圧迫症候群 C10-40-70-150-30-10 #  
         肘部管症候群 C10-40-70-150-30-20 #  
     正中神経障害 C10-40-70-150-40+  
         手根管症候群 C10-40-70-150-40-10 #  
     大腿神経障害 C10-40-70-150-50  
     橈骨神経障害 C10-40-70-150-60  
     腓骨神経障害 C10-40-70-150-70  
 糖尿病性ニューロパチー C10-40-70-160 #  
 複合性局所疼痛症候群 C10-40-70-170+ #  
     カウザルギー C10-40-70-170-10 #  
     交感神経性ジストロフィー-反射性 C10-40-70-170-20 #  
 末梢神経圧迫症候群 C10-40-70-180+  
     陰部神経痛 C10-40-70-180-10 #  
     胸郭出口症候群 C10-40-70-180-20+ #  
         頸肋症候群 C10-40-70-180-20-10 #  
     尺骨神経圧迫症候群 C10-40-70-180-30+ #  
         肘部管症候群 C10-40-70-180-30-10 #  
         手根管症候群 C10-40-70-180-40 #  
         足根管症候群 C10-40-70-180-50 #  
     \* 馬尾症候群 C10-40-70-180-60 #  
     梨状筋症候群 C10-40-70-180-70 #  
 末梢神経系腫瘍 C10-40-70-190+ #  
     神経鞘腫瘍 C10-40-70-190-10+ #  
         神経線維腫 C10-40-70-190-10-10+ #  
             神経線維腫-蔓状 C10-40-70-190-10-10-10 #  
             神経線維肉腫 C10-40-70-190-10-10-20 #  
 末梢神経損傷 C10-40-70-200 #

腕神経叢障害 C10-40-70-210+  
   \* 新生児腕神経叢麻痺 C10-40-70-210-10 #  
   腕神経叢炎 C10-40-70-210-20 #  
 慢性疲労症候群 C10-40-80 #  
 神経系外傷 C10-50+ #  
   脊髄損傷 C10-50-10+ #  
     自律反射不全 C10-50-10-10 #  
     脊髄中心症候群 C10-50-10-20 #  
   頭部外傷 C10-50-20+ #  
     顔面外傷 C10-50-20-10+ #  
       顎顔面外傷 C10-50-20-10-10+ #  
         下顎骨損傷 C10-50-20-10-10-10 #  
         顎骨骨折 C10-50-20-10-10-20+ #  
           下顎骨骨折 C10-50-20-10-10-20-10 #  
           上顎骨骨折 C10-50-20-10-10-20-20 #  
         眼窩骨折 C10-50-20-10-10-30 #  
         頬骨骨折 C10-50-20-10-10-40 #  
     眼外傷 C10-50-20-10-20+ #  
       角膜損傷 C10-50-20-10-20-10+ #  
         角膜穿孔 C10-50-20-10-20-10-10 #  
       眼外傷-貫通性 C10-50-20-10-20-20 #  
       眼内異物 C10-50-20-10-20-30 #  
       眼熱傷 C10-50-20-10-20-40 #  
   昏睡-頭部外傷後 C10-50-20-20 #  
   髄液漏 C10-50-20-30+ #  
     髄液耳漏 C10-50-20-30-10 #  
     髄液鼻漏 C10-50-20-30-20 #  
   頭蓋骨骨折 C10-50-20-40+ #  
     頭蓋骨陥没骨折 C10-50-20-40-10 #  
     頭蓋底骨折 C10-50-20-40-20 #  
   頭蓋内出血-外傷性 C10-50-20-50+ #  
     クモ膜下出血-外傷性 C10-50-20-50-10 #  
     硬膜外血腫-頭蓋 C10-50-20-50-20 #  
     硬膜下血腫 C10-50-20-50-30+ #  
       硬膜下血腫-急性 C10-50-20-50-30-10 #  
       硬膜下血腫-頭蓋内 C10-50-20-50-30-20 #  
       硬膜下血腫-慢性 C10-50-20-50-30-30 #  
     脳出血-外傷性 C10-50-20-50-40+ #  
       大脳出血-外傷性 C10-50-20-50-40-10 #  
       脳幹出血-外傷性 C10-50-20-50-40-20 #  
   頭部外傷-貫通性 C10-50-20-60 #  
   頭部外傷-非開放性 C10-50-20-70+ #  
     脳振とう C10-50-20-70-10+ #  
       対側衝撃損傷 C10-50-20-70-10-10 #  
       脳振とう後症候群 C10-50-20-70-10-20 #  
   脳神経損傷 C10-50-20-80+ #  
     外転神経損傷 C10-50-20-80-10 #  
     滑車神経損傷 C10-50-20-80-20 #  
     顔面神経損傷 C10-50-20-80-30 #  
     嗅神経損傷 C10-50-20-80-40 #  
     三叉神経損傷 C10-50-20-80-50+ #  
       \* 下顎神経損傷 C10-50-20-80-50-10 #  
         舌神経損傷 C10-50-20-80-50-20 #  
     視神経損傷 C10-50-20-80-60+ #  
       \* 中毒性視神経症 C10-50-20-80-60-10 #  
     舌咽神経損傷 C10-50-20-80-70 #  
     舌下神経損傷 C10-50-20-80-80 #  
     動眼神経損傷 C10-50-20-80-90 #  
     内耳神経損傷 C10-50-20-80-100 #

- 副神経損傷 C10-50-20-80-110 #
- 迷走神経損傷 C10-50-20-80-120+ #
- 喉頭神経損傷 C10-50-20-80-120-10+ #
- 反回神経損傷 C10-50-20-80-120-10-10 #
- 脳損傷 C10-50-20-90+ #
- 気脳症 C10-50-20-90-10 #
- 広汎性脳損傷 C10-50-20-90-20+ #
- びまん性軸索損傷 C10-50-20-90-20-10 #
- てんかん-外傷後 C10-50-20-90-30 #
- 脳出血-外傷性 C10-50-20-90-40+ #
- 大脳出血-外傷性 C10-50-20-90-40-10 #
- 脳幹出血-外傷性 C10-50-20-90-40-20 #
- 脳損傷-外傷性 C10-50-20-90-50+ #
- 脳挫傷 C10-50-20-90-50-10 #
- 脳振とう C10-50-20-90-50-20 #
- 慢性外傷性脳症 C10-50-20-90-50-30 #
- 脳損傷-慢性 C10-50-20-90-60+ #
- 慢性外傷性脳症 C10-50-20-90-60-10 #
- 揺さぶられっ子症候群 C10-50-20-90-70 #
- 脳血管外傷 C10-50-30+ #
- 頸動脈損傷 C10-50-30-10+ #
- 頸動脈海綿静脈洞瘻 C10-50-30-10-10 #
- 内頸動脈解離 C10-50-30-10-20 #
- 椎骨動脈解離 C10-50-30-20 #
- 末梢神経損傷 C10-50-40 #
- 神経系奇形 C10-60+ #
- Dandy-Walker症候群 C10-60-10 #
- 遺伝性運動感覚性ニューロパチー C10-60-20+ #
- Alstroem症候群 C10-60-20-10 #
- Charcot-Marie-Tooth病 C10-60-20-20 #
- Refsum病 C10-60-20-30 #
- 巨大軸索ニューロパチー C10-60-20-40 #
- 痙性対麻痺-遺伝性 C10-60-20-50 #
- 遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチー C10-60-30+ #
- 自律神経異常症-家族性 C10-60-30-10 #
- \* 視神経低形成 C10-60-40+ #
- 中隔視神経形成異常症 C10-60-40-10 #
- 神経管閉鎖不全 C10-60-50+ #
- Arnold-Chiari奇形 C10-60-50-10 #
- Cantrell五徴症 C10-60-50-20 #
- 髄膜脊髄瘤 C10-60-50-30 #
- 髄膜瘤 C10-60-50-40 #
- 脊柱管癒合不全 C10-60-50-50+ #
- 二分脊椎-潜在性 C10-60-50-50-10 #
- 二分脊椎-嚢胞性 C10-60-50-50-20 #
- 脳瘤 C10-60-50-60 #
- 無脳症 C10-60-50-70 #
- 水無脳症 C10-60-60 #
- 大脳皮質形成異常 C10-60-70+ #
- 大脳皮質形成異常I型 C10-60-70-10+ #
- 巨脳症 C10-60-70-10-10+ #
- 片側性巨脳症 C10-60-70-10-10-10 #
- 結節性硬化症 C10-60-70-10-20 #
- 小頭症 C10-60-70-10-30 #
- 大脳皮質形成異常II型 C10-60-70-20+ #
- 異所性灰白質 C10-60-70-20-10+ #
- 古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質 C10-60-70-20-10-10 #
- 脳室周囲結節性異所性灰白質 C10-60-70-20-10-20 #
- 滑脳症 C10-60-70-20-20+ #

- 古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質 C10-60-70-20-20-10 #
  - 丸石様滑脳症 C10-60-70-20-20-20+ #
  - Walker-Warburg症候群 C10-60-70-20-20-20-10 #
  - 大脳皮質形成異常III型 C10-60-70-30+ #
    - 孔脳症 C10-60-70-30-10 #
    - 多小脳回 C10-60-70-30-20 #
    - 裂脳症 C10-60-70-30-30 #
  - 中枢神経系血管奇形 C10-60-80+ #
    - 血管腫-海綿状-中枢神経系 C10-60-80-10 #
    - \* 硬膜動静脈瘻 C10-60-80-20 #
    - 中枢神経系静脈血管腫 C10-60-80-30 #
    - 頭蓋骨膜洞 C10-60-80-40 #
    - 脳動静脈奇形 C10-60-80-50+ #
    - Galen大静脈奇形 C10-60-80-50-10 #
  - 中枢神経系嚢胞 C10-60-90+ #
    - クモ膜嚢胞 C10-60-90-10 #
    - コロイド嚢胞 C10-60-90-20 #
  - 脳梁欠損症 C10-60-100+ #
    - Aicardi症候群 C10-60-100-10 #
    - 肢先端脳梁症候群 C10-60-100-20 #
    - 全前脳症 C10-60-100-30 #
    - 中隔視神経形成異常症 C10-60-100-40 #
  - 神経系腫瘍 C10-70+ #
    - \* 神経リンパ腫症 C10-70-10
    - 中枢神経系腫瘍 C10-70-20+ #
      - 髄膜腫瘍 C10-70-20-10+ #
        - 髄膜癌腫症 C10-70-20-10-10 #
        - 髄膜腫 C10-70-20-10-20 #
      - 脊髄腫瘍 C10-70-20-20+ #
        - 硬膜外腫瘍 C10-70-20-20-10 #
    - 中枢神経系嚢胞 C10-70-20-30+ #
      - クモ膜嚢胞 C10-70-20-30-10 #
      - コロイド嚢胞 C10-70-20-30-20 #
    - 脳腫瘍 C10-70-20-40+ #
      - 松果体腫 C10-70-20-40-10 #
      - 神経細胞腫 C10-70-20-40-20 #
      - テント下腫瘍 C10-70-20-40-30+ #
        - 小脳腫瘍 C10-70-20-40-30-10 #
        - 脳幹腫瘍 C10-70-20-40-30-20+ #
          - \* びまん性内在性橋神経膠腫 C10-70-20-40-30-20-10 #
      - テント上腫瘍 C10-70-20-40-40+ #
        - 視床下部腫瘍 C10-70-20-40-40-10+ #
          - Pallister-Hall症候群 C10-70-20-40-40-10-10 #
          - 下垂体腫瘍 C10-70-20-40-40-10-20 #
    - 脳室腫瘍 C10-70-20-40-50+ #
      - 脈絡叢腫瘍 C10-70-20-40-50-10+ #
        - 乳頭腫-脈絡叢 C10-70-20-40-50-10-10 #
  - 脳神経腫瘍 C10-70-30+ #
    - 視神経腫瘍 C10-70-30-10+ #
      - 視神経膠腫 C10-70-30-10-10 #
  - 末梢神経系腫瘍 C10-70-40+ #
    - 神経鞘腫瘍 C10-70-40-10+ #
      - 神経線維腫 C10-70-40-10-10+ #
        - 神経線維腫-蔓状 C10-70-40-10-10-10 #
        - 神経線維肉腫 C10-70-40-10-10-20 #
  - 脳神経腫瘍 C10-70-40-20+ #
    - 視神経腫瘍 C10-70-40-20-10+ #
      - 視神経膠腫 C10-70-40-20-10-10 #
- 神経症状 C10-80+ #

- Susac症候群 C10-80-10 #
- 異常反射 C10-80-20 #
- 感覚障害 C10-80-30+ #
  - 嗅覚障害 C10-80-30-10+ #
    - \* 無嗅覚 C10-80-30-10-10 #
  - 視覚障害 C10-80-30-20+ #
    - 色覚異常 C10-80-30-20-10 #
    - 失明 C10-80-30-20-20+ #
      - 黒内障-一過性 C10-80-30-20-20-10 #
      - 皮質盲 C10-80-30-20-20-20 #
      - 盲聾 C10-80-30-20-20-30+ #
        - Usher症候群 C10-80-30-20-20-30-10 #
        - Wolfram症候群 C10-80-30-20-20-30-20 #
  - \* 視野異常 C10-80-30-20-30+ #
    - 暗点 C10-80-30-20-30-10 #
      - \* 視野狭窄 C10-80-30-20-30-20 #
  - 弱視 C10-80-30-20-40 #
  - 羞明 C10-80-30-20-50 #
  - 低視力 C10-80-30-20-60 #
  - 半盲 C10-80-30-20-70 #
  - 複視 C10-80-30-20-80 #
  - 不思議の国のアリス症候群 C10-80-30-20-90 #
- しびれ C10-80-30-30 #
- 体性感覚異常 C10-80-30-40+ #
  - \* 異痛症 C10-80-30-40-10 #
    - 感覚異常 C10-80-30-40-20+ #
      - 咽喉頭異常感症 C10-80-30-40-20-10+ #
        - \* 球感覚 C10-80-30-40-20-10-10 #
  - 知覚過敏 C10-80-30-40-30 #
  - 知覚減退 C10-80-30-40-40 #
  - 痛覚過敏 C10-80-30-40-50 #
- 聴力障害 C10-80-30-50+ #
  - 聴覚過敏 C10-80-30-50-10 #
  - 難聴 C10-80-30-50-20+ #
    - 難聴-一側性 C10-80-30-50-20-10 #
    - 難聴-感音性 C10-80-30-50-20-20+ #
      - Usher症候群 C10-80-30-50-20-20-10 #
        - 難聴-騒音性 C10-80-30-50-20-20-20 #
        - 難聴-中枢性 C10-80-30-50-20-20-30 #
        - 難聴-老人性 C10-80-30-50-20-20-40 #
      - 難聴-機能性 C10-80-30-50-20-30 #
      - 難聴-高音障害型 C10-80-30-50-20-40 #
      - 難聴-混合性 C10-80-30-50-20-50 #
      - 難聴-伝音性 C10-80-30-50-20-60 #
      - 難聴-突発性 C10-80-30-50-20-70 #
      - 難聴-両側性 C10-80-30-50-20-80 #
    - 聾 C10-80-30-50-20-90+ #
      - 盲聾 C10-80-30-50-20-90-10+ #
        - Usher症候群 C10-80-30-50-20-90-10-10 #
        - Wolfram症候群 C10-80-30-50-20-90-10-20 #
- 耳鳴 C10-80-30-50-30 #
- 平衡障害 C10-80-30-60 #
- 味覚障害 C10-80-30-70+ #
  - 味覚異常 C10-80-30-70-10 #
  - 味覚消失 C10-80-30-70-20 #
- けいれん性発作 C10-80-40+ #
  - アルコール離脱性発作 C10-80-40-10 #
  - \* 心因性非てんかん性発作 C10-80-40-20 #
    - てんかん重積状態 C10-80-40-30+ #



- てんかん-持続性部分 C10-80-40-30-10 #
- 熱性けいれん C10-80-40-40 #
- ジスキネジア C10-80-50+ #
  - アテトーシス C10-80-50-10 #
  - 運動減少症 C10-80-50-20 #
  - 運動亢進 C10-80-50-30 #
  - 運動失調症 C10-80-50-40+ #
    - 運動失調症-小脳性 C10-80-50-40-10+ #
      - 脊髄小脳失調症 C10-80-50-40-10-10+ #
        - Machado-Joseph病 C10-80-50-40-10-10-10 #
          - 運動失調症-毛細血管拡張性 C10-80-50-40-10-10-20 #
            - 歩行-失調性 C10-80-50-40-20 #
  - カタレプシー C10-80-50-50 #
  - 共同運動 C10-80-50-60 #
  - ジスキネジア-薬物性 C10-80-50-70+ #
    - ジスキネジア-遅発性 C10-80-50-70-10 #
  - ジストニア C10-80-50-80 #
  - 振戦 C10-80-50-90 #
  - 精神運動性興奮 C10-80-50-100 #
  - チック C10-80-50-110 #
  - 舞蹈病 C10-80-50-120 #
  - ミオクローヌス C10-80-50-130+ #
    - オブソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-80-50-130-10 #
- 除脳状態 C10-80-60 #
- 神経因性膀胱 C10-80-70 #
- 神経筋症状 C10-80-80+ #
  - 筋萎縮症 C10-80-80-10+ #
    - 筋肉減少症 C10-80-80-10-10 #
  - 筋緊張亢進 C10-80-80-20+ #
    - 筋痙縮 C10-80-80-20-10 #
    - 筋硬直 C10-80-80-20-20 #
  - 筋緊張症 C10-80-80-30 #
  - 筋緊張低下 C10-80-80-40 #
  - 筋スパズム C10-80-80-50+ #
    - 開口障害 C10-80-80-50-10 #
      - 顔面けいれん C10-80-80-50-20 #
  - 筋力低下 C10-80-80-60 #
  - 線維束性れん縮 C10-80-80-70 #
  - テタニー C10-80-80-80 #
  - ミオキミア C10-80-80-90 #
    - 有痛性筋れん縮 C10-80-80-100 #
- 神経原性炎症 C10-80-90 #
- 神経行動症状 C10-80-100+ #
  - アンヘドニア C10-80-100-10 #
  - 意識障害 C10-80-100-20+ #
    - 意識消失 C10-80-100-20-10+ #
      - 昏睡 C10-80-100-20-10-10+ #
        - インスリン性昏睡 C10-80-100-20-10-10-10 #
        - 昏睡-頭部外傷後 C10-80-100-20-10-10-20 #
        - 脳死 C10-80-100-20-10-10-30 #
      - 昏迷 C10-80-100-20-10-20 #
      - 失神 C10-80-100-20-10-30+ #
        - 失神-血管迷走神経性 C10-80-100-20-10-30-10 #
      - 遷延性意識障害 C10-80-100-20-10-40 #
  - 記憶障害 C10-80-100-30+ #
    - Korsakoff症候群 C10-80-100-30-10+ #
      - アルコール性Korsakoff症候群 C10-80-100-30-10-10 #
    - 健忘症 C10-80-100-30-20+ #
      - 健忘症-逆行性 C10-80-100-30-20-10 #

- 健忘症-前向性 C10-80-100-30-20-20 #
- 全健忘症-一過性 C10-80-100-30-20-30 #
- 緊張病 C10-80-100-40 #
- コミュニケーション症 C10-80-100-50+ #
- 学習障害 C10-80-100-50-10+ #
- 計算障害 C10-80-100-50-10-10 #
- 読字障害 C10-80-100-50-10-20+ #
- 失読症-後天性 C10-80-100-50-10-20-10 #
- 言語症 C10-80-100-50-20+ #
- 言語発達障害 C10-80-100-50-20-10+ #
- \* 特異的言語障害 C10-80-100-50-20-10-10 #
- 失書症 C10-80-100-50-20-20 #
- 失名詞症 C10-80-100-50-20-30 #
- 読字障害 C10-80-100-50-20-40+ #
- 失読症-後天性 C10-80-100-50-20-40-10+ #
- 失読症-純粹 C10-80-100-50-20-40-10-10 #
- 発話障害 C10-80-100-50-20-50+ #
- 吃音 C10-80-100-50-20-50-10 #
- 構音障害 C10-80-100-50-20-50-20+ #
- 構音障害-運動障害性 C10-80-100-50-20-50-20-10 #
- 失語症 C10-80-100-50-20-50-30+ #
- 失語症-Broca C10-80-100-50-20-50-30-10 #
- 失語症-Wernicke C10-80-100-50-20-50-30-20 #
- 失語症-原発性進行性 C10-80-100-50-20-50-30-30+ #
- 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-80-100-50-20-50-30-30-10 #
- 失語症-伝導性 C10-80-100-50-20-50-30-40 #
- 反響言語 C10-80-100-50-20-50-40 #
- 無言症 C10-80-100-50-20-50-50 #
- 錯乱 C10-80-100-60+ #
- せん妄 C10-80-100-60-10+ #
- 覚醒時せん妄 C10-80-100-60-10-10 #
- 嗜眠 C10-80-100-70 #
- 精神運動障害 C10-80-100-80+ #
- 失行症 C10-80-100-80-10+ #
- 失行症-観念運動性 C10-80-100-80-10-10 #
- 失行症-歩行 C10-80-100-80-10-20 #
- 他人の手徴候 C10-80-100-80-10-30 #
- 精神運動性興奮 C10-80-100-80-20 #
- 躁状態 C10-80-100-90 #
- 知覚障害 C10-80-100-100+ #
- \* 共感覚 C10-80-100-100-10
- 幻覚 C10-80-100-100-20+ #
- Charles Bonnet症候群 C10-80-100-100-20-10 #
- \* 幻視 C10-80-100-100-20-20 #
- \* 幻聴 C10-80-100-100-20-30 #
- 幻肢 C10-80-100-100-30 #
- 錯覚 C10-80-100-100-40 #
- 失認 C10-80-100-100-50+ #
- Gerstmann症候群 C10-80-100-100-50-10 #
- 相貌失認 C10-80-100-100-50-20 #
- 半側空間無視 C10-80-100-100-50-30 #
- 知覚転位 C10-80-100-100-60 #
- 聴知覚障害 C10-80-100-100-70 #
- 不思議の国のアリス症候群 C10-80-100-100-80 #
- 知的障害 C10-80-100-110+ #
- De Lange症候群 C10-80-100-110-10 #
- Down症候群 C10-80-100-110-20 #
- Prader-Willi症候群 C10-80-100-110-30 #
- Rubinstein-Taybi症候群 C10-80-100-110-40 #

- WAGR症候群 C10-80-100-110-50 #
- Williams症候群 C10-80-100-110-60 #
- 精神発達遅滞-X連鎖性 C10-80-100-110-70+ #
  - Coffin-Lowry症候群 C10-80-100-110-70-10 #
  - Lesch-Nyhan症候群 C10-80-100-110-70-20 #
  - Menkes症候群 C10-80-100-110-70-30 #
  - Rett症候群 C10-80-100-110-70-40 #
  - 脆弱X症候群 C10-80-100-110-70-50 #
  - 糖原病IIb型 C10-80-100-110-70-60 #
  - ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C10-80-100-110-70-70 #
  - 副腎白質ジストロフィー C10-80-100-110-70-80 #
  - ムコ多糖症II型 C10-80-100-110-70-90 #
- トリソミー13症候群 C10-80-100-110-80 #
- ネコ鳴き症候群 C10-80-100-110-90 #
- 髄液漏 C10-80-110+ #
  - 髄液耳漏 C10-80-110-10 #
  - 髄液鼻漏 C10-80-110-20 #
- 髄膜症 C10-80-120 #
- \* 大脳皮質菲薄化 C10-80-130 #
- 瞳孔障害 C10-80-140+ #
  - 縮瞳 C10-80-140-10+ #
    - Horner症候群 C10-80-140-10-10 #
  - 瞳孔緊張症 C10-80-140-20 #
  - 瞳孔不同 C10-80-140-30 #
- 発声障害 C10-80-150+ #
  - 嗄声 C10-80-150-10 #
  - 失声症 C10-80-150-20 #
  - 発声困難 C10-80-150-30 #
- 不随意運動 C10-80-160 #
- 不全麻痺 C10-80-170+ #
  - 不全対麻痺 C10-80-170-10+ #
    - 不全対麻痺-痙性 C10-80-170-10-10 #
- 歩行障害-神経性 C10-80-180+ #
  - 失行症-歩行 C10-80-180-10 #
  - 歩行-失調性 C10-80-180-20 #
- 麻痺 C10-80-190+ #
  - 仮性球麻痺 C10-80-190-10 #
  - 眼筋麻痺 C10-80-190-20+ #
    - 外眼筋麻痺-慢性進行性 C10-80-190-20-10+ #
      - Kearns-Sayre症候群 C10-80-190-20-10-10 #
    - 核上性麻痺-進行性 C10-80-190-20-20 #
    - 眼筋麻痺性片頭痛 C10-80-190-20-30 #
  - 顔面麻痺 C10-80-190-30+ #
    - Bell麻痺 C10-80-190-30-10 #
  - 呼吸麻痺 C10-80-190-40 #
  - 四肢麻痺 C10-80-190-50+ #
    - 閉じ込め症候群 C10-80-190-50-10 #
  - 声帯麻痺 C10-80-190-60 #
  - 対麻痺 C10-80-190-70+ #
    - Brown-Sequard症候群 C10-80-190-70-10 #
  - 片麻痺 C10-80-190-80 #
- めまい C10-80-200+ #
  - 良性発作性頭位めまい C10-80-200-10 #
- 両側前庭障害 C10-80-210 #
- 神経毒症候群 C10-90+ #
  - MPTP中毒 C10-90-10 #
  - アカシジア-薬物性 C10-90-20 #
  - アルコール誘発性障害-神経系 C10-90-30+ #
    - アルコール性ニューロパチー C10-90-30-10 #

- アルコール離脱性せん妄 C10-90-30-20 #
- アルコール離脱性発作 C10-90-30-30 #
- 健忘症-アルコール性 C10-90-30-40+ #
- アルコール性Korsakoff症候群 C10-90-30-40-10 #
- ジスキネジア-薬物性 C10-90-40 #
- 重金属中毒-神経系 C10-90-50+
- 水銀中毒-神経系 C10-90-50-10+ #
- 肢端疼痛症 C10-90-50-10-10 #
- 鉛中毒-神経系 C10-90-50-20 #
- ヒ素中毒 C10-90-50-30 #
- マンガン中毒 C10-90-50-40 #
- 神経弛緩薬性悪性症候群 C10-90-60 #
- ボツリヌス中毒 C10-90-70 #
- 神経皮膚症候群 C10-100+ #
- Sturge-Weber症候群 C10-100-10 #
- von Hippel-Lindau病 C10-100-20 #
- 運動失調症-毛細血管拡張性 C10-100-30 #
- 結節性硬化症 C10-100-40 #
- 神経線維腫症 C10-100-50+ #
- 神経線維腫症1型 C10-100-50-10 #
- 神経線維腫症2型 C10-100-50-20 #
- 母斑-脂腺 C10-100-60 #
- 神経変性疾患 C10-110+
- TDP-43タンパク質異常 C10-110-10+ #
- 筋萎縮性側索硬化症 C10-110-10-10 #
- 前頭側頭葉変性症 C10-110-10-20+ #
- 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-110-10-20-10 #
- 認知症-前頭側頭型 C10-110-10-20-20 #
- 亜急性連合性脊髄変性症 C10-110-20 #
- 運動ニューロン疾患 C10-110-30+ #
- 球麻痺 C10-110-30-10 #
- 筋萎縮症-脊髄性 C10-110-30-20+ #
- 筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-110-30-20-10 #
- 筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-110-30-20-20 #
- 筋萎縮性側索硬化症 C10-110-30-30 #
- \* シヌクレイノパチー C10-110-40+ #
- Lewy小体病 C10-110-40-10 #
- Parkinson病 C10-110-40-20 #
- 多系統萎縮症 C10-110-40-30 #
- 腫瘍随伴症候群-神経系 C10-110-50+ #
- オブソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-110-50-10 #
- 重症筋無力症 C10-110-50-20+ #
- Lambert-Eaton筋無力症症候群 C10-110-50-20-10 #
- 腫瘍随伴性小脳変性症 C10-110-50-30 #
- 腫瘍随伴性多発ニューロパチー C10-110-50-40 #
- 脊髄炎-横断 C10-110-50-50 #
- 脳炎-抗NMDA受容体 C10-110-50-60 #
- 脳炎-辺縁系 C10-110-50-70 #
- 神経系変性遺伝性障害 C10-110-60+ #
- Alexander病 C10-110-60-10 #
- Canavan病 C10-110-60-20 #
- Cockayne症候群 C10-110-60-30 #
- Gerstmann-Straussler-Scheinker症候群 C10-110-60-40 #
- Huntington病 C10-110-60-50 #
- Lafora病 C10-110-60-60 #
- Tourette症候群 C10-110-60-70 #
- Unverricht-Lundborg症候群 C10-110-60-80 #
- Wilson病 C10-110-60-90 #
- 遺伝性運動感覚性ニューロパチー C10-110-60-100+ #

- Alstroem症候群 C10-110-60-100-10 #
- Charcot-Marie-Tooth病 C10-110-60-100-20 #
- Refsum病 C10-110-60-100-30 #
- 巨大軸索ニューロパチー C10-110-60-100-40 #
- 痙性対麻痺-遺伝性 C10-110-60-100-50 #
- 遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチー C10-110-60-110+ #
  - 自律神経異常症-家族性 C10-110-60-110-10 #
- 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-110-60-120 #
- 家族性アミロイドニューロパチー C10-110-60-130 #
- 筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-110-60-140 #
- 筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-110-60-150 #
- 筋緊張症-先天性 C10-110-60-160 #
- 筋緊張性ジストロフィー C10-110-60-170 #
- 結節性硬化症 C10-110-60-180 #
- 視神経萎縮-遺伝性 C10-110-60-190+ #
  - Wolfram症候群 C10-110-60-190-10 #
  - 視神経萎縮-遺伝性-Leber C10-110-60-190-20 #
  - 視神経萎縮-遺伝性-常染色体優性 C10-110-60-190-30 #
- 神経性セロイドリポフスチン沈着症 C10-110-60-200 #
- 神経線維腫症 C10-110-60-210+ #
  - 神経線維腫症1型 C10-110-60-210-10 #
  - 神経線維腫症2型 C10-110-60-210-20 #
- 脊髄小脳変性症 C10-110-60-220+ #
  - Friedreich運動失調症 C10-110-60-220-10 #
  - オリーブ橋小脳萎縮症 C10-110-60-220-20 #
  - 小脳性共同運動障害 C10-110-60-220-30 #
  - 脊髄小脳失調症 C10-110-60-220-40+ #
  - Machado-Joseph病 C10-110-60-220-40-10 #
- パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 C10-110-60-230 #
- 変形性筋ジストニア C10-110-60-240 #
- タウオパチー C10-110-70+
  - Alzheimer病 C10-110-70-10 #
  - 核上性麻痺-進行性 C10-110-70-20 #
  - 石灰沈着を伴うびまん性神経原線維変化病 C10-110-70-30 #
  - 大脳皮質基底核変性症 C10-110-70-40
- プリオン病 C10-110-80+ #
  - Gerstmann-Straussler-Scheinker症候群 C10-110-80-10 #
  - ウシ海綿状脳症 C10-110-80-20 #
  - クールー C10-110-80-30 #
  - シカ慢性消耗病 C10-110-80-40 #
  - スクレイピー C10-110-80-50 #
  - 不眠症-致死性家族性 C10-110-80-60 #
- ポリオ後症候群 C10-110-90 #
- 慢性外傷性脳症 C10-110-100 #
- 睡眠-覚醒障害 C10-120+ #
  - 睡眠時随伴症 C10-120-10+ #
    - 睡眠覚醒移行障害 C10-120-10-10 #
    - ノンレム睡眠からの覚醒障害 C10-120-10-20+ #
      - 夢遊症 C10-120-10-20-10 #
      - 夜驚症 C10-120-10-20-20 #
    - 歯ざしり-睡眠時 C10-120-10-30 #
    - 夜間発作性ジストニア C10-120-10-40 #
    - 夜間ミオクローヌス症候群 C10-120-10-50 #
    - レストレスレッグス症候群 C10-120-10-60 #
    - レム睡眠時随伴症 C10-120-10-70+ #
      - 睡眠麻痺 C10-120-10-70-10 #
      - レム睡眠行動障害 C10-120-10-70-20 #
  - 睡眠不全 C10-120-20+ #
    - 概日リズム睡眠障害 C10-120-20-10+ #

- 時差症候群 C10-120-20-10-10 #
- 睡眠障害-内因性 C10-120-20-20+ #
- 過眠症 C10-120-20-20-10+ #
  - Kleine-Levin症候群 C10-120-20-20-10-10 #
  - 特発性過眠症 C10-120-20-20-10-20 #
  - ナルコレプシー C10-120-20-20-10-30+ #
  - 情動脱力発作 C10-120-20-20-10-30-10 #
- 睡眠時無呼吸症候群 C10-120-20-20-20+ #
  - 睡眠時無呼吸-中枢性 C10-120-20-20-20-10 #
  - 睡眠時無呼吸-閉塞性 C10-120-20-20-20-20+ #
  - 肥満低換気症候群 C10-120-20-20-20-20-10 #
- 不眠症 C10-120-20-20-30+ #
  - 不眠症-致死性家族性 C10-120-20-20-30-10 #
- 夜間ミオクローヌス症候群 C10-120-20-20-40 #
- レストレスレッグス症候群 C10-120-20-20-50 #
- 断眠 C10-120-20-30 #
- 生体リズム障害 C10-130+
  - Smith-Magenis症候群 C10-130-10 #
  - 概日リズム睡眠障害 C10-130-20 #
  - 時差症候群 C10-130-30 #
- 脱髄疾患 C10-140+
  - Marchiafava-Bignami病 C10-140-10 #
  - 亜急性連合性脊髄変性症 C10-140-20 #
  - 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-140-30+ #
    - Alexander病 C10-140-30-10 #
    - Canavan病 C10-140-30-20 #
    - Pelizaeus-Merzbacher病 C10-140-30-30 #
    - 白質ジストロフィー-異染性 C10-140-30-40 #
    - 白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C10-140-30-50 #
    - 副腎白質ジストロフィー C10-140-30-60 #
  - 眼筋麻痺性片頭痛 C10-140-40 #
  - 橋中心髄鞘崩壊症 C10-140-50 #
  - 脱髄性自己免疫疾患-中枢神経系 C10-140-60+ #
    - Schilderびまん性脳硬化症 C10-140-60-10 #
    - 視神経脊髄炎 C10-140-60-20 #
    - 脊髄炎-横断 C10-140-60-30+ #
      - 視神経脊髄炎 C10-140-60-30-10 #
    - 多発性硬化症 C10-140-60-40+ #
      - 多発性硬化症-再発性弛張性 C10-140-60-40-10 #
      - 多発性硬化症-慢性進行性 C10-140-60-40-20 #
    - 脳脊髄炎-急性散在性 C10-140-60-50+ #
      - 白質脳炎-急性出血性 C10-140-60-50-10 #
      - 白質脳炎-急性出血性 C10-140-60-60 #
  - 多発神経根ニューロパチー C10-140-70+ #
    - Guillain-Barre症候群 C10-140-70-10+ #
      - Fisher症候群 C10-140-70-10-10 #
    - 多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性 C10-140-70-20 #
  - 白質脳症-進行性多巣性 C10-140-80 #
- 中枢神経系疾患 C10-150+
  - 運動障害 C10-150-10+
    - Angelman症候群 C10-150-10-10 #
    - Wilson病 C10-150-10-20 #
    - アカシジア-薬物性 C10-150-10-30 #
    - 核上性麻痺-進行性 C10-150-10-40 #
    - 筋緊張異常性障害 C10-150-10-50+
      - Meige症候群 C10-150-10-50-10 #
      - 変形性筋ジストニア C10-150-10-50-20 #
    - ジスキネジア C10-150-10-60+ #
      - ジスキネジア-薬物性 C10-150-10-60-10+ #

ジスキネジア-遅発性 C10-150-10-60-10-10 #  
 舞蹈病 C10-150-10-60-20+ #  
     Huntington病 C10-150-10-60-20-10 #  
     神経有棘赤血球症 C10-150-10-60-20-20 #  
     妊娠舞蹈病 C10-150-10-60-20-30 #  
 振戦-本態性 C10-150-10-70  
 多系統萎縮症 C10-150-10-80+ #  
     Shy-Drager症候群 C10-150-10-80-10 #  
     オリブ橋小脳萎縮症 C10-150-10-80-20 #  
     線条体黒質変性 C10-150-10-80-30 #  
 チック症 C10-150-10-90+ #  
     Tourette症候群 C10-150-10-90-10 #  
 パーキンソニズム C10-150-10-100+ #  
     Lewy小体病 C10-150-10-100-10 #  
     Parkinson病 C10-150-10-100-20 #  
     Parkinson病-続発性 C10-150-10-100-30+ #  
         MPTP中毒 C10-150-10-100-30-10 #  
         Parkinson病-脳炎後 C10-150-10-100-30-20 #  
 パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 C10-150-10-110 #  
 過剰驚愕症 C10-150-20  
 眼球運動障害 C10-150-30+ #  
     MLF症候群 C10-150-30-10 #  
     オブソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-150-30-20 #  
 気脳症 C10-150-40 #  
 高圧神経症候群 C10-150-50 #  
 脊髄疾患 C10-150-60+  
     Stiff-Person症候群 C10-150-60-10 #  
     亜急性連合性脊髄変性症 C10-150-60-20 #  
     気脊柱 C10-150-60-30  
     筋萎縮症-脊髄性 C10-150-60-40+ #  
         筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-150-60-40-10 #  
         筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-150-60-40-20 #  
     筋萎縮性側索硬化症 C10-150-60-50 #  
     頸椎症性脊髄症 C10-150-60-60  
     硬膜外膿瘍 C10-150-60-70 #  
     脊髄圧迫 C10-150-60-80 #  
     脊髄炎 C10-150-60-90+ #  
         急性灰白髄炎 C10-150-60-90-10+ #  
             灰白髄炎-延髄 C10-150-60-90-10-10 #  
             ポリオ後症候群 C10-150-60-90-10-20 #  
         脊髄炎-横断 C10-150-60-90-20 #  
         不全対麻痺-熱帯瘧疾性 C10-150-60-90-30 #  
     脊髄空洞症 C10-150-60-100  
     脊髄血管疾患 C10-150-60-110+ #  
         脊髄虚血 C10-150-60-110-10+ #  
             \* 脊髄梗塞 C10-150-60-110-10-10 #  
             前脊髄動脈症候群 C10-150-60-110-10-20 #  
     脊髄腫瘍 C10-150-60-120+ #  
         硬膜外腫瘍 C10-150-60-120-10 #  
     脊髄小脳変性症 C10-150-60-130+ #  
         Friedreich運動失調症 C10-150-60-130-10 #  
         オリブ橋小脳萎縮症 C10-150-60-130-20 #  
         小脳性共同運動障害 C10-150-60-130-30 #  
         脊髄小脳失調症 C10-150-60-130-40+ #  
             Machado-Joseph病 C10-150-60-130-40-10 #  
     脊髄損傷 C10-150-60-140+ #  
         脊髄中心症候群 C10-150-60-140-10 #  
     脊髄癆 C10-150-60-150 #  
 中枢神経系感染症 C10-150-70+ #

- 硬膜外膿瘍 C10-150-70-10 #
- 髄膜周囲感染症 C10-150-70-20+ #
  - 硬膜外膿瘍 C10-150-70-20-10 #
  - 硬膜下液貯留 C10-150-70-20-20 #
  - 硬膜下膿瘍 C10-150-70-20-30 #
- 髄膜脳炎 C10-150-70-30+ #
  - ループス血管炎-中枢神経系 C10-150-70-30-10 #
- 脊髄炎 C10-150-70-40+ #
  - 急性灰白髄炎 C10-150-70-40-10+ #
    - 灰白髄炎-延髄 C10-150-70-40-10-10 #
    - ポリオ後症候群 C10-150-70-40-10-20 #
  - 脊髄炎-横断 C10-150-70-40-20 #
  - 不全対麻痺-熱帯瘧疾性 C10-150-70-40-30 #
- 中枢神経系ウイルス性疾患 C10-150-70-50+ #
  - 偽性狂犬病 C10-150-70-50-10 #
  - 髄膜炎-ウイルス性 C10-150-70-50-20+ #
    - 脈絡髄膜炎-リンパ球性 C10-150-70-50-20-10 #
  - 髄膜脳炎 C10-150-70-50-30+ #
    - ループス血管炎-中枢神経系 C10-150-70-50-30-10 #
  - 脳炎-ウイルス性 C10-150-70-50-40+ #
    - 全脳炎-亜急性硬化性 C10-150-70-50-40-10 #
    - 脳炎-水痘 C10-150-70-50-40-20 #
    - 脳炎-単純ヘルペス C10-150-70-50-40-30 #
    - 脳炎-流行性 C10-150-70-50-40-40+ #
      - ウエストナイル熱 C10-150-70-50-40-40-10 #
      - 日本脳炎 C10-150-70-50-40-40-20 #
      - 脳炎-カリフォルニア C10-150-70-50-40-40-30 #
      - 脳炎-セントルイス C10-150-70-50-40-40-40 #
      - 脳炎-ダニ媒介 C10-150-70-50-40-40-50 #
  - 脳脊髄炎-ウマ C10-150-70-50-40-50+ #
    - 脳脊髄炎-西部ウマ C10-150-70-50-40-50-10 #
    - 脳脊髄炎-東部ウマ C10-150-70-50-40-50-20 #
    - 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-150-70-50-40-50-30 #
  - 白質脳症-進行性多巣性 C10-150-70-50-40-60 #
- 脳炎-辺縁系 C10-150-70-50-50 #
- 脳室炎 C10-150-70-50-60 #
- 中枢神経系寄生虫感染症 C10-150-70-60+ #
  - 中枢神経系原虫感染症 C10-150-70-60-10+ #
    - トキソプラズマ症-先天性 C10-150-70-60-10-10 #
    - トキソプラズマ症-脳 C10-150-70-60-10-20 #
  - マラリア-脳 C10-150-70-60-10-30 #
- 中枢神経系蠕虫症 C10-150-70-60-20+ #
  - 神経住血吸虫症 C10-150-70-60-20-10 #
  - 神経囊虫症 C10-150-70-60-20-20 #
- 中枢神経系細菌感染症 C10-150-70-70+ #
  - 結核-中枢神経系 C10-150-70-70-10+ #
    - 結核-髄膜 C10-150-70-70-10-10 #
    - 結核腫-頭蓋内 C10-150-70-70-10-20 #
  - 髄膜炎-細菌性 C10-150-70-70-20+ #
    - 結核-髄膜 C10-150-70-70-20-10 #
    - 髄膜炎-髄膜炎菌性 C10-150-70-70-20-20+ #
      - Waterhouse-Friderichsen症候群 C10-150-70-70-20-20-10 #
    - 髄膜炎-大腸菌性 C10-150-70-70-20-30 #
    - 髄膜炎-肺炎球菌性 C10-150-70-70-20-40 #
    - 髄膜炎-ヘモフィルス C10-150-70-70-20-50 #
    - 髄膜炎-リステリア C10-150-70-70-20-60 #
- 梅毒-神経 C10-150-70-70-30+ #
  - 脊髄癆 C10-150-70-70-30-10 #
- ライム神経ボレリア症 C10-150-70-70-40 #



- 中枢神経系真菌症 C10-150-70-80+ #
- 神経アスペルギルス症 C10-150-70-80-10 #
- 髄膜炎-真菌性 C10-150-70-80-20+ #
- 髄膜炎-クリプトコッカス C10-150-70-80-20-10 #
- 脳炎-感染性 C10-150-70-90+ #
- 脳炎-ウイルス性 C10-150-70-90-10+ #
- 全脳炎-亜急性硬化性 C10-150-70-90-10-10 #
- 脳炎-水痘 C10-150-70-90-10-20 #
- 脳炎-単純ヘルペス C10-150-70-90-10-30 #
- 脳炎-流行性 C10-150-70-90-10-40+ #
- ウエストナイル熱 C10-150-70-90-10-40-10 #
- 日本脳炎 C10-150-70-90-10-40-20 #
- 脳炎-カリフォルニア C10-150-70-90-10-40-30 #
- 脳炎-セントルイス C10-150-70-90-10-40-40 #
- 脳炎-ダニ媒介 C10-150-70-90-10-40-50 #
- 脳脊髄炎-ウマ C10-150-70-90-10-50+ #
- 脳脊髄炎-西部ウマ C10-150-70-90-10-50-10 #
- 脳脊髄炎-東部ウマ C10-150-70-90-10-50-20 #
- 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-150-70-90-10-50-30 #
- 白質脳症-進行性多巣性 C10-150-70-90-10-60 #
- 脳脊髄炎 C10-150-70-100+ #
- 脳脊髄炎-ウマ C10-150-70-100-10+ #
- 脳脊髄炎-西部ウマ C10-150-70-100-10-10 #
- 脳脊髄炎-東部ウマ C10-150-70-100-10-20 #
- 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-150-70-100-10-30 #
- 脳膿瘍 C10-150-70-110+ #
- トキソプラズマ症-脳 C10-150-70-110-10 #
- プリオン病 C10-150-70-120+ #
- Creutzfeldt-Jakob病 C10-150-70-120-10 #
- Gerstmann-Straussler-Scheinker症候群 C10-150-70-120-20 #
- ウシ海綿状脳症 C10-150-70-120-30 #
- クールー C10-150-70-120-40 #
- シカ慢性消耗病 C10-150-70-120-50 #
- スクレイピー C10-150-70-120-60 #
- 不眠症-致死性家族性 C10-150-70-120-70 #
- 中枢神経系腫瘍 C10-150-80+ #
- 髄膜腫瘍 C10-150-80-10+ #
- 髄膜癌腫症 C10-150-80-10-10 #
- 髄膜腫 C10-150-80-10-20 #
- 脊髄腫瘍 C10-150-80-20+ #
- 硬膜外腫瘍 C10-150-80-20-10 #
- 中枢神経系嚢胞 C10-150-80-30+ #
- クモ膜嚢胞 C10-150-80-30-10 #
- コロイド嚢胞 C10-150-80-30-20 #
- 脳腫瘍 C10-150-80-40+ #
- 松果体腫 C10-150-80-40-10 #
- 神経細胞腫 C10-150-80-40-20 #
- テント下腫瘍 C10-150-80-40-30+ #
- 小脳腫瘍 C10-150-80-40-30-10 #
- 脳幹腫瘍 C10-150-80-40-30-20+ #
- \* びまん性内在性橋神経膠腫 C10-150-80-40-30-20-10 #
- テント上腫瘍 C10-150-80-40-40+ #
- 視床下部腫瘍 C10-150-80-40-40-10+ #
- Pallister-Hall症候群 C10-150-80-40-40-10-10 #
- 下垂体腫瘍 C10-150-80-40-40-10-20 #
- 脳室腫瘍 C10-150-80-40-50+ #
- 脈絡叢腫瘍 C10-150-80-40-50-10+ #
- 乳頭腫-脈絡叢 C10-150-80-40-50-10-10 #
- 脳疾患 C10-150-90+

- Schilderびまん性脳硬化症 C10-150-90-10 #
  - 基底核疾患 C10-150-90-20+
    - Huntington病 C10-150-90-20-10 #
    - Meige症候群 C10-150-90-20-20 #
    - Tourette症候群 C10-150-90-20-30 #
    - Wilson病 C10-150-90-20-40 #
    - 核上性麻痺-進行性 C10-150-90-20-50 #
    - 基底核脳血管疾患 C10-150-90-20-60+ #
      - 基底核出血 C10-150-90-20-60-10+ #
        - 被殻出血 C10-150-90-20-60-10-10 #
    - 神経弛緩薬性悪性症候群 C10-150-90-20-70 #
    - 多系統萎縮症 C10-150-90-20-80+ #
      - Shy-Drager症候群 C10-150-90-20-80-10 #
      - オリブ橋小脳萎縮症 C10-150-90-20-80-20 #
      - 線条体黒質変性 C10-150-90-20-80-30 #
    - 妊娠舞蹈病 C10-150-90-20-90 #
    - パーキンソニズム C10-150-90-20-100+ #
      - Lewy小体病 C10-150-90-20-100-10 #
      - Parkinson病 C10-150-90-20-100-20 #
      - Parkinson病-続発性 C10-150-90-20-100-30+ #
        - MPTP中毒 C10-150-90-20-100-30-10 #
        - Parkinson病-脳炎後 C10-150-90-20-100-30-20 #
    - パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 C10-150-90-20-110 #
    - 変形性筋ジストニア C10-150-90-20-120 #
  - 急性熱性脳症 C10-150-90-30
  - \* 急性脳症 C10-150-90-40
  - \* 高次脳機能障害 C10-150-90-50
  - 硬膜下液貯留 C10-150-90-60 #
  - 視床下部疾患 C10-150-90-70+
    - Bardet-Biedl症候群 C10-150-90-70-10 #
    - Laurence-Moon-Biedl症候群 C10-150-90-70-20 #
    - 下垂体疾患 C10-150-90-70-30+ #
      - ADH不適合分泌症候群 C10-150-90-70-30-10 #
      - 下垂体炎 C10-150-90-70-30-20+ #
        - 下垂体炎-自己免疫性 C10-150-90-70-30-20-10 #
      - 下垂体機能亢進症 C10-150-90-70-30-30+ #
        - Cushing病 C10-150-90-70-30-30-10 #
        - 高プロラクチン血症 C10-150-90-70-30-30-20 #
        - 先端巨大症 C10-150-90-70-30-30-30 #
      - 下垂体機能低下症 C10-150-90-70-30-40+ #
        - \* ACTH単独欠損症 C10-150-90-70-30-40-10 #
        - 成長ホルモン分泌不全性低身長症 C10-150-90-70-30-40-20 #
      - 下垂体腫瘍 C10-150-90-70-30-50+ #
        - 下垂体腺腫-ACTH産生 C10-150-90-70-30-50-10+ #
          - Nelson症候群 C10-150-90-70-30-50-10-10 #
        - 下垂体腺腫-成長ホルモン産生 C10-150-90-70-30-50-20 #
        - プロラクチノーマ C10-150-90-70-30-50-30 #
    - 下垂体卒中 C10-150-90-70-30-60 #
    - トルコ鞍空洞症候群 C10-150-90-70-30-70 #
  - 視床下部腫瘍 C10-150-90-70-40+ #
    - Pallister-Hall症候群 C10-150-90-70-40-10 #
    - 下垂体腫瘍 C10-150-90-70-40-20 #
- 視床疾患 C10-150-90-80
- 弱視 C10-150-90-90 #
- 小脳疾患 C10-150-90-100+
  - Dandy-Walker症候群 C10-150-90-100-10 #
  - Fisher症候群 C10-150-90-100-20 #
  - 運動失調症-小脳性 C10-150-90-100-30+ #
    - 脊髄小脳失調症 C10-150-90-100-30-10+ #

**Machado-Joseph病** C10-150-90-100-30-10-10 #  
**運動失調症-毛細血管拡張性** C10-150-90-100-30-10-20 #  
**腫瘍随伴性小脳変性症** C10-150-90-100-40 #  
**小脳腫瘍** C10-150-90-100-50 #  
**脊髄小脳変性症** C10-150-90-100-60+ #  
**Friedreich運動失調症** C10-150-90-100-60-10 #  
**オリブ橋小脳萎縮症** C10-150-90-100-60-20 #  
**小脳性共同運動障害** C10-150-90-100-60-30 #  
**脊髄小脳失調症** C10-150-90-100-60-40+ #  
**Machado-Joseph病** C10-150-90-100-60-40-10 #  
**神経軸索ジストロフィー** C10-150-90-110+  
**パントテン酸キナーゼ関連神経変性症** C10-150-90-110-10 #  
**水頭症** C10-150-90-120+  
**Dandy-Walker症候群** C10-150-90-120-10 #  
**水頭症-正常圧** C10-150-90-120-20  
**頭痛障害** C10-150-90-130+  
**頭痛-一次性** C10-150-90-130-10+  
**三叉神経自律神経性頭痛** C10-150-90-130-10-10+  
**SUNCT症候群** C10-150-90-130-10-10-10  
**頭痛-群発** C10-150-90-130-10-10-20  
**片頭痛-発作性** C10-150-90-130-10-10-30  
**頭痛-緊張性** C10-150-90-130-10-20  
**片頭痛** C10-150-90-130-10-30+  
**眼筋麻痺性片頭痛** C10-150-90-130-10-30-10 #  
**前兆のある片頭痛** C10-150-90-130-10-30-20  
**前兆のない片頭痛** C10-150-90-130-10-30-30  
**不思議の国のアリス症候群** C10-150-90-130-10-30-40 #  
**頭痛-二次性** C10-150-90-130-20+  
**頭痛-外傷後** C10-150-90-130-20-10  
**頭痛-血管性** C10-150-90-130-20-20 #  
**頭痛-硬膜穿刺後** C10-150-90-130-20-30  
**全健忘症-一過性** C10-150-90-140 #  
**大脳萎縮** C10-150-90-150 #  
**大脳皮質形成異常** C10-150-90-160+ #  
**大脳皮質形成異常I型** C10-150-90-160-10+ #  
**巨脳症** C10-150-90-160-10-10+ #  
**片側性巨脳症** C10-150-90-160-10-10-10 #  
**結節性硬化症** C10-150-90-160-10-20 #  
**小頭症** C10-150-90-160-10-30 #  
**大脳皮質形成異常II型** C10-150-90-160-20+ #  
**異所性灰白質** C10-150-90-160-20-10+ #  
**古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質** C10-150-90-160-20-10-10 #  
**脳室周囲結節性異所性灰白質** C10-150-90-160-20-10-20 #  
**滑脳症** C10-150-90-160-20-20+ #  
**古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質** C10-150-90-160-20-20-10 #  
**丸石様滑脳症** C10-150-90-160-20-20-20+ #  
**Walker-Warburg症候群** C10-150-90-160-20-20-20-10 #  
**大脳皮質形成異常III型** C10-150-90-160-30+ #  
**孔脳症** C10-150-90-160-30-10 #  
**多小脳回** C10-150-90-160-30-20 #  
**裂脳症** C10-150-90-160-30-30 #  
**聴覚疾患-中枢性** C10-150-90-170+ #  
**聴知覚障害** C10-150-90-170-10 #  
**難聴-中枢性** C10-150-90-170-20 #  
**低酸素脳症** C10-150-90-180+ #  
**低酸素性虚血性脳症** C10-150-90-180-10 #  
**てんかん** C10-150-90-190+  
**てんかん-外傷後** C10-150-90-190-10 #  
**てんかん-焦点** C10-150-90-190-20+

- てんかん-Roland C10-150-90-190-20-10 #
- てんかん-運動性部分 C10-150-90-190-20-20
- てんかん-感覚性部分 C10-150-90-190-20-30
- てんかん-前頭葉 C10-150-90-190-20-40 #
- てんかん-側頭葉 C10-150-90-190-20-50 #
- てんかん-複雑部分 C10-150-90-190-20-60
- てんかん-全般 C10-150-90-190-30+
- うなずき症候群 C10-150-90-190-30-10
- てんかん-強直間代性 C10-150-90-190-30-20
- てんかん-欠神 C10-150-90-190-30-30 #
- てんかん-點頭 C10-150-90-190-30-40 #
- てんかん-ミオクローヌス C10-150-90-190-30-50+ #
- てんかん-ミオクローヌス-若年性 C10-150-90-190-30-50-10 #
- てんかん-ミオクローヌス-進行性 C10-150-90-190-30-50-20+ #
- Lafora病 C10-150-90-190-30-50-20-10 #
- MERRF症候群 C10-150-90-190-30-50-20-20 #
- Unverricht-Lundborg症候群 C10-150-90-190-30-50-20-30 #
- てんかん-反射性 C10-150-90-190-40
- てんかん-薬物抵抗性 C10-150-90-190-50
- てんかん-良性新生児 C10-150-90-190-60 #
- てんかん症候群 C10-150-90-190-70+
- Landau-Kleffner症候群 C10-150-90-190-70-10
- Lennox-Gastaut症候群 C10-150-90-190-70-20 #
- てんかん-Roland C10-150-90-190-70-30 #
- てんかん-欠神 C10-150-90-190-70-40 #
- てんかん-前頭葉 C10-150-90-190-70-50 #
- てんかん-側頭葉 C10-150-90-190-70-60 #
- てんかん-點頭 C10-150-90-190-70-70 #
- てんかん-ミオクローヌス C10-150-90-190-70-80+ #
- てんかん-ミオクローヌス-若年性 C10-150-90-190-70-80-10 #
- てんかん-ミオクローヌス-進行性 C10-150-90-190-70-80-20+ #
- Lafora病 C10-150-90-190-70-80-20-10 #
- MERRF症候群 C10-150-90-190-70-80-20-20 #
- Unverricht-Lundborg症候群 C10-150-90-190-70-80-20-30 #
- \* 突然死-てんかんにおける C10-150-90-190-80 #
- 頭蓋内圧亢進 C10-150-90-200+
- 偽脳腫瘍 C10-150-90-200-10
- 高血圧性脳症 C10-150-90-200-20+
- 後白質脳症症候群 C10-150-90-200-20-10 #
- 頭蓋内圧低下 C10-150-90-210
- 認知症 C10-150-90-220+ #
- AIDS認知症 C10-150-90-220-10 #
- Alzheimer病 C10-150-90-220-20 #
- Creutzfeldt-Jakob病 C10-150-90-220-30 #
- Huntington病 C10-150-90-220-40 #
- Klüver-Bucy症候群 C10-150-90-220-50 #
- Lewy小体病 C10-150-90-220-60 #
- 失語症-原発性進行性 C10-150-90-220-70+ #
- 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-150-90-220-70-10 #
- 石灰沈着を伴うびまん性神経原線維変化病 C10-150-90-220-80 #
- 前頭側頭葉変性症 C10-150-90-220-90+ #
- 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-150-90-220-90-10 #
- 認知症-前頭側頭型 C10-150-90-220-90-20+ #
- 脳Pick病 C10-150-90-220-90-20-10 #
- 認知症-血管性 C10-150-90-220-100+ #
- CADASIL C10-150-90-220-100-10 #
- 認知症-多発梗塞性 C10-150-90-220-100-20 #
- 脳炎 C10-150-90-230+ #
- 髄膜脳炎 C10-150-90-230-10+ #

- ループス血管炎-中枢神経系 C10-150-90-230-10-10 #
- 脳炎-感染性 C10-150-90-230-20+ #
- 脳炎-ウイルス性 C10-150-90-230-20-10+ #
  - 全脳炎-亜急性硬化性 C10-150-90-230-20-10-10 #
  - 脳炎-水痘 C10-150-90-230-20-10-20 #
  - 脳炎-単純ヘルペス C10-150-90-230-20-10-30 #
  - 脳炎-流行性 C10-150-90-230-20-10-40+ #
    - ウエストナイル熱 C10-150-90-230-20-10-40-10 #
    - 日本脳炎 C10-150-90-230-20-10-40-20 #
    - 脳炎-カリフォルニア C10-150-90-230-20-10-40-30 #
    - 脳炎-セントルイス C10-150-90-230-20-10-40-40 #
    - 脳炎-ダニ媒介 C10-150-90-230-20-10-40-50 #
  - 脳脊髄炎-ウマ C10-150-90-230-20-10-50+ #
    - 脳脊髄炎-西部ウマ C10-150-90-230-20-10-50-10 #
    - 脳脊髄炎-東部ウマ C10-150-90-230-20-10-50-20 #
    - 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-150-90-230-20-10-50-30 #
  - 白質脳症-進行性多巣性 C10-150-90-230-20-10-60 #
- 脳炎-抗NMDA受容体 C10-150-90-230-30 #
- 脳炎-辺縁系 C10-150-90-230-40 #
- 脳室炎 C10-150-90-230-50 #
- \* 脳遠隔障害 C10-150-90-240
- 脳血管障害 C10-150-90-250+ #
  - Sneddon症候群 C10-150-90-250-10 #
  - Susac症候群 C10-150-90-250-20 #
  - \* うつ病-血管性 C10-150-90-250-30 #
  - 基底核脳血管疾患 C10-150-90-250-40+ #
    - 基底核出血 C10-150-90-250-40-10+ #
      - 被殻出血 C10-150-90-250-40-10-10 #
  - 頸動脈疾患 C10-150-90-250-50+ #
    - 頸動脈海綿静脈洞瘻 C10-150-90-250-50-10 #
    - 頸動脈狭窄 C10-150-90-250-50-20 #
    - 頸動脈血栓症 C10-150-90-250-50-30 #
    - 頸動脈損傷 C10-150-90-250-50-40+ #
      - 内頸動脈解離 C10-150-90-250-50-40-10 #
    - もやもや病 C10-150-90-250-50-50 #
  - 血管炎-中枢神経系 C10-150-90-250-60+ #
    - AIDS血管炎-中枢神経系 C10-150-90-250-60-10 #
    - 巨細胞性動脈炎 C10-150-90-250-60-20 #
    - ループス血管炎-中枢神経系 C10-150-90-250-60-30 #
  - 頭痛-血管性 C10-150-90-250-70 #
  - 頭蓋内出血 C10-150-90-250-80+ #
    - 下垂体卒中 C10-150-90-250-80-10 #
    - クモ膜下出血 C10-150-90-250-80-20+ #
      - クモ膜下出血-外傷性 C10-150-90-250-80-20-10 #
    - 高血圧性脳出血 C10-150-90-250-80-30 #
    - 大脳出血 C10-150-90-250-80-40+ #
      - 基底核出血 C10-150-90-250-80-40-10+ #
        - 被殻出血 C10-150-90-250-80-40-10-10 #
      - 大脳出血-外傷性 C10-150-90-250-80-40-20 #
      - 脳室内出血 C10-150-90-250-80-40-30 #
    - 頭蓋内出血-外傷性 C10-150-90-250-80-50+ #
      - クモ膜下出血-外傷性 C10-150-90-250-80-50-10 #
      - 硬膜外血腫-頭蓋 C10-150-90-250-80-50-20 #
      - 硬膜下血腫 C10-150-90-250-80-50-30+ #
        - 硬膜下血腫-急性 C10-150-90-250-80-50-30-10 #
        - 硬膜下血腫-頭蓋内 C10-150-90-250-80-50-30-20 #
        - 硬膜下血腫-慢性 C10-150-90-250-80-50-30-30 #
    - 脳出血-外傷性 C10-150-90-250-80-50-40+ #
      - 大脳出血-外傷性 C10-150-90-250-80-50-40-10 #

- 脳幹出血-外傷性 C10-150-90-250-80-50-40-20 #
- 頭蓋内塞栓症と頭蓋内血栓症 C10-150-90-250-90+ #
  - 頭蓋内血栓症 C10-150-90-250-90-10+ #
  - 頭蓋内静脈洞血栓症 C10-150-90-250-90-10-10+ #
    - 横静脈洞血栓症 C10-150-90-250-90-10-10-10 #
    - 海綿静脈洞血栓症 C10-150-90-250-90-10-10-20 #
    - 矢状静脈洞血栓症 C10-150-90-250-90-10-10-30 #
- 頭蓋内塞栓症 C10-150-90-250-90-20 #
- 認知症-血管性 C10-150-90-250-100+ #
  - CADASIL C10-150-90-250-100-10 #
  - 認知症-多発梗塞性 C10-150-90-250-100-20 #
- 脳虚血 C10-150-90-250-110+ #
  - 椎骨脳底動脈循環不全 C10-150-90-250-110-10+ #
    - 鎖骨下動脈盗血症候群 C10-150-90-250-110-10-10 #
  - 低酸素性虚血性脳症 C10-150-90-250-110-20 #
  - 脳虚血-一過性 C10-150-90-250-110-30 #
  - 脳梗塞 C10-150-90-250-110-40+ #
    - 大脳梗塞 C10-150-90-250-110-40-10+ #
      - CADASIL C10-150-90-250-110-40-10-10 #
      - 後大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-110-40-10-20 #
      - 前大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-110-40-10-30 #
      - 中大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-110-40-10-40 #
      - 認知症-多発梗塞性 C10-150-90-250-110-40-10-50 #
    - 脳幹梗塞 C10-150-90-250-110-40-20+ #
      - 延髄外側症候群 C10-150-90-250-110-40-20-10 #
- 脳血管外傷 C10-150-90-250-120+ #
  - 頸動脈損傷 C10-150-90-250-120-10+ #
    - 頸動脈海綿静脈洞瘻 C10-150-90-250-120-10-10 #
    - 内頸動脈解離 C10-150-90-250-120-10-20 #
    - 椎骨動脈解離 C10-150-90-250-120-20 #
- 脳血管れん縮 C10-150-90-250-130 #
- 脳室周囲白質軟化 C10-150-90-250-140 #
- 脳小血管病 C10-150-90-250-150+ #
  - CADASIL C10-150-90-250-150-10 #
  - Fabry病 C10-150-90-250-150-20 #
  - MELAS症候群 C10-150-90-250-150-30 #
  - 顕微鏡的多発血管炎 C10-150-90-250-150-40 #
  - 脳アミロイド血管症-家族性 C10-150-90-250-150-50 #
  - ラクナ梗塞 C10-150-90-250-150-60 #
- 脳卒中 C10-150-90-250-160+ #
  - \* 脳卒中-出血性 C10-150-90-250-160-10 #
    - 脳梗塞 C10-150-90-250-160-20+ #
      - 大脳梗塞 C10-150-90-250-160-20-10+ #
        - CADASIL C10-150-90-250-160-20-10-10 #
        - 後大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-160-20-10-20 #
        - 前大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-160-20-10-30 #
        - 中大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-160-20-10-40 #
        - 認知症-多発梗塞性 C10-150-90-250-160-20-10-50 #
      - 脳幹梗塞 C10-150-90-250-160-20-20+ #
        - 延髄外側症候群 C10-150-90-250-160-20-20-10 #
  - \* 脳卒中-虚血性 C10-150-90-250-160-30+ #
    - \* 脳卒中-血栓性 C10-150-90-250-160-30-10+ #
      - ラクナ梗塞 C10-150-90-250-160-30-10-10 #
    - \* 脳卒中-塞栓性 C10-150-90-250-160-30-20 #
- 脳動静脈奇形 C10-150-90-250-170+ #
  - Galen大静脈奇形 C10-150-90-250-170-10 #
- 脳動脈疾患 C10-150-90-250-180+ #
  - 大脳動脈疾患 C10-150-90-250-180-10+ #
    - CADASIL C10-150-90-250-180-10-10 #

- 後大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-180-10-20 #
- 前大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-180-10-30 #
- 中大脳動脈梗塞 C10-150-90-250-180-10-40 #
- 脳アミロイド血管症 C10-150-90-250-180-10-50+ #
- 脳アミロイド血管症-家族性 C10-150-90-250-180-10-50-10 #
- もやもや病 C10-150-90-250-180-10-60 #
- 脳動脈硬化症 C10-150-90-250-180-20+ #
- 認知症-血管性 C10-150-90-250-180-20-10 #
- 脳動脈瘤 C10-150-90-250-180-30 #
- 脳死 C10-150-90-260 #
- 脳疾患-代謝性 C10-150-90-270+ #
- Marchiafava-Bignami病 C10-150-90-270-10 #
- Reye症候群 C10-150-90-270-20 #
- Wernicke脳症 C10-150-90-270-30 #
- 核黄疸 C10-150-90-270-40 #
- 肝性脳症 C10-150-90-270-50 #
- 橋中心髄鞘崩壊症 C10-150-90-270-60 #
- 脳疾患-代謝性-先天性 C10-150-90-270-70+ #
- Hartnup病 C10-150-90-270-70-10 #
- Leigh症候群 C10-150-90-270-70-20 #
- Lesch-Nyhan症候群 C10-150-90-270-70-30 #
- Lowe症候群 C10-150-90-270-70-40 #
- MELAS症候群 C10-150-90-270-70-50 #
- Menkes症候群 C10-150-90-270-70-60 #
- MERRF症候群 C10-150-90-270-70-70 #
- Refsum病 C10-150-90-270-70-80 #
- Refsum病-乳児 C10-150-90-270-70-90 #
- Wilson病 C10-150-90-270-70-100 #
- Zellweger症候群 C10-150-90-270-70-110 #
- 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-150-90-270-70-120+ #
- Alexander病 C10-150-90-270-70-120-10 #
- Canavan病 C10-150-90-270-70-120-20 #
- Pelizaeus-Merzbacher病 C10-150-90-270-70-120-30 #
- 白質ジストロフィー-異染性 C10-150-90-270-70-120-40 #
- 白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C10-150-90-270-70-120-50 #
- 副腎白質ジストロフィー C10-150-90-270-70-120-60 #
- ガラクトース血症 C10-150-90-270-70-130 #
- 高グリシン血症-非ケトン性 C10-150-90-270-70-140 #
- 高リジン血症 C10-150-90-270-70-150 #
- チロシン血症 C10-150-90-270-70-160 #
- 尿素サイクル異常-先天性 C10-150-90-270-70-170+ #
- アルギニノコハク酸尿症 C10-150-90-270-70-170-10 #
- オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 C10-150-90-270-70-170-20 #
- カルバミルリン酸シンターゼ欠損症 C10-150-90-270-70-170-30 #
- 高アルギニン血症 C10-150-90-270-70-170-40 #
- シトルリン血症 C10-150-90-270-70-170-50 #
- 脳アミロイド血管症-家族性 C10-150-90-270-70-180 #
- ビルビン酸カルボキシラーゼ欠損症 C10-150-90-270-70-190 #
- ビルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C10-150-90-270-70-200 #
- フェニルケトン尿症 C10-150-90-270-70-210+ #
- 母性フェニルケトン尿症 C10-150-90-270-70-210-10 #
- 副腎白質ジストロフィー C10-150-90-270-70-220 #
- ホモシスチン尿症 C10-150-90-270-70-230 #
- メーブルシロップ尿症 C10-150-90-270-70-240 #
- メバロン酸キナーゼ欠損症 C10-150-90-270-70-250 #
- リソソーム蓄積症-神経系 C10-150-90-270-70-260+ #
- シアル酸蓄積症 C10-150-90-270-70-260-10 #
- スフィンゴリピドーシス C10-150-90-270-70-260-20+ #
- Fabry病 C10-150-90-270-70-260-20-10 #



- Farber病 C10-150-90-270-70-260-20-20 #
- Gaucher病 C10-150-90-270-70-260-20-30 #
- Niemann-Pick病 C10-150-90-270-70-260-20-40+ #
  - Niemann-Pick病-A型 C10-150-90-270-70-260-20-40-10 #
  - Niemann-Pick病-B型 C10-150-90-270-70-260-20-40-20 #
  - Niemann-Pick病-C型 C10-150-90-270-70-260-20-40-30 #
- ガングリオシドーシス C10-150-90-270-70-260-20-50+ #
  - ガングリオシドーシスGM1 C10-150-90-270-70-260-20-50-10 #
  - ガングリオシドーシスGM2 C10-150-90-270-70-260-20-50-20+ #
- Sandhoff病 C10-150-90-270-70-260-20-50-20-10 #
- Tay-Sachs病 C10-150-90-270-70-260-20-50-20-20 #
- Tay-Sachs病-AB変異体 C10-150-90-270-70-260-20-50-20-30 #
- 紺青組織球症候群 C10-150-90-270-70-260-20-60 #
- スルファチド蓄積症 C10-150-90-270-70-260-20-70+ #
  - スルファターゼ複合欠損症 C10-150-90-270-70-260-20-70-10 #
  - 白質シストロフィー-異染性 C10-150-90-270-70-260-20-70-20 #
  - 白質シストロフィー-グロバイド細胞型 C10-150-90-270-70-260-20-80 #
- 糖原病II型 C10-150-90-270-70-260-30 #
- フコシドーシス C10-150-90-270-70-260-40 #
- ムコリビドーシス C10-150-90-270-70-260-50 #
- ミトコンドリア脳筋症 C10-150-90-270-80 #
- 脳腫瘍 C10-150-90-280+ #
  - 松果体腫 C10-150-90-280-10 #
  - 神経細胞腫 C10-150-90-280-20 #
  - テント下腫瘍 C10-150-90-280-30+ #
    - 小脳腫瘍 C10-150-90-280-30-10 #
    - 脳幹腫瘍 C10-150-90-280-30-20+ #
      - \* びまん性内在性橋神経膠腫 C10-150-90-280-30-20-10 #
  - テント上腫瘍 C10-150-90-280-40+ #
    - 視床下部腫瘍 C10-150-90-280-40-10+ #
      - Pallister-Hall症候群 C10-150-90-280-40-10-10 #
      - 下垂体腫瘍 C10-150-90-280-40-10-20 #
  - 脳室腫瘍 C10-150-90-280-50+ #
    - 脈絡叢腫瘍 C10-150-90-280-50-10+ #
      - 乳頭腫-脈絡叢 C10-150-90-280-50-10-10 #
- 脳障害-慢性 C10-150-90-290+ #
  - 遷延性意識障害 C10-150-90-290-10 #
  - 脳性麻痺 C10-150-90-290-20
  - 脳損傷-慢性 C10-150-90-290-30 #
- 脳損傷 C10-150-90-300+ #
  - 気脳症 C10-150-90-300-10 #
  - 広汎性脳損傷 C10-150-90-300-20+ #
    - びまん性軸索損傷 C10-150-90-300-20-10 #
  - \* 心停止後症候群 C10-150-90-300-30 #
  - てんかん-外傷後 C10-150-90-300-40 #
  - 脳出血-外傷性 C10-150-90-300-50+ #
    - 大脳出血-外傷性 C10-150-90-300-50-10 #
    - 脳幹出血-外傷性 C10-150-90-300-50-20 #
  - 脳損傷-外傷性 C10-150-90-300-60+ #
    - 脳挫傷 C10-150-90-300-60-10 #
    - 脳振とう C10-150-90-300-60-20 #
      - 慢性外傷性脳症 C10-150-90-300-60-30 #
  - 脳損傷-慢性 C10-150-90-300-70+ #
    - 慢性外傷性脳症 C10-150-90-300-70-10 #
- 脳軟化症 C10-150-90-310+
  - 脳室周囲白質軟化 C10-150-90-310-10 #
- 脳膿瘍 C10-150-90-320+ #
  - トキシプラズマ症-脳 C10-150-90-320-10 #
- 脳浮腫 C10-150-90-330



- 敗血症関連脳症 C10-150-90-340
  - 白質脳症 C10-150-90-350+
    - 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-150-90-350-10+ #
      - Alexander病 C10-150-90-350-10-10 #
      - Canavan病 C10-150-90-350-10-20 #
      - Pelizaeus-Merzbacher病 C10-150-90-350-10-30 #
      - 白質ジストロフィー-異染性 C10-150-90-350-10-40 #
      - 白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C10-150-90-350-10-50 #
      - 副腎白質ジストロフィー C10-150-90-350-10-60 #
    - 後白質脳症症候群 C10-150-90-350-20 #
    - 脱髄性自己免疫疾患-中枢神経系 C10-150-90-350-30+ #
      - Schilderびまん性脳硬化症 C10-150-90-350-30-10 #
      - 脳脊髄炎-急性散在性 C10-150-90-350-30-20+ #
        - 白質脳炎-急性出血性 C10-150-90-350-30-20-10 #
        - 白質脳炎-急性出血性 C10-150-90-350-30-30 #
    - 認知症-血管性 C10-150-90-350-40 #
    - 白質脳症-進行性多巣性 C10-150-90-350-50 #
  - 無動性無言症 C10-150-90-360
- 脳神経疾患 C10-160+
  - 外転神経疾患 C10-160-10+
    - 外転神経損傷 C10-160-10-10 #
  - 滑車神経疾患 C10-160-20
  - 眼球運動障害 C10-160-30+ #
    - Duane眼球後退症候群 C10-160-30-10 #
    - Fisher症候群 C10-160-30-20 #
    - MLF症候群 C10-160-30-30 #
    - Tolosa-Hunt症候群 C10-160-30-40 #
    - オブソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-160-30-50 #
  - 眼筋麻痺 C10-160-30-60+ #
    - 外眼筋麻痺-慢性進行性 C10-160-30-60-10+ #
      - Kearns-Sayre症候群 C10-160-30-60-10-10 #
    - 核上性麻痺-進行性 C10-160-30-60-20 #
    - 眼筋麻痺性片頭痛 C10-160-30-60-30 #
  - 眼振 C10-160-30-70+ #
    - 眼振-先天性 C10-160-30-70-10 #
  - 斜視 C10-160-30-80+ #
    - 外斜視 C10-160-30-80-10 #
    - 内斜視 C10-160-30-80-20 #
  - 動眼神経疾患 C10-160-30-90+ #
    - Adie症候群 C10-160-30-90-10 #
    - 動眼神経損傷 C10-160-30-90-20 #
- 眼筋麻痺性片頭痛 C10-160-40 #
- 顔面神経疾患 C10-160-50+ #
  - Bell麻痺 C10-160-50-10 #
  - Melkersson-Rosenthal症候群 C10-160-50-20 #
  - Mobius症候群 C10-160-50-30 #
  - 顔面神経損傷 C10-160-50-40 #
  - 顔面神経痛 C10-160-50-50+ #
    - 三叉神経疾患 C10-160-50-50-10+ #
      - 三叉神経損傷 C10-160-50-50-10-10+ #
        - \* 下顎神経損傷 C10-160-50-50-10-10-10 #
        - 舌神経損傷 C10-160-50-50-10-10-20 #
      - 三叉神経痛 C10-160-50-50-10-20 #
  - 顔面半側萎縮症 C10-160-50-60 #
  - 带状疱疹-耳性 C10-160-50-70 #
- 嗅神経疾患 C10-160-60+
  - 嗅神経損傷 C10-160-60-10 #
  - 鼻腔神経芽細胞腫 C10-160-60-20 #
- 視神経疾患 C10-160-70+ #

視神経萎縮 C10-160-70-10+ #  
   視神経萎縮-遺伝性 C10-160-70-10-10+ #  
     Wolfram症候群 C10-160-70-10-10-10 #  
     視神経萎縮-遺伝性-Leber C10-160-70-10-10-20 #  
     視神経萎縮-遺伝性-常染色体優性 C10-160-70-10-10-30 #  
 視神経炎 C10-160-70-20+ #  
   視神経脊髄炎 C10-160-70-20-10 #  
 視神経腫瘍 C10-160-70-30+ #  
   視神経膠腫 C10-160-70-30-10 #  
 視神経症-虚血性 C10-160-70-40 #  
 視神経損傷 C10-160-70-50+ #  
   \* 中毒性視神経症 C10-160-70-50-10 #  
 \* 視神経低形成 C10-160-70-60 #  
 視神経ドルーゼン C10-160-70-70 #  
 乳頭浮腫 C10-160-70-80 #  
 緑内障 C10-160-70-90+ #  
   緑内障-開放隅角 C10-160-70-90-10+ #  
     発達緑内障 C10-160-70-90-10-10 #  
   緑内障-血管新生 C10-160-70-90-20 #  
   緑内障-正常眼圧 C10-160-70-90-30 #  
   緑内障-閉塞隅角 C10-160-70-90-40 #  
 舌咽神経疾患 C10-160-80+  
   舌咽神経損傷 C10-160-80-10 #  
 舌下神経疾患 C10-160-90+  
   舌下神経損傷 C10-160-90-10 #  
 内耳神経疾患 C10-160-100+ #  
   Cogan症候群 C10-160-100-10 #  
   前庭神経炎 C10-160-100-20 #  
   聴神経腫瘍 C10-160-100-30+ #  
     神経線維腫症2型 C10-160-100-30-10 #  
   内耳神経損傷 C10-160-100-40 #  
 脳神経腫瘍 C10-160-110+ #  
   視神経腫瘍 C10-160-110-10+ #  
     視神経膠腫 C10-160-110-10-10 #  
   聴神経腫瘍 C10-160-110-20+ #  
     神経線維腫症2型 C10-160-110-20-10 #  
 脳神経損傷 C10-160-120+ #  
   外転神経損傷 C10-160-120-10 #  
   滑車神経損傷 C10-160-120-20 #  
   顔面神経損傷 C10-160-120-30 #  
   嗅神経損傷 C10-160-120-40 #  
   三叉神経損傷 C10-160-120-50+ #  
     \* 下顎神経損傷 C10-160-120-50-10 #  
       舌神経損傷 C10-160-120-50-20 #  
   視神経損傷 C10-160-120-60+ #  
     \* 中毒性視神経症 C10-160-120-60-10 #  
   舌咽神経損傷 C10-160-120-70 #  
   舌下神経損傷 C10-160-120-80 #  
   動眼神経損傷 C10-160-120-90 #  
   内耳神経損傷 C10-160-120-100 #  
   副神経損傷 C10-160-120-110 #  
   迷走神経損傷 C10-160-120-120+ #  
     喉頭神経損傷 C10-160-120-120-10+ #  
       反回神経損傷 C10-160-120-120-10-10 #  
 副神経疾患 C10-160-130+  
   副神経損傷 C10-160-130-10 #  
 迷走神経疾患 C10-160-140+  
   声帯麻痺 C10-160-140-10 #  
   迷走神経損傷 C10-160-140-20 #  
 レストレスレッグス症候群 C10-170 #