

- * 泌尿生殖器疾患 C12+
- 結核-泌尿生殖器 C12-10+ #
- 結核-女性生殖器 C12-10-10 #
- 結核-腎 C12-10-20 #
- 結核-男性生殖器 C12-10-30 #
- 骨盤底障害 C12-20 #
- 女性生殖器疾患と妊娠合併症 C12-30+
- 妊娠合併症 C12-30-10+
- 異所性妊娠 C12-30-10-10+
- 異所性多胎妊娠 C12-30-10-10-10
- 子宮角妊娠 C12-30-10-10-20
- 副角妊娠 C12-30-10-10-30
- 腹腔妊娠 C12-30-10-10-40
- 卵管妊娠 C12-30-10-10-50+
- 卵管間質部妊娠 C12-30-10-10-50-10
- 卵巣妊娠 C12-30-10-10-60
- 過期妊娠 C12-30-10-20
- 骨盤底障害 C12-30-10-30 #
- 臍帯巻絡 C12-30-10-40 #
- 産褥障害 C12-30-10-50+
- うつ病-分娩後 C12-30-10-50-10 #
- 甲状腺炎-分娩後 C12-30-10-50-20 #
- 産褥感染症 C12-30-10-50-30 #
- 恥骨結合離開 C12-30-10-50-40 #
- 乳汁分泌障害 C12-30-10-50-50+ #
- 乳汁漏出症 C12-30-10-50-50-10+ #
- Chiari-Frommel症候群 C12-30-10-50-50-10-10 #
- 乳腺炎 C12-30-10-50-60+ #
- 乳腺炎-肉芽腫性 C12-30-10-50-60-10 #
- 分娩後出血 C12-30-10-50-70 #
- 周産期死亡 C12-30-10-60 #
- 出生前損傷 C12-30-10-70+
- 出生前曝露遅発影響 C12-30-10-70-10
- 胎児疾患 C12-30-10-80+ #
- エコー源性腸管 C12-30-10-80-10 #
- 巨大胎児 C12-30-10-80-20 #
- 絨毛膜羊膜炎 C12-30-10-80-30 #
- 赤芽球症-胎児 C12-30-10-80-40+ #
- 胎児水腫 C12-30-10-80-40-10 #
- 胎児栄養障害 C12-30-10-80-50 #
- 胎児期腎盂拡張 C12-30-10-80-60 #
- 胎児性アルコール症候群 C12-30-10-80-70 #
- 胎児低酸素症 C12-30-10-80-80 #
- 胎児発育遅滞 C12-30-10-80-90 #
- 胎便吸引症候群 C12-30-10-80-100 #
- 胎児死亡 C12-30-10-90+ #
- 死産 C12-30-10-90-10 #
- 胎児吸収 C12-30-10-90-20 #
- 胎盤疾患 C12-30-10-100+
- 遺残胎盤 C12-30-10-100-10
- 絨毛膜羊膜炎 C12-30-10-100-20 #
- 前置胎盤 C12-30-10-100-30 #
- 胎盤機能不全 C12-30-10-100-40
- 胎盤早期剥離 C12-30-10-100-50 #
- 癒着胎盤 C12-30-10-100-60 #
- つわり C12-30-10-110+ #
- 妊娠悪阻 C12-30-10-110-10 #
- 糖尿病合併妊娠 C12-30-10-120+ #
- 巨大胎児 C12-30-10-120-10 #

- 妊産婦死亡 C12-30-10-130 #
- 妊娠合併症-感染性 C12-30-10-140+ #
 - 産褥感染症 C12-30-10-140-10 #
 - 妊娠合併症-寄生虫性 C12-30-10-140-20 #
 - 流産-敗血症性 C12-30-10-140-30 #
- 妊娠合併症-血液系 C12-30-10-150 #
- 妊娠合併症-腫瘍性 C12-30-10-160+ #
 - 絨毛性疾患 C12-30-10-160-10+ #
 - 絨毛癌 C12-30-10-160-10-10+ #
 - 絨毛癌-非妊娠性 C12-30-10-160-10-10-10 #
 - 胎盤部トロホプラスト腫瘍 C12-30-10-160-10-10-20 #
 - 絨毛性疾患-妊娠性 C12-30-10-160-10-20+ #
 - 胞状奇胎 C12-30-10-160-10-20-10+ #
 - 胞状奇胎-侵入 C12-30-10-160-10-20-10-10 #
- 妊娠合併症-心臓血管系 C12-30-10-170+ #
 - 羊水塞栓症 C12-30-10-170-10 #
- 妊娠高血圧症候群 C12-30-10-180+ #
 - HELLP症候群 C12-30-10-180-10
 - 子かん C12-30-10-180-20
 - 子かん前症 C12-30-10-180-30
- 妊娠性疱疹 C12-30-10-190 #
- 妊娠糖尿病 C12-30-10-200+ #
 - 巨大胎児 C12-30-10-200-10 #
- 妊娠舞蹈病 C12-30-10-210 #
- 分娩合併症 C12-30-10-220+
 - 骨盤位 C12-30-10-220-10 #
 - 子宮内反症 C12-30-10-220-20 #
 - 子宮破裂 C12-30-10-220-30 #
 - 児頭骨盤不均衡 C12-30-10-220-40
 - 前期破水 C12-30-10-220-50+
 - 絨毛膜羊膜炎 C12-30-10-220-50-10 #
 - 前置血管 C12-30-10-220-60
 - 前置胎盤 C12-30-10-220-70 #
 - 早産 C12-30-10-220-80+
 - * 早産-切迫 C12-30-10-220-80-10
 - 未熟児出産 C12-30-10-220-80-20
 - 胎盤早期剥離 C12-30-10-220-90 #
 - 難産 C12-30-10-220-100+
 - * 難産-肩甲 C12-30-10-220-100-10
 - 微弱陣痛 C12-30-10-220-100-20
 - 分娩後出血 C12-30-10-220-110 #
 - 癒着胎盤 C12-30-10-220-120 #
- 母性フェニルケトン尿症 C12-30-10-230 #
- * 母体肥満 C12-30-10-240 #
- 羊水過少症 C12-30-10-250
- 羊水過多症 C12-30-10-260
- 流産 C12-30-10-270+ #
 - 胎芽喪失 C12-30-10-270-10 #
 - 流産-稽留 C12-30-10-270-20
 - 流産-習慣 C12-30-10-270-30+
 - 子宮頸管無力症 C12-30-10-270-30-10 #
 - 流産-動物 C12-30-10-270-40 #
 - 流産-敗血症性 C12-30-10-270-50 #
 - 流産-不全 C12-30-10-270-60
- 流産-切迫 C12-30-10-280
- 泌尿生殖器疾患-女性 C12-30-20+
 - 結核-泌尿生殖器 C12-30-20-10+ #
 - 結核-女性生殖器 C12-30-20-10-10 #
 - 結核-腎 C12-30-20-10-20 #

- 骨盤底障害 C12-30-20-20 #
- 生殖器疾患-女性 C12-30-20-30+ #
 - 陰部ヘルペス C12-30-20-30-10 #
 - 外陰疾患 C12-30-20-30-20+ #
 - 外陰炎 C12-30-20-30-20-10+ #
 - 外陰腔炎 C12-30-20-30-20-10-10+ #
 - カンジダ症-外陰腔 C12-30-20-30-20-10-10-10 #
 - 腔前庭炎 C12-30-20-30-20-10-20 #
 - 外陰ジストロフィー C12-30-20-30-20-20 #
 - 外陰腫瘍 C12-30-20-30-20-30 #
 - 外陰そう痒症 C12-30-20-30-20-40 #
 - 外陰部疼痛症 C12-30-20-30-20-50 #
- 結核-女性生殖器 C12-30-20-30-30 #
- 鎖陰 C12-30-20-30-40 #
- 子宮疾患 C12-30-20-30-50+ #
 - 子宮頸部疾患 C12-30-20-30-50-10+ #
 - 子宮頸管炎 C12-30-20-30-50-10-10 #
 - 子宮頸管無力症 C12-30-20-30-50-10-20 #
 - 子宮頸部異形成 C12-30-20-30-50-10-30+ #
 - 子宮頸部異型扁平上皮細胞 C12-30-20-30-50-10-30-10 #
 - 子宮頸部扁平上皮内病変 C12-30-20-30-50-10-30-20 #
 - 子宮頸部腫瘍 C12-30-20-30-50-10-40 #
 - 子宮腔部びらん C12-30-20-30-50-10-50 #
 - 子宮後屈 C12-30-20-30-50-20 #
 - 子宮出血 C12-30-20-30-50-30+ #
 - 過多月経 C12-30-20-30-50-30-10 #
 - 子宮出血-不正 C12-30-20-30-50-30-20 #
 - 子宮腫瘍 C12-30-20-30-50-40+ #
 - 子宮筋腫 C12-30-20-30-50-40-10 #
 - 子宮頸部腫瘍 C12-30-20-30-50-40-20 #
 - 子宮内膜腫瘍 C12-30-20-30-50-40-30+ #
 - 子宮内膜間質腫瘍 C12-30-20-30-50-40-30-10+ #
 - 子宮内膜間質肉腫 C12-30-20-30-50-40-30-10-10 #
 - 子宮腺筋症 C12-30-20-30-50-50 #
 - 子宮脱 C12-30-20-30-50-60 #
 - 子宮内反症 C12-30-20-30-50-70 #
 - 子宮内膜炎 C12-30-20-30-50-80 #
 - 子宮内膜増殖症 C12-30-20-30-50-90 #
 - 子宮破裂 C12-30-20-30-50-100+ #
 - 子宮穿孔 C12-30-20-30-50-100-10 #
 - 子宮留血症 C12-30-20-30-50-110 #
 - 子宮留膿症 C12-30-20-30-50-120 #
- 子宮内膜症 C12-30-20-30-60 #
- 子宮付属器疾患 C12-30-20-30-70+ #
 - 骨盤内炎症性疾患 C12-30-20-30-70-10+ #
 - 子宮内膜炎 C12-30-20-30-70-10-10 #
 - 子宮傍組織炎 C12-30-20-30-70-10-20 #
 - 卵管炎 C12-30-20-30-70-10-30 #
 - 卵巣炎 C12-30-20-30-70-10-40 #
 - 卵管疾患 C12-30-20-30-70-20+ #
 - 卵管炎 C12-30-20-30-70-20-10 #
 - 卵管腫瘍 C12-30-20-30-70-20-20 #
 - 卵巣疾患 C12-30-20-30-70-30+ #
 - 原発性卵巣不全 C12-30-20-30-70-30-10 #
 - 早発閉経 C12-30-20-30-70-30-20 #
 - 無排卵 C12-30-20-30-70-30-30 #
 - 卵巣炎 C12-30-20-30-70-30-40 #
 - 卵巣過剰刺激症候群 C12-30-20-30-70-30-50 #
 - 卵巣腫瘍 C12-30-20-30-70-30-60+ #

- Brenner腫瘍 C12-30-20-30-70-30-60-10 #
- Meigs症候群 C12-30-20-30-70-30-60-20 #
- Sertoli-Leydig細胞腫 C12-30-20-30-70-30-60-30 #
- 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 C12-30-20-30-70-30-60-40 #
- 黄体腫 C12-30-20-30-70-30-60-50 #
- 顆粒膜細胞腫 C12-30-20-30-70-30-60-60 #
- 莢膜細胞腫 C12-30-20-30-70-30-60-70 #
- * 上皮性卵巣癌 C12-30-20-30-70-30-60-80 #
- 類内膜癌 C12-30-20-30-70-30-60-90 #
- * 卵巣捻転 C12-30-20-30-70-30-70 #
- 卵巣嚢胞 C12-30-20-30-70-30-80+ #
- 多嚢胞性卵巣症候群 C12-30-20-30-70-30-80-10 #
- 性交疼痛症 C12-30-20-30-80 #
- 生殖器感染症 C12-30-20-30-90 #
- 腔瘻 C12-30-20-30-100 #
- 腔疾患 C12-30-20-30-110+ #
 - 水腔症 C12-30-20-30-110-10 #
 - 腔炎 C12-30-20-30-110-20+ #
 - 外陰腔炎 C12-30-20-30-110-20-10+ #
 - カンジダ症-外陰腔 C12-30-20-30-110-20-10-10 #
 - 腔炎-萎縮性 C12-30-20-30-110-20-20 #
 - 腔炎-トリコモナス C12-30-20-30-110-20-30 #
 - 腔症-細菌性 C12-30-20-30-110-20-40 #
 - 腔瘻 C12-30-20-30-110-30 #
 - 腔腫瘍 C12-30-20-30-110-40 #
 - 腔分泌物 C12-30-20-30-110-50+ #
 - 帯下 C12-30-20-30-110-50-10 #
 - 腔留血症 C12-30-20-30-110-60 #
 - 腔瘻 C12-30-20-30-110-70+ #
 - 直腸腔瘻 C12-30-20-30-110-70-10 #
 - 膀胱腔瘻 C12-30-20-30-110-70-20 #
- 不妊症-女性 C12-30-20-30-120 #
- 泌尿器疾患 C12-30-20-40+ #
 - 腎臓疾患 C12-30-20-40-10+ #
 - AIDS関連腎症 C12-30-20-40-10-10 #
 - Zellweger症候群 C12-30-20-40-10-20 #
 - 肝腎症候群 C12-30-20-40-10-30 #
 - 結核-腎 C12-30-20-40-10-40 #
 - 高血圧-腎性 C12-30-20-40-10-50+ #
 - 高血圧-腎血管性 C12-30-20-40-10-50-10 #
 - 高シュウ酸尿症 C12-30-20-40-10-60+ #
 - 高シュウ酸尿症-原発性 C12-30-20-40-10-60-10 #
 - 腎炎 C12-30-20-40-10-70+ #
 - 糸球体腎炎 C12-30-20-40-10-70-10+ #
 - 抗糸球体基底膜抗体症 C12-30-20-40-10-70-10-10 #
 - 糸球体硬化症-巣状分節性 C12-30-20-40-10-70-10-20 #
 - 糸球体腎炎-IgA C12-30-20-40-10-70-10-30 #
 - 糸球体腎炎-急速進行性 C12-30-20-40-10-70-10-40+ #
 - * 腎炎-抗好中球細胞質抗体関連 C12-30-20-40-10-70-10-40-10 #
 - 糸球体腎炎-膜性 C12-30-20-40-10-70-10-50 #
 - 糸球体腎炎-膜性増殖性 C12-30-20-40-10-70-10-60 #
 - * 腎炎-紫斑病性 C12-30-20-40-10-70-10-70 #
 - 腎炎-ループス C12-30-20-40-10-70-10-80 #
 - 腎盂炎 C12-30-20-40-10-70-20+ #
 - 腎盂腎炎 C12-30-20-40-10-70-20-10+ #
 - 腎盂腎炎-黄色肉芽腫性 C12-30-20-40-10-70-20-10-10 #
 - 腎盂膀胱炎 C12-30-20-40-10-70-20-20 #
 - 腎炎-遺伝性 C12-30-20-40-10-70-30 #
 - 腎炎-間質性 C12-30-20-40-10-70-40+ #

- 腎盂腎炎 C12-30-20-40-10-70-40-10+ #
- 腎盂腎炎-黄色肉芽腫性 C12-30-20-40-10-70-40-10-10 #
- 腎症-バルカン C12-30-20-40-10-70-40-20 #
- * 腎外傷 C12-30-20-40-10-80 #
- 腎機能障害 C12-30-20-40-10-90+ #
- 急性腎障害 C12-30-20-40-10-90-10+ #
- 尿細管壊死-急性 C12-30-20-40-10-90-10-10 #
- 心腎症候群 C12-30-20-40-10-90-20 #
- 慢性腎臓病 C12-30-20-40-10-90-30+ #
- 腎不全-慢性 C12-30-20-40-10-90-30-10+ #
- Frasier症候群 C12-30-20-40-10-90-30-10-10 #
- * 腎形成不全 C12-30-20-40-10-100 #
- 腎硬化症 C12-30-20-40-10-110 #
- 腎疾患-嚢胞性 C12-30-20-40-10-120+ #
- 髄質海綿腎 C12-30-20-40-10-120-10 #
- 多嚢胞性異形成腎 C12-30-20-40-10-120-20 #
- 多発性嚢胞腎 C12-30-20-40-10-120-30+ #
- 多発性嚢胞腎-常染色体優性 C12-30-20-40-10-120-30-10 #
- 多発性嚢胞腎-常染色体劣性 C12-30-20-40-10-120-30-20 #
- 腎周囲炎 C12-30-20-40-10-130 #
- * 腎出血 C12-30-20-40-10-140 #
- 腎石症 C12-30-20-40-10-150+ #
- 腎結石 C12-30-20-40-10-150-10+ #
- サンゴ状結石 C12-30-20-40-10-150-10-10 #
- 腎石灰化症 C12-30-20-40-10-160 #
- 腎臓腫瘍 C12-30-20-40-10-170+ #
- Wilms腫瘍 C12-30-20-40-10-170-10+ #
- Denys-Drash症候群 C12-30-20-40-10-170-10-10 #
- WAGR症候群 C12-30-20-40-10-170-10-20 #
- 腎細胞癌 C12-30-20-40-10-170-20 #
- 腎腫-中胚葉性 C12-30-20-40-10-170-30 #
- 腎動脈閉塞症 C12-30-20-40-10-180 #
- * 腎動脈瘤 C12-30-20-40-10-190 #
- 腎乳頭壊死 C12-30-20-40-10-200 #
- 腎皮質壊死 C12-30-20-40-10-210 #
- 水腎症 C12-30-20-40-10-220+ #
- 膿腎症 C12-30-20-40-10-220-10 #
- 胎児期腎盂拡張 C12-30-20-40-10-230 #
- 糖尿病性腎症 C12-30-20-40-10-240 #
- ナットクラッカー症候群 C12-30-20-40-10-250 #
- 尿細管輸送異常-先天性 C12-30-20-40-10-260+ #
- Bartter病 C12-30-20-40-10-260-10 #
- Dent病 C12-30-20-40-10-260-20 #
- Fanconi症候群 C12-30-20-40-10-260-30 #
- Gitelman症候群 C12-30-20-40-10-260-40 #
- Liddle症候群 C12-30-20-40-10-260-50 #
- Lowe症候群 C12-30-20-40-10-260-60 #
- アシドーシス-尿細管性 C12-30-20-40-10-260-70 #
- 腎性アミノ酸尿症 C12-30-20-40-10-260-80+ #
- Hartnup病 C12-30-20-40-10-260-80-10 #
- シスチン尿症 C12-30-20-40-10-260-80-20 #
- 低アルドステロン症-偽性 C12-30-20-40-10-260-90 #
- 低リン血症-家族性 C12-30-20-40-10-260-100+ #
- 低リン血症性くる病-家族性 C12-30-20-40-10-260-100-10+ #
- 低リン血症性くる病-X連鎖性 C12-30-20-40-10-260-100-10-10 #
- 糖尿-腎性 C12-30-20-40-10-260-110 #
- 尿毒症 C12-30-20-40-10-270+ #
- 高窒素血症 C12-30-20-40-10-270-10 #
- 溶血性尿毒症症候群 C12-30-20-40-10-270-20+ #

溶血性尿毒症症候群-非定型 C12-30-20-40-10-270-20-10 #
 尿崩症 C12-30-20-40-10-280+ #
 Wolfram症候群 C12-30-20-40-10-280-10 #
 尿崩症-神経原性 C12-30-20-40-10-280-20 #
 尿崩症-腎性 C12-30-20-40-10-280-30 #
 ネフローゼ C12-30-20-40-10-290+ #
 ネフローゼ-リポイド C12-30-20-40-10-290-10 #
 ネフローゼ症候群 C12-30-20-40-10-290-20 #
 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常 C12-30-20-40-10-300 #
 無尿症 C12-30-20-40-10-310 #
 融合腎 C12-30-20-40-10-320 #
 尿管疾患 C12-30-20-40-20+ #
 尿管結石症 C12-30-20-40-20-10+ #
 尿管結石 C12-30-20-40-20-10-10 #
 尿管腫瘍 C12-30-20-40-20-20 #
 尿管通過障害 C12-30-20-40-20-30 #
 尿管瘤 C12-30-20-40-20-40 #
 尿道疾患 C12-30-20-40-30+ #
 尿道炎 C12-30-20-40-30-10 #
 尿道腫瘍 C12-30-20-40-30-20 #
 尿道上裂 C12-30-20-40-30-30 #
 尿道通過障害 C12-30-20-40-30-40+ #
 尿道狭窄 C12-30-20-40-30-40-10 #
 膀胱頸部閉塞 C12-30-20-40-30-40-20 #
 尿路感染症 C12-30-20-40-40+ #
 Bilharz住血吸虫症 C12-30-20-40-40-10 #
 細菌尿 C12-30-20-40-40-20 #
 膿尿 C12-30-20-40-40-30 #
 尿路結石症 C12-30-20-40-50+ #
 腎石症 C12-30-20-40-50-10+ #
 腎結石 C12-30-20-40-50-10-10+ #
 サンゴ状結石 C12-30-20-40-50-10-10-10 #
 尿管結石症 C12-30-20-40-50-20+ #
 尿管結石 C12-30-20-40-50-20-10 #
 尿路結石 C12-30-20-40-50-30+ #
 腎結石 C12-30-20-40-50-30-10+ #
 サンゴ状結石 C12-30-20-40-50-30-10-10 #
 尿管結石 C12-30-20-40-50-30-20 #
 膀胱結石 C12-30-20-40-50-30-30 #
 排尿障害 C12-30-20-40-60+ #
 遺尿症 C12-30-20-40-60-10+ #
 昼間遺尿症 C12-30-20-40-60-10-10 #
 夜間遺尿症 C12-30-20-40-60-10-20 #
 血尿 C12-30-20-40-60-20+ #
 * 腎出血 C12-30-20-40-60-20-10 #
 多尿 C12-30-20-40-60-30 #
 タンパク尿 C12-30-20-40-60-40+ #
 アルブミン尿 C12-30-20-40-60-40-10 #
 ヘモグロビン尿 C12-30-20-40-60-40-20 #
 糖尿 C12-30-20-40-60-50+ #
 糖尿-腎性 C12-30-20-40-60-50-10 #
 尿失禁 C12-30-20-40-60-60+ #
 尿失禁-切迫性 C12-30-20-40-60-60-10 #
 尿失禁-腹圧性 C12-30-20-40-60-60-20 #
 尿閉 C12-30-20-40-60-70 #
 乏尿 C12-30-20-40-60-80 #
 無尿症 C12-30-20-40-60-90 #
 膀胱疾患 C12-30-20-40-70+ #
 過活動膀胱 C12-30-20-40-70-10 #

- 神経因性膀胱 C12-30-20-40-70-20 #
- * 低活動膀胱 C12-30-20-40-70-30 #
- 膀胱炎 C12-30-20-40-70-40+ #
 - 腎盂膀胱炎 C12-30-20-40-70-40-10 #
 - 膀胱炎-間質性 C12-30-20-40-70-40-20 #
- 膀胱外反症 C12-30-20-40-70-50 #
- 膀胱頸部閉塞 C12-30-20-40-70-60 #
- 膀胱結石 C12-30-20-40-70-70 #
- 膀胱腫瘍 C12-30-20-40-70-80 #
- 膀胱尿管逆流 C12-30-20-40-70-90 #
- 膀胱瘤 C12-30-20-40-70-100 #
- 膀胱瘻 C12-30-20-40-70-110+ #
 - 膀胱腔瘻 C12-30-20-40-70-110-10 #
- 泌尿生殖器奇形 C12-30-20-50+ #
 - Fraser症候群 C12-30-20-50-10 #
 - 下大静脈後尿管 C12-30-20-50-20 #
 - 腎炎-遺伝性 C12-30-20-50-30 #
 - 性分化疾患 C12-30-20-50-40+ #
 - 性腺異形成 C12-30-20-50-40-10+ #
 - Turner症候群 C12-30-20-50-40-10-10 #
 - 性腺異形成-46XX C12-30-20-50-40-10-20 #
 - 性腺異形成-46XY C12-30-20-50-40-10-30+ #
 - 性腺芽腫 C12-30-20-50-40-10-30-10 #
 - 性腺異形成-混合性 C12-30-20-50-40-10-40 #
 - 性的幼稚症 C12-30-20-50-40-10-50 #
 - 性分化疾患-46XX C12-30-20-50-40-20+ #
 - アンドロゲン過剰症 C12-30-20-50-40-20-10 #
 - 性腺異形成-46XX C12-30-20-50-40-20-20 #
 - 性分化疾患-46XX精巢性 C12-30-20-50-40-20-30 #
 - 性分化疾患-46XY C12-30-20-50-40-30+ #
 - Denys-Drash症候群 C12-30-20-50-40-30-10 #
 - Frasier症候群 C12-30-20-50-40-30-20 #
 - Kallmann症候群 C12-30-20-50-40-30-30 #
 - WAGR症候群 C12-30-20-50-40-30-40 #
 - アンドロゲン不応症候群 C12-30-20-50-40-30-50 #
 - 性腺異形成-46XY C12-30-20-50-40-30-60+ #
 - 性腺芽腫 C12-30-20-50-40-30-60-10 #
 - 性分化疾患-性染色体性 C12-30-20-50-40-40+ #
 - Klinefelter症候群 C12-30-20-50-40-40-10 #
 - Turner症候群 C12-30-20-50-40-40-20 #
 - 性腺異形成-混合性 C12-30-20-50-40-40-30 #
 - フリーマーチン C12-30-20-50-40-40-40 #
 - 性分化疾患-卵精巢性 C12-30-20-50-40-50 #
 - 副腎性器症候群 C12-30-20-50-40-60+ #
 - アンドロゲン過剰症 C12-30-20-50-40-60-10 #
 - 副腎過形成-先天性 C12-30-20-50-40-60-20 #
- * 先天性腎尿路異常 C12-30-20-50-50+ #
 - * 腎形成不全 C12-30-20-50-50-10 #
 - 多嚢胞性異形成腎 C12-30-20-50-50-20 #
 - 融合腎 C12-30-20-50-50-30 #
 - 単腎 C12-30-20-50-60 #
 - 尿道下裂 C12-30-20-50-70 #
 - 尿道上裂 C12-30-20-50-80 #
 - 尿瘻 C12-30-20-50-90+ #
 - 膀胱瘻 C12-30-20-50-90-10+ #
 - 膀胱腔瘻 C12-30-20-50-90-10-10 #
 - 膀胱外反症 C12-30-20-50-100 #
- 泌尿生殖器腫瘍 C12-30-20-60+ #
 - 生殖器腫瘍-女性 C12-30-20-60-10+ #

- 外陰腫瘍 C12-30-20-60-10-10 #
- 子宮腫瘍 C12-30-20-60-10-20+ #
 - 子宮筋腫 C12-30-20-60-10-20-10 #
 - 子宮頸部腫瘍 C12-30-20-60-10-20-20 #
 - 子宮内膜腫瘍 C12-30-20-60-10-20-30+ #
 - 子宮内膜間質腫瘍 C12-30-20-60-10-20-30-10+ #
 - 子宮内膜間質肉腫 C12-30-20-60-10-20-30-10-10 #
 - 類内膜癌 C12-30-20-60-10-20-30-20 #
- 腔腫瘍 C12-30-20-60-10-30 #
- 卵管腫瘍 C12-30-20-60-10-40 #
- 卵巣腫瘍 C12-30-20-60-10-50+ #
 - Brenner腫瘍 C12-30-20-60-10-50-10 #
 - Meigs症候群 C12-30-20-60-10-50-20 #
 - Sertoli-Leydig細胞腫 C12-30-20-60-10-50-30 #
 - 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 C12-30-20-60-10-50-40 #
 - 黄体腫 C12-30-20-60-10-50-50 #
 - 顆粒膜細胞腫 C12-30-20-60-10-50-60 #
 - 莢膜細胞腫 C12-30-20-60-10-50-70 #
 - * 上皮性卵巣癌 C12-30-20-60-10-50-80 #
 - 類内膜癌 C12-30-20-60-10-50-90 #
- 泌尿器腫瘍 C12-30-20-60-20+ #
 - 腎臓腫瘍 C12-30-20-60-20-10+ #
 - Wilms腫瘍 C12-30-20-60-20-10-10+ #
 - Denys-Drash症候群 C12-30-20-60-20-10-10-10 #
 - WAGR症候群 C12-30-20-60-20-10-10-20 #
 - 腎細胞癌 C12-30-20-60-20-10-20 #
 - 腎腫-中胚葉性 C12-30-20-60-20-10-30 #
- 尿管腫瘍 C12-30-20-60-20-20 #
- 尿道腫瘍 C12-30-20-60-20-30 #
- 膀胱腫瘍 C12-30-20-60-20-40 #
- * 生殖器疾患 C12-40+
 - 性感染症 C12-40-10+ #
 - 性感染症-ウイルス性 C12-40-10-10+ #
 - HIV感染症 C12-40-10-10-10+ #
 - AIDS C12-40-10-10-10-10 #
 - AIDS関連症候群 C12-40-10-10-10-20 #
 - AIDS関連腎症 C12-40-10-10-10-30 #
 - AIDS関連腸症 C12-40-10-10-10-40 #
 - AIDS血管炎-中枢神経系 C12-40-10-10-10-50 #
 - AIDS消耗症候群 C12-40-10-10-10-60 #
 - AIDS認知症 C12-40-10-10-10-70 #
 - HIV関連リポジトロフィー症候群 C12-40-10-10-10-80 #
 - HIV抗体陽性 C12-40-10-10-10-90 #
 - 急性レトロウイルス症候群 C12-40-10-10-10-100 #
 - 陰部ヘルペス C12-40-10-10-20 #
 - 尖圭コンジローマ C12-40-10-10-30+ #
 - Buschke-Loewenstein腫瘍 C12-40-10-10-30-10 #
 - 性感染症-細菌性 C12-40-10-20+ #
 - クラミジア感染症 C12-40-10-20-10+ #
 - リンパ肉芽腫-性病性 C12-40-10-20-10-10 #
 - 軟性下疳 C12-40-10-20-20 #
 - 肉芽腫-鼠径部 C12-40-10-20-30 #
 - 梅毒 C12-40-10-20-40 #
 - 淋病 C12-40-10-20-50 #
- 性機能不全-生理的 C12-40-20+
 - 射精障害 C12-40-20-10+ #
 - 逆行性射精 C12-40-20-10-10 #
 - 早期射精 C12-40-20-10-20 #
 - 性交疼痛症 C12-40-20-20 #

- 腔瘻 C12-40-20-30 #
- 勃起障害 C12-40-20-40+ #
 - インポテンス-血管原性 C12-40-20-40-10 #
- 生殖器疾患-女性 C12-40-30+ #
 - 陰部ヘルペス C12-40-30-10 #
 - 外陰疾患 C12-40-30-20+ #
 - 外陰炎 C12-40-30-20-10+ #
 - 外陰腔炎 C12-40-30-20-10-10+ #
 - カンジダ症-外陰腔 C12-40-30-20-10-10-10 #
 - 腔前庭炎 C12-40-30-20-10-20 #
 - 外陰ジストロフィー C12-40-30-20-20 #
 - 外陰腫瘍 C12-40-30-20-30 #
 - 外陰そう痒症 C12-40-30-20-40 #
 - 外陰部疼痛症 C12-40-30-20-50 #
 - 結核-女性生殖器 C12-40-30-30 #
 - 鎖陰 C12-40-30-40 #
 - 子宮疾患 C12-40-30-50+ #
 - 子宮頸部疾患 C12-40-30-50-10+ #
 - 子宮頸管炎 C12-40-30-50-10-10 #
 - 子宮頸管無力症 C12-40-30-50-10-20 #
 - 子宮頸部異形成 C12-40-30-50-10-30+ #
 - 子宮頸部異型扁平上皮細胞 C12-40-30-50-10-30-10 #
 - 子宮頸部扁平上皮内病変 C12-40-30-50-10-30-20 #
 - 子宮頸部腫瘍 C12-40-30-50-10-40 #
 - 子宮腔部びらん C12-40-30-50-10-50 #
 - 子宮後屈 C12-40-30-50-20 #
 - 子宮出血 C12-40-30-50-30+ #
 - 過多月経 C12-40-30-50-30-10 #
 - 子宮出血-不正 C12-40-30-50-30-20 #
 - 子宮腫瘍 C12-40-30-50-40+ #
 - 子宮筋腫 C12-40-30-50-40-10 #
 - 子宮頸部腫瘍 C12-40-30-50-40-20 #
 - 子宮内膜腫瘍 C12-40-30-50-40-30+ #
 - 子宮内膜間質腫瘍 C12-40-30-50-40-30-10+ #
 - 子宮内膜間質肉腫 C12-40-30-50-40-30-10-10 #
 - 子宮腺筋症 C12-40-30-50-50 #
 - 子宮脱 C12-40-30-50-60 #
 - 子宮内反症 C12-40-30-50-70 #
 - 子宮内膜炎 C12-40-30-50-80 #
 - 子宮内膜増殖症 C12-40-30-50-90 #
 - 子宮破裂 C12-40-30-50-100+ #
 - 子宮穿孔 C12-40-30-50-100-10 #
 - 子宮留血症 C12-40-30-50-110 #
 - 子宮留膿症 C12-40-30-50-120 #
 - 子宮内膜症 C12-40-30-60 #
 - 子宮付属器疾患 C12-40-30-70+ #
 - 骨盤内炎症性疾患 C12-40-30-70-10+ #
 - 子宮内膜炎 C12-40-30-70-10-10 #
 - 子宮傍組織炎 C12-40-30-70-10-20 #
 - 卵管炎 C12-40-30-70-10-30 #
 - 卵巣炎 C12-40-30-70-10-40 #
 - 卵管疾患 C12-40-30-70-20+ #
 - 卵管炎 C12-40-30-70-20-10 #
 - 卵管腫瘍 C12-40-30-70-20-20 #
 - 卵巣疾患 C12-40-30-70-30+ #
 - 原発性卵巣不全 C12-40-30-70-30-10 #
 - 早発閉経 C12-40-30-70-30-20 #
 - 無排卵 C12-40-30-70-30-30 #
 - 卵巣炎 C12-40-30-70-30-40 #

- 卵巢過剰刺激症候群 C12-40-30-70-30-50 #
- 卵巢腫瘍 C12-40-30-70-30-60+ #
 - Brenner腫瘍 C12-40-30-70-30-60-10 #
 - Meigs症候群 C12-40-30-70-30-60-20 #
 - Sertoli-Leydig細胞腫 C12-40-30-70-30-60-30 #
 - 遺伝性乳癌卵巢癌症候群 C12-40-30-70-30-60-40 #
 - 黄体腫 C12-40-30-70-30-60-50 #
 - 顆粒膜細胞腫 C12-40-30-70-30-60-60 #
 - 莢膜細胞腫 C12-40-30-70-30-60-70 #
 - * 上皮性卵巢癌 C12-40-30-70-30-60-80 #
 - 類内膜癌 C12-40-30-70-30-60-90 #
- * 卵巢捻転 C12-40-30-70-30-70 #
- 卵巢嚢胞 C12-40-30-70-30-80+ #
 - 多嚢胞性卵巢症候群 C12-40-30-70-30-80-10 #
- 性交疼痛症 C12-40-30-80 #
- 生殖器感染症 C12-40-30-90 #
- 腔瘻 C12-40-30-100 #
- 腔疾患 C12-40-30-110+ #
 - 水腔症 C12-40-30-110-10 #
 - 腔炎 C12-40-30-110-20+ #
 - 外陰腔炎 C12-40-30-110-20-10+ #
 - カンジダ症-外陰腔 C12-40-30-110-20-10-10 #
 - 腔炎-萎縮性 C12-40-30-110-20-20 #
 - 腔炎-トリコモナス C12-40-30-110-20-30 #
 - 腔症-細菌性 C12-40-30-110-20-40 #
 - 腔瘻 C12-40-30-110-30 #
 - 腔腫瘍 C12-40-30-110-40 #
 - 腔分泌物 C12-40-30-110-50+ #
 - 帯下 C12-40-30-110-50-10 #
 - 腔留血症 C12-40-30-110-60 #
 - 腔瘻 C12-40-30-110-70+ #
 - 直腸腔瘻 C12-40-30-110-70-10 #
 - 膀胱腔瘻 C12-40-30-110-70-20 #
- 不妊症-女性 C12-40-30-120 #
- 生殖器疾患-男性 C12-40-40+ #
 - Fournier壊疽 C12-40-40-10 #
 - 陰茎疾患 C12-40-40-20+ #
 - 陰茎腫瘍 C12-40-40-20-10 #
 - 亀頭炎 C12-40-40-20-20+ #
 - 亀頭炎-閉塞性乾燥性 C12-40-40-20-20-10 #
 - 形成性陰茎硬化症 C12-40-40-20-30 #
 - 持続勃起症 C12-40-40-20-40 #
 - 尿道下裂 C12-40-40-20-50 #
 - 包茎 C12-40-40-20-60+ #
 - 包茎-嵌頓 C12-40-40-20-60-10 #
 - 陰嚢血腫 C12-40-40-30 #
 - 陰嚢水腫 C12-40-40-40 #
 - 陰部ヘルペス C12-40-40-50 #
 - 結核-男性生殖器 C12-40-40-60 #
 - 血精液症 C12-40-40-70 #
 - 射精障害 C12-40-40-80+ #
 - 逆行性射精 C12-40-40-80-10 #
 - 早期射精 C12-40-40-80-20 #
 - 精液瘤 C12-40-40-90 #
 - 性交疼痛症 C12-40-40-100 #
 - 精索静脈瘤 C12-40-40-110 #
 - 精索捻転症 C12-40-40-120 #
 - 生殖器感染症 C12-40-40-130 #
 - 生殖器腫瘍-男性 C12-40-40-140+ #

- 陰莖腫瘍 C12-40-40-140-10 #
- 陰囊腫瘍 C12-40-40-140-20 #
- 精巣腫瘍 C12-40-40-140-30+ #
 - Sertoli-Leydig細胞腫 C12-40-40-140-30-10+ #
 - Leydig細胞腫 C12-40-40-140-30-10-10 #
 - Sertoli細胞腫 C12-40-40-140-30-10-20 #
 - 前立腺腫瘍 C12-40-40-140-40+ #
 - 前立腺腫瘍-去勢抵抗性 C12-40-40-140-40-10 #
- 精巣疾患 C12-40-40-150+ #
 - 精巣炎 C12-40-40-150-10 #
 - 停留精巣 C12-40-40-150-20 #
- 精巣上体炎 C12-40-40-160 #
- 前立腺疾患 C12-40-40-170+ #
 - 前立腺炎 C12-40-40-170-10 #
 - 前立腺腫瘍 C12-40-40-170-20+ #
 - 前立腺腫瘍-去勢抵抗性 C12-40-40-170-20-10 #
 - 前立腺肥大症 C12-40-40-170-30 #
- 不妊症-男性 C12-40-40-180+ #
 - Sertoli Cell Only症候群 C12-40-40-180-10 #
 - 奇形精子症 C12-40-40-180-20 #
 - 精子無力症 C12-40-40-180-30 #
 - 乏精子症 C12-40-40-180-40 #
 - 無精液症 C12-40-40-180-50 #
 - 無精子症 C12-40-40-180-60 #
- 勃起障害 C12-40-40-190+ #
 - インポテンス-血管原性 C12-40-40-190-10 #
- 不妊症 C12-40-50+
 - 不妊症-女性 C12-40-50-10 #
 - 不妊症-男性 C12-40-50-20+ #
 - Sertoli Cell Only症候群 C12-40-50-20-10 #
 - 奇形精子症 C12-40-50-20-20 #
 - 精子無力症 C12-40-50-20-30 #
 - 乏精子症 C12-40-50-20-40 #
 - 無精液症 C12-40-50-20-50 #
 - 無精子症 C12-40-50-20-60 #
- 泌尿器疾患 C12-50+ #
 - 腎臓疾患 C12-50-10+ #
 - AIDS関連腎症 C12-50-10-10 #
 - Zellweger症候群 C12-50-10-20 #
 - 肝腎症候群 C12-50-10-30 #
 - 結核-腎 C12-50-10-40 #
 - 高血圧-腎性 C12-50-10-50+ #
 - 高血圧-腎血管性 C12-50-10-50-10 #
 - 高シュウ酸尿症 C12-50-10-60+ #
 - 高シュウ酸尿症-原発性 C12-50-10-60-10 #
 - 腎炎 C12-50-10-70+ #
 - 糸球体腎炎 C12-50-10-70-10+ #
 - 抗糸球体基底膜抗体症 C12-50-10-70-10-10 #
 - 糸球体硬化症-巣状分節性 C12-50-10-70-10-20 #
 - 糸球体腎炎-IgA C12-50-10-70-10-30 #
 - 糸球体腎炎-急速進行性 C12-50-10-70-10-40+ #
 - * 腎炎-抗好中球細胞質抗体関連 C12-50-10-70-10-40-10 #
 - 糸球体腎炎-膜性 C12-50-10-70-10-50 #
 - 糸球体腎炎-膜性増殖性 C12-50-10-70-10-60 #
 - * 腎炎-紫斑病性 C12-50-10-70-10-70 #
 - 腎炎-ループス C12-50-10-70-10-80 #
 - 腎盂炎 C12-50-10-70-20+ #
 - 腎盂腎炎 C12-50-10-70-20-10+ #
 - 腎盂腎炎-黄色肉芽腫性 C12-50-10-70-20-10-10 #

- 腎盂膀胱炎 C12-50-10-70-20-20 #
- 腎炎-遺伝性 C12-50-10-70-30 #
- 腎炎-間質性 C12-50-10-70-40+ #
- 腎盂腎炎 C12-50-10-70-40-10+ #
- 腎盂腎炎-黄色肉芽腫性 C12-50-10-70-40-10-10 #
- 腎症-バルカン C12-50-10-70-40-20 #
- * 腎外傷 C12-50-10-80 #
- 腎機能障害 C12-50-10-90+ #
- 急性腎障害 C12-50-10-90-10+ #
- 尿細管壊死-急性 C12-50-10-90-10-10 #
- 心腎症候群 C12-50-10-90-20 #
- 慢性腎臓病 C12-50-10-90-30+ #
- 腎不全-慢性 C12-50-10-90-30-10+ #
- Frasier症候群 C12-50-10-90-30-10-10 #
- * 腎形成不全 C12-50-10-100 #
- 腎硬化症 C12-50-10-110 #
- 腎疾患-嚢胞性 C12-50-10-120+ #
- 髄質海綿腎 C12-50-10-120-10 #
- 多嚢胞性異形成腎 C12-50-10-120-20 #
- 多発性嚢胞腎 C12-50-10-120-30+ #
- 多発性嚢胞腎-常染色体優性 C12-50-10-120-30-10 #
- 多発性嚢胞腎-常染色体劣性 C12-50-10-120-30-20 #
- 腎周囲炎 C12-50-10-130 #
- * 腎出血 C12-50-10-140 #
- 腎石症 C12-50-10-150+ #
- 腎結石 C12-50-10-150-10+ #
- サンゴ状結石 C12-50-10-150-10-10 #
- 腎石灰化症 C12-50-10-160 #
- 腎臓腫瘍 C12-50-10-170+ #
- Wilms腫瘍 C12-50-10-170-10+ #
- Denys-Drash症候群 C12-50-10-170-10-10 #
- WAGR症候群 C12-50-10-170-10-20 #
- 腎細胞癌 C12-50-10-170-20 #
- 腎腫-中胚葉性 C12-50-10-170-30 #
- 腎動脈閉塞症 C12-50-10-180 #
- * 腎動脈瘤 C12-50-10-190 #
- 腎乳頭壊死 C12-50-10-200 #
- 腎皮質壊死 C12-50-10-210 #
- 水腎症 C12-50-10-220+ #
- 膿腎症 C12-50-10-220-10 #
- 胎児期腎盂拡張 C12-50-10-230 #
- 糖尿病性腎症 C12-50-10-240 #
- ナットクラッカー症候群 C12-50-10-250 #
- 尿細管輸送異常-先天性 C12-50-10-260+ #
- Bartter病 C12-50-10-260-10 #
- Dent病 C12-50-10-260-20 #
- Fanconi症候群 C12-50-10-260-30 #
- Gitelman症候群 C12-50-10-260-40 #
- Liddle症候群 C12-50-10-260-50 #
- Lowe症候群 C12-50-10-260-60 #
- アシドーシス-尿細管性 C12-50-10-260-70 #
- 腎性アミノ酸尿症 C12-50-10-260-80+ #
- Hartnup病 C12-50-10-260-80-10 #
- シスチン尿症 C12-50-10-260-80-20 #
- 低アルドステロン症-偽性 C12-50-10-260-90 #
- 低リン血症-家族性 C12-50-10-260-100+ #
- 低リン血症性くる病-家族性 C12-50-10-260-100-10+ #
- 低リン血症性くる病-X連鎖性 C12-50-10-260-100-10-10 #
- 糖尿-腎性 C12-50-10-260-110 #

- 尿毒症 C12-50-10-270+ #
 - 高窒素血症 C12-50-10-270-10 #
 - 溶血性尿毒症症候群 C12-50-10-270-20+ #
 - 溶血性尿毒症症候群-非定型 C12-50-10-270-20-10 #
- 尿崩症 C12-50-10-280+ #
 - Wolfram症候群 C12-50-10-280-10 #
 - 尿崩症-神経原性 C12-50-10-280-20 #
 - 尿崩症-腎性 C12-50-10-280-30 #
- ネフローゼ C12-50-10-290+ #
 - ネフローゼ-リポイド C12-50-10-290-10 #
 - ネフローゼ症候群 C12-50-10-290-20 #
- 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常 C12-50-10-300 #
- 無尿症 C12-50-10-310 #
- 融合腎 C12-50-10-320 #
- 尿管疾患 C12-50-20+ #
 - 尿管結石症 C12-50-20-10+ #
 - 尿管結石 C12-50-20-10-10 #
 - 尿管腫瘍 C12-50-20-20 #
 - 尿管通過障害 C12-50-20-30 #
 - 尿管瘤 C12-50-20-40 #
- 尿道疾患 C12-50-30+ #
 - 尿道炎 C12-50-30-10 #
 - 尿道腫瘍 C12-50-30-20 #
 - 尿道上裂 C12-50-30-30 #
 - 尿道通過障害 C12-50-30-40+ #
 - 尿道狭窄 C12-50-30-40-10 #
 - 膀胱頸部閉塞 C12-50-30-40-20 #
- 尿路感染症 C12-50-40+ #
 - Bilharz住血吸虫症 C12-50-40-10 #
 - 細菌尿 C12-50-40-20 #
 - 膿尿 C12-50-40-30 #
- 尿路結石症 C12-50-50+ #
 - 腎石症 C12-50-50-10+ #
 - 腎結石 C12-50-50-10-10+ #
 - サンゴ状結石 C12-50-50-10-10-10 #
 - 尿管結石症 C12-50-50-20+ #
 - 尿管結石 C12-50-50-20-10 #
 - 尿路結石 C12-50-50-30+ #
 - 腎結石 C12-50-50-30-10+ #
 - サンゴ状結石 C12-50-50-30-10-10 #
 - 尿管結石 C12-50-50-30-20 #
 - 膀胱結石 C12-50-50-30-30 #
- 排尿障害 C12-50-60+ #
 - 遺尿症 C12-50-60-10+ #
 - 昼間遺尿症 C12-50-60-10-10 #
 - 夜間遺尿症 C12-50-60-10-20 #
 - 血尿 C12-50-60-20+ #
 - * 腎出血 C12-50-60-20-10 #
 - 多尿 C12-50-60-30 #
 - タンパク尿 C12-50-60-40+ #
 - アルブミン尿 C12-50-60-40-10 #
 - ヘモグロビン尿 C12-50-60-40-20 #
- 糖尿 C12-50-60-50+ #
 - 糖尿-腎性 C12-50-60-50-10 #
- 尿失禁 C12-50-60-60+ #
 - 尿失禁-切迫性 C12-50-60-60-10 #
 - 尿失禁-腹圧性 C12-50-60-60-20 #
- 尿閉 C12-50-60-70 #
- 乏尿 C12-50-60-80 #

- 無尿症 C12-50-60-90 #
- 泌尿器腫瘍 C12-50-70+ #
 - 腎臓腫瘍 C12-50-70-10+ #
 - Wilms腫瘍 C12-50-70-10-10+ #
 - Denys-Drash症候群 C12-50-70-10-10-10 #
 - WAGR症候群 C12-50-70-10-10-20 #
 - 腎細胞癌 C12-50-70-10-20 #
 - 腎腫-中胚葉性 C12-50-70-10-30 #
 - 尿管腫瘍 C12-50-70-20 #
 - 尿道腫瘍 C12-50-70-30 #
 - 膀胱腫瘍 C12-50-70-40 #
- 膀胱疾患 C12-50-80+ #
 - 過活動膀胱 C12-50-80-10 #
 - 神経因性膀胱 C12-50-80-20 #
 - * 低活動膀胱 C12-50-80-30 #
 - 膀胱炎 C12-50-80-40+ #
 - 腎盂膀胱炎 C12-50-80-40-10 #
 - 膀胱炎-間質性 C12-50-80-40-20 #
 - 膀胱外反症 C12-50-80-50 #
 - 膀胱頸部閉塞 C12-50-80-60 #
 - 膀胱結石 C12-50-80-70 #
 - 膀胱腫瘍 C12-50-80-80 #
 - 膀胱尿管逆流 C12-50-80-90 #
 - 膀胱瘤 C12-50-80-100 #
 - 膀胱瘻 C12-50-80-110+ #
 - 膀胱腔瘻 C12-50-80-110-10 #
- 泌尿生殖器奇形 C12-60+ #
 - Fraser症候群 C12-60-10 #
 - 下大静脈後尿管 C12-60-20 #
 - 腎炎-遺伝性 C12-60-30 #
 - 性分化疾患 C12-60-40+ #
 - 性腺異形成 C12-60-40-10+ #
 - Turner症候群 C12-60-40-10-10 #
 - 性腺異形成-46XX C12-60-40-10-20 #
 - 性腺異形成-46XY C12-60-40-10-30+ #
 - 性腺芽腫 C12-60-40-10-30-10 #
 - 性腺異形成-混合性 C12-60-40-10-40 #
 - 性的幼稚症 C12-60-40-10-50 #
 - 性分化疾患-46XX C12-60-40-20+ #
 - アンドロゲン過剰症 C12-60-40-20-10 #
 - 性腺異形成-46XX C12-60-40-20-20 #
 - 性分化疾患-46XX精巢性 C12-60-40-20-30 #
 - 性分化疾患-46XY C12-60-40-30+ #
 - Denys-Drash症候群 C12-60-40-30-10 #
 - Fraser症候群 C12-60-40-30-20 #
 - Kallmann症候群 C12-60-40-30-30 #
 - WAGR症候群 C12-60-40-30-40 #
 - アンドロゲン不応症候群 C12-60-40-30-50 #
 - 性腺異形成-46XY C12-60-40-30-60+ #
 - 性腺芽腫 C12-60-40-30-60-10 #
 - 性分化疾患-性染色体性 C12-60-40-40+ #
 - Klinefelter症候群 C12-60-40-40-10 #
 - Turner症候群 C12-60-40-40-20 #
 - 性腺異形成-混合性 C12-60-40-40-30 #
 - フリーマーチン C12-60-40-40-40 #
 - 性分化疾患-卵精巢性 C12-60-40-50 #
 - 副腎性器症候群 C12-60-40-60+ #
 - アンドロゲン過剰症 C12-60-40-60-10 #
 - 副腎過形成-先天性 C12-60-40-60-20 #

- * 先天性腎尿路異常 C12-60-50+ #
- * 腎形成不全 C12-60-50-10 #
 - 多嚢胞性異形成腎 C12-60-50-20 #
 - 融合腎 C12-60-50-30 #
- 単腎 C12-60-60 #
- 停留精巢 C12-60-70 #
- 尿道下裂 C12-60-80 #
- 尿道上裂 C12-60-90 #
- 尿瘻 C12-60-100+ #
 - 膀胱瘻 C12-60-100-10 #
- 膀胱外反症 C12-60-110 #
- 泌尿生殖器疾患-男性 C12-70+
 - 結核-泌尿生殖器 C12-70-10+ #
 - 結核-腎 C12-70-10-10 #
 - 結核-男性生殖器 C12-70-10-20 #
 - 骨盤底障害 C12-70-20 #
 - 生殖器疾患-男性 C12-70-30+ #
 - Fournier壊疽 C12-70-30-10 #
 - 陰茎疾患 C12-70-30-20+ #
 - 陰茎腫瘍 C12-70-30-20-10 #
 - 亀頭炎 C12-70-30-20-20+ #
 - 亀頭炎-閉塞性乾燥性 C12-70-30-20-20-10 #
 - 形成性陰茎硬化症 C12-70-30-20-30 #
 - 持続勃起症 C12-70-30-20-40 #
 - 尿道下裂 C12-70-30-20-50 #
 - 包茎 C12-70-30-20-60+ #
 - 包茎-嵌頓 C12-70-30-20-60-10 #
 - 陰囊血腫 C12-70-30-30 #
 - 陰囊水腫 C12-70-30-40 #
 - 陰部ヘルペス C12-70-30-50 #
 - 結核-男性生殖器 C12-70-30-60 #
 - 血精液症 C12-70-30-70 #
 - 射精障害 C12-70-30-80+ #
 - 逆行性射精 C12-70-30-80-10 #
 - 早期射精 C12-70-30-80-20 #
 - 精液瘤 C12-70-30-90 #
 - 性交疼痛症 C12-70-30-100 #
 - 精索静脈瘤 C12-70-30-110 #
 - 精索捻転症 C12-70-30-120 #
 - 生殖器感染症 C12-70-30-130 #
 - 生殖器腫瘍-男性 C12-70-30-140+ #
 - 陰茎腫瘍 C12-70-30-140-10 #
 - 陰囊腫瘍 C12-70-30-140-20 #
 - 精巢腫瘍 C12-70-30-140-30+ #
 - Sertoli-Leydig細胞腫 C12-70-30-140-30-10+ #
 - Leydig細胞腫 C12-70-30-140-30-10-10 #
 - Sertoli細胞腫 C12-70-30-140-30-10-20 #
 - 前立腺腫瘍 C12-70-30-140-40+ #
 - 前立腺腫瘍-去勢抵抗性 C12-70-30-140-40-10 #
 - 精巢疾患 C12-70-30-150+ #
 - 精巢炎 C12-70-30-150-10 #
 - 停留精巢 C12-70-30-150-20 #
 - 精巢上体炎 C12-70-30-160 #
 - 前立腺疾患 C12-70-30-170+ #
 - 前立腺炎 C12-70-30-170-10 #
 - 前立腺腫瘍 C12-70-30-170-20+ #
 - 前立腺腫瘍-去勢抵抗性 C12-70-30-170-20-10 #
 - 前立腺肥大症 C12-70-30-170-30 #
 - 不妊症-男性 C12-70-30-180+ #

- Sertoli Cell Only症候群 C12-70-30-180-10 #
- 奇形精子症 C12-70-30-180-20 #
- 精子無力症 C12-70-30-180-30 #
- 乏精子症 C12-70-30-180-40 #
- 無精液症 C12-70-30-180-50 #
- 無精子症 C12-70-30-180-60 #
- 勃起障害 C12-70-30-190+ #
 - インポテンス-血管原性 C12-70-30-190-10 #
- 泌尿器疾患 C12-70-40+ #
 - 腎臓疾患 C12-70-40-10+ #
 - AIDS関連腎症 C12-70-40-10-10 #
 - Zellweger症候群 C12-70-40-10-20 #
 - 肝腎症候群 C12-70-40-10-30 #
 - 結核-腎 C12-70-40-10-40 #
 - 高血圧-腎性 C12-70-40-10-50+ #
 - 高血圧-腎血管性 C12-70-40-10-50-10 #
 - 高シュウ酸尿症 C12-70-40-10-60+ #
 - 高シュウ酸尿症-原発性 C12-70-40-10-60-10 #
 - 腎炎 C12-70-40-10-70+ #
 - 糸球体腎炎 C12-70-40-10-70-10+ #
 - 抗糸球体基底膜抗体症 C12-70-40-10-70-10-10 #
 - 糸球体硬化症-巣状分節性 C12-70-40-10-70-10-20 #
 - 糸球体腎炎-IgA C12-70-40-10-70-10-30 #
 - 糸球体腎炎-急速進行性 C12-70-40-10-70-10-40+ #
 - * 腎炎-抗好中球細胞質抗体関連 C12-70-40-10-70-10-40-10 #
 - 糸球体腎炎-膜性 C12-70-40-10-70-10-50 #
 - 糸球体腎炎-膜性増殖性 C12-70-40-10-70-10-60 #
 - * 腎炎-紫斑病性 C12-70-40-10-70-10-70 #
 - 腎炎-ループス C12-70-40-10-70-10-80 #
 - 腎盂炎 C12-70-40-10-70-20+ #
 - 腎盂腎炎 C12-70-40-10-70-20-10+ #
 - 腎盂腎炎-黄色肉芽腫性 C12-70-40-10-70-20-10-10 #
 - 腎盂膀胱炎 C12-70-40-10-70-20-20 #
 - 腎炎-遺伝性 C12-70-40-10-70-30 #
 - 腎炎-間質性 C12-70-40-10-70-40+ #
 - 腎盂腎炎 C12-70-40-10-70-40-10+ #
 - 腎盂腎炎-黄色肉芽腫性 C12-70-40-10-70-40-10-10 #
 - 腎症-バルカン C12-70-40-10-70-40-20 #
 - * 腎外傷 C12-70-40-10-80 #
 - 腎機能障害 C12-70-40-10-90+ #
 - 急性腎障害 C12-70-40-10-90-10+ #
 - 尿管壊死-急性 C12-70-40-10-90-10-10 #
 - 心腎症候群 C12-70-40-10-90-20 #
 - 慢性腎臓病 C12-70-40-10-90-30+ #
 - 腎不全-慢性 C12-70-40-10-90-30-10+ #
 - Frasier症候群 C12-70-40-10-90-30-10-10 #
 - * 腎形成不全 C12-70-40-10-100 #
 - 腎硬化症 C12-70-40-10-110 #
 - 腎疾患-嚢胞性 C12-70-40-10-120+ #
 - 髄質海綿腎 C12-70-40-10-120-10 #
 - 多嚢胞性異形成腎 C12-70-40-10-120-20 #
 - 多発性嚢胞腎 C12-70-40-10-120-30+ #
 - 多発性嚢胞腎-常染色体優性 C12-70-40-10-120-30-10 #
 - 多発性嚢胞腎-常染色体劣性 C12-70-40-10-120-30-20 #
 - 腎周囲炎 C12-70-40-10-130 #
 - * 腎出血 C12-70-40-10-140 #
 - 腎石症 C12-70-40-10-150+ #
 - 腎結石 C12-70-40-10-150-10+ #
 - サンゴ状結石 C12-70-40-10-150-10-10 #

- 腎石灰化症 C12-70-40-10-160 #
- 腎臓腫瘍 C12-70-40-10-170+ #
 - Wilms腫瘍 C12-70-40-10-170-10+ #
 - Denys-Drash症候群 C12-70-40-10-170-10-10 #
 - WAGR症候群 C12-70-40-10-170-10-20 #
 - 腎細胞癌 C12-70-40-10-170-20 #
 - 腎腫-中胚葉性 C12-70-40-10-170-30 #
- 腎動脈閉塞症 C12-70-40-10-180 #
- * 腎動脈瘤 C12-70-40-10-190 #
- 腎乳頭壊死 C12-70-40-10-200 #
- 腎皮質壊死 C12-70-40-10-210 #
- 水腎症 C12-70-40-10-220+ #
 - 膿腎症 C12-70-40-10-220-10 #
- 胎児期腎盂拡張 C12-70-40-10-230 #
- 糖尿病性腎症 C12-70-40-10-240 #
- ナットクラッカー症候群 C12-70-40-10-250 #
- 尿細管輸送異常-先天性 C12-70-40-10-260+ #
 - Bartter病 C12-70-40-10-260-10 #
 - Dent病 C12-70-40-10-260-20 #
 - Fanconi症候群 C12-70-40-10-260-30 #
 - Gitelman症候群 C12-70-40-10-260-40 #
 - Liddle症候群 C12-70-40-10-260-50 #
 - Lowe症候群 C12-70-40-10-260-60 #
 - アシドーシス-尿細管性 C12-70-40-10-260-70 #
 - 腎性アミノ酸尿症 C12-70-40-10-260-80+ #
 - Hartnup病 C12-70-40-10-260-80-10 #
 - シスチン尿症 C12-70-40-10-260-80-20 #
 - 低アルドステロン症-偽性 C12-70-40-10-260-90 #
 - 低リン血症-家族性 C12-70-40-10-260-100+ #
 - 低リン血症性くる病-家族性 C12-70-40-10-260-100-10+ #
 - 低リン血症性くる病-X連鎖性 C12-70-40-10-260-100-10-10 #
- 糖尿-腎性 C12-70-40-10-260-110 #
- 尿毒症 C12-70-40-10-270+ #
 - 高窒素血症 C12-70-40-10-270-10 #
 - 溶血性尿毒症症候群 C12-70-40-10-270-20+ #
 - 溶血性尿毒症症候群-非定型 C12-70-40-10-270-20-10 #
- 尿崩症 C12-70-40-10-280+ #
 - Wolfram症候群 C12-70-40-10-280-10 #
 - 尿崩症-神経原性 C12-70-40-10-280-20 #
 - 尿崩症-腎性 C12-70-40-10-280-30 #
- ネフローゼ C12-70-40-10-290+ #
 - ネフローゼ-リポイド C12-70-40-10-290-10 #
 - ネフローゼ症候群 C12-70-40-10-290-20 #
- 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常 C12-70-40-10-300 #
- 無尿症 C12-70-40-10-310 #
- 融合腎 C12-70-40-10-320 #
- 尿管疾患 C12-70-40-20+ #
 - 尿管結石症 C12-70-40-20-10+ #
 - 尿管結石 C12-70-40-20-10-10 #
 - 尿管腫瘍 C12-70-40-20-20 #
 - 尿管通過障害 C12-70-40-20-30 #
 - 尿管瘤 C12-70-40-20-40 #
- 尿道疾患 C12-70-40-30+ #
 - 尿道炎 C12-70-40-30-10 #
 - 尿道腫瘍 C12-70-40-30-20 #
 - 尿道上裂 C12-70-40-30-30 #
 - 尿道通過障害 C12-70-40-30-40+ #
 - 尿道狭窄 C12-70-40-30-40-10 #
 - 膀胱頸部閉塞 C12-70-40-30-40-20 #

- 尿路感染症 C12-70-40-40+ #
 - Bilharz住血吸虫症 C12-70-40-40-10 #
 - 細菌尿 C12-70-40-40-20 #
 - 膿尿 C12-70-40-40-30 #
- 尿路結石症 C12-70-40-50+ #
 - 腎石症 C12-70-40-50-10+ #
 - 腎結石 C12-70-40-50-10-10+ #
 - サンゴ状結石 C12-70-40-50-10-10-10 #
 - 尿管結石症 C12-70-40-50-20+ #
 - 尿管結石 C12-70-40-50-20-10 #
 - 尿路結石 C12-70-40-50-30+ #
 - 腎結石 C12-70-40-50-30-10+ #
 - サンゴ状結石 C12-70-40-50-30-10-10 #
 - 尿管結石 C12-70-40-50-30-20 #
 - 膀胱結石 C12-70-40-50-30-30 #
- 排尿障害 C12-70-40-60+ #
 - 遺尿症 C12-70-40-60-10+ #
 - 昼間遺尿症 C12-70-40-60-10-10 #
 - 夜間遺尿症 C12-70-40-60-10-20 #
 - 血尿 C12-70-40-60-20+ #
 - * 腎出血 C12-70-40-60-20-10 #
 - 多尿 C12-70-40-60-30 #
 - タンパク尿 C12-70-40-60-40+ #
 - アルブミン尿 C12-70-40-60-40-10 #
 - ヘモグロビン尿 C12-70-40-60-40-20 #
 - 糖尿 C12-70-40-60-50+ #
 - 糖尿-腎性 C12-70-40-60-50-10 #
 - 尿失禁 C12-70-40-60-60+ #
 - 尿失禁-切迫性 C12-70-40-60-60-10 #
 - 尿失禁-腹圧性 C12-70-40-60-60-20 #
 - 尿閉 C12-70-40-60-70 #
 - 乏尿 C12-70-40-60-80 #
 - 無尿症 C12-70-40-60-90 #
- 膀胱疾患 C12-70-40-70+ #
 - 過活動膀胱 C12-70-40-70-10 #
 - 神経因性膀胱 C12-70-40-70-20 #
 - * 低活動膀胱 C12-70-40-70-30 #
 - 膀胱炎 C12-70-40-70-40+ #
 - 腎盂膀胱炎 C12-70-40-70-40-10 #
 - 膀胱炎-間質性 C12-70-40-70-40-20 #
 - 膀胱外反症 C12-70-40-70-50 #
 - 膀胱頸部閉塞 C12-70-40-70-60 #
 - 膀胱結石 C12-70-40-70-70 #
 - 膀胱腫瘍 C12-70-40-70-80 #
 - 膀胱尿管逆流 C12-70-40-70-90 #
 - 膀胱瘤 C12-70-40-70-100 #
 - 膀胱瘻 C12-70-40-70-110 #
- 泌尿生殖器奇形 C12-70-50+ #
 - Fraser症候群 C12-70-50-10 #
 - 下大静脈後尿管 C12-70-50-20 #
 - 腎炎-遺伝性 C12-70-50-30 #
 - 性分化疾患 C12-70-50-40+ #
 - 性腺異形成 C12-70-50-40-10+ #
 - Turner症候群 C12-70-50-40-10-10 #
 - 性腺異形成-46XX C12-70-50-40-10-20 #
 - 性腺異形成-46XY C12-70-50-40-10-30+ #
 - 性腺芽腫 C12-70-50-40-10-30-10 #
 - 性腺異形成-混合性 C12-70-50-40-10-40 #
 - 性的幼稚症 C12-70-50-40-10-50 #

- 性分化疾患-46XX C12-70-50-40-20+ #
 - アンドロゲン過剰症 C12-70-50-40-20-10 #
 - 性腺異形成-46XX C12-70-50-40-20-20 #
 - 性分化疾患-46XX精巢性 C12-70-50-40-20-30 #
 - 性分化疾患-46XY C12-70-50-40-30+ #
 - Denys-Drash症候群 C12-70-50-40-30-10 #
 - Frasier症候群 C12-70-50-40-30-20 #
 - Kallmann症候群 C12-70-50-40-30-30 #
 - WAGR症候群 C12-70-50-40-30-40 #
 - アンドロゲン不応症候群 C12-70-50-40-30-50 #
 - 性腺異形成-46XY C12-70-50-40-30-60+ #
 - 性腺芽腫 C12-70-50-40-30-60-10 #
 - 性分化疾患-性染色体性 C12-70-50-40-40+ #
 - Klinefelter症候群 C12-70-50-40-40-10 #
 - Turner症候群 C12-70-50-40-40-20 #
 - 性腺異形成-混合性 C12-70-50-40-40-30 #
 - フリーマーチン C12-70-50-40-40-40 #
 - 性分化疾患-卵精巢性 C12-70-50-40-50 #
 - 副腎性器症候群 C12-70-50-40-60+ #
 - アンドロゲン過剰症 C12-70-50-40-60-10 #
 - 副腎過形成-先天性 C12-70-50-40-60-20 #
 - * 先天性腎尿路異常 C12-70-50-50+ #
 - * 腎形成不全 C12-70-50-50-10 #
 - 多嚢胞性異形成腎 C12-70-50-50-20 #
 - 融合腎 C12-70-50-50-30 #
 - 単腎 C12-70-50-60 #
 - 停留精巢 C12-70-50-70 #
 - 尿道下裂 C12-70-50-80 #
 - 尿道上裂 C12-70-50-90 #
 - 尿瘻 C12-70-50-100+ #
 - 膀胱瘻 C12-70-50-100-10 #
 - 膀胱外反症 C12-70-50-110 #
 - 泌尿生殖器腫瘍 C12-70-60+ #
 - 生殖器腫瘍-男性 C12-70-60-10+ #
 - 陰茎腫瘍 C12-70-60-10-10 #
 - 陰嚢腫瘍 C12-70-60-10-20 #
 - 精巣腫瘍 C12-70-60-10-30+ #
 - Sertoli-Leydig細胞腫 C12-70-60-10-30-10+ #
 - Leydig細胞腫 C12-70-60-10-30-10-10 #
 - Sertoli細胞腫 C12-70-60-10-30-10-20 #
 - 前立腺腫瘍 C12-70-60-10-40+ #
 - 前立腺腫瘍-去勢抵抗性 C12-70-60-10-40-10 #
 - 泌尿器腫瘍 C12-70-60-20+ #
 - 腎臓腫瘍 C12-70-60-20-10+ #
 - Wilms腫瘍 C12-70-60-20-10-10+ #
 - Denys-Drash症候群 C12-70-60-20-10-10-10 #
 - WAGR症候群 C12-70-60-20-10-10-20 #
 - 腎細胞癌 C12-70-60-20-10-20 #
 - 腎腫-中胚葉性 C12-70-60-20-10-30 #
 - 尿管腫瘍 C12-70-60-20-20 #
 - 尿道腫瘍 C12-70-60-20-30 #
 - 膀胱腫瘍 C12-70-60-20-40 #
- 泌尿生殖器腫瘍 C12-80+ #
 - 生殖器腫瘍-女性 C12-80-10+ #
 - 外陰腫瘍 C12-80-10-10 #
 - 子宮腫瘍 C12-80-10-20+ #
 - 子宮筋腫 C12-80-10-20-10 #
 - 子宮頸部腫瘍 C12-80-10-20-20 #
 - 子宮内膜腫瘍 C12-80-10-20-30+ #

子宮内膜間質腫瘍 C12-80-10-20-30-10+ #
子宮内膜間質肉腫 C12-80-10-20-30-10-10 #
類内膜癌 C12-80-10-20-30-20 #
腔腫瘍 C12-80-10-30 #
卵管腫瘍 C12-80-10-40 #
卵巢腫瘍 C12-80-10-50+ #
Brenner腫瘍 C12-80-10-50-10 #
Meigs症候群 C12-80-10-50-20 #
Sertoli-Leydig細胞腫 C12-80-10-50-30 #
遺伝性乳癌卵巢癌症候群 C12-80-10-50-40 #
黄体腫 C12-80-10-50-50 #
顆粒膜細胞腫 C12-80-10-50-60 #
莢膜細胞腫 C12-80-10-50-70 #
* 上皮性卵巢癌 C12-80-10-50-80 #
類内膜癌 C12-80-10-50-90 #
生殖器腫瘍-男性 C12-80-20+ #
陰茎腫瘍 C12-80-20-10 #
陰囊腫瘍 C12-80-20-20 #
精巣腫瘍 C12-80-20-30+ #
Sertoli-Leydig細胞腫 C12-80-20-30-10+ #
Leydig細胞腫 C12-80-20-30-10-10 #
Sertoli細胞腫 C12-80-20-30-10-20 #
前立腺腫瘍 C12-80-20-40+ #
前立腺腫瘍-去勢抵抗性 C12-80-20-40-10 #
泌尿器腫瘍 C12-80-30+ #
腎臓腫瘍 C12-80-30-10+ #
Wilms腫瘍 C12-80-30-10-10+ #
Denys-Drash症候群 C12-80-30-10-10-10 #
WAGR症候群 C12-80-30-10-10-20 #
腎細胞癌 C12-80-30-10-20 #
腎腫-中胚葉性 C12-80-30-10-30 #
尿管腫瘍 C12-80-30-20 #
尿道腫瘍 C12-80-30-30 #
膀胱腫瘍 C12-80-30-40 #