

- 皮膚疾患と結合組織疾患 C17+
- 結合組織疾患 C17-10+
- Dupuytren拘縮 C17-10-10 #
- Marfan症候群 C17-10-20 #
- Noonan症候群 C17-10-30 #
- Weill-Marchesani症候群 C17-10-40 #
- エリテマトーデス-全身性 C17-10-50+ #
 - 腎炎-ループス C17-10-50-10 #
 - ループス血管炎-中枢神経系 C17-10-50-20 #
- エリテマトーデス-皮膚 C17-10-60+ #
 - エリテマトーデス-円板状 C17-10-60-10+ #
 - 脂肪織炎-エリテマトーデス C17-10-60-10-10 #
- 強皮症-限局性 C17-10-70 #
- 強皮症-全身性 C17-10-80+ #
 - 強皮症-全身性-限局皮膚硬化型 C17-10-80-10+ #
 - CREST症候群 C17-10-80-10-10 #
 - 強皮症-びまん性 C17-10-80-20 #
- 形成性陰茎硬化症 C17-10-90 #
- 結合組織腫瘍 C17-10-100+ #
 - * 筋周皮腫 C17-10-100-10 #
 - 筋線維腫 C17-10-100-20 #
- 骨斑紋症 C17-10-110 #
- コラーゲン異常症 C17-10-120+
 - Ehlers-Danlos症候群 C17-10-120-10 #
 - ケロイド C17-10-120-20+ #
 - ケロイドざ瘡 C17-10-120-20-10 #
 - 骨形成不全症 C17-10-120-30 #
 - 腎炎-遺伝性 C17-10-120-40 #
 - 表皮水疱症-栄養障害型 C17-10-120-50 #
 - 類壊死性障害 C17-10-120-60+ #
 - 肉芽腫-環状 C17-10-120-60-10 #
 - リポイド類壊死症 C17-10-120-60-20 #
 - 類壊死性黄色肉芽腫 C17-10-120-60-30 #
- 混合性結合組織病 C17-10-130
- 脂肪織炎 C17-10-140+ #
 - 紅斑-硬結性 C17-10-140-10 #
 - 脂肪織炎-エリテマトーデス C17-10-140-20 #
 - 脂肪織炎-結節性非化膿性 C17-10-140-30 #
 - 脂肪織炎-腹膜 C17-10-140-40 #
- 脂肪性浮腫 C17-10-150
- 足底線維腫症 C17-10-160 #
- 弾力線維性仮性黄色腫 C17-10-170 #
- 軟骨疾患 C17-10-180+ #
 - Tietze症候群 C17-10-180-10 #
 - 気管気管支軟化症 C17-10-180-20+ #
 - 気管支軟化症 C17-10-180-20-10 #
 - 気管軟化症 C17-10-180-20-20 #
 - 喉頭軟化症 C17-10-180-30 #
 - 骨軟骨炎 C17-10-180-40 #
 - 膝蓋軟骨軟化症 C17-10-180-50 #
 - 軟骨炎-再発性多発性 C17-10-180-60 #
 - 軟骨骨折 C17-10-180-70 #
 - 鳩胸 C17-10-180-80 #
- 斑状皮膚萎縮症 C17-10-190 #
- 皮膚筋炎 C17-10-200 #
- 皮膚弛緩症 C17-10-210 #
- 蜂巣炎 C17-10-220+ #
 - 眼窩蜂巣炎 C17-10-220-10 #
- ホモシスチン尿症 C17-10-230 #

- 未分化結合組織病 C17-10-240 #
- ムチン沈着症 C17-10-250+
 - ガングリオン C17-10-250-10 #
 - 硬化性粘液水腫 C17-10-250-20
 - 粘液水腫 C17-10-250-30 #
 - 浮腫性硬化症 C17-10-250-40 #
 - ムコ多糖症 C17-10-250-50+ #
 - ムコ多糖症I型 C17-10-250-50-10 #
 - ムコ多糖症II型 C17-10-250-50-20 #
 - ムコ多糖症III型 C17-10-250-50-30 #
 - ムコ多糖症IV型 C17-10-250-50-40 #
 - ムコ多糖症VI型 C17-10-250-50-50 #
 - ムコ多糖症VII型 C17-10-250-50-60 #
 - ムチン沈着症-毛包性 C17-10-250-60 #
- リウマチ性疾患 C17-10-260+ #
 - 関節炎-若年性 C17-10-260-10 #
 - 関節リウマチ C17-10-260-20+ #
 - Caplan症候群 C17-10-260-20-10 #
 - Felty症候群 C17-10-260-20-20 #
 - Sjogren症候群 C17-10-260-20-30 #
 - Still病-成人 C17-10-260-20-40 #
 - リウマトイド血管炎 C17-10-260-20-50 #
 - リウマトイド結節 C17-10-260-20-60 #
 - 胸肋鎖骨肥厚症 C17-10-260-30 #
 - リウマチ性多発筋痛症 C17-10-260-40 #
- 皮膚疾患 C17-20+
 - Morgellons病 C17-20-10 #
 - エリテマトーデス-皮膚 C17-20-20+ #
 - エリテマトーデス-円板状 C17-20-20-10+ #
 - 脂肪織炎-エリテマトーデス C17-20-20-10-10 #
 - 黄色肉芽腫-若年性 C17-20-30 #
 - 角化症 C17-20-40+
 - Darier病 C17-20-40-10 #
 - 角化症-脂漏性 C17-20-40-20
 - 汗孔角化症 C17-20-40-30 #
 - 魚鱗癬 C17-20-40-40+ #
 - Sjogren-Larsson症候群 C17-20-40-40-10 #
 - 魚鱗癬-Siemens型水疱性 C17-20-40-40-20 #
 - 魚鱗癬-尋常性 C17-20-40-40-30 #
 - 魚鱗癬-伴性遺伝性 C17-20-40-40-40 #
 - 魚鱗癬様紅皮症-先天性 C17-20-40-40-50+ #
 - Netherton症候群 C17-20-40-40-50-10 #
 - 角化症-表皮剥離性 C17-20-40-40-50-20 #
 - 魚鱗癬-葉状 C17-20-40-40-50-30 #
 - 紅斑角皮症-変動性 C17-20-40-50 #
 - 掌蹠角皮症 C17-20-40-60+ #
 - Papillon-Lefevre症候群 C17-20-40-60-10 #
 - 掌蹠角皮症-びまん性 C17-20-40-60-20+ #
 - 掌蹠角皮症-表皮剥離性 C17-20-40-60-20-10 #
 - 真珠腫 C17-20-40-70+
 - 真珠腫-中耳 C17-20-40-70-10 #
 - 日光角化症 C17-20-40-80 #
 - 不全角化 C17-20-40-90
 - 胼胝 C17-20-40-100
- 汗腺疾患 C17-20-50+
 - 汗疹 C17-20-50-10+
 - Fox-Fordyce病 C17-20-50-10-10
 - 汗腺炎 C17-20-50-20+
 - 汗腺炎-化膿性 C17-20-50-20-10 #

- 汗腺腫瘍 C17-20-50-30 #
- 多汗症 C17-20-50-40+
- 発汗-味覚性 C17-20-50-40-10 #
- 発汗減少 C17-20-50-50
- 丘疹 C17-20-60+
- 痒疹 C17-20-60-10
- 強皮症-限局性 C17-20-70 #
- 強皮症-全身性 C17-20-80+ #
- 強皮症-全身性-限局皮膚硬化型 C17-20-80-10+ #
- CREST症候群 C17-20-80-10-10 #
- 強皮症-びまん性 C17-20-80-20 #
- ケラトアカントーマ C17-20-90
- * 好酸球性血管リンパ球増殖症 C17-20-100 #
- 光線過敏症(皮膚) C17-20-110+
- 乾皮症-色素性 C17-20-110-10 #
- 水疱症-種痘様 C17-20-110-20 #
- 日光皮膚炎 C17-20-110-30 #
- 皮膚炎-光アレルギー性 C17-20-110-40 #
- 皮膚炎-光毒性 C17-20-110-50 #
- 紅斑 C17-20-120+ #
- Sweet症候群 C17-20-120-10
- * 紅斑-温熱性 C17-20-120-20 #
- 紅斑-結節性 C17-20-120-30 #
- 紅斑-硬結性 C17-20-120-40 #
- 紅斑-多形性 C17-20-120-50+ #
- Stevens-Johnson症候群 C17-20-120-50-10+ #
- 表皮壊死融解-中毒性 C17-20-120-50-10-10 #
- 紅斑-伝染性 C17-20-120-60 #
- 紅斑-慢性遊走性 C17-20-120-70 #
- 紅斑角皮症-変動性 C17-20-120-80 #
- 紅斑-壊死性遊走性 C17-20-130 #
- ざ瘡様発疹 C17-20-140+
- 塩素ざ瘡 C17-20-140-10
- ケロイドざ瘡 C17-20-140-20 #
- 尋常性ざ瘡 C17-20-140-30+ #
- 集簇性ざ瘡 C17-20-140-30-10 #
- 色素異常症 C17-20-150+ #
- 黄色爪症候群 C17-20-150-10 #
- カフェオレ斑 C17-20-150-20 #
- 乾皮症-色素性 C17-20-150-30 #
- 銀皮症 C17-20-150-40 #
- 色素失調症 C17-20-150-50 #
- 色素脱失 C17-20-150-60+
- 白斑 C17-20-150-60-10
- 白皮症 C17-20-150-60-20+ #
- 白皮症-眼 C17-20-150-60-20-10 #
- 白皮症-眼皮膚型 C17-20-150-60-20-20+ #
- Hermanski-Pudlak症候群 C17-20-150-60-20-20-10 #
- まだら症 C17-20-150-60-20-30 #
- 色素沈着症 C17-20-150-70+
- 黒皮症 C17-20-150-70-10+
- 黒色表皮腫 C17-20-150-70-10-10
- ほくろ C17-20-150-70-10-20+
- Carney症候群 C17-20-150-70-10-20-10 #
- LEOPARD症候群 C17-20-150-70-10-20-20 #
- Peutz-Jeghers症候群 C17-20-150-70-10-20-30 #
- 蕁麻疹-色素性 C17-20-150-80 #
- 脂腺疾患 C17-20-160+
- 脂腺腫瘍 C17-20-160-10+ #

- Muir-Torre症候群 C17-20-160-10-10 #
- 尋常性ざ瘡 C17-20-160-20+ #
 - 集簇性ざ瘡 C17-20-160-20-10 #
- 皮膚炎-脂漏性 C17-20-160-30 #
- 鼻瘤 C17-20-160-40 #
- ムチン沈着症-毛包性 C17-20-160-50 #
- 脂肪織炎 C17-20-170+ #
 - 紅斑-硬結性 C17-20-170-10 #
 - 脂肪織炎-エリテマトーデス C17-20-170-20 #
 - 脂肪織炎-結節性非化膿性 C17-20-170-30 #
- 脂肪腫症 C17-20-180+ #
 - 脂肪腫症-家族性多発性 C17-20-180-10 #
 - 脂肪腫症-多発性対称性 C17-20-180-20 #
 - 脂肪症-有痛 C17-20-180-30 #
- 酒さ C17-20-190+
 - 鼻瘤 C17-20-190-10 #
- 腎性全身性線維症 C17-20-200 #
- 爪疾患 C17-20-210+
 - 黄色爪症候群 C17-20-210-10 #
 - 爪-陥入 C17-20-210-20
 - 爪甲剥離症 C17-20-210-30
 - 爪周囲炎 C17-20-210-40 #
 - 爪真菌症 C17-20-210-50 #
 - 爪肥厚症-先天性 C17-20-210-60+ #
 - 多発性脂腺嚢腫 C17-20-210-60-10 #
 - 爪-膝蓋骨症候群 C17-20-210-70 #
- そう痒症 C17-20-220+ #
 - 外陰そう痒症 C17-20-220-10 #
 - 肛門そう痒症 C17-20-220-20 #
- 足部疾患 C17-20-230+ #
 - 浸水足 C17-20-230-10
 - 足底線維腫症 C17-20-230-20 #
 - 足部潰瘍 C17-20-230-30+ #
 - 糖尿病性足部疾患 C17-20-230-30-10+ #
 - * 糖尿病性壊疽 C17-20-230-30-10-10 #
 - 皮膚疾患-足部 C17-20-230-40+
 - 白癬-足部 C17-20-230-40-10 #
- 頭皮疾患 C17-20-240+
 - 頭部秕糠疹 C17-20-240-10 #
 - 白癬-頭部 C17-20-240-20+ #
 - 黄癬 C17-20-240-20-10 #
 - 禿瘡 C17-20-240-20-20 #
- 乳房疾患 C17-20-250+
 - 女性化乳房 C17-20-250-10
 - 乳汁分泌障害 C17-20-250-20+ #
 - 乳汁漏出症 C17-20-250-20-10+ #
 - Chiari-Frommel症候群 C17-20-250-20-10-10 #
 - 乳腺炎 C17-20-250-30+ #
 - 乳腺炎-肉芽腫性 C17-20-250-30-10 #
 - 乳腺症 C17-20-250-40
 - 乳房腫瘍 C17-20-250-50+ #
 - 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 C17-20-250-50-10 #
 - 小葉癌 C17-20-250-50-20 #
 - 乳管癌 C17-20-250-50-30 #
 - 乳房腫瘍-炎症性 C17-20-250-50-40 #
 - 乳房腫瘍-男性 C17-20-250-50-50 #
 - 乳房腫瘍-トリプルネガティブ C17-20-250-50-60 #
 - 非浸潤性乳癌 C17-20-250-50-70 #
 - 片側性乳房腫瘍 C17-20-250-50-80 #

- 乳房嚢胞 C17-20-250-60 #
- 膿皮症 C17-20-260+
- 膿瘡 C17-20-260-10 #
- 膿皮症-壊疽性 C17-20-260-20 #
- 皮膚炎 C17-20-270+
- 間擦疹 C17-20-270-10+ #
- * 頑癬 C17-20-270-10-10 #
- 肢端皮膚炎 C17-20-270-20 #
- 湿疹 C17-20-270-30+ #
- 異汗性湿疹 C17-20-270-30-10 #
- 神経皮膚炎 C17-20-270-40 #
- 頭部皰糠疹 C17-20-270-50 #
- 皮膚炎-アトピー性 C17-20-270-60 #
- 皮膚炎-口囲 C17-20-270-70 #
- 皮膚炎-脂漏性 C17-20-270-80 #
- 皮膚炎-接触性 C17-20-270-90+ #
- 皮膚炎-アレルギー性接触 C17-20-270-90-10+ #
- 皮膚炎-ウルシ C17-20-270-90-10-10 #
- 皮膚炎-光アレルギー性 C17-20-270-90-10-20 #
- 皮膚炎-刺激性 C17-20-270-90-20+ #
- おむつかぶれ C17-20-270-90-20-10 #
- 皮膚炎-光毒性 C17-20-270-90-20-20 #
- 皮膚炎-職業性 C17-20-270-90-30 #
- 皮膚炎-剥脱性 C17-20-270-100 #
- 皮膚炎-放射線 C17-20-270-110 #
- 皮膚炎-疱疹状 C17-20-270-120 #
- 薬疹 C17-20-270-130+ #
- Nicolau症候群 C17-20-270-130-10 #
- Stevens-Johnson症候群 C17-20-270-130-20+ #
- 表皮壊死融解-中毒性 C17-20-270-130-20-10 #
- 急性汎発性発疹性膿疱症 C17-20-270-130-30 #
- 血清病 C17-20-270-130-40 #
- 紅斑-結節性 C17-20-270-130-50 #
- 手足症候群 C17-20-270-130-60 #
- 薬剤性過敏症症候群 C17-20-270-130-70 #
- 皮膚潰瘍 C17-20-280+
- Buruli潰瘍 C17-20-280-10 #
- 下肢潰瘍 C17-20-280-20+
- 静脈瘤性潰瘍 C17-20-280-20-10 #
- 足部潰瘍 C17-20-280-20-20+ #
- 糖尿病性足部疾患 C17-20-280-20-20-10+ #
- * 糖尿病性壊疽 C17-20-280-20-20-10-10 #
- 褥瘡性潰瘍 C17-20-280-30
- 膿皮症-壊疽性 C17-20-280-40 #
- 皮膚乾燥 C17-20-290+
- 乾皮症-色素性 C17-20-290-10 #
- 皮膚筋炎 C17-20-300 #
- 皮膚疾患-遺伝性 C17-20-310+ #
- Darier病 C17-20-310-10 #
- Ehlers-Danlos症候群 C17-20-310-20 #
- Muir-Torre症候群 C17-20-310-30 #
- Netherton症候群 C17-20-310-40 #
- Rothmund-Thomson症候群 C17-20-310-50 #
- Sjogren-Larsson症候群 C17-20-310-60 #
- 遺伝性自己炎症疾患 C17-20-310-70+ #
- Behcet症候群 C17-20-310-70-10 #
- クリオピリン関連周期熱症候群 C17-20-310-70-20 #
- 遺伝性粘膜白板症 C17-20-310-80 #
- 外胚葉異形成症 C17-20-310-90+ #

- Ellis-van Creveld症候群 C17-20-310-90-10 #
- * 限局性顔面皮膚異形成 C17-20-310-90-20 #
- 限局性皮膚形成不全 C17-20-310-90-30 #
- 神経皮膚症候群 C17-20-310-90-40 #
- 爪肥厚症-先天性 C17-20-310-90-50+ #
 - 多発性脂腺嚢腫 C17-20-310-90-50-10 #
- 無汗性外胚葉形成不全症-X連鎖性 C17-20-310-90-60 #
- 無汗性外胚葉形成不全症-常染色体優性遺伝性 C17-20-310-90-70 #
- 無汗性外胚葉形成不全症-常染色体劣性遺伝性 C17-20-310-90-80 #
- 角化異常症-先天性 C17-20-310-100 #
- 汗孔角化症 C17-20-310-110 #
- 乾皮症-色素性 C17-20-310-120 #
- 魚鱗癬-Siemens型水疱性 C17-20-310-130 #
- 魚鱗癬-尋常性 C17-20-310-140 #
- 魚鱗癬-伴性遺伝性 C17-20-310-150 #
- 魚鱗癬様紅皮症-先天性 C17-20-310-160+ #
 - 角化症-表皮剥離性 C17-20-310-160-10 #
 - 魚鱗癬-葉状 C17-20-310-160-20 #
- 紅斑角皮症-変動性 C17-20-310-170 #
- 色素失調症 C17-20-310-180 #
- 掌蹠角皮症 C17-20-310-190+ #
 - Papillon-Lefevre症候群 C17-20-310-190-10 #
 - 掌蹠角皮症-びまん性 C17-20-310-190-20+ #
 - 掌蹠角皮症-表皮剥離性 C17-20-310-190-20-10 #
- 全身性ヒアリン症 C17-20-310-200 #
- 弾力線維性仮性黄色腫 C17-20-310-210 #
- 天疱瘡-家族性良性慢性 C17-20-310-220 #
- 白皮症 C17-20-310-230+ #
 - 白皮症-眼 C17-20-310-230-10 #
 - 白皮症-眼皮膚型 C17-20-310-230-20+ #
 - Hermanski-Pudlak症候群 C17-20-310-230-20-10 #
 - まだら症 C17-20-310-230-30 #
- 皮膚炎-アトピー性 C17-20-310-240 #
- 皮膚弛緩症 C17-20-310-250 #
- 表皮水疱症 C17-20-310-260+ #
 - 表皮水疱症-栄養障害型 C17-20-310-260-10 #
 - 表皮水疱症-後天性 C17-20-310-260-20 #
 - 表皮水疱症-接合部型 C17-20-310-260-30 #
 - 表皮水疱症-単純型 C17-20-310-260-40 #
- プロリダーゼ欠損症 C17-20-310-270 #
- ポルフィリン症-肝性 C17-20-310-280+ #
 - コプロポルフィリン症-遺伝性 C17-20-310-280-10 #
 - プロトポルフィリン症-骨髄性 C17-20-310-280-20 #
 - ポルフィリン症-異型 C17-20-310-280-30 #
 - ポルフィリン症-肝性骨髄性 C17-20-310-280-40 #
 - ポルフィリン症-急性間欠性 C17-20-310-280-50 #
 - ポルフィリン症-晩発性皮膚 C17-20-310-280-60 #
- ポルフィリン症-赤芽球増殖性 C17-20-310-290 #
- 裂毛症 C17-20-310-300 #
- 連珠毛 C17-20-310-310 #
- 皮膚疾患-下肢 C17-20-320
- 皮膚疾患-感染性 C17-20-330+ #
 - 爪周囲炎 C17-20-330-10 #
 - 皮膚疾患-ウイルス性 C17-20-330-20+ #
 - いぼ C17-20-330-20-10+ #
 - 尖圭コンジローマ C17-20-330-20-10-10+ #
 - Buschke-Loewenstein腫瘍 C17-20-330-20-10-10-10 #
 - 疣贅様表皮発育異常症 C17-20-330-20-10-20 #
 - 紅斑-伝染性 C17-20-330-20-20 #

- 単純ヘルペス C17-20-330-20-30+ #
 - Kaposi水痘様発疹症 C17-20-330-20-30-10 #
 - 口唇ヘルペス C17-20-330-20-30-20 #
- 軟属腫-伝染性 C17-20-330-20-40 #
- 発疹-突発性 C17-20-330-20-50 #
- 皮膚疾患-寄生虫性 C17-20-330-30+ #
 - オンコセルカ症 C17-20-330-30-10 #
 - 疥癬 C17-20-330-30-20 #
 - シラミ症 C17-20-330-30-30 #
 - 幼虫移行症 C17-20-330-30-40 #
 - リーシュマニア症 C17-20-330-30-50+ #
 - リーシュマニア症-皮膚 C17-20-330-30-50-10+ #
 - リーシュマニア症-皮膚粘膜 C17-20-330-30-50-10-10 #
 - リーシュマニア症-皮膚びまん性 C17-20-330-30-50-10-20 #
- 皮膚疾患-細菌性 C17-20-330-40+ #
 - イチゴ腫 C17-20-330-40-10 #
 - 汗腺炎-化膿性 C17-20-330-40-20 #
 - 菌腫 C17-20-330-40-30 #
 - 結核-皮膚 C17-20-330-40-40+ #
 - 紅斑-硬結性 C17-20-330-40-40-10 #
 - 尋常性狼瘡 C17-20-330-40-40-20 #
 - 血管腫症-細菌性 C17-20-330-40-50 #
 - 紅色陰癬 C17-20-330-40-60 #
 - 紅斑-慢性遊走性 C17-20-330-40-70 #
 - 趾皮膚炎 C17-20-330-40-80 #
 - 丹毒 C17-20-330-40-90 #
 - 肉芽腫-鼠径部 C17-20-330-40-100 #
 - 膿瘡 C17-20-330-40-110 #
 - 梅毒-皮膚 C17-20-330-40-120 #
 - 鼻硬化症 C17-20-330-40-130 #
 - 皮膚感染症-ブドウ球菌性 C17-20-330-40-140+ #
 - せつ腫症 C17-20-330-40-140-10+ #
 - よう C17-20-330-40-140-10-10 #
 - 膿痂疹 C17-20-330-40-140-20 #
 - ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 C17-20-330-40-140-30 #
 - ピンタ C17-20-330-40-150 #
 - 放線菌症-顔面頸部 C17-20-330-40-160 #
- 皮膚疾患-真菌性 C17-20-330-50+ #
 - カンジダ症-皮膚 C17-20-330-50-10 #
 - カンジダ症-慢性皮膚粘膜 C17-20-330-50-20 #
 - 菌腫 C17-20-330-50-30 #
 - 黒色分芽菌症 C17-20-330-50-40 #
 - スポトリウム症 C17-20-330-50-50 #
 - 癬風 C17-20-330-50-60 #
 - 白癬 C17-20-330-50-70+ #
 - * 頑癬 C17-20-330-50-70-10 #
 - 爪真菌症 C17-20-330-50-70-20 #
 - 白癬-足部 C17-20-330-50-70-30 #
 - 白癬-頭部 C17-20-330-50-70-40+ #
 - 黄癬 C17-20-330-50-70-40-10 #
 - 禿瘡 C17-20-330-50-70-40-20 #
 - ブラストミセス症 C17-20-330-50-80 #
 - 無色菌糸症 C17-20-330-50-90+ #
 - アルテルナリア症 C17-20-330-50-90-10 #
 - 脳黒色菌糸症 C17-20-330-50-90-20 #
 - フサリウム症 C17-20-330-50-90-30 #
 - ロボミコーシス C17-20-330-50-100 #
- 皮膚疾患-顔面 C17-20-340+
 - 皮膚炎-口囲 C17-20-340-10 #

- 皮膚疾患-丘疹鱗状 C17-20-350+
- 乾癬 C17-20-350-10+
- 関節炎-乾癬性 C17-20-350-10-10 #
- * 乾癬-膿疱性 C17-20-350-10-20
- 掌蹠膿疱症 C17-20-350-10-30
- 苔癬型発疹 C17-20-350-20+
- 苔癬-硬化性萎縮性 C17-20-350-20-10
- 苔癬-光沢 C17-20-350-20-20
- 苔癬-扁平 C17-20-350-20-30+
- 苔癬-口腔扁平 C17-20-350-20-30-10 #
- 靴糠疹-苔癬状 C17-20-350-20-40 #
- 靴糠疹 C17-20-350-30+
- 靴糠疹-苔癬状 C17-20-350-30-10 #
- 靴糠疹-バラ色 C17-20-350-30-20
- 靴糠疹-毛孔性紅色 C17-20-350-30-30
- 皮膚炎-脂漏性 C17-20-350-40 #
- 類乾癬 C17-20-350-50+
- 靴糠疹-苔癬状 C17-20-350-50-10 #
- 皮膚疾患-血管性 C17-20-360+
- Behcet症候群 C17-20-360-10 #
- Sneddon症候群 C17-20-360-20 #
- 悪性萎縮性丘疹症 C17-20-360-30 #
- 川崎病 C17-20-360-40 #
- 巨細胞性動脈炎 C17-20-360-50 #
- 血管腫症-細菌性 C17-20-360-60 #
- 蕁麻疹 C17-20-360-70+ #
- 血管性浮腫 C17-20-360-70-10+ #
- 遺伝性血管性浮腫 C17-20-360-70-10-10+ #
- 遺伝性血管性浮腫III型 C17-20-360-70-10-10-10 #
- 遺伝性血管性浮腫I型およびII型 C17-20-360-70-10-10-20 #
- * 蕁麻疹-慢性 C17-20-360-70-20 #
- 高安動脈炎 C17-20-360-80 #
- 多発動脈炎-結節性 C17-20-360-90 #
- 膿皮症-壊疽性 C17-20-360-100 #
- 網状皮斑 C17-20-360-110 #
- * リベド血管症 C17-20-360-120 #
- 皮膚疾患-湿疹性 C17-20-370+
- 間擦疹 C17-20-370-10+ #
- * 頑癬 C17-20-370-10-10 #
- 湿疹 C17-20-370-20+ #
- 異汗性湿疹 C17-20-370-20-10 #
- 神経皮膚炎 C17-20-370-30 #
- 皮膚炎-アトピー性 C17-20-370-40 #
- 皮膚炎-脂漏性 C17-20-370-50 #
- 皮膚炎-接触性 C17-20-370-60+ #
- 皮膚炎-アレルギー性接触 C17-20-370-60-10+ #
- 皮膚炎-ウルシ C17-20-370-60-10-10 #
- 皮膚炎-光アレルギー性 C17-20-370-60-10-20 #
- 皮膚炎-刺激性 C17-20-370-60-20+ #
- おむつかぶれ C17-20-370-60-20-10 #
- 皮膚炎-光毒性 C17-20-370-60-20-20 #
- 皮膚炎-職業性 C17-20-370-60-30 #
- 皮膚炎-剥脱性 C17-20-370-70 #
- 皮膚疾患-手部 C17-20-380
- 皮膚疾患-小胞水疱性 C17-20-390+
- 異汗性湿疹 C17-20-390-10 #
- 棘融解 C17-20-390-20 #
- 紅斑-多形性 C17-20-390-30+ #
- Stevens-Johnson症候群 C17-20-390-30-10+ #

- 表皮壊死融解-中毒性 C17-20-390-30-10-10 #
- 水泡 C17-20-390-40 #
- 水泡症-種痘様 C17-20-390-50 #
- 線状IgA水泡性皮膚症 C17-20-390-60 #
- 天疱瘡 C17-20-390-70 #
- 天疱瘡-家族性良性慢性 C17-20-390-80 #
- 妊娠性疱疹 C17-20-390-90 #
- 皮膚炎-疱疹状 C17-20-390-100 #
- 表皮水泡症 C17-20-390-110+ #
 - 表皮水泡症-栄養障害型 C17-20-390-110-10 #
 - 表皮水泡症-後天性 C17-20-390-110-20 #
 - 表皮水泡症-接合部型 C17-20-390-110-30 #
 - 表皮水泡症-単純型 C17-20-390-110-40 #
- 類天疱瘡-水泡性 C17-20-390-120 #
- 類天疱瘡-良性粘膜性 C17-20-390-130 #
- 皮膚疾患-代謝性 C17-20-400+ #
 - リポイド類壊死症 C17-20-400-10 #
 - リポジストロフィー C17-20-400-20+ #
 - HIV関連リポジストロフィー症候群 C17-20-400-20-10 #
 - 家族性部分性リポジストロフィー C17-20-400-20-20 #
 - 先天性全身性リポジストロフィー C17-20-400-20-30 #
- 皮膚腫瘍 C17-20-410+ #
 - 汗腺腫瘍 C17-20-410-10 #
 - 脂腺腫瘍 C17-20-410-20+ #
 - Muir-Torre症候群 C17-20-410-20-10 #
 - 肥満細胞症-皮膚 C17-20-410-30+ #
 - 蕁麻疹-色素性 C17-20-410-30-10 #
 - 肥満細胞腫-皮膚 C17-20-410-30-20 #
- 皮膚先天異常 C17-20-420+ #
 - Carney症候群 C17-20-420-10 #
 - Ehlers-Danlos症候群 C17-20-420-20 #
 - Rothmund-Thomson症候群 C17-20-420-30 #
 - 外胚葉異形成症 C17-20-420-40+ #
 - Ellis-van Creveld症候群 C17-20-420-40-10 #
 - * 限局性顔面皮膚異形成 C17-20-420-40-20 #
 - 限局性皮膚形成不全 C17-20-420-40-30 #
 - 神経皮膚症候群 C17-20-420-40-40 #
 - 爪肥厚症-先天性 C17-20-420-40-50+ #
 - 多発性脂腺嚢腫 C17-20-420-40-50-10 #
 - 無汗性外胚葉形成不全症-X連鎖性 C17-20-420-40-60 #
 - 無汗性外胚葉形成不全症-常染色体優性遺伝性 C17-20-420-40-70 #
 - 無汗性外胚葉形成不全症-常染色体劣性遺伝性 C17-20-420-40-80 #
 - 角化異常症-先天性 C17-20-420-50 #
 - 乾皮症-色素性 C17-20-420-60 #
 - 魚鱗癬 C17-20-420-70+ #
 - Sjogren-Larsson症候群 C17-20-420-70-10 #
 - 魚鱗癬-Siemens型水泡性 C17-20-420-70-20 #
 - 魚鱗癬-尋常性 C17-20-420-70-30 #
 - 魚鱗癬-伴性遺伝性 C17-20-420-70-40 #
 - 魚鱗癬様紅皮症-先天性 C17-20-420-70-50+ #
 - Netherton症候群 C17-20-420-70-50-10 #
 - 角化症-表皮剥離性 C17-20-420-70-50-20 #
 - 魚鱗癬-葉状 C17-20-420-70-50-30 #
 - 色素失調症 C17-20-420-80 #
 - 肢端皮膚炎 C17-20-420-90 #
 - 弾力線維性仮性黄色腫 C17-20-420-100 #
 - 斑状皮膚萎縮症 C17-20-420-110 #
 - 皮膚硬化症-新生児 C17-20-420-120 #
 - 表皮水泡症 C17-20-420-130+ #

- 表皮水疱症-栄養障害型 C17-20-420-130-10 #
- 表皮水疱症-後天性 C17-20-420-130-20 #
- 表皮水疱症-接合部型 C17-20-420-130-30 #
- 表皮水疱症-単純型 C17-20-420-130-40 #
- プロリダーゼ欠損症 C17-20-420-140 #
- ポートワイン母斑 C17-20-420-150 #
- 裂毛症 C17-20-420-160 #
- 皮膚癩 C17-20-430 #
- 浮腫性硬化症 C17-20-440 #
- 発疹 C17-20-450+
- 発疹-突発性 C17-20-450-10 #
- 毛髪疾患 C17-20-460+
- Menkes症候群 C17-20-460-10 #
- 砂毛症 C17-20-460-20 #
- 多毛症 C17-20-460-30
- 多毛症-男性型 C17-20-460-40 #
- 乏毛症 C17-20-460-50+
- 脱毛症 C17-20-460-50-10+ #
- Loose Anagen Hair症候群 C17-20-460-50-10-10 #
- 脱毛症-円形 C17-20-460-50-10-20
- ムチン沈着症-毛包性 C17-20-460-50-10-30 #
- 毛包炎 C17-20-460-60+
- ケロイドざ瘡 C17-20-460-60-10 #
- 連珠毛 C17-20-460-70 #
- 類壊死性障害 C17-20-470+ #
- 肉芽腫-環状 C17-20-470-10 #
- リポイド類壊死症 C17-20-470-20 #
- 類壊死性黄色肉芽腫 C17-20-470-30 #