

- 病理学的状態, 症状, 徴候 C23+
- 形態学的所見, 顕微鏡の所見 C23-10+
- 子宮頸部異型扁平上皮細胞 C23-10-10 #
- 上皮内腺癌 C23-10-20 #
- 切除組織断端 C23-10-30 #
- * 扁平上皮内病変 C23-10-40+
- 子宮頸部扁平上皮内病変 C23-10-40-10 #
- 徴候と症状 C23-20+
- 医学的に説明できない症状 C23-20-10
- 悪寒 C23-20-20
- * お血 C23-20-30
- 間欠跛行 C23-20-40 #
- 眼症状 C23-20-50+ #
- Susac症候群 C23-20-50-10 #
- 角膜内皮細胞喪失 C23-20-50-20 #
- 眼出血 C23-20-50-30 #
- 眼痛 C23-20-50-40 #
- 眼内レンズ挿入眼 C23-20-60
- 高ガンマグロブリン血症 C23-20-70 #
- 口腔症状 C23-20-80+ #
- 口腔出血 C23-20-80-10 #
- * 舌苔 C23-20-80-20 #
- 高トリグリセリド血症型腹囲増加 C23-20-90 #
- 高乳酸血症 C23-20-100 #
- 呼吸器徴候と症状 C23-20-110+
- Cheyne-Stokes呼吸 C23-20-110-10 #
- 咳嗽 C23-20-110-20 #
- 過換気 C23-20-110-30 #
- 咯血 C23-20-110-40 #
- くしゃみ C23-20-110-50 #
- 口呼吸 C23-20-110-60 #
- 高酸素症 C23-20-110-70
- 高炭酸ガス血症 C23-20-110-80
- 呼吸音 C23-20-110-90+ #
- いびき C23-20-110-90-10
- 呼吸困難 C23-20-110-100+ #
- 呼吸困難-発作性 C23-20-110-100-10 #
- 嘎声 C23-20-110-110 #
- 酸素欠乏 C23-20-110-120+
- 胎児低酸素症 C23-20-110-120-10 #
- 低酸素脳症 C23-20-110-120-20+ #
- 低酸素性虚血性脳症 C23-20-110-120-20-10 #
- 低換気 C23-20-110-130 #
- 低炭酸ガス血症 C23-20-110-140
- 乳幼児突発性危急事態 C23-20-110-150 #
- 鼻出血 C23-20-110-160 #
- * 鼻漏 C23-20-110-170+
- 髄液鼻漏 C23-20-110-170-10 #
- 頻呼吸 C23-20-110-180+ #
- 新生児一過性頻呼吸 C23-20-110-180-10 #
- 無呼吸 C23-20-110-190 #
- 消化器徴候と症状 C23-20-120+
- 異食症 C23-20-120-10 #
- 遺糞症 C23-20-120-20 #
- 嘔吐 C23-20-120-30+
- 嘔吐-予期的 C23-20-120-30-10
- 術後悪心・嘔吐 C23-20-120-30-20 #
- つわり C23-20-120-30-30+ #
- 妊娠悪阻 C23-20-120-30-30-10 #

吐血 C23-20-120-30-40 #
 おくび C23-20-120-40
 悪心 C23-20-120-50+
 術後悪心・嘔吐 C23-20-120-50-10 #
 空気嚥下症 C23-20-120-60
 口臭 C23-20-120-70
 絞扼反射 C23-20-120-80 #
 鼓腸 C23-20-120-90
 しゃっくり C23-20-120-100
 消化不良 C23-20-120-110+
 機能性ディスペプシア C23-20-120-110-10
 食物不耐症 C23-20-120-120
 食欲不振 C23-20-120-130
 摂食亢進 C23-20-120-140+
 過食 C23-20-120-140-10
 排便障害 C23-20-120-150+
 下痢 C23-20-120-150-10+
 下痢症-乳幼児 C23-20-120-150-10-10
 便失禁 C23-20-120-150-20 #
 便秘 C23-20-120-150-30+
 * オピオイド誘発性便秘 C23-20-120-150-30-10 #
 腹痛 C23-20-120-160+ #
 急性腹症 C23-20-120-160-10 #
 * 腹部膨満 C23-20-120-170
 胸やけ C23-20-120-180
 * 門脈ガス血症 C23-20-120-190
 女性化 C23-20-130
 心筋気絶 C23-20-140 #
 神経症状 C23-20-150+ #
 Susac症候群 C23-20-150-10 #
 異常反射 C23-20-150-20 #
 感覚障害 C23-20-150-30+ #
 嗅覚障害 C23-20-150-30-10+ #
 * 無嗅覚 C23-20-150-30-10-10 #
 視覚障害 C23-20-150-30-20+ #
 色覚異常 C23-20-150-30-20-10 #
 失明 C23-20-150-30-20-20+ #
 黒内障-一過性 C23-20-150-30-20-20-10 #
 皮質盲 C23-20-150-30-20-20-20 #
 盲聾 C23-20-150-30-20-20-30 #
 * 視野異常 C23-20-150-30-20-30+ #
 暗点 C23-20-150-30-20-30-10 #
 * 視野狭窄 C23-20-150-30-20-30-20 #
 弱視 C23-20-150-30-20-40 #
 羞明 C23-20-150-30-20-50 #
 低視力 C23-20-150-30-20-60 #
 半盲 C23-20-150-30-20-70 #
 複視 C23-20-150-30-20-80 #
 不思議の国のアリス症候群 C23-20-150-30-20-90 #
 しびれ C23-20-150-30-30 #
 体性感覚異常 C23-20-150-30-40+ #
 * 異痛症 C23-20-150-30-40-10 #
 感覚異常 C23-20-150-30-40-20+ #
 咽喉頭異常感症 C23-20-150-30-40-20-10+ #
 * 球感覚 C23-20-150-30-40-20-10-10 #
 知覚過敏 C23-20-150-30-40-30 #
 知覚減退 C23-20-150-30-40-40 #
 痛覚過敏 C23-20-150-30-40-50 #
 聴力障害 C23-20-150-30-50+ #

聴覚過敏 C23-20-150-30-50-10 #
 難聴 C23-20-150-30-50-20+ #
 難聴-一側性 C23-20-150-30-50-20-10 #
 難聴-感音性 C23-20-150-30-50-20-20+ #
 Usher症候群 C23-20-150-30-50-20-20-10 #
 難聴-騒音性 C23-20-150-30-50-20-20-20 #
 難聴-中枢性 C23-20-150-30-50-20-20-30 #
 難聴-老人性 C23-20-150-30-50-20-20-40 #
 難聴-機能性 C23-20-150-30-50-20-30 #
 難聴-高音障害型 C23-20-150-30-50-20-40 #
 難聴-混合性 C23-20-150-30-50-20-50 #
 難聴-伝音性 C23-20-150-30-50-20-60 #
 難聴-突発性 C23-20-150-30-50-20-70 #
 難聴-両側性 C23-20-150-30-50-20-80 #
 聾 C23-20-150-30-50-20-90+ #
 盲聾 C23-20-150-30-50-20-90-10 #
 耳鳴 C23-20-150-30-50-30 #
 平衡障害 C23-20-150-30-60 #
 味覚障害 C23-20-150-30-70+ #
 味覚異常 C23-20-150-30-70-10 #
 味覚消失 C23-20-150-30-70-20 #
 めまい感 C23-20-150-30-80
 起立性調節障害 C23-20-150-40 #
 けいれん性発作 C23-20-150-50+ #
 アルコール離脱性発作 C23-20-150-50-10 #
 * 心因性非てんかん性発作 C23-20-150-50-20 #
 てんかん重積状態 C23-20-150-50-30+ #
 てんかん-持続性部分 C23-20-150-50-30-10 #
 熱性けいれん C23-20-150-50-40 #
 ジスキネジア C23-20-150-60+ #
 アテトーシス C23-20-150-60-10 #
 運動減少症 C23-20-150-60-20 #
 運動亢進 C23-20-150-60-30 #
 運動失調症 C23-20-150-60-40+ #
 運動失調症-小脳性 C23-20-150-60-40-10 #
 歩行-失調性 C23-20-150-60-40-20 #
 カタレプシー C23-20-150-60-50 #
 共同運動 C23-20-150-60-60 #
 ジスキネジア-薬物性 C23-20-150-60-70+ #
 ジスキネジア-遅発性 C23-20-150-60-70-10 #
 ジストニア C23-20-150-60-80+ #
 斜頸 C23-20-150-60-80-10
 振戦 C23-20-150-60-90 #
 精神運動性興奮 C23-20-150-60-100+ #
 アカシジア-薬物性 C23-20-150-60-100-10 #
 チック C23-20-150-60-110 #
 舞蹈病 C23-20-150-60-120 #
 ミオクローヌス C23-20-150-60-130 #
 除脳状態 C23-20-150-70 #
 神経因性膀胱 C23-20-150-80 #
 神経筋症状 C23-20-150-90+ #
 筋萎縮症 C23-20-150-90-10+ #
 筋肉減少症 C23-20-150-90-10-10 #
 廃用症候群 C23-20-150-90-10-20 #
 筋緊張亢進 C23-20-150-90-20+ #
 筋痙縮 C23-20-150-90-20-10 #
 筋硬直 C23-20-150-90-20-20 #
 筋緊張症 C23-20-150-90-30 #
 筋緊張低下 C23-20-150-90-40 #

- 筋スバズム C23-20-150-90-50+ #
 - 開口障害 C23-20-150-90-50-10 #
 - 顔面けいれん C23-20-150-90-50-20 #
- 筋力低下 C23-20-150-90-60 #
- 線維束性れん縮 C23-20-150-90-70 #
- テタニー C23-20-150-90-80 #
- ミオキミア C23-20-150-90-90 #
- 有痛性筋れん縮 C23-20-150-90-100 #
- 神経行動症状 C23-20-150-100+ #
 - アンヘドニア C23-20-150-100-10 #
 - 意識障害 C23-20-150-100-20+ #
 - 意識消失 C23-20-150-100-20-10+ #
 - 昏睡 C23-20-150-100-20-10-10 #
 - 昏迷 C23-20-150-100-20-10-20 #
 - 失神 C23-20-150-100-20-10-30+ #
 - 失神-血管迷走神経性 C23-20-150-100-20-10-30-10 #
 - 遷延性意識障害 C23-20-150-100-20-10-40 #
 - 記憶障害 C23-20-150-100-30+ #
 - Korsakoff症候群 C23-20-150-100-30-10+ #
 - アルコール性Korsakoff症候群 C23-20-150-100-30-10-10 #
 - 健忘症 C23-20-150-100-30-20+ #
 - 健忘症-逆行性 C23-20-150-100-30-20-10 #
 - 健忘症-前向性 C23-20-150-100-30-20-20 #
 - 全健忘症-一過性 C23-20-150-100-30-20-30 #
- 緊張病 C23-20-150-100-40 #
- コミュニケーション症 C23-20-150-100-50+ #
 - 学習障害 C23-20-150-100-50-10+ #
 - 計算障害 C23-20-150-100-50-10-10 #
 - * 特異的言語障害 C23-20-150-100-50-10-20 #
 - 読字障害 C23-20-150-100-50-10-30+ #
 - 失読症-後天性 C23-20-150-100-50-10-30-10 #
 - 言語症 C23-20-150-100-50-20+ #
 - 言語発達障害 C23-20-150-100-50-20-10+ #
 - * 特異的言語障害 C23-20-150-100-50-20-10-10 #
 - 失書症 C23-20-150-100-50-20-20 #
 - 失名詞症 C23-20-150-100-50-20-30 #
 - 読字障害 C23-20-150-100-50-20-40+ #
 - 失読症-後天性 C23-20-150-100-50-20-40-10+ #
 - 失読症-純粹 C23-20-150-100-50-20-40-10-10 #
 - 発話障害 C23-20-150-100-50-20-50+ #
 - 吃音 C23-20-150-100-50-20-50-10 #
 - 構音障害 C23-20-150-100-50-20-50-20+ #
 - 構音障害-運動障害性 C23-20-150-100-50-20-50-20-10 #
 - 失語症 C23-20-150-100-50-20-50-30+ #
 - 失語症-Broca C23-20-150-100-50-20-50-30-10 #
 - 失語症-Wernicke C23-20-150-100-50-20-50-30-20 #
 - 失語症-原発性進行性 C23-20-150-100-50-20-50-30-30+ #
 - 失語症-原発性進行性非流暢型 C23-20-150-100-50-20-50-30-30-10 #
 - 失語症-伝導性 C23-20-150-100-50-20-50-30-40 #
 - 反響言語 C23-20-150-100-50-20-50-40 #
 - 無言症 C23-20-150-100-50-20-50-50 #
- 錯乱 C23-20-150-100-60+ #
 - せん妄 C23-20-150-100-60-10+ #
 - 覚醒時せん妄 C23-20-150-100-60-10-10 #
- 嗜眠 C23-20-150-100-70 #
- 精神運動障害 C23-20-150-100-80+ #
 - 失行症 C23-20-150-100-80-10+ #
 - 失行症-観念運動性 C23-20-150-100-80-10-10 #
 - 失行症-歩行 C23-20-150-100-80-10-20 #

- 他人の手徴候 C23-20-150-100-80-10-30 #
- 精神運動性興奮 C23-20-150-100-80-20 #
- 躁状態 C23-20-150-100-90 #
- 知覚障害 C23-20-150-100-100+ #
- 幻覚 C23-20-150-100-100-10+ #
- Charles Bonnet症候群 C23-20-150-100-100-10-10 #
- * 幻視 C23-20-150-100-100-10-20 #
- * 幻聴 C23-20-150-100-100-10-30 #
- 幻肢 C23-20-150-100-100-20 #
- 錯覚 C23-20-150-100-100-30 #
- 失認 C23-20-150-100-100-40+ #
- Gerstmann症候群 C23-20-150-100-100-40-10 #
- 相貌失認 C23-20-150-100-100-40-20 #
- 半側空間無視 C23-20-150-100-100-40-30 #
- 知覚転位 C23-20-150-100-100-50 #
- 聴知覚障害 C23-20-150-100-100-60 #
- 不思議の国のアリス症候群 C23-20-150-100-100-70 #
- 知的障害 C23-20-150-100-110 #
- 心身症 C23-20-150-110
- 髄液漏 C23-20-150-120+ #
- 髄液耳漏 C23-20-150-120-10 #
- 髄液鼻漏 C23-20-150-120-20 #
- 髄膜炎 C23-20-150-130 #
- 睡眠-覚醒障害 C23-20-150-140+ #
- 断眠 C23-20-150-140-10 #
- * 大脳皮質菲薄化 C23-20-150-150 #
- 瞳孔障害 C23-20-150-160+ #
- 縮瞳 C23-20-150-160-10+ #
- Horner症候群 C23-20-150-160-10-10 #
- 瞳孔緊張症 C23-20-150-160-20 #
- 瞳孔不同 C23-20-150-160-30 #
- 疼痛 C23-20-150-170+ #
- * 圧痛 C23-20-150-170-10 #
- 癌性疼痛 C23-20-150-170-20
- 関節痛 C23-20-150-170-30+ #
- 肩痛 C23-20-150-170-30-10 #
- 眼痛 C23-20-150-170-40 #
- 顔面痛 C23-20-150-170-50+
- 歯痛 C23-20-150-170-50-10 #
- 関連痛 C23-20-150-170-60
- 急性痛 C23-20-150-170-70
- 胸痛 C23-20-150-170-80+
- 狭心症 C23-20-150-170-80-10+ #
- 狭心症-安定 C23-20-150-170-80-10-10 #
- 狭心症-不安定 C23-20-150-170-80-10-20+ #
- 狭心症-異型 C23-20-150-170-80-10-20-10 #
- 筋骨格系疼痛 C23-20-150-170-90+ #
- 筋肉痛 C23-20-150-170-90-10 #
- 骨盤帯痛 C23-20-150-170-90-20 #
- 頸部痛 C23-20-150-170-100
- 骨盤痛 C23-20-150-170-110+
- 月経困難症 C23-20-150-170-110-10 #
- 骨盤帯痛 C23-20-150-170-110-20 #
- 梨状筋症候群 C23-20-150-170-110-30 #
- 耳痛 C23-20-150-170-120 #
- 術後痛 C23-20-150-170-130+ #
- 幻肢 C23-20-150-170-130-10 #
- 処置痛 C23-20-150-170-140
- 侵害受容性疼痛 C23-20-150-170-150+

内臓痛 C23-20-150-170-150-10
 神経痛 C23-20-150-170-160+ #
 Morton病 C23-20-150-170-160-10 #
 陰部神経痛 C23-20-150-170-160-20 #
 坐骨神経痛 C23-20-150-170-160-30 #
 疼痛-神経障害性 C23-20-150-170-160-40+ #
 神経痛-帯状疱疹後 C23-20-150-170-160-40-10 #
 梨状筋症候群 C23-20-150-170-160-50 #
 腎疝痛 C23-20-150-170-170 #
 陣痛 C23-20-150-170-180
 頭痛 C23-20-150-170-190+
 スリット脳室症候群 C23-20-150-170-190-10 #
 舌痛 C23-20-150-170-200 #
 側腹部痛 C23-20-150-170-210
 中足骨痛症 C23-20-150-170-220+ #
 Morton病 C23-20-150-170-220-10 #
 * 疼痛-心因性 C23-20-150-170-230 #
 疼痛-難治性 C23-20-150-170-240
 突出痛 C23-20-150-170-250 #
 乳房痛 C23-20-150-170-260 #
 背痛 C23-20-150-170-270+
 Failed Back Surgery症候群 C23-20-150-170-270-10 #
 腰痛 C23-20-150-170-270-20
 腹痛 C23-20-150-170-280+ #
 急性腹症 C23-20-150-170-280-10 #
 慢性疼痛 C23-20-150-170-290
 発声障害 C23-20-150-180+ #
 嗄声 C23-20-150-180-10 #
 失声症 C23-20-150-180-20 #
 発声困難 C23-20-150-180-30 #
 不随意運動 C23-20-150-190 #
 不全麻痺 C23-20-150-200+ #
 不全対麻痺 C23-20-150-200-10+ #
 不全対麻痺-痙性 C23-20-150-200-10-10 #
 歩行障害-神経性 C23-20-150-210+ #
 失行症-歩行 C23-20-150-210-10 #
 歩行-失調性 C23-20-150-210-20 #
 麻痺 C23-20-150-220+ #
 胃不全麻痺 C23-20-150-220-10 #
 仮性球麻痺 C23-20-150-220-20 #
 眼筋麻痺 C23-20-150-220-30+ #
 外眼筋麻痺-慢性進行性 C23-20-150-220-30-10+ #
 Kearns-Sayre症候群 C23-20-150-220-30-10-10 #
 核上性麻痺-進行性 C23-20-150-220-30-20 #
 眼筋麻痺性片頭痛 C23-20-150-220-30-30 #
 顔面麻痺 C23-20-150-220-40+ #
 Bell麻痺 C23-20-150-220-40-10 #
 呼吸麻痺 C23-20-150-220-50 #
 四肢麻痺 C23-20-150-220-60+ #
 閉じ込め症候群 C23-20-150-220-60-10 #
 声帯麻痺 C23-20-150-220-70 #
 対麻痺 C23-20-150-220-80+ #
 Brown-Sequard症候群 C23-20-150-220-80-10 #
 片麻痺 C23-20-150-220-90 #
 めまい C23-20-150-230+ #
 良性発作性頭位めまい C23-20-150-230-10 #
 両側前庭障害 C23-20-150-240 #
 心雑音 C23-20-160+
 収縮期雑音 C23-20-160-10

- 腎痙痛 C23-20-170 #
- 心拍出量-高性 C23-20-180 #
- 心拍出量-低性 C23-20-190 #
- 精神症状 C23-20-200+
- * 行動心理学的症候 C23-20-200-10 #
- 前駆症状 C23-20-210 #
- 体温変化 C23-20-220+
- * 高体温症 C23-20-220-10 #
- 低体温症 C23-20-220-20
- 発熱 C23-20-220-30+
- 発汗症 C23-20-220-30-10
- 不明熱 C23-20-220-30-20
- 胎児機能不全 C23-20-230
- * 体臭 C23-20-240
- 体重 C23-20-250+ #
- 出生体重 C23-20-250-10+ #
- 巨大胎児 C23-20-250-10-10 #
- 胎児体重 C23-20-250-20 #
- 体重変化 C23-20-250-30+ #
- * 体重経過 C23-20-250-30-10 #
- 体重減少 C23-20-250-30-20+ #
- * ウェイトサイクリング C23-20-250-30-20-10 #
- るいそう C23-20-250-30-20-20+
- 悪液質 C23-20-250-30-20-20-10
- 体重増加 C23-20-250-30-30+ #
- * ウェイトサイクリング C23-20-250-30-30-10 #
- * 妊娠時体重増加 C23-20-250-30-30-20 #
- 肥満 C23-20-250-40+ #
- 青少年の肥満 C23-20-250-40-10 #
- 代謝的良性肥満 C23-20-250-40-20 #
- 肥満-腹部 C23-20-250-40-30 #
- 肥満症 C23-20-250-40-40 #
- * 母体肥満 C23-20-250-40-50 #
- やせ C23-20-250-50 #
- 多飲症 C23-20-260+ #
- 心因性多飲症 C23-20-260-10 #
- 男性化 C23-20-270+
- 多毛症-男性型 C23-20-270-10 #
- チアノーゼ C23-20-280+
- 乳幼児突発性危急事態 C23-20-280-10 #
- 動揺病 C23-20-290+
- 宇宙病 C23-20-290-10
- * 眠気 C23-20-300 #
- のぼせ C23-20-310
- 発育不全 C23-20-320
- 冷え症 C23-20-330
- 泌尿器症状 C23-20-340+
- 下部尿路症状 C23-20-340-10+
- 過活動膀胱 C23-20-340-10-10 #
- 前立腺症 C23-20-340-10-20
- * 低活動膀胱 C23-20-340-10-30 #
- 尿失禁 C23-20-340-10-40+ #
- 尿失禁-切迫性 C23-20-340-10-40-10 #
- 尿失禁-腹圧性 C23-20-340-10-40-20 #
- 排尿痛 C23-20-340-10-50
- 頻尿 C23-20-340-10-60+
- 夜間頻尿 C23-20-340-10-60-10
- 高カルシウム尿症 C23-20-340-20
- 多尿 C23-20-340-30 #

- タンパク尿 C23-20-340-40+ #
 - アルブミン尿 C23-20-340-40-10 #
 - ヘモグロビン尿 C23-20-340-40-20 #
- 尿貯留腫 C23-20-340-50
- 乏尿 C23-20-340-60 #
- 皮膚症状 C23-20-350+
 - 黄疸 C23-20-350-10+ #
 - 黄疸-閉塞性 C23-20-350-10-10 #
 - カフェオレ斑 C23-20-350-20 #
 - 紅斑 C23-20-350-30+ #
 - * 紅斑-温熱性 C23-20-350-30-10 #
 - 紅斑-壊死性遊走性 C23-20-350-40 #
 - 紫斑病 C23-20-350-50+ #
 - IgA血管炎 C23-20-350-50-10+ #
 - * 腎炎-紫斑病性 C23-20-350-50-10-10 #
 - Waterhouse-Friderichsen症候群 C23-20-350-50-20 #
 - 紫斑病-血小板減少性 C23-20-350-50-30+ #
 - 紫斑病-血栓性血小板減少性 C23-20-350-50-30-10 #
 - 紫斑病-特発性血小板減少性 C23-20-350-50-30-20 #
 - 紫斑病-高グロブリン血症性 C23-20-350-50-40 #
 - 電撃性紫斑病 C23-20-350-50-50 #
 - セルライト C23-20-350-60
 - 線状皮膚萎縮 C23-20-350-70
 - 蒼白 C23-20-350-80
 - そう痒症 C23-20-350-90+ #
 - 白癬-足部 C23-20-350-90-10 #
 - 潮紅 C23-20-350-100
 - 皮下出血 C23-20-350-110 #
 - 網状皮斑 C23-20-350-120 #
- 疲労 C23-20-360+
 - 精神的疲労 C23-20-360-10+ #
 - アラート疲労 C23-20-360-10-10 #
 - 共感疲労 C23-20-360-10-20 #
- 浮腫 C23-20-370+
 - 心臓性浮腫 C23-20-370-10 #
 - 胎児水腫 C23-20-370-20 #
- 歩行困難 C23-20-380
- 無力症 C23-20-390
- 網状赤血球増加症 C23-20-400 #
- 旅行関連疾患 C23-20-410+ #
 - 時差症候群 C23-20-410-10 #
- 老化-早期 C23-20-420
- 病的状態-解剖学的 C23-30+
 - アミロイド斑 C23-30-10
 - 萎縮 C23-30-20+
 - 筋萎縮症 C23-30-20-10+ #
 - 筋肉減少症 C23-30-20-10-10 #
 - 廃用症候群 C23-30-20-10-20 #
 - 大脳萎縮 C23-30-20-20 #
 - 嵌頓 C23-30-30
 - 顔面非対称 C23-30-40
 - 脚長不等 C23-30-50 #
 - 憩室 C23-30-60+ #
 - Meckel憩室 C23-30-60-10 #
 - 胃憩室 C23-30-60-20 #
 - 結腸憩室 C23-30-60-30 #
 - 食道憩室 C23-30-60-40+ #
 - Zenker憩室 C23-30-60-40-10 #
 - 結石 C23-30-70+

- 歯石 C23-30-70-10 #
- 腓石 C23-30-70-20 #
- 唾石 C23-30-70-30+ #
 - 唾液管結石 C23-30-70-30-10 #
 - 唾液腺結石 C23-30-70-30-20 #
- 胆石 C23-30-70-40 #
- 尿路結石 C23-30-70-50+ #
 - 腎結石 C23-30-70-50-10+ #
 - サンゴ状結石 C23-30-70-50-10-10 #
 - 尿管結石 C23-30-70-50-20 #
 - 膀胱結石 C23-30-70-50-30 #
- 三次リンパ組織様構造 C23-30-80 #
- 自然穿孔 C23-30-90
- 水疱 C23-30-100 #
- 爪-変形 C23-30-110+
 - 黄色爪症候群 C23-30-110-10 #
- 組織リモデリング C23-30-120+ #
 - 気道リモデリング C23-30-120-10 #
 - 血管リモデリング C23-30-120-20 #
 - 心室リモデリング C23-30-120-30 #
 - 心房リモデリング C23-30-120-40 #
- * 大脳皮質菲薄化 C23-30-130 #
- 脱出症 C23-30-140+
 - 骨盤内臓器脱 C23-30-140-10+
 - 子宮脱 C23-30-140-10-10 #
 - 直腸脱 C23-30-140-10-20 #
 - 内臓下垂症 C23-30-140-10-30 #
 - 膀胱瘤 C23-30-140-10-40 #
- 脱毛症 C23-30-150+ #
 - Loose Anagen Hair症候群 C23-30-150-10 #
- 単腎 C23-30-160 #
- 動脈硬化プラーク C23-30-170 #
- 捻転 C23-30-180+
 - 骨後捻 C23-30-180-10+ #
 - 外反股 C23-30-180-10-10 #
 - 骨前捻 C23-30-180-20+ #
 - 内反股 C23-30-180-20-10 #
 - 子宮後屈 C23-30-180-30 #
 - 腸捻転 C23-30-180-40 #
- * 卵巣捻転 C23-30-180-50 #
- 嚢胞 C23-30-190+ #
 - 精液瘤 C23-30-190-10 #
 - 傍卵巣嚢胞 C23-30-190-20 #
- 脳梁欠損症 C23-30-200 #
- 白板症 C23-30-210+ #
 - 白板症-口腔 C23-30-210-10+ #
 - 白板症-毛状 C23-30-210-10-10 #
- 破裂-自然 C23-30-220
- 微小血管希薄化 C23-30-230
- 肥大 C23-30-240+
 - 肝腫大 C23-30-240-10 #
 - 巨脾症 C23-30-240-20
 - 心拡大 C23-30-240-30+ #
 - 右室肥大 C23-30-240-30-10 #
 - 左室肥大 C23-30-240-30-20 #
- 病的拡張症 C23-30-250
- 病的狭窄 C23-30-260
- 副房室束 C23-30-270
- 分離腫 C23-30-280

- ヘルニア C23-30-290+
 - 髄膜瘤 C23-30-290-10 #
 - 切開創ヘルニア C23-30-290-20 #
 - 直腸瘤 C23-30-290-30 #
 - 椎間板ヘルニア C23-30-290-40 #
 - 脳瘤 C23-30-290-50 #
 - 腹部ヘルニア C23-30-290-60+
 - * 外ヘルニア C23-30-290-60-10+
 - 鼠径ヘルニア C23-30-290-60-10-10
 - 大腿ヘルニア C23-30-290-60-10-20
 - 腹壁破裂 C23-30-290-60-10-30 #
 - 腹壁ヘルニア C23-30-290-60-10-40+
 - 臍ヘルニア C23-30-290-60-10-40-10 #
 - * 内ヘルニア C23-30-290-60-20+
 - 横隔膜ヘルニア C23-30-290-60-20-10+
 - 横隔膜ヘルニア-外傷性 C23-30-290-60-20-10-10 #
 - 横隔膜ヘルニア-先天性 C23-30-290-60-20-10-20 #
 - 食道裂孔ヘルニア C23-30-290-60-20-10-30
 - * 腸間膜ヘルニア C23-30-290-60-20-20
 - * 傍十二指腸ヘルニア C23-30-290-60-20-30
 - 閉鎖孔ヘルニア C23-30-290-70
- ポリープ C23-30-300+
 - 腸ポリープ C23-30-300-10+
 - 大腸ポリープ C23-30-300-10-10
 - 鼻茸 C23-30-300-20 #
- 瘻孔 C23-30-310+
 - 血管瘻 C23-30-310-10+ #
 - 動静脈瘻 C23-30-310-10-10+ #
 - 頸動脈海綿静脈洞瘻 C23-30-310-10-10-10 #
 - * 硬膜動静脈瘻 C23-30-310-10-10-20 #
 - 動脈-動脈瘻 C23-30-310-10-20+ #
 - Bland-White-Garland症候群 C23-30-310-10-20-10 #
 - * 門脈体循環短絡症 C23-30-310-10-30 #
 - 口腔瘻 C23-30-310-20+ #
 - 口腔上顎洞瘻 C23-30-310-20-10 #
 - 歯瘻 C23-30-310-20-20 #
 - 唾液瘻 C23-30-310-20-30 #
 - 呼吸器瘻 C23-30-310-30+ #
 - 気管支瘻 C23-30-310-30-10 #
 - * 肺瘻 C23-30-310-30-20 #
 - 消化器系瘻 C23-30-310-40+ #
 - 胃瘻 C23-30-310-40-10 #
 - 食道瘻 C23-30-310-40-20+ #
 - 気管食道瘻 C23-30-310-40-20-10 #
 - 脾瘻 C23-30-310-40-30 #
 - 胆汁瘻 C23-30-310-40-40 #
 - 腸瘻 C23-30-310-40-50+ #
 - 直腸瘻 C23-30-310-40-50-10+ #
 - 痔瘻 C23-30-310-40-50-10-10 #
 - 直腸腔瘻 C23-30-310-40-50-10-20 #
 - 腔瘻 C23-30-310-50+ #
 - 直腸腔瘻 C23-30-310-50-10 #
 - 膀胱腔瘻 C23-30-310-50-20 #
 - 尿瘻 C23-30-310-60+ #
 - 膀胱瘻 C23-30-310-60-10+ #
 - 膀胱腔瘻 C23-30-310-60-10-10 #
 - 皮膚瘻 C23-30-310-70 #
- 病理的過程 C23-40+
 - Delayed Graft Function C23-40-10

- Dysbiosis C23-40-20
- 異所性骨化 C23-40-30+
 - 脊椎靭帯骨化症 C23-40-30-10+ #
 - 黄色靭帯骨化症 C23-40-30-10-10 #
 - 後縦靭帯骨化症 C23-40-30-10-20 #
 - 前縦靭帯骨化症 C23-40-30-10-30 #
- 陰虚 C23-40-40
- 壊死 C23-40-50+
 - 壊死性DNA分解 C23-40-50-10 #
 - 壊疽 C23-40-50-20
 - 梗塞 C23-40-50-30+ #
 - * 肝梗塞 C23-40-50-30-10 #
 - 心筋梗塞 C23-40-50-30-20+ #
 - ショック-心原性 C23-40-50-30-20-10 #
 - 心筋梗塞-ST上昇型 C23-40-50-30-20-20 #
 - 心筋梗塞-下壁 C23-40-50-30-20-30 #
 - * 心筋梗塞-冠動脈閉塞を伴わない C23-40-50-30-20-40 #
 - 心筋梗塞-前壁 C23-40-50-30-20-50 #
 - 心筋梗塞-非ST上昇型 C23-40-50-30-20-60 #
 - * 脊髄梗塞 C23-40-50-30-30 #
 - 脳梗塞 C23-40-50-30-40+ #
 - 大脳梗塞 C23-40-50-30-40-10+ #
 - CADASIL C23-40-50-30-40-10-10 #
 - 後大脳動脈梗塞 C23-40-50-30-40-10-20 #
 - 前大脳動脈梗塞 C23-40-50-30-40-10-30 #
 - 中大脳動脈梗塞 C23-40-50-30-40-10-40 #
 - 認知症-多発梗塞性 C23-40-50-30-40-10-50 #
 - 脳幹梗塞 C23-40-50-30-40-20+ #
 - 延髄外側症候群 C23-40-50-30-40-20-10 #
 - ラクナ梗塞 C23-40-50-30-40-30 #
 - 肺梗塞 C23-40-50-30-50 #
 - 脾臓梗塞 C23-40-50-30-60 #
 - 骨壊死 C23-40-50-40+ #
 - 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死 C23-40-50-40-10 #
 - 大腿骨頭壊死 C23-40-50-40-20 #
 - 歯髓壊死 C23-40-50-50 #
 - 脂肪壊死 C23-40-50-60
- 炎症 C23-40-60+
 - 異物反応 C23-40-60-10+ #
 - 被膜拘縮 C23-40-60-10-10 #
 - 化膿 C23-40-60-20+ #
 - 蓄膿 C23-40-60-20-10+ #
 - 硬膜下膿瘍 C23-40-60-20-10-10 #
 - 膿胸 C23-40-60-20-10-20+ #
 - 膿胸-結核性 C23-40-60-20-10-20-10 #
 - 膿瘍 C23-40-60-20-20 #
 - 蜂巣炎 C23-40-60-20-30 #
 - 急性期反応 C23-40-60-30
 - * 血栓炎症 C23-40-60-40 #
 - 漿液腫 C23-40-60-50
 - 漿膜炎 C23-40-60-60
 - * 神経炎症性疾患 C23-40-60-70 #
 - 神経原性炎症 C23-40-60-80 #
 - 全身性炎症反応症候群 C23-40-60-90+ #
 - * サイトカイン放出症候群 C23-40-60-90-10 #
 - 敗血症 C23-40-60-90-20+ #
 - ウイルス血症 C23-40-60-90-20-10+ #
 - 敗血症-出血性-ウイルス性-魚類 C23-40-60-90-20-10-10 #
 - 寄生虫血症 C23-40-60-90-20-20 #

- 菌血症 C23-40-60-90-20-30+ #
 - 内毒素血症 C23-40-60-90-20-30-10 #
 - 敗血症-出血性 C23-40-60-90-20-30-20 #
- ショック-敗血症性 C23-40-60-90-20-40+ #
 - 劇症型溶血性連鎖球菌感染症 C23-40-60-90-20-40-10 #
- 真菌血症 C23-40-60-90-20-50+ #
 - カンジダ血症 C23-40-60-90-20-50-10 #
- 新生児敗血症 C23-40-60-90-20-60 #
- 潰瘍 C23-40-70
- 過形成 C23-40-80
- 化生 C23-40-90+
 - 腸上皮化生 C23-40-90-10 #
 - 病的血管新生 C23-40-90-20+
 - 角膜血管新生 C23-40-90-20-10 #
 - 脈絡膜血管新生 C23-40-90-20-20 #
 - 網膜血管新生 C23-40-90-20-30 #
- 奇形発生 C23-40-100
- 気腫 C23-40-110+
 - 縦隔気腫 C23-40-110-10 #
 - 皮下気腫 C23-40-110-20+
 - アルファ1-アンチトリプシン欠損症 C23-40-110-20-10 #
- 気道内誤嚥 C23-40-120+ #
 - 胃内容物の誤嚥 C23-40-120-10 #
- 棘融解 C23-40-130 #
- 虚血 C23-40-140+
 - No-Reflow現象 C23-40-140-10
 - 梗塞 C23-40-140-20+ #
 - * 肝梗塞 C23-40-140-20-10 #
 - 心筋梗塞 C23-40-140-20-20+ #
 - ショック-心原性 C23-40-140-20-20-10 #
 - 心筋梗塞-ST上昇型 C23-40-140-20-20-20 #
 - 心筋梗塞-下壁 C23-40-140-20-20-30 #
 - * 心筋梗塞-冠動脈閉塞を伴わない C23-40-140-20-20-40 #
 - 心筋梗塞-前壁 C23-40-140-20-20-50 #
 - 心筋梗塞-非ST上昇型 C23-40-140-20-20-60 #
 - * 脊髄梗塞 C23-40-140-20-30 #
 - 脳梗塞 C23-40-140-20-40+ #
 - 大脳梗塞 C23-40-140-20-40-10+ #
 - CADASIL C23-40-140-20-40-10-10 #
 - 後大脳動脈梗塞 C23-40-140-20-40-10-20 #
 - 前大脳動脈梗塞 C23-40-140-20-40-10-30 #
 - 中大脳動脈梗塞 C23-40-140-20-40-10-40 #
 - 認知症-多発梗塞性 C23-40-140-20-40-10-50 #
 - 脳幹梗塞 C23-40-140-20-40-20+ #
 - 延髄外側症候群 C23-40-140-20-40-20-10 #
 - ラクナ梗塞 C23-40-140-20-40-30 #
 - 肺梗塞 C23-40-140-20-50 #
 - 脾臓梗塞 C23-40-140-20-60 #
 - * 重症虚血肢 C23-40-140-30 #
 - * 筋毒性 C23-40-150 #
 - 筋力低下 C23-40-160 #
 - 血管リモデリング C23-40-170 #
 - 月経異常 C23-40-180+
 - 過多月経 C23-40-180-10 #
 - 希発月経 C23-40-180-20
 - 月経困難症 C23-40-180-30 #
 - 月経前症候群 C23-40-180-40+
 - 月経前不快気分障害 C23-40-180-40-10 #
 - 無月経 C23-40-180-50

- 結石症 C23-40-190
- ゲノム不安定性 C23-40-200+ #
 - 染色体不安定性 C23-40-200-10+ #
 - 染色体脆弱性 C23-40-200-10-10 #
 - マイクロサテライト不安定性 C23-40-200-20 #
- 高アマラーゼ血症 C23-40-210
- 高アンモニア血症 C23-40-220
- 硬化症 C23-40-230
- 口腔顔面肉芽腫症 C23-40-240 #
- 高窒素血症 C23-40-250 #
- 高尿酸血症 C23-40-260
- 高ビリルビン血症 C23-40-270+
 - 黄疸 C23-40-270-10+ #
 - 黄疸-閉塞性 C23-40-270-10-10 #
 - 核黄疸 C23-40-270-20 #
 - 高ビリルビン血症-新生児 C23-40-270-30+ #
 - 黄疸-新生児 C23-40-270-30-10 #
- 後腹腔気腹症 C23-40-280 #
- 色素異常症 C23-40-290 #
- 疾患 C23-40-300+
 - 症候群 C23-40-300-10
- 疾病の属性 C23-40-310+
 - * **Ambulatory Care Sensitive Conditions** C23-40-310-10 #
 - 医原病 C23-40-310-20+
 - 院内感染 C23-40-310-20-10+ #
 - 人工呼吸器関連肺炎 C23-40-310-20-10-10 #
 - 回復期 C23-40-310-30
 - 顧みられない疾患 C23-40-310-40
 - 顔貌 C23-40-310-50 #
 - 希少疾患 C23-40-310-60
 - 危篤 C23-40-310-70
 - 救急疾患 C23-40-310-80 #
 - 急性疾患 C23-40-310-90
 - 更年期障害 C23-40-310-100
 - 再発 C23-40-310-110+
 - * 再感染 C23-40-310-110-10
 - 症状急性再燃 C23-40-310-110-20
 - * 持続感染 C23-40-310-120 #
 - 疾病感受性 C23-40-310-130+ #
 - 遺伝的素因(疾患) C23-40-310-130-10+ #
 - 表現促進(遺伝学) C23-40-310-130-10-10 #
 - 疾病抵抗性 C23-40-310-140 #
 - 生活習慣病 C23-40-310-150 #
 - 双生児の疾患 C23-40-310-160
 - 遅発性疾患 C23-40-310-170
 - 伝染性感染症 C23-40-310-180+ #
 - * 血液媒介感染 C23-40-310-180-10 #
 - 新興・再興感染症 C23-40-310-180-20 #
 - 性感染症 C23-40-310-180-30+ #
 - 性感染症-ウイルス性 C23-40-310-180-30-10 #
 - 性感染症-細菌性 C23-40-310-180-30-20 #
 - 輸入感染症 C23-40-310-180-40 #
 - 難病 C23-40-310-190
 - 非感染性疾患 C23-40-310-200+
 - 生活習慣病 C23-40-310-200-10 #
 - 病勢悪化 C23-40-310-210+
 - 自然寛解 C23-40-310-210-10 #
 - 臨床的増悪 C23-40-310-210-20
 - 慢性疾患 C23-40-310-220+

- 黄疸-慢性特発性 C23-40-310-220-10 #
- 外眼筋麻痺-慢性進行性 C23-40-310-220-20+ #
 - Kearns-Sayre症候群 C23-40-310-220-20-10 #
- 化学物質誘発肝障害-慢性 C23-40-310-220-30 #
- 肝炎-慢性 C23-40-310-220-40+ #
 - 肝炎-B型-慢性 C23-40-310-220-40-10 #
 - 肝炎-C型-慢性 C23-40-310-220-40-20 #
 - 肝炎-D型-慢性 C23-40-310-220-40-30 #
- カンジダ症-慢性皮膚粘膜 C23-40-310-220-50 #
- 硬膜下血腫-慢性 C23-40-310-220-60 #
- シカ慢性消耗病 C23-40-310-220-70 #
- * 重症虚血肢 C23-40-310-220-80 #
- * 蕁麻疹-慢性 C23-40-310-220-90 #
- 膵炎-慢性 C23-40-310-220-100+ #
 - * 膵炎-自己免疫性 C23-40-310-220-100-10 #
- 多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性 C23-40-310-220-110 #
- 多発性硬化症-慢性進行性 C23-40-310-220-120 #
- 肉芽腫症-慢性 C23-40-310-220-130 #
- 脳障害-慢性 C23-40-310-220-140+ #
 - 脳損傷-慢性 C23-40-310-220-140-10+ #
 - 慢性外傷性脳症 C23-40-310-220-140-10-10 #
- 肺疾患-慢性閉塞性 C23-40-310-220-150+ #
 - 気管支炎-慢性 C23-40-310-220-150-10 #
 - * 喘息-慢性閉塞性肺疾患オーバーラップ症候群 C23-40-310-220-150-20 #
 - 肺気腫 C23-40-310-220-150-30+ #
 - * 気腫性肺嚢胞 C23-40-310-220-150-30-10 #
- 白血病-BCR-ABL陰性異型慢性骨髄性 C23-40-310-220-160 #
- 白血病-BCR-ABL陽性慢性骨髄性 C23-40-310-220-170+ #
 - 急性転化(白血病) C23-40-310-220-170-10 #
 - 白血病-慢性骨髄性-移行期 C23-40-310-220-170-20 #
 - 白血病-慢性骨髄性-慢性期 C23-40-310-220-170-30 #
- 白血病-慢性B細胞性 C23-40-310-220-180 #
- 白血病-慢性好中球性 C23-40-310-220-190 #
- 白血病-慢性骨髄単球性 C23-40-310-220-200 #
- 複数慢性疾患 C23-40-310-220-210
- 慢性歯周炎 C23-40-310-220-220 #
- 慢性腎臓病 C23-40-310-220-230+ #
 - 腎不全-慢性 C23-40-310-220-230-10+ #
 - Frasier症候群 C23-40-310-220-230-10-10 #
- 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常 C23-40-310-220-240 #
- 慢性疲労症候群 C23-40-310-220-250 #
 - * 慢性労作性コンパートメント症候群 C23-40-310-220-260 #
 - * ライム病後症候群 C23-40-310-220-270 #
- * 未診断疾患 C23-40-310-230
- 未病 C23-40-310-240
- 無症候性疾患 C23-40-310-250+
 - 不顕性感染 C23-40-310-250-10 #
- 老年病 C23-40-310-260
- 死亡 C23-40-320+
 - 遺骸 C23-40-320-10 #
 - 親の死 C23-40-320-20+ #
 - 母の死 C23-40-320-20-10+ #
 - 妊産婦死亡 C23-40-320-20-10-10 #
 - 在宅死 C23-40-320-30
 - 死体 C23-40-320-40+
 - 死後変化 C23-40-320-40-10+
 - 自己融解 C23-40-320-40-10-10
 - 死体硬直 C23-40-320-40-10-20
 - 死体切断 C23-40-320-40-20 #

周産期死亡 C23-40-320-50 #
 焼死 C23-40-320-60 #
 新生児死亡 C23-40-320-70
 胎芽喪失 C23-40-320-80 #
 胎児死亡 C23-40-320-90+ #
 死産 C23-40-320-90-10 #
 胎児吸収 C23-40-320-90-20 #
 窒息 C23-40-320-100 #
 溺死 C23-40-320-110 #
 凍死 C23-40-320-120 #
 突然死 C23-40-320-130+
 突然死-心臓 C23-40-320-130-10+ #
 過労死 C23-40-320-130-10-10 #
 * 突然死-てんかんにおける C23-40-320-130-20 #
 乳幼児突然死症候群 C23-40-320-130-30 #
 乳児死亡 C23-40-320-140+
 乳幼児突然死症候群 C23-40-320-140-10 #
 脳死 C23-40-320-150 #
 腫脹 C23-40-330
 出血 C23-40-340+
 喀血 C23-40-340-10 #
 眼出血 C23-40-340-20+ #
 硝子体出血 C23-40-340-20-10 #
 前房出血 C23-40-340-20-20 #
 脈絡膜出血 C23-40-340-20-30 #
 網膜出血 C23-40-340-20-40 #
 関節血症 C23-40-340-30 #
 球後出血 C23-40-340-40 #
 血胸 C23-40-340-50+ #
 血気胸 C23-40-340-50-10 #
 血腫 C23-40-340-60+
 陰囊血腫 C23-40-340-60-10 #
 硬膜外血腫-脊髄 C23-40-340-60-20
 硬膜外血腫-頭蓋 C23-40-340-60-30 #
 硬膜下血腫 C23-40-340-60-40+ #
 硬膜下血腫-急性 C23-40-340-60-40-10 #
 硬膜下血腫-脊髄 C23-40-340-60-40-20
 硬膜下血腫-頭蓋内 C23-40-340-60-40-30 #
 硬膜下血腫-慢性 C23-40-340-60-40-40 #
 血尿 C23-40-340-70+ #
 * 腎出血 C23-40-340-70-10 #
 口腔出血 C23-40-340-80+ #
 歯肉出血 C23-40-340-80-10 #
 子宮出血 C23-40-340-90+ #
 過多月経 C23-40-340-90-10 #
 子宮出血-不正 C23-40-340-90-20 #
 分娩後出血 C23-40-340-90-30 #
 失血 C23-40-340-100
 失血-外科 C23-40-340-110 #
 紫斑病 C23-40-340-120+ #
 IgA血管炎 C23-40-340-120-10+ #
 * 腎炎-紫斑病性 C23-40-340-120-10-10 #
 Waterhouse-Friderichsen症候群 C23-40-340-120-20 #
 紫斑病-血小板減少性 C23-40-340-120-30+ #
 紫斑病-血栓性血小板減少性 C23-40-340-120-30-10 #
 紫斑病-特発性血小板減少性 C23-40-340-120-30-20 #
 紫斑病-高グロブリン血症性 C23-40-340-120-40 #
 電撃性紫斑病 C23-40-340-120-50 #
 出血-術後 C23-40-340-130+ #

- エンドリーク C23-40-340-130-10 #
- 消化管出血 C23-40-340-140+ #
 - 下血 C23-40-340-140-10 #
 - 消化性潰瘍出血 C23-40-340-140-20 #
 - 吐血 C23-40-340-140-30 #
- ショック-出血性 C23-40-340-150 #
- 胆道出血 C23-40-340-160
- 頭蓋内出血 C23-40-340-170+ #
 - クモ膜下出血 C23-40-340-170-10 #
 - 硬膜外血腫-頭蓋 C23-40-340-170-20 #
 - 硬膜下血腫 C23-40-340-170-30+ #
 - 硬膜下血腫-急性 C23-40-340-170-30-10 #
 - 硬膜下血腫-頭蓋内 C23-40-340-170-30-20 #
 - 硬膜下血腫-慢性 C23-40-340-170-30-30 #
- 大脳出血 C23-40-340-170-40+ #
 - 基底核出血 C23-40-340-170-40-10+ #
 - 被殻出血 C23-40-340-170-40-10-10 #
 - 脳室内出血 C23-40-340-170-40-20 #
- 肺出血 C23-40-340-180 #
- 皮下出血 C23-40-340-190 #
- 鼻出血 C23-40-340-200 #
- 腹腔内出血 C23-40-340-210+ #
 - * 後腹膜出血 C23-40-340-210-10 #
- 術後合併症 C23-40-350+
 - Failed Back Surgery症候群 C23-40-350-10 #
 - 悪性高熱 C23-40-350-20 #
 - 胃切除後症候群 C23-40-350-30+ #
 - ダンピング症候群 C23-40-350-30-10 #
 - 覚醒時せん妄 C23-40-350-40 #
 - 覚醒遅延 C23-40-350-50
 - 角膜内皮細胞喪失 C23-40-350-60 #
 - 冠状動脈鎖骨下動脈盗血症候群 C23-40-350-70 #
 - 血管グラフト閉塞 C23-40-350-80
 - 血管麻痺 C23-40-350-90 #
 - 再灌流傷害 C23-40-350-100+ #
 - 初期移植片機能不全 C23-40-350-100-10 #
 - 心筋再灌流傷害 C23-40-350-100-20 #
 - * 心停止後症候群 C23-40-350-100-30 #
 - 手術創離開 C23-40-350-110
 - 出血-術後 C23-40-350-120+ #
 - エンドリーク C23-40-350-120-10 #
 - 術後悪心・嘔吐 C23-40-350-130 #
 - 術後感染症 C23-40-350-140+ #
 - 手術創感染 C23-40-350-140-10 #
 - 補綴関連感染症 C23-40-350-140-20 #
 - 術後痛 C23-40-350-150+ #
 - 幻肢 C23-40-350-150-10 #
 - * 術後認知機能障害 C23-40-350-160 #
 - ショック-手術 C23-40-350-170 #
 - 人工器官機能不全 C23-40-350-180+ #
 - 被膜拘縮 C23-40-350-180-10 #
 - 心膜切開後症候群 C23-40-350-190 #
 - スリット脳室症候群 C23-40-350-200 #
 - 切開創ヘルニア C23-40-350-210 #
 - 短腸症候群 C23-40-350-220 #
 - 胆嚢切除後症候群 C23-40-350-230 #
 - 乳癌リンパ浮腫 C23-40-350-240 #
 - * 吻合部狭窄 C23-40-350-250
 - 吻合部漏出 C23-40-350-260

- 輸入脚症候群 C23-40-350-270 #
- 術中合併症 C23-40-360+
 - 悪性高熱 C23-40-360-10 #
 - 失血-外科 C23-40-360-20 #
 - 術中覚醒 C23-40-360-30
- 腫瘍過程 C23-40-370+ #
 - 癌遺伝子依存性 C23-40-370-10 #
 - 腫瘍-残遺 C23-40-370-20 #
 - 腫瘍再発 C23-40-370-30 #
 - 腫瘍自然退縮 C23-40-370-40 #
 - 腫瘍侵入性 C23-40-370-50+ #
 - 白血病細胞浸潤 C23-40-370-50-10 #
 - 腫瘍転移 C23-40-370-60+ #
 - 腫瘍-原発不明 C23-40-370-60-10 #
 - 腫瘍播種 C23-40-370-60-20 #
 - * 節外浸潤 C23-40-370-60-30 #
 - 微小転移 C23-40-370-60-40 #
 - 流血中腫瘍細胞 C23-40-370-60-50 #
 - リンパ行性転移 C23-40-370-60-60 #
- 退形成 C23-40-370-70 #
- 発癌 C23-40-370-80+ #
 - 腫瘍細胞形質転換 C23-40-370-80-10+ #
 - ウイルス性細胞形質転換 C23-40-370-80-10-10 #
 - 急性転化(白血病) C23-40-370-80-10-20 #
 - * 腫瘍Warburg効果 C23-40-370-80-10-30 #
 - 複合発癌機構 C23-40-370-80-20 #
- 腫瘍 C23-40-380
- 循環血液量減少 C23-40-390
- ショック C23-40-400+
 - ショック-外傷性 C23-40-400-10 #
 - ショック-手術 C23-40-400-20 #
 - ショック-出血性 C23-40-400-30 #
 - ショック-心原性 C23-40-400-40 #
 - 全身性炎症反応症候群 C23-40-400-50+ #
 - * サイトカイン放出症候群 C23-40-400-50-10 #
 - ショック-敗血症性 C23-40-400-50-20+ #
 - 劇症型溶血性連鎖球菌感染症 C23-40-400-50-20-10 #
- 多臓器不全 C23-40-400-60
- 神経膠症 C23-40-410
- 神経変性 C23-40-420+
 - Waller変性 C23-40-420-10
 - 亜急性連合性脊髄変性症 C23-40-420-20 #
 - 逆行変性 C23-40-420-30
- 新生内膜 C23-40-430
- 診断物質と治療物質の遊出 C23-40-440+ #
 - 注射部位反応 C23-40-440-10 #
- 心毒性 C23-40-450 #
- 心房リモデリング C23-40-460 #
- ストレス C23-40-470+
 - 心理的ストレス C23-40-470-10+ #
 - 心理的燃え尽き C23-40-470-10-10 #
 - 生理的ストレス C23-40-470-20 #
- 成長障害 C23-40-480+
 - 胎児発育遅滞 C23-40-480-10 #
- 線維症 C23-40-490+
 - 肝線維症 C23-40-490-10+ #
 - 肝硬変 C23-40-490-10-10+ #
 - 肝硬変-アルコール性 C23-40-490-10-10-10 #
 - 肝硬変-胆汁性 C23-40-490-10-10-20 #

- 後腹膜線維症 C23-40-490-20
- 腎性全身性線維症 C23-40-490-30 #
- 肺線維症 C23-40-490-40 #
- 癒痕 C23-40-490-50+ #
 - ケロイド C23-40-490-50-10 #
 - 癒痕-肥厚性 C23-40-490-50-20 #
 - 癒着 C23-40-490-50-30
- 腹膜線維症 C23-40-490-60 #
- * 放射線線維症 C23-40-490-70 #
- 染色体異常 C23-40-500+ #
 - 異常核型 C23-40-500-10+ #
 - XYY核型 C23-40-500-10-10 #
 - 異数性 C23-40-500-20+ #
 - テトラソミー C23-40-500-20-10 #
 - トリソミー C23-40-500-20-20 #
 - モノソミー C23-40-500-20-30+ #
 - 染色体欠失 C23-40-500-20-30-10 #
 - 遺伝的不分離 C23-40-500-30+ #
 - 片親性ダイソミー C23-40-500-30-10 #
 - 環状染色体 C23-40-500-40 #
 - 性染色体異常 C23-40-500-50+ #
 - XYY核型 C23-40-500-50-10 #
 - 染色体異常性小核 C23-40-500-60 #
 - 染色体逆位 C23-40-500-70 #
 - 染色体重複 C23-40-500-80+ #
 - テトラソミー C23-40-500-80-10 #
 - トリソミー C23-40-500-80-20 #
 - 染色体切断 C23-40-500-90 #
 - 染色体破砕 C23-40-500-100 #
 - 染色体不安定性 C23-40-500-110+ #
 - 染色体脆弱性 C23-40-500-110-10 #
 - 多倍数性 C23-40-500-120+ #
 - 三倍性 C23-40-500-120-10 #
 - 四倍性 C23-40-500-120-20 #
 - 転座 C23-40-500-130+ #
 - フィラデルフィア染色体 C23-40-500-130-10 #
 - 同腕染色体 C23-40-500-140 #
- 組織黒変症 C23-40-510
- 大腿寛骨白インピンジメント C23-40-520 #
- 多飲症 C23-40-530+ #
 - 心因性多飲症 C23-40-530-10 #
- 脱水症 C23-40-540 #
- チャネル病 C23-40-550
- * 中毒性視神経症 C23-40-560 #
- * 聴器毒性 C23-40-570 #
- 治療後長期有害影響 C23-40-580
- 肉芽腫 C23-40-590+ #
 - 肉芽腫-異物 C23-40-590-10 #
 - 肉芽腫-化膿性 C23-40-590-20
 - 肉芽腫-環状 C23-40-590-30 #
 - 肉芽腫-気道 C23-40-590-40+ #
 - 肉芽腫-喉頭 C23-40-590-40-10 #
 - 肉芽腫-巨細胞 C23-40-590-50 #
 - 肉芽腫-形質細胞 C23-40-590-60
 - 肉芽腫-好酸球性 C23-40-590-70 #
 - 類壊死性黄色肉芽腫 C23-40-590-80 #
- 白質希薄化 C23-40-600
- 白血球増加症 C23-40-610 #
- 病的タンパク質凝集 C23-40-620 #

- * **びらん** C23-40-630
- 腹水症** C23-40-640
- 不整脈** C23-40-650+ #
 - QT延長症候群** C23-40-650-10+ #
 - Andersen症候群** C23-40-650-10-10 #
 - Romano-Ward症候群** C23-40-650-10-20 #
 - 期外収縮** C23-40-650-20+ #
 - 期外収縮-心室性** C23-40-650-20-10 #
 - 期外収縮-心房性** C23-40-650-20-20 #
 - 徐脈** C23-40-650-30 #
 - 心室細動** C23-40-650-40 #
 - 心室粗動** C23-40-650-50 #
 - 心ブロック** C23-40-650-60+ #
 - Adams-Stokes症候群** C23-40-650-60-10 #
 - 脚ブロック** C23-40-650-60-20 #
 - 心房間ブロック** C23-40-650-60-30 #
 - 洞不全症候群** C23-40-650-60-40 #
 - 洞房ブロック** C23-40-650-60-50 #
 - 房室ブロック** C23-40-650-60-60 #
 - 心房細動** C23-40-650-70 #
 - 心房粗動** C23-40-650-80 #
 - 頻拍** C23-40-650-90+ #
 - 頻拍-回帰性** C23-40-650-90-10+ #
 - 頻拍-洞結節リエントリー性** C23-40-650-90-10-10 #
 - 頻拍-房室結節リエントリー性** C23-40-650-90-10-20 #
 - 頻拍-上室性** C23-40-650-90-20+ #
 - 頻拍-異所性接合部** C23-40-650-90-20-10 #
 - 頻拍-心房性** C23-40-650-90-20-20+ #
 - 頻拍-異所性心房** C23-40-650-90-20-20-10 #
 - 頻拍-洞性** C23-40-650-90-20-30 #
 - 頻拍-心室性** C23-40-650-90-30+ #
 - Torsades de Pointes** C23-40-650-90-30-10 #
 - 促進心室固有調律** C23-40-650-90-30-20 #
 - 頻拍-発作性** C23-40-650-90-40 #
 - 副収縮** C23-40-650-100 #
 - 不整脈-洞性** C23-40-650-110+ #
 - 洞停止** C23-40-650-110-10 #
 - 洞不全症候群** C23-40-650-110-20 #
- フレイル** C23-40-660
- マラコブラキア** C23-40-670
- 陽虚** C23-40-680
- 溶血** C23-40-690 #