

創傷と損傷 C26+
 圧挫損傷 C26-10+
 挫滅症候群 C26-10-10 #
 胃穿孔 C26-20 #
 異物 C26-30+
 胃石 C26-30-10 #
 異物移動 C26-30-20+
 眼内レンズ偏位 C26-30-20-10 #
 子宮内避妊具移動 C26-30-20-20 #
 異物誤飲 C26-30-30
 異物反応 C26-30-40+ #
 肉芽腫-異物 C26-30-40-10 #
 眼内異物 C26-30-50 #
 外傷性切断 C26-40
 下肢外傷 C26-50+
 足首損傷 C26-50-10+
 * アキレス腱断裂 C26-50-10-10 #
 足関節骨折 C26-50-10-20 #
 脛骨骨折 C26-50-20 #
 膝外傷 C26-50-30+
 膝蓋骨脱臼 C26-50-30-10 #
 膝関節脱臼 C26-50-30-20 #
 前十字靭帯損傷 C26-50-30-30 #
 腸脛靭帯症候群 C26-50-30-40 #
 半月損傷 C26-50-30-50
 シンスプリント C26-50-40 #
 足部損傷 C26-50-50+
 限界母趾 C26-50-50-10 #
 踵骨骨折 C26-50-50-20 #
 大腿骨骨折 C26-50-60+ #
 股関節部骨折 C26-50-60-10+ #
 大腿骨頸部骨折 C26-50-60-10-10 #
 肩損傷 C26-60+
 肩インピンジメント症候群 C26-60-10 #
 肩関節脱臼 C26-60-20 #
 肩腱板損傷 C26-60-30 #
 肩甲骨骨折 C26-60-40+ #
 Bankart病変 C26-60-40-10 #
 * 上腕骨近位端骨折 C26-60-50 #
 * 投球障害肩 C26-60-60 #
 関節脱臼 C26-70+ #
 関節亜脱臼 C26-70-10 #
 筋離開 C26-70-20 #
 肩関節脱臼 C26-70-30 #
 股関節脱臼 C26-70-40 #
 骨離開 C26-70-50+ #
 恥骨結合離開 C26-70-50-10 #
 膝蓋骨脱臼 C26-70-60 #
 膝関節脱臼 C26-70-70 #
 脱臼骨折 C26-70-80+ #
 Colles骨折 C26-70-80-10 #
 Monteggia骨折 C26-70-80-20 #
 Salter-Harris骨折 C26-70-80-30 #
 反復性脱臼 C26-70-90 #
 寒冷損傷 C26-80+
 凍傷 C26-80-10+ #
 凍瘡 C26-80-10-10 #
 気圧障害 C26-90+
 減圧症 C26-90-10

- 爆風損傷 C26-90-20
- 胸部外傷 C26-100+
- 心臓損傷 C26-100-10+
- 心筋挫傷 C26-100-10-10+ #
- 心臓振とう C26-100-10-10-10 #
- 肺損傷 C26-100-20 #
- フレイルチェスト C26-100-30
- 肋骨骨折 C26-100-40 #
- 頸部損傷 C26-110+
- むち打ち損傷 C26-110-10
- 血管系外傷 C26-120 #
- 腱損傷 C26-130+ #
- * アキレス腱断裂 C26-130-10 #
- 肩腱板損傷 C26-130-20 #
- 腱障害 C26-130-30+ #
- 腱付着部症 C26-130-30-10 #
- * 肘関節腱障害 C26-130-30-20+ #
- 上腕骨外側上顆炎 C26-130-30-20-10 #
- 上腕骨内側上顆炎 C26-130-30-20-20 #
- 咬傷と刺傷 C26-140+ #
- クモ咬傷 C26-140-10 #
- 昆虫刺傷 C26-140-20 #
- サソリ刺傷 C26-140-30 #
- ヒト咬傷 C26-140-40
- ヘビ咬傷 C26-140-50 #
- マダニ咬傷 C26-140-60 #
- 後腹腔気腹症 C26-150 #
- 股関節損傷 C26-160+
- 股関節脱臼 C26-160-10 #
- 股関節部骨折 C26-160-20+ #
- 大腿骨頸部骨折 C26-160-20-10 #
- 骨折 C26-170+ #
- 脛骨骨折 C26-170-10 #
- 肩甲骨骨折 C26-170-20+ #
- Bankart病変 C26-170-20-10 #
- 骨折-圧迫 C26-170-30 #
- 骨折-開放 C26-170-40 #
- 骨折-関節内 C26-170-50 #
- 骨折-骨粗鬆症性 C26-170-60 #
- * 骨折-剪断 C26-170-70 #
- 骨折-多発性 C26-170-80 #
- 骨折-特発性 C26-170-90 #
- 骨折-剥離 C26-170-100 #
- 骨折-非癒合性 C26-170-110+ #
- 偽関節 C26-170-110-10 #
- 骨折-疲労 C26-170-120 #
- * 骨折-不安定型 C26-170-130 #
- 骨折-粉碎 C26-170-140 #
- 骨折-閉鎖 C26-170-150 #
- 骨折-補綴物周囲 C26-170-160 #
- * 骨盤骨折 C26-170-170 #
- 鎖骨骨折 C26-170-180 #
- * 指節骨骨折 C26-170-190 #
- 尺骨骨折 C26-170-200+ #
- Monteggia骨折 C26-170-200-10 #
- 踵骨骨折 C26-170-210 #
- * 上腕骨近位端骨折 C26-170-220 #
- 上腕骨骨折 C26-170-230 #
- 脊椎骨折 C26-170-240+ #

- * 骨折-破裂 C26-170-240-10 #
- 足関節骨折 C26-170-250 #
- 大腿骨骨折 C26-170-260+ #
 - 股関節部骨折 C26-170-260-10+ #
 - 大腿骨頸部骨折 C26-170-260-10-10 #
- 脱臼骨折 C26-170-270+ #
 - Salter-Harris骨折 C26-170-270-10 #
- 頭蓋骨骨折 C26-170-280+ #
 - 顎骨骨折 C26-170-280-10+ #
 - 下顎骨骨折 C26-170-280-10-10 #
 - 上顎骨骨折 C26-170-280-10-20 #
 - 眼窩骨折 C26-170-280-20 #
 - 頬骨骨折 C26-170-280-30 #
 - 頭蓋骨陥没骨折 C26-170-280-40 #
 - 頭蓋底骨折 C26-170-280-50 #
- 橈骨骨折 C26-170-290+ #
 - Colles骨折 C26-170-290-10 #
- 変形治癒骨折 C26-170-300 #
- 肋骨骨折 C26-170-310 #
- 鼓膜穿孔 C26-180 #
- * 再損傷 C26-190
 - 歯牙損傷 C26-200+ #
 - 歯牙脱臼 C26-200-10 #
 - 歯牙破折 C26-200-20+ #
 - ひび割れ歯牙症候群 C26-200-20-10 #
- * 事故による外傷 C26-210
 - 自傷 C26-220 #
 - 手外傷 C26-230+
 - 手指外傷 C26-230-10
 - 手術創 C26-240
 - 出生時損傷 C26-250+ #
 - * 新生児腕神経叢麻痺 C26-250-10 #
 - 分娩麻痺 C26-250-20 #
 - 焼死 C26-260 #
 - 上肢外傷 C26-270+
 - 上腕骨外側上顆炎 C26-270-10 #
 - 上腕骨骨折 C26-270-20 #
 - 上腕骨内側上顆炎 C26-270-30 #
 - 前腕外傷 C26-270-40+
 - 尺骨骨折 C26-270-40-10 #
 - 橈骨骨折 C26-270-40-20 #
 - 手首外傷 C26-270-50
 - * 野球肘 C26-270-60 #
- 職業性外傷 C26-280
 - 食道穿孔 C26-290+ #
 - Boerhaave症候群 C26-290-10 #
- ショック-外傷性 C26-300+ #
 - 挫滅症候群 C26-300-10 #
- 神経系外傷 C26-310+ #
 - 頭部外傷 C26-310-10+ #
 - 顔面外傷 C26-310-10-10+ #
 - 顎顔面外傷 C26-310-10-10-10+ #
 - 下顎骨損傷 C26-310-10-10-10-10 #
 - 顎骨骨折 C26-310-10-10-10-20+ #
 - 下顎骨骨折 C26-310-10-10-10-20-10 #
 - 上顎骨骨折 C26-310-10-10-10-20-20 #
 - 眼窩骨折 C26-310-10-10-10-30 #
 - 頬骨骨折 C26-310-10-10-10-40 #
 - 眼外傷 C26-310-10-10-20+ #

角膜損傷 C26-310-10-10-20-10+ #
 角膜穿孔 C26-310-10-10-20-10-10 #
 眼外傷-貫通性 C26-310-10-10-20-20 #
 眼内異物 C26-310-10-10-20-30 #
 眼熱傷 C26-310-10-10-20-40 #
 昏睡-頭部外傷後 C26-310-10-20 #
 髄液漏 C26-310-10-30+ #
 髄液耳漏 C26-310-10-30-10 #
 髄液鼻漏 C26-310-10-30-20 #
 頭蓋骨骨折 C26-310-10-40+ #
 頭蓋骨陥没骨折 C26-310-10-40-10 #
 頭蓋底骨折 C26-310-10-40-20 #
 頭蓋内出血-外傷性 C26-310-10-50+ #
 クモ膜下出血-外傷性 C26-310-10-50-10 #
 硬膜外血腫-頭蓋 C26-310-10-50-20 #
 硬膜下血腫 C26-310-10-50-30+ #
 硬膜下血腫-急性 C26-310-10-50-30-10 #
 硬膜下血腫-頭蓋内 C26-310-10-50-30-20 #
 硬膜下血腫-慢性 C26-310-10-50-30-30 #
 脳出血-外傷性 C26-310-10-50-40+ #
 大脳出血-外傷性 C26-310-10-50-40-10 #
 脳幹出血-外傷性 C26-310-10-50-40-20 #
 頭部外傷-貫通性 C26-310-10-60 #
 頭部外傷-非開放性 C26-310-10-70+ #
 脳振とう C26-310-10-70-10+ #
 対側衝撃損傷 C26-310-10-70-10-10 #
 脳振とう後症候群 C26-310-10-70-10-20 #
 脳神経損傷 C26-310-10-80+ #
 外転神経損傷 C26-310-10-80-10 #
 滑車神経損傷 C26-310-10-80-20 #
 顔面神経損傷 C26-310-10-80-30 #
 嗅神経損傷 C26-310-10-80-40 #
 三叉神経損傷 C26-310-10-80-50+ #
 * 下顎神経損傷 C26-310-10-80-50-10 #
 舌神経損傷 C26-310-10-80-50-20 #
 視神経損傷 C26-310-10-80-60 #
 舌咽神経損傷 C26-310-10-80-70 #
 舌下神経損傷 C26-310-10-80-80 #
 動眼神経損傷 C26-310-10-80-90 #
 内耳神経損傷 C26-310-10-80-100 #
 副神経損傷 C26-310-10-80-110 #
 迷走神経損傷 C26-310-10-80-120+ #
 喉頭神経損傷 C26-310-10-80-120-10+ #
 反回神経損傷 C26-310-10-80-120-10-10 #
 脳損傷 C26-310-10-90+ #
 気脳症 C26-310-10-90-10 #
 広汎性脳損傷 C26-310-10-90-20+ #
 びまん性軸索損傷 C26-310-10-90-20-10 #
 てんかん-外傷後 C26-310-10-90-30 #
 脳出血-外傷性 C26-310-10-90-40+ #
 大脳出血-外傷性 C26-310-10-90-40-10 #
 脳幹出血-外傷性 C26-310-10-90-40-20 #
 脳損傷-外傷性 C26-310-10-90-50+ #
 脳挫傷 C26-310-10-90-50-10 #
 脳振とう C26-310-10-90-50-20 #
 慢性外傷性脳症 C26-310-10-90-50-30 #
 脳損傷-慢性 C26-310-10-90-60+ #
 慢性外傷性脳症 C26-310-10-90-60-10 #
 揺さぶられっ子症候群 C26-310-10-90-70 #

脳血管外傷 C26-310-20+ #
 頸動脈損傷 C26-310-20-10+ #
 頸動脈海綿静脈洞瘻 C26-310-20-10-10 #
 内頸動脈解離 C26-310-20-10-20 #
 椎骨動脈解離 C26-310-20-20 #
 末梢神経損傷 C26-310-30 #
 靭帯損傷 C26-320+ #
 前十字靭帯損傷 C26-320-10 #
 診断物質と治療物質の遊出 C26-330 #
 スポーツ障害 C26-340+
 * 投球障害肩 C26-340-10 #
 * 野球肘 C26-340-20 #
 脊髄損傷 C26-350+ #
 脊髄圧迫 C26-350-10 #
 脊髄中心症候群 C26-350-20 #
 戦争関連傷病 C26-360 #
 穿通創 C26-370+
 眼外傷-貫通性 C26-370-10 #
 刺創 C26-370-20+
 注射針刺傷 C26-370-20-10
 死体切断 C26-370-30 #
 銃創 C26-370-40
 頭部外傷-貫通性 C26-370-50 #
 頭部切断 C26-370-60
 対側衝撃損傷 C26-380 #
 多発性外傷 C26-390+
 骨折-多発性 C26-390-10 #
 窒息 C26-400 #
 溺水 C26-410+ #
 溺死 C26-410-10 #
 電撃傷 C26-420+
 電撃銃傷 C26-420-10
 熱傷-電撃 C26-420-20 #
 雷撃傷 C26-420-30
 凍死 C26-430 #
 凍傷 C26-440+ #
 凍瘡 C26-440-10 #
 鈍傷 C26-450+
 挫傷 C26-450-10+
 心筋挫傷 C26-450-10-10+ #
 心臓振とう C26-450-10-10-10 #
 脳挫傷 C26-450-10-20 #
 頭部外傷-非開放性 C26-450-20+ #
 脳振とう C26-450-20-10+ #
 対側衝撃損傷 C26-450-20-10-10 #
 脳振とう後症候群 C26-450-20-10-20 #
 軟骨骨折 C26-460 #
 軟部組織損傷 C26-470+
 剥脱損傷 C26-470-10
 熱傷 C26-480+
 眼熱傷 C26-480-10 #
 * 紅斑-温熱性 C26-480-20 #
 日光皮膚炎 C26-480-30 #
 熱傷-化学的 C26-480-40
 熱傷-吸入性 C26-480-50+
 煤煙吸入傷害 C26-480-50-10
 熱傷-電撃 C26-480-60 #
 熱中症 C26-490+
 * 高体温症 C26-490-10 #

熱射病 C26-490-20+
日射病 C26-490-20-10
熱疲労 C26-490-30
捻挫 C26-500+
蓄積外傷性障害 C26-500-10+
尺骨神経圧迫症候群 C26-500-10-10+ #
肘部管症候群 C26-500-10-10-10 #
手根管症候群 C26-500-10-20 #
腸脛靭帯症候群 C26-500-10-30 #
背部損傷 C26-510+
脊椎損傷 C26-510-10+ #
脊椎骨折 C26-510-10-10+ #
* 骨折-破裂 C26-510-10-10-10 #
破裂 C26-520+
胃破裂 C26-520-10 #
肩腱板損傷 C26-520-20 #
子宮破裂 C26-520-30+ #
子宮穿孔 C26-520-30-10 #
大動脈破裂 C26-520-40 #
脾臓破裂 C26-520-50+ #
脾症 C26-520-50-10 #
微小外傷 C26-530
鼻中隔穿孔 C26-540 #
腹部外傷 C26-550+
胃破裂 C26-550-10 #
横隔膜ヘルニア-外傷性 C26-550-20 #
* 肝外傷 C26-550-30 #
* 腎外傷 C26-550-40 #
* 脾外傷 C26-550-50 #
* 脾外傷 C26-550-60 #
脾臓破裂 C26-550-70+ #
脾症 C26-550-70-10 #
放射線障害 C26-560+ #
奇形-放射線誘発 C26-560-10 #
急性放射線障害症候群 C26-560-20 #
* 筋毒性 C26-560-30 #
腫瘍-放射線誘発 C26-560-40 #
心毒性 C26-560-50 #
* 中毒性視神経症 C26-560-60 #
* 聴器毒性 C26-560-70 #
肺炎-放射線 C26-560-80 #
白血病-放射線誘発 C26-560-90 #
皮膚炎-放射線 C26-560-100 #
放射線骨壊死 C26-560-110 #
* 放射線線維症 C26-560-120 #
裂傷 C26-570