

- 治療 E02+
 - 安静 E02-10
 - インサフレーション E02-20 #
 - 衛生学 E02-30+ #
 - 口腔衛生 E02-30-10+ #
 - 口腔ケア E02-30-10-10 #
 - 手指衛生 E02-30-20 #
 - スキンケア E02-30-30
 - 栄養管理 E02-40+
 - 栄養補助 E02-40-10+
 - 経腸栄養 E02-40-10-10+ #
 - 在宅経腸栄養 E02-40-10-10-10 #
 - 静脈栄養 E02-40-10-20+ #
 - 在宅静脈栄養 E02-40-10-20-10+ #
 - 在宅中心静脈栄養 E02-40-10-20-10-10 #
 - 中心静脈栄養 E02-40-10-20-20+ #
 - 在宅中心静脈栄養 E02-40-10-20-20-10 #
 - 食事療法 E02-40-20+
 - DASH食 E02-40-20-10 #
 - カロリー制限 E02-40-20-20 #
 - 旧石器時代食 E02-40-20-30 #
 - 減塩食 E02-40-20-40 #
 - 減量食 E02-40-20-50 #
 - 高炭水化物食 E02-40-20-60 #
 - 高タンパク食 E02-40-20-70+ #
 - 高タンパク質低炭水化物食 E02-40-20-70-10 #
 - 菜食主義 E02-40-20-80+ #
 - 完全菜食主義 E02-40-20-80-10 #
 - マクロビオティック食 E02-40-20-80-20 #
 - 地中海食 E02-40-20-90 #
 - 低脂肪食 E02-40-20-100 #
 - 低炭水化物食 E02-40-20-110+ #
 - ケトン食 E02-40-20-110-10 #
 - 高タンパク質低炭水化物食 E02-40-20-110-20 #
 - 低タンパク食 E02-40-20-120 #
 - 糖尿病食 E02-40-20-130 #
 - 無グルテン食 E02-40-20-140 #
 - 栄養補給法 E02-50+
 - 経腸栄養 E02-50-10+ #
 - 在宅経腸栄養 E02-50-10-10 #
 - 静脈栄養 E02-50-20+ #
 - 在宅静脈栄養 E02-50-20-10+ #
 - 在宅中心静脈栄養 E02-50-20-10-10 #
 - 中心静脈栄養 E02-50-20-20+ #
 - 在宅中心静脈栄養 E02-50-20-20-10 #
 - 哺乳びん栄養補給 E02-50-30 #
- オーダーメイド医療 E02-60 #
- オルソケラトロジー E02-70
- 温泉療法 E02-80+
 - 砂浴療法 E02-80-10 #
 - 蒸気浴 E02-80-20 #
 - 泥療法 E02-80-30
 - 入浴 E02-80-40
- 温熱療法 E02-90+
 - * 光熱療法 E02-90-10 #
 - 砂浴療法 E02-90-20 #
 - ジアテルミー E02-90-30+
 - 短波療法 E02-90-30-10 #
 - 超音波療法 E02-90-30-20+

- 焦点式高エネルギー超音波療法 E02-90-30-20-10+ #
- 経直腸的焦点式高エネルギー超音波療法 E02-90-30-20-10-10 #
- 体外衝撃波療法 E02-90-30-20-20 #
- マイクロ波療法 E02-90-30-30 #
- 蒸気浴 E02-90-40 #
- * 腹腔内温熱化学療法 E02-90-50 #
- 化学予防 E02-100 #
- カテーテル法 E02-110+ #
 - 血管形成術 E02-110-10+ #
 - アテローム切除術 E02-110-10-10+ #
 - 冠動脈アテローム切除術 E02-110-10-10-10+ #
 - ロータブレーター E02-110-10-10-10-10 #
 - ステントグラフト内挿術 E02-110-10-20 #
 - バルーン血管形成術 E02-110-10-30+ #
 - バルーン冠動脈形成術 E02-110-10-30-10 #
 - バルーンレーザー血管形成術 E02-110-10-30-20 #
 - レーザー血管形成術 E02-110-10-40+ #
 - バルーンレーザー血管形成術 E02-110-10-40-10 #
 - 心臓カテーテル法 E02-110-20+ #
 - Swan-Ganzカテーテル法 E02-110-20-10 #
 - 中心静脈カテーテル法 E02-110-30 #
 - 尿路カテーテル法 E02-110-40+ #
 - 間欠的導尿 E02-110-40-10 #
 - バルーン拡張法 E02-110-50+ #
 - 内視鏡的乳頭バルーン拡張術 E02-110-50-10 #
 - バルーン血管形成術 E02-110-50-20+ #
 - バルーン冠動脈形成術 E02-110-50-20-10 #
 - バルーンレーザー血管形成術 E02-110-50-20-20 #
 - バルーン弁形成術 E02-110-50-30 #
 - バルーン塞栓除去術 E02-110-60 #
 - バルーン閉塞法 E02-110-70+ #
 - 子宮バルーンタンポナーデ E02-110-70-10 #
 - バルーン下逆行性経静脈的塞栓術 E02-110-70-20 #
 - 末梢カテーテル法 E02-110-80+ #
 - Swan-Ganzカテーテル法 E02-110-80-10 #
- 寛解導入 E02-120+
 - 導入化学療法 E02-120-10 #
- 患者隔離 E02-130 #
- 患者管理 E02-140+ #
 - 亜急性期管理 E02-140-10 #
 - 移行期ケア E02-140-20+ #
 - 退院指導 E02-140-20-10 #
 - 医療的ケア E02-140-30 #
 - エピソードオブケア E02-140-40 #
 - 介護 E02-140-50+ #
 - 介護技術 E02-140-50-10 #
 - 在宅介護 E02-140-50-20+ #
 - 訪問介護 E02-140-50-20-10 #
 - レスパイトケア E02-140-50-30+ #
 - 短期入所介護 E02-140-50-30-10 #
 - デイサービス E02-140-50-30-20 #
 - 外来診療 E02-140-60+ #
 - 連続携行式腹膜透析 E02-140-60-10 #
 - 看護ケア E02-140-70+ #
 - 看護相談 E02-140-70-10 #
 - 継続看護 E02-140-70-20 #
 - ストーマケア E02-140-70-30 #
 - プライマリケア看護 E02-140-70-40
 - 患者ケアの連続性 E02-140-80+ #

- アフターケア E02-140-80-10+ #
- リハビリテーション E02-140-80-10-10+ #
 - 運動療法 E02-140-80-10-10-10+ #
 - * 血流制限下運動療法 E02-140-80-10-10-10-10 #
 - * 持久性訓練 E02-140-80-10-10-10-20 #
 - 自動運動療法 E02-140-80-10-10-10-30 #
 - 水中運動療法 E02-140-80-10-10-10-40 #
 - ストレッチング E02-140-80-10-10-10-50 #
 - 他動運動療法 E02-140-80-10-10-10-60+ #
 - 持続的他動運動療法 E02-140-80-10-10-10-60-10 #
 - プライオメトリック運動 E02-140-80-10-10-10-70 #
 - 歩行訓練 E02-140-80-10-10-10-80 #
 - レジスタンストレーニング E02-140-80-10-10-10-90 #
 - 遠隔リハビリテーション E02-140-80-10-10-20 #
 - 音楽療法 E02-140-80-10-10-30 #
 - 芸術療法 E02-140-80-10-10-40 #
 - 在宅リハビリテーション E02-140-80-10-10-50+ #
 - 訪問リハビリテーション E02-140-80-10-10-50-10 #
 - 作業療法 E02-140-80-10-10-60 #
 - 社会生活技能訓練 E02-140-80-10-10-70 #
 - 職業リハビリテーション E02-140-80-10-10-80+ #
 - 園芸療法 E02-140-80-10-10-80-10 #
 - 神経学的リハビリテーション E02-140-80-10-10-90+ #
 - 脳卒中リハビリテーション E02-140-80-10-10-90-10 #
 - 心臓リハビリテーション E02-140-80-10-10-100 #
 - 早期離床 E02-140-80-10-10-110 #
 - 地域リハビリテーション E02-140-80-10-10-120+ #
 - 通所リハビリテーション E02-140-80-10-10-120-10 #
 - 訪問リハビリテーション E02-140-80-10-10-120-20 #
 - 聴覚障害リハビリテーション E02-140-80-10-10-130+ #
 - 手話 E02-140-80-10-10-130-10+ #
 - 手話言語 E02-140-80-10-10-130-10-10 #
 - 総体的コミュニケーション法 E02-140-80-10-10-130-20 #
 - 読唇 E02-140-80-10-10-130-30 #
 - 動物介在療法 E02-140-80-10-10-140+ #
 - ウマ活用療法 E02-140-80-10-10-140-10 #
 - 読書療法 E02-140-80-10-10-150 #
 - 日常生活活動 E02-140-80-10-10-160+ #
 - * 社会生活行為 E02-140-80-10-10-160-10 #
 - 発話と言語のリハビリテーション E02-140-80-10-10-170+ #
 - 筋機能療法 E02-140-80-10-10-170-10 #
 - 言語療法 E02-140-80-10-10-170-20 #
 - 発声訓練 E02-140-80-10-10-170-30 #
 - 発話療法 E02-140-80-10-10-170-40 #
 - 無喉頭発声法 E02-140-80-10-10-170-50+ #
 - 食道発声法 E02-140-80-10-10-170-50-10 #
 - 舞踏療法 E02-140-80-10-10-180 #
 - レクリエーション療法 E02-140-80-10-10-190 #
 - 移行期ケア E02-140-80-20+ #
 - 退院指導 E02-140-80-20-10 #
 - 医療的患者移送 E02-140-80-30 #
 - 患者の引き継ぎ E02-140-80-40 #
 - 継続看護 E02-140-80-50 #
 - * 在宅移行 E02-140-80-60 #
 - * 受療の継続 E02-140-80-70 #
 - 小児医療から成人医療への移行 E02-140-80-80 #
 - 退院 E02-140-80-90+ #
 - 退院指導 E02-140-80-90-10 #
 - 緩和ケア E02-140-90 #

- クリティカルケア E02-140-100+ #
 - Early Goal-Directed Therapy E02-140-100-10
 - 新生児集中治療 E02-140-100-20 #
- 里親養護 E02-140-110 #
- 施設化 E02-140-120+ #
 - * 強制収容 E02-140-120-10
 - 脱施設化 E02-140-120-20 #
- 周産期管理 E02-140-130+ #
 - 産後管理 E02-140-130-10 #
- 周術期管理 E02-140-140+ #
 - 周術期看護 E02-140-140-10+ #
 - 手術後看護 E02-140-140-10-10 #
 - 手術前看護 E02-140-140-10-20 #
 - 術後管理 E02-140-140-20+ #
 - 手術後看護 E02-140-140-20-10 #
- * 術前運動 E02-140-140-30 #
 - 術中管理 E02-140-140-40 #
- 術前管理 E02-140-150+ #
 - 手術前看護 E02-140-150-10 #
- * 術前顎矯正治療 E02-140-150-20 #
 - 術前評価 E02-140-150-30 #
- 身体的ケア E02-140-160+ #
 - 介助 E02-140-160-10+ #
 - 移動介助 E02-140-160-10-10 #
 - 食事介助 E02-140-160-10-20 #
 - 入浴介助 E02-140-160-10-30 #
 - 排泄ケア E02-140-160-10-40 #
 - 患者の移動と持ち上げ E02-140-160-20+ #
 - 移動介助 E02-140-160-20-10 #
 - 体位変換 E02-140-160-20-20 #
 - 清潔の援助 E02-140-160-30+ #
 - 陰部ケア E02-140-160-30-10 #
 - 口腔ケア E02-140-160-30-20 #
 - 清拭 E02-140-160-30-30 #
 - 排泄ケア E02-140-160-30-40 #
 - フットケア E02-140-160-30-50 #
 - ポジショニング E02-140-160-40+ #
 - カンガルーケア E02-140-160-40-10 #
 - 体位変換 E02-140-160-40-20 #
- 精神的ケア E02-140-170 #
- 生命維持療法 E02-140-180+ #
 - 外傷初期診療 E02-140-180-10 #
 - 二次救命処置 E02-140-180-20 #
- ターミナルケア E02-140-190+ #
 - 安楽死 E02-140-190-10+ #
 - 消極的安楽死 E02-140-190-10-10 #
 - 積極的安楽死 E02-140-190-10-20+ #
 - 患者の意思による安楽死 E02-140-190-10-20-10 #
 - 動物の安楽死 E02-140-190-10-20-20 #
 - 介助自殺 E02-140-190-20 #
 - 蘇生措置決定 E02-140-190-30 #
 - ホスピスケア E02-140-190-40 #
- 遅延診断 E02-140-200 #
- 長期療養 E02-140-210 #
- * 治療期間 E02-140-220 #
 - 治療の差し控え E02-140-230+ #
 - 消極的安楽死 E02-140-230-10 #
- 治療までの期間 E02-140-240 #
- デイケア E02-140-250+ #

- 通所リハビリテーション E02-140-250-10 #
- ナイトケア E02-140-260 #
- 入院 E02-140-270+ #
 - 医療的患者移送 E02-140-270-10 #
 - 患者の受入れ E02-140-270-20 #
 - 患者の引き継ぎ E02-140-270-30 #
 - 再入院 E02-140-270-40 #
 - 退院 E02-140-270-50+ #
 - 退院指導 E02-140-270-50-10 #
 - 入院期間 E02-140-270-60 #
- 妊娠管理 E02-140-280 #
- 妊娠前管理 E02-140-290 #
- 無輸血治療 E02-140-300 #
- 寒冷療法 E02-150+
 - 低体温療法 E02-150-10+
 - 胃冷却法 E02-150-10-10
 - 脳低温療法 E02-150-10-20
- 機械的血栓破碎術 E02-160 #
- 気候療法 E02-170+
 - 海水療法 E02-170-10
- 気道確保 E02-180+
 - 気管切開術 E02-180-10+ #
 - 気管開口術 E02-180-10-10 #
 - 気管チューブ抜管 E02-180-20 #
 - 気管内挿管法 E02-180-30+ #
 - 喉頭マスク E02-180-30-10 #
 - * 迅速導入気管挿管 E02-180-30-20 #
- 人工呼吸 E02-180-40+ #
 - インタラクティブ換気補助 E02-180-40-10 #
 - 液体換気 E02-180-40-20 #
 - 高頻度換気 E02-180-40-30+ #
 - 高頻度ジェット換気 E02-180-40-30-10 #
 - 在宅人工呼吸療法 E02-180-40-40 #
 - 人工呼吸器取りはずし E02-180-40-50 #
 - 非侵襲的補助換気 E02-180-40-60+ #
 - 非侵襲的陽圧呼吸 E02-180-40-60-10 #
 - 分離肺換気 E02-180-40-70
 - 陽圧呼吸 E02-180-40-80+ #
 - 間欠的陽圧換気 E02-180-40-80-10 #
 - 間欠的陽圧呼吸 E02-180-40-80-20 #
 - 持続気道陽圧 E02-180-40-80-30 #
 - 非侵襲的陽圧呼吸 E02-180-40-80-40 #
- 救急治療 E02-190+
 - Heimlich法 E02-190-10
 - 外傷初期診療 E02-190-20 #
 - 患者搬送 E02-190-30+ #
 - 母体搬送 E02-190-30-10 #
 - 救急処置 E02-190-40+
 - プレホスピタルケア E02-190-40-10 #
 - 緊急手術 E02-190-50 #
 - 蘇生 E02-190-60+
 - 人工呼吸 E02-190-60-10 #
 - 心臓マッサージ E02-190-60-20 #
 - 心肺蘇生法 E02-190-60-30+
 - 二次救命処置 E02-190-60-30-10 #
 - 蘇生措置決定 E02-190-60-40 #
- 吸着解毒 E02-200+
 - 経腸吸着療法 E02-200-10
 - 血液灌流 E02-200-20 #

- 血液浄化法 E02-200-30+ #
 - 血液灌流 E02-200-30-10 #
 - 血液濾過 E02-200-30-20+ #
 - 血液濾過透析 E02-200-30-20-10 #
 - 透析療法 E02-200-30-30+ #
 - 血液透析 E02-200-30-30-10+ #
 - 血液濾過透析 E02-200-30-30-10-10 #
 - 在宅血液透析 E02-200-30-30-10-20 #
 - 腹膜透析 E02-200-30-30-20+ #
 - 連続携帯式腹膜透析 E02-200-30-30-20-10 #
 - プラズマフェレーシス E02-200-30-40+ #
 - 血漿交換 E02-200-30-40-10 #
- 虚血プレコンディショニング E02-210+ #
 - 心筋虚血プレコンディショニング E02-210-10 #
- 虚血ポストコンディショニング E02-220
- 禁煙補助製品 E02-230+
 - ニコチンガム E02-230-10 #
- ケアバンドル E02-240
- 血液希釈 E02-250
- 血液成分除去法 E02-260+
 - 血球分離 E02-260-10+ #
 - 血小板分離 E02-260-10-10 #
 - 白血球分離 E02-260-10-20 #
 - 骨髓浄化 E02-260-20
 - 白血球除去法 E02-260-30+ #
 - 白血球分離 E02-260-30-10 #
 - プラズマフェレーシス E02-260-40+ #
 - 血漿交換 E02-260-40-10 #
- * 血糖管理 E02-270
- * ゲノム医療 E02-280 #
- 減圧 E02-290+ #
 - 下半身陰圧 E02-290-10
- * 高周波療法 E02-300+
 - 短波療法 E02-300-10 #
 - パルス高周波療法 E02-300-20 #
 - マイクロ波療法 E02-300-30 #
- * ラジオ波焼灼療法 E02-300-40+ #
 - カテーテルアブレーション E02-300-40-10+ #
 - 気管支サーモプラスチック E02-300-40-10-10 #
- 光線療法 E02-310+
 - インテンス・パルス・ライト療法 E02-310-10
 - 光化学療法 E02-310-20+ #
 - ヘマトポルフィリン光照射 E02-310-20-10
- * 光熱療法 E02-310-30 #
 - 紫外線療法 E02-310-40+
 - PUVA療法 E02-310-40-10+
 - フォトフェレーシス E02-310-40-10-10 #
 - 色彩療法 E02-310-50 #
 - 低レベル光線療法 E02-310-60 #
 - 日光療法 E02-310-70
- 行動制御 E02-320+ #
 - 身体抑制 E02-320-10 #
- 呼吸療法 E02-330+
 - ECMO E02-330-10 #
 - 胸壁振動 E02-330-20
 - 呼吸理学療法 E02-330-30+ #
 - 体位ドレナージ E02-330-30-10 #
 - 酸素吸入療法 E02-330-40+
 - 高圧酸素療法 E02-330-40-10

- 在宅酸素療法 E02-330-40-20 #
- 人工呼吸 E02-330-50+ #
 - インタラクティブ換気補助 E02-330-50-10 #
 - 液体換気 E02-330-50-20 #
 - 高頻度換気 E02-330-50-30+ #
 - 高頻度ジェット換気 E02-330-50-30-10 #
 - 在宅人工呼吸療法 E02-330-50-40 #
 - 人工呼吸器取りはずし E02-330-50-50 #
 - 非侵襲的補助換気 E02-330-50-60+ #
 - 非侵襲的陽圧呼吸 E02-330-50-60-10 #
 - 陽圧呼吸 E02-330-50-70+ #
 - 間欠的陽圧換気 E02-330-50-70-10 #
 - 間欠的陽圧呼吸 E02-330-50-70-20 #
 - 持続気道陽圧 E02-330-50-70-30 #
 - 非侵襲的陽圧呼吸 E02-330-50-70-40 #
- コンピュータ支援治療法 E02-340+ #
 - コンピュータ支援放射線治療計画 E02-340-10 #
- 碎石術 E02-350+ #
 - レーザー碎石術 E02-350-10 #
- 再治療 E02-360+
 - 再照射 E02-360-10 #
- サルベージ療法 E02-370
- 三次予防 E02-380 #
- 時間治療学 E02-390+
 - 時間薬物療法 E02-390-10 #
- 止血法 E02-400+
 - アルゴンプラズマ凝固 E02-400-10 #
 - エンドタンポナーデ E02-400-20+
 - バルーン閉塞法 E02-400-20-10+ #
 - 子宮バルーンタンポナーデ E02-400-20-10-10 #
 - バルーン下逆行性経静脈的塞栓術 E02-400-20-10-20 #
 - 外科的止血 E02-400-30 #
 - * 抗凝固剤中和療法 E02-400-40
 - 塞栓術 E02-400-50+ #
 - 化学塞栓療法 E02-400-50-10+ #
 - 肝動脈塞栓術 E02-400-50-10-10 #
 - 子宮動脈塞栓術 E02-400-50-20 #
 - バルーン下逆行性経静脈的塞栓術 E02-400-50-30 #
 - 内視鏡的止血 E02-400-60
 - 光凝固 E02-400-70+ #
 - レーザー凝固 E02-400-70-10 #
- 試験段階治療 E02-410+
 - 試験段階治療の人的使用 E02-410-10 #
- 自己管理 E02-420+ #
 - * 自己検査 E02-420-10+ #
 - 血糖自己測定 E02-420-10-10 #
 - 自己投薬 E02-420-20 #
 - 自己投与 E02-420-30 #
 - ストーマケア E02-420-40 #
- 視能訓練 E02-430 #
- 磁場療法 E02-440+
 - 経頭蓋磁気刺激 E02-440-10 #
- 集学的治療 E02-450+
 - アジュバント化学療法 E02-450-10+ #
 - * 腹腔内温熱化学療法 E02-450-10-10 #
 - アジュバント放射線療法 E02-450-20+ #
 - 乳房温存療法 E02-450-20-10 #
 - 光化学療法 E02-450-30 #
 - 術中放射線療法 E02-450-40 #

- 電気鍼療法 E02-450-50 #
- ネオアジュバント療法 E02-450-60
- 放射線化学療法 E02-450-70+ #
 - アジュバント放射線化学療法 E02-450-70-10 #
- 放射線免疫療法 E02-450-80 #
- 焼灼法 E02-460+ #
 - 電気凝固 E02-460-10+ #
 - アルゴンプラズマ凝固 E02-460-10-10 #
 - マイクロ波療法 E02-460-10-20 #
- 腎代替療法 E02-470+
 - * 間欠的腎代替療法 E02-470-10 #
 - 血液灌流 E02-470-20 #
 - 血液濾過 E02-470-30 #
 - * 持続的腎代替療法 E02-470-40 #
 - 腎臓移植 E02-470-50 #
 - 透析療法 E02-470-60+ #
 - 血液透析 E02-470-60-10+ #
 - 血液濾過透析 E02-470-60-10-10 #
 - 在宅血液透析 E02-470-60-10-20 #
 - 腹膜透析 E02-470-60-20+ #
 - 連続携行式腹膜透析 E02-470-60-20-10 #
 - * ハイブリッド腎代替療法 E02-470-70 #
- 整形外科 E02-480+ #
 - 関節内粘性物質補充療法 E02-480-10 #
 - 腱移植 E02-480-20+ #
 - 後十字靭帯再建術 E02-480-20-10 #
 - 前十字靭帯再建術 E02-480-20-20+ #
 - 骨付き膝蓋腱移植 E02-480-20-20-10 #
 - 骨セメント注入療法 E02-480-30+ #
 - 椎体形成術 E02-480-30-10+ #
 - 経皮的後彎矯正術 E02-480-30-10-10 #
 - 整形外科的マニピュレーション E02-480-40+ #
 - 柔道整復術 E02-480-40-10 #
 - 切断肢再接着術 E02-480-50 #
 - 肘関節内側側副靭帯再建術 E02-480-60 #
 - 椎間板化学分解 E02-480-70
 - 椎間板切除 E02-480-80+ #
 - 経皮的椎間板切除 E02-480-80-10 #
 - 椎弓形成術 E02-480-90 #
 - 椎弓切除術 E02-480-100 #
- 生殖技法 E02-490+ #
 - 陣痛抑制 E02-490-10
 - 生殖補助技術 E02-490-20+ #
 - 採卵 E02-490-20-10 #
 - 死後受精 E02-490-20-20 #
 - 受精卵卵管内移植 E02-490-20-30 #
 - 人工授精 E02-490-20-40+ #
 - 配偶者間人工授精 E02-490-20-40-10 #
 - 非配偶者間人工授精 E02-490-20-40-20 #
 - 精子採取 E02-490-20-50 #
 - 体外受精 E02-490-20-60+ #
 - ミトコンドリア置換療法 E02-490-20-60-10 #
 - 卵細胞質内精子注入法 E02-490-20-60-20 #
 - 妊孕性温存 E02-490-20-70 #
 - 胚移植 E02-490-20-80+ #
 - 単一胚移植 E02-490-20-80-10 #
 - 配偶子提供受胎 E02-490-20-90 #
 - 配偶子卵管内移植 E02-490-20-100 #
 - 排卵誘発 E02-490-20-110+ #

- 過剰排卵 E02-490-20-110-10 #
- 卵母細胞体外成熟技術 E02-490-20-120 #
- 卵母細胞提供 E02-490-20-130 #
- 排卵確認法 E02-490-30 #
- 排卵予測 E02-490-40 #
- 避妊 E02-490-50+
 - 自然受胎調節法 E02-490-50-10
 - 障壁式避妊 E02-490-50-20
 - 性交後避妊 E02-490-50-30
 - 性交中絶 E02-490-50-40 #
 - 長期作用型可逆的避妊 E02-490-50-50
 - 排卵抑制 E02-490-50-60 #
 - 避妊効果 E02-490-50-70
 - 不妊術 E02-490-50-80 #
 - * ホルモン避妊 E02-490-50-90
 - 免疫学的避妊 E02-490-50-100
- 卵管疎通性検査 E02-490-60 #
- 生物学的療法 E02-500+
 - 遺伝学的治療 E02-500-10+ #
 - RNAi療法 E02-500-10-10
 - 標的遺伝子修復 E02-500-10-20 #
 - 血球分離 E02-500-20+ #
 - 血小板分離 E02-500-20-10 #
 - 白血球分離 E02-500-20-20 #
 - 硬膜外血液パッチ法 E02-500-30 #
 - 細胞療法と組織療法 E02-500-40+
 - 細胞移植 E02-500-40-10+ #
 - Langerhans島移植 E02-500-40-10-10 #
 - 幹細胞移植 E02-500-40-10-20+ #
 - 間葉系幹細胞移植 E02-500-40-10-20-10 #
 - 臍帯血幹細胞移植 E02-500-40-10-20-20 #
 - 造血幹細胞移植 E02-500-40-10-20-30+ #
 - 末梢血幹細胞移植 E02-500-40-10-20-30-10 #
 - 組織移植 E02-500-40-20+ #
 - 角膜移植 E02-500-40-20-10+ #
 - エピケラトファキア E02-500-40-20-10-10 #
 - 全層角膜移植 E02-500-40-20-10-20 #
 - 肝臓移植 E02-500-40-20-20 #
 - 腱移植 E02-500-40-20-30+ #
 - 骨付き膝蓋腱移植 E02-500-40-20-30-10 #
 - 骨移植 E02-500-40-20-40+ #
 - 血管柄付き骨移植 E02-500-40-20-40-10 #
 - 骨髓移植 E02-500-40-20-50 #
 - 神経移植 E02-500-40-20-60 #
 - 胎児組織移植 E02-500-40-20-70 #
 - デスメ膜剥離角膜内皮移植 E02-500-40-20-80 #
 - 脳組織移植 E02-500-40-20-90 #
 - 皮膚移植 E02-500-40-20-100 #
 - 腫瘍溶解性ウイルス療法 E02-500-50
 - 臓器療法 E02-500-60+ #
 - 歴史的組織療法 E02-500-60-10 #
 - 造血幹細胞動員 E02-500-70
 - ファージ療法 E02-500-80
 - 糞便微生物移植 E02-500-90
 - 免疫磁気的分離 E02-500-100 #
 - 免疫調節 E02-500-110+ #
 - 免疫療法 E02-500-110-10+
 - 放射線免疫療法 E02-500-110-10-10 #
 - 免疫化 E02-500-110-10-20+ #

- 受動免疫 E02-500-110-10-20-10+ #
- 養子移入 E02-500-110-10-20-10-10+ #
- 養子免疫療法 E02-500-110-10-20-10-10-10 #
- 二次免疫化 E02-500-110-10-20-20 #
- 能動免疫療法 E02-500-110-10-20-30+ #
- 予防接種 E02-500-110-10-20-30-10+ #
- 集団予防接種 E02-500-110-10-20-30-10-10 #
- 予防接種スケジュール E02-500-110-10-20-40 #
- 免疫抑制療法 E02-500-110-10-30+ #
- 移植コンディショニング E02-500-110-10-30-10 #
- 移植片強化 E02-500-110-10-30-20 #
- 免疫学的脱感作 E02-500-110-10-30-30+ #
- 舌下免疫療法 E02-500-110-10-30-30-10 #
- リンパ球枯渇療法 E02-500-110-10-30-40 #
- 輸血 E02-500-120+
- 血漿交換 E02-500-120-10 #
- 子宮内輸血 E02-500-120-20 #
- 自己血輸血 E02-500-120-30
- 成分輸血 E02-500-120-40+
- 血小板輸血 E02-500-120-40-10
- 赤血球輸血 E02-500-120-40-20
- 白血球輸血 E02-500-120-40-30+
- リンパ球輸血 E02-500-120-40-30-10
- 全血交換輸血 E02-500-120-50
- 生物材料の保存 E02-510+ #
- 組織保存 E02-510-10+ #
- 血液保存 E02-510-10-10+ #
- 血液の安全性 E02-510-10-10-10 #
- 精液保存 E02-510-10-20 #
- 臓器保存 E02-510-10-30 #
- 凍結保存 E02-510-20+ #
- 凍結乾燥 E02-510-20-10+ #
- 凍結置換 E02-510-20-10-10 #
- * プラスティネーション E02-510-30 #
- * 噴霧乾燥 E02-510-40 #
- 冷却保存 E02-510-50 #
- 性別適合治療 E02-520+
- 性別適合手術 E02-520-10 #
- セラノスティックナノメディシン E02-530 #
- 穿刺 E02-540+ #
- 静脈穿刺 E02-540-10+ #
- 瀉血 E02-540-10-10
- 脊椎穿刺 E02-540-20 #
- 穿刺術 E02-540-30+ #
- 関節穿刺 E02-540-30-10 #
- 胸腔穿刺 E02-540-30-20 #
- 鼓膜穿刺 E02-540-30-30 #
- 心膜穿刺 E02-540-30-40 #
- 胎児採血 E02-540-30-50 #
- 蠕虫療法 E02-550
- 挿管法 E02-560+ #
- 気管内挿管法 E02-560-10+ #
- 喉頭マスク E02-560-10-10 #
- * 迅速導入気管挿管 E02-560-10-20 #
- 消化管内挿管法 E02-560-20 #
- 臓器温存治療 E02-570
- 胎児治療 E02-580+
- * 子宮外分娩時治療(EXIT) E02-580-10 #
- 子宮内輸血 E02-580-20 #

- 胎児鏡法 E02-580-30 #
- 代替医療 E02-590+
 - 園芸療法 E02-590-10 #
 - 感覚芸術療法 E02-590-20+
 - アロマセラピー E02-590-20-10 #
 - 音楽療法 E02-590-20-20 #
 - 芸術療法 E02-590-20-30 #
 - 色彩療法 E02-590-20-40 #
 - 聴覚刺激 E02-590-20-50 #
 - 舞踏療法 E02-590-20-60 #
 - 遊戯療法 E02-590-20-70 #
 - * 吸角療法 E02-590-30
 - 筋骨格系マニピュレーション E02-590-40+ #
 - アプライドキネシオロジー E02-590-40-10 #
 - オステオパシクマニピュレーション E02-590-40-20 #
 - カイロプラクティックマニピュレーション E02-590-40-30
 - 軟部組織治療 E02-590-40-40+ #
 - 指圧 E02-590-40-40-10 #
 - マッサージ E02-590-40-40-20+ #
 - * 筋膜リリース療法 E02-590-40-40-20-10 #
 - 徒手リンパドレナージ E02-590-40-40-20-20 #
 - 広汎性侵害抑制調節 E02-590-50 #
 - 耳介療法 E02-590-60+
 - 耳鍼法 E02-590-60-10 #
 - 自然療法 E02-590-70
 - 植物療法 E02-590-80+
 - アロマセラピー E02-590-80-10 #
 - 鍼灸療法 E02-590-90+
 - 灸療法 E02-590-90-10
 - 経絡 E02-590-90-20+ #
 - 経穴 E02-590-90-20-10
 - 指圧 E02-590-90-30 #
 - 鍼療法 E02-590-90-40+
 - 耳鍼法 E02-590-90-40-10 #
 - 電気鍼療法 E02-590-90-40-20 #
 - 鍼鎮痛 E02-590-90-40-30 #
 - 心身療法 E02-590-100+
 - アロマセラピー E02-590-100-10 #
 - イメージ療法 E02-590-100-20 #
 - 呼吸訓練 E02-590-100-30+ #
 - 気功 E02-590-100-30-10 #
 - 催眠療法 E02-590-100-40+ #
 - 暗示 E02-590-100-40-10+ #
 - 自己暗示 E02-590-100-40-10-10 #
 - 自律訓練法 E02-590-100-40-20 #
 - 心理劇 E02-590-100-50+ #
 - ロールプレイ E02-590-100-50-10 #
 - 精神的癒し E02-590-100-60 #
 - セラピューティックタッチ E02-590-100-70 #
 - 太極拳 E02-590-100-80 #
 - バイオフィードバック E02-590-100-90+ #
 - ニューロフィードバック E02-590-100-90-10 #
 - 瞑想 E02-590-100-100 #
 - ヨガ E02-590-100-110 #
 - リラクゼーション療法 E02-590-100-120 #
 - 笑い療法 E02-590-100-130
 - 人智学 E02-590-110 #
 - スピリチュアルセラピー E02-590-120+
 - アフリカ伝統医学 E02-590-120-10 #

- シャーマニズム E02-590-120-20 #
- 信仰療法 E02-590-120-30
- 精神的癒し E02-590-120-40 #
- セラピューティックタッチ E02-590-120-50 #
- 放射感知療法 E02-590-120-60
- 魔術 E02-590-120-70 #
- 魔法 E02-590-120-80 #
- 瞑想 E02-590-120-90 #
- ヨガ E02-590-120-100 #
- 臓器療法 E02-590-130+ #
- 歴史的組織療法 E02-590-130-10 #
- 伝統医学 E02-590-140+ #
- アールペーダ E02-590-140-10 #
- アフリカ伝統医学 E02-590-140-20 #
- アラビア医学 E02-590-140-30+ #
- ユーナニ医学 E02-590-140-30-10 #
- シャーマニズム E02-590-140-40 #
- 東洋医学 E02-590-140-50+ #
- 漢方医学 E02-590-140-50-10 #
- チベット伝統医学 E02-590-140-50-20 #
- 中医学 E02-590-140-50-30+ #
- 証 E02-590-140-50-30-10 #
- 中医学の古典理論 E02-590-140-50-30-20+ #
- 黄帝内経 E02-590-140-50-30-20-10 #
- 傷寒論 E02-590-140-50-30-20-20 #
- 神農本草経 E02-590-140-50-30-20-30 #
- 朝鮮伝統医学 E02-590-140-50-40 #
- モンゴル伝統医学 E02-590-140-50-50 #
- * ペルシア医学 E02-590-140-60 #
- 民間療法 E02-590-140-70 #
- 洞窟療法 E02-590-150
- 統合腫瘍学 E02-590-160
- * ドライニードリング E02-590-170 #
- 反射療法 E02-590-180
- プロロセラピー E02-590-190
- ホメオパシー E02-590-200
- ホリスティック医学 E02-590-210+ #
- バイオレゾナンス療法 E02-590-210-10
- メソセラピー E02-590-220 #
- 聴覚刺激 E02-600 #
- * 治療切り替え E02-610 #
- 治療禁忌 E02-620+
- 処置の禁忌 E02-620-10
- 薬物使用禁忌 E02-620-20
- 電気刺激療法 E02-630+ #
- 経頭蓋直流電気刺激 E02-630-10 #
- 経皮的電気刺激 E02-630-20 #
- 人工心臓ペースング E02-630-30+
- 心臓再同期療法 E02-630-30-10
- 脊髄電気刺激法 E02-630-40 #
- 電気鍼療法 E02-630-50 #
- 電氣的除細動 E02-630-60
- 脳深部刺激 E02-630-70 #
- パルス高周波療法 E02-630-80 #
- 迷走神経刺激療法 E02-630-90
- 疼痛管理 E02-640 #
- ドレナージ E02-650+ #
- 陰圧閉鎖療法 E02-650-10 #
- 胸腔ドレナージ E02-650-20 #

- 穿刺術 E02-650-30 #
- 体位ドレナージ E02-650-40 #
- 胆道ドレナージ E02-650-50 #
- 徒手リンパドレナージ E02-650-60 #
- 二次予防 E02-660 #
- ハチ療法 E02-670
- 肥満管理 E02-680+ #
 - 肥満学 E02-680-10+
 - 肥満手術 E02-680-10-10+ #
 - 胃形成術 E02-680-10-10-10 #
 - 胃バイパス術 E02-680-10-10-20 #
 - 空腸回腸バイパス術 E02-680-10-10-30 #
 - 脂肪組織切除 E02-680-10-10-40+ #
 - * 脂肪吸引腹壁形成術 E02-680-10-10-40-10 #
- 美容法 E02-690+
 - 化学的皮膚剥離法 E02-690-10 #
 - 削皮術 E02-690-20 #
 - 脂肪組織切除 E02-690-30 #
 - 皺とり形成術 E02-690-40 #
 - 体形矯正術 E02-690-50 #
 - 脱毛法 E02-690-60
 - 乳房形成術 E02-690-70+ #
 - 豊胸術 E02-690-70-10 #
 - 鼻形成術 E02-690-80 #
 - 非治療の身体改造 E02-690-90+ #
 - いれずみ E02-690-90-10 #
 - 女性性器切除 E02-690-90-20 #
 - 包皮環状切除術 E02-690-90-30 #
 - ボディピアシング E02-690-90-40 #
 - 腹壁形成術 E02-690-100+ #
 - * 脂肪吸引腹壁形成術 E02-690-100-10 #
 - プラズマ皮膚再生術 E02-690-110
 - メソセラピー E02-690-120 #
- ヒル療法 E02-700
- 復温 E02-710
- プラセボ E02-720+ #
 - セラノスティックナノメディシン E02-720-10 #
- ブラッドアクセス E02-730 #
- 閉塞術 E02-740+
 - 塞栓術 E02-740-10+ #
 - 化学塞栓療法 E02-740-10-10+ #
 - 肝動脈塞栓術 E02-740-10-10-10 #
 - 子宮動脈塞栓術 E02-740-10-20 #
 - バルーン下逆行性経静脈的塞栓術 E02-740-10-30 #
 - バルーン閉塞法 E02-740-10-40+ #
 - 子宮バルーンタンポナーデ E02-740-10-40-10 #
 - バルーン下逆行性経静脈的塞栓術 E02-740-10-40-20 #
- 放射線療法 E02-750+
 - X線療法 E02-750-10
 - アジュバント放射線療法 E02-750-20+ #
 - 乳房温存療法 E02-750-20-10 #
 - 画像誘導放射線療法 E02-750-30
 - 高エネルギー放射線療法 E02-750-40+
 - RI遠隔照射療法 E02-750-40-10
 - 中性子捕獲療法 E02-750-40-20+
 - ホウ素中性子捕獲療法 E02-750-40-20-10
 - コンピュータ支援放射線治療 E02-750-50+ #
 - 原体照射 E02-750-50-10+ #
 - 強度変調放射線治療 E02-750-50-10-10 #

再照射 E02-750-60 #
 重粒子線治療 E02-750-70+
 陽子線治療 E02-750-70-10
 術中放射線療法 E02-750-80 #
 全身照射 E02-750-90 #
 治療用放射線量 E02-750-100+
 線量分割法 E02-750-100-10+
 寡分割照射法 E02-750-100-10-10
 頭蓋脊髄照射 E02-750-110
 頭部照射 E02-750-120+
 下垂体照射 E02-750-120-10
 半身照射 E02-750-130
 放射線化学療法 E02-750-140+ #
 アジュバント放射線化学療法 E02-750-140-10 #
 放射線外科 E02-750-150 #
 放射線免疫療法 E02-750-160 #
 放射線療法の設定ミス E02-750-170 #
 密封小線源治療 E02-750-180
 リンパ照射 E02-750-190
 保存的療法 E02-760
 補綴物の調整 E02-770+
 補綴物保持 E02-770-10
 薬物療法 E02-780+
 アジュバント化学療法 E02-780-10+ #
 * 腹腔内温熱化学療法 E02-780-10-10 #
 医薬品誤用 E02-780-20+
 処方薬誤用 E02-780-20-10+
 医薬品過剰使用 E02-780-20-10-10
 薬物過剰摂取 E02-780-20-10-20+ #
 * オピオイド過剰摂取 E02-780-20-10-20-10 #
 オピオイド置換療法 E02-780-30
 化学予防 E02-780-40+ #
 集団投薬 E02-780-40-10 #
 予防的抗菌剤投与 E02-780-40-20 #
 寛解維持療法 E02-780-50
 浣腸 E02-780-60+
 注腸造影 E02-780-60-10 #
 胸膜癒着術 E02-780-70
 キレート療法 E02-780-80
 血栓溶解療法 E02-780-90+
 経皮経管的冠動脈内血栓溶解療法 E02-780-90-10
 ヒルジン治療 E02-780-90-20
 光化学療法 E02-780-100 #
 硬化療法 E02-780-110
 抗腫瘍プロトコール E02-780-120+ #
 腫瘍多剤併用療法 E02-780-120-10 #
 酵素療法 E02-780-130+
 酵素補充療法 E02-780-130-10
 コンピュータ支援薬物療法 E02-780-140 #
 在宅注入療法 E02-780-150+ #
 在宅輸液療法 E02-780-150-10 #
 地固め療法 E02-780-160
 自己投薬 E02-780-170 #
 自己投与 E02-780-180 #
 除菌療法 E02-780-190
 処方中止指示 E02-780-200
 前投薬 E02-780-210+
 予防的抗菌剤投与 E02-780-210-10 #
 多剤併用療法 E02-780-220+

- 高活性抗レトロウイルス療法 E02-780-220-10
- 腫瘍多剤併用療法 E02-780-220-20 #
- * 二剤併用抗血小板療法 E02-780-220-30
- 多数薬剤投与 E02-780-230 #
- 電気化学療法 E02-780-240 #
- 導入化学療法 E02-780-250 #
- 投薬計画 E02-780-260+
- 時間薬物療法 E02-780-260-10 #
- 大量薬物療法 E02-780-260-20
- パルス療法(薬物療法) E02-780-260-30
- メトロノーム化学療法 E02-780-260-40
- 投薬ミス E02-780-270+ #
- 持参薬管理 E02-780-270-10 #
- ヒヤリハット事例 E02-780-270-20+ #
- インシデント・レポート E02-780-270-20-10 #
- ドラッグデリバリーシステム E02-780-280+
- インスリン注入システム E02-780-280-10 #
- 徐放性製剤 E02-780-280-20+ #
- 腸溶性製剤 E02-780-280-20-10+ #
- 腸溶錠 E02-780-280-20-10-10 #
- 製剤基剤 E02-780-280-30+ #
- Propylene Glycol E02-780-280-30-10 #
- Tyloxapol E02-780-280-30-20 #
- 薬物担体 E02-780-280-40+ #
- Carmellose E02-780-280-40-10 #
- Dendrimers E02-780-280-40-20 #
- Polyethylene Glycols E02-780-280-40-30 #
- ナノカプセル E02-780-280-40-40 #
- ナノ複合体 E02-780-280-40-50 #
- * ナノ粒子ドラッグデリバリーシステム E02-780-280-40-60 #
- マイクロカプセル E02-780-280-40-70 #
- 乱用防止製剤 E02-780-280-50 #
- 不適切な処方 E02-780-290 #
- 分子矯正療法 E02-780-300 #
- 分子標的治療 E02-780-310
- 放射線化学療法 E02-780-320+ #
- アジュバント放射線化学療法 E02-780-320-10 #
- 補液療法 E02-780-330+
- 輸液療法 E02-780-330-10+
- 在宅輸液療法 E02-780-330-10-10 #
- 皮下輸液 E02-780-330-10-20 #
- ホルモン補充療法 E02-780-340+
- エストロゲン代償療法 E02-780-340-10
- 薬剤処方 E02-780-350+ #
- 医薬品適応外使用 E02-780-350-10
- 医薬品適正使用 E02-780-350-20 #
- 代替調剤 E02-780-350-30 #
- 薬物投与経路 E02-780-360+
- イオントフォーシス E02-780-360-10 #
- 吸入投与 E02-780-360-20
- 局所投与 E02-780-360-30+
- 眼内投与 E02-780-360-30-10
- 経粘膜投与 E02-780-360-30-20+ #
- 直腸内投与 E02-780-360-30-20-10 #
- 鼻腔内投与 E02-780-360-30-20-20 #
- 経皮投与 E02-780-360-30-30 #
- 腔内投与 E02-780-360-30-40
- 膀胱内投与 E02-780-360-30-50
- 経口投与 E02-780-360-40

- 経粘膜投与 E02-780-360-50+ #
 - 直腸内投与 E02-780-360-50-10 #
 - 鼻腔内投与 E02-780-360-50-20 #
- 経皮投与 E02-780-360-60 #
- 口腔投与 E02-780-360-70+
 - 頬側投与 E02-780-360-70-10
 - 舌下投与 E02-780-360-70-20
- 腫瘍局所灌流療法 E02-780-360-80 #
- 注射と注入 E02-780-360-90+
 - 静脈内投与 E02-780-360-90-10+
 - 静脈内注射 E02-780-360-90-10-10 #
 - 静脈内注入 E02-780-360-90-10-20 #
 - 注射 E02-780-360-90-20+
 - 関節内注射 E02-780-360-90-20-10+
 - 関節内粘性物質補充療法 E02-780-360-90-20-10-10 #
 - 眼内注射 E02-780-360-90-20-20+
 - 硝子体内注射 E02-780-360-90-20-20-10
 - 筋肉内注射 E02-780-360-90-20-30
 - 鼓室内投与 E02-780-360-90-20-40
 - 静脈内注射 E02-780-360-90-20-50 #
 - 脊椎内投与 E02-780-360-90-20-60+ #
 - 硬膜外注射 E02-780-360-90-20-60-10+
 - 硬膜外血液パッチ法 E02-780-360-90-20-60-10-10 #
 - 動脈内投与 E02-780-360-90-20-70 #
 - 脳室内投与 E02-780-360-90-20-80 #
 - 皮下注射 E02-780-360-90-20-90+
 - 皮内注射 E02-780-360-90-20-90-10
 - 噴射式注射 E02-780-360-90-20-90-20+
 - 遺伝子銃 E02-780-360-90-20-90-20-10 #
 - メソセラピー E02-780-360-90-20-90-30 #
 - 病巣内投与 E02-780-360-90-20-100 #
 - 微量注射 E02-780-360-90-20-110 #
 - 腹腔内投与 E02-780-360-90-20-120 #
 - リンパ管内注射 E02-780-360-90-20-130
 - 動脈内投与 E02-780-360-90-30+ #
 - 肝動脈内注入化学療法 E02-780-360-90-30-10 #
- 非経腸注入 E02-780-360-90-40+
 - 経骨髄注入 E02-780-360-90-40-10
 - 静脈内注入 E02-780-360-90-40-20 #
 - 脊椎内投与 E02-780-360-90-40-30 #
 - 動脈内投与 E02-780-360-90-40-40+ #
 - 肝動脈内注入化学療法 E02-780-360-90-40-40-10 #
 - 脳室内投与 E02-780-360-90-40-50 #
 - 皮下注入 E02-780-360-90-40-60+
 - 皮下輸液 E02-780-360-90-40-60-10 #
 - 病巣内投与 E02-780-360-90-40-70 #
 - 腹腔内投与 E02-780-360-90-40-80 #
- 病巣内投与 E02-780-360-90-50 #
- 腹腔内投与 E02-780-360-90-60 #
- フォノフォレーシス E02-780-360-100
- 薬物投与量算出 E02-780-370
- * 薬物投与量漸減 E02-780-380
- 理学療法 E02-790+ #
 - 運動療法 E02-790-10+ #
 - * 血流制限下運動療法 E02-790-10-10 #
 - * 持久性訓練 E02-790-10-20 #
 - 自動運動療法 E02-790-10-30 #
 - 水中運動療法 E02-790-10-40 #
 - ストレッチング E02-790-10-50 #

- 他動運動療法 E02-790-10-60+ #
 - 持続的他動運動療法 E02-790-10-60-10 #
 - プライオメトリック運動 E02-790-10-70 #
 - 歩行訓練 E02-790-10-80 #
 - レジスタンストレーニング E02-790-10-90 #
- 筋機能療法 E02-790-20 #
- 筋骨格系マニピュレーション E02-790-30+ #
 - アブライドキネシオロジー E02-790-30-10 #
 - オステオパシクマニピュレーション E02-790-30-20 #
 - 持続的他動運動療法 E02-790-30-30 #
 - 整形外科的マニピュレーション E02-790-30-40+ #
 - 柔道整復術 E02-790-30-40-10 #
 - 脊椎マニピュレーション E02-790-30-50 #
 - 軟部組織治療 E02-790-30-60+ #
 - 指圧 E02-790-30-60-10 #
 - マッサージ E02-790-30-60-20+ #
 - * 筋膜リリース療法 E02-790-30-60-20-10 #
 - 徒手リンパドレナージ E02-790-30-60-20-20 #
- 呼吸理学療法 E02-790-40+ #
 - 体位ドレナージ E02-790-40-10 #
- 身体運動技術 E02-790-50+
 - 呼吸理学療法 E02-790-50-10+ #
 - 呼吸訓練 E02-790-50-10-10+ #
 - 気功 E02-790-50-10-10-10 #
 - 太極拳 E02-790-50-20 #
 - 舞踏療法 E02-790-50-30 #
 - ヨガ E02-790-50-40 #
- 水治療法 E02-790-60+ #
 - * 水中理学療法 E02-790-60-10+ #
 - 水中運動療法 E02-790-60-10-10 #
 - 洗浄療法 E02-790-60-20 #
- 体外衝撃波療法 E02-790-70 #
- 電気刺激療法 E02-790-80+ #
 - 経皮的電気刺激 E02-790-80-10 #
 - 脊髄電気刺激法 E02-790-80-20 #
 - 電気鍼療法 E02-790-80-30 #
 - パルス高周波療法 E02-790-80-40 #
- 動物介在療法 E02-790-90+ #
 - ウマ活用療法 E02-790-90-10 #
- * ドライニードリング E02-790-100 #
- リハビリテーション E02-800+ #
 - 遠隔リハビリテーション E02-800-10 #
 - 音楽療法 E02-800-20 #
 - 芸術療法 E02-800-30 #
 - 在宅リハビリテーション E02-800-40+ #
 - 訪問リハビリテーション E02-800-40-10 #
 - 作業療法 E02-800-50 #
 - 社会生活技能訓練 E02-800-60 #
 - 職業リハビリテーション E02-800-70+ #
 - 園芸療法 E02-800-70-10 #
 - 神経学的リハビリテーション E02-800-80+ #
 - 脳卒中リハビリテーション E02-800-80-10 #
 - 心臓リハビリテーション E02-800-90 #
 - 早期離床 E02-800-100 #
 - 地域リハビリテーション E02-800-110+ #
 - 通所リハビリテーション E02-800-110-10 #
 - 訪問リハビリテーション E02-800-110-20 #
 - 聴覚障害リハビリテーション E02-800-120+ #
 - 手話 E02-800-120-10+ #

- 手話言語 E02-800-120-10-10 #
- 総体的コミュニケーション法 E02-800-120-20 #
- 読唇 E02-800-120-30 #
- 読書療法 E02-800-130 #
- 日常生活活動 E02-800-140+ #
 - * 社会生活行為 E02-800-140-10 #
- 発話と言語のリハビリテーション E02-800-150+ #
 - 筋機能療法 E02-800-150-10 #
 - 言語療法 E02-800-150-20 #
 - 発声訓練 E02-800-150-30 #
 - 発話療法 E02-800-150-40 #
 - 無喉頭発声法 E02-800-150-50+ #
 - 食道発声法 E02-800-150-50-10 #
- 舞踏療法 E02-800-160 #
- 理学療法 E02-800-170+ #
 - 運動療法 E02-800-170-10+ #
 - * 血流制限下運動療法 E02-800-170-10-10 #
 - * 持久性訓練 E02-800-170-10-20 #
 - 自動運動療法 E02-800-170-10-30 #
 - 水中運動療法 E02-800-170-10-40 #
 - ストレッチング E02-800-170-10-50 #
 - 他動運動療法 E02-800-170-10-60+ #
 - 持続的他動運動療法 E02-800-170-10-60-10 #
 - プライオメトリック運動 E02-800-170-10-70 #
 - 歩行訓練 E02-800-170-10-80 #
 - レジスタンストレーニング E02-800-170-10-90 #
 - * 鏡療法 E02-800-170-20
 - 筋機能療法 E02-800-170-30 #
 - 筋骨格系マニピュレーション E02-800-170-40+ #
 - アブライドキネシオロジー E02-800-170-40-10 #
 - オステオパシクマニピュレーション E02-800-170-40-20 #
 - 持続的他動運動療法 E02-800-170-40-30 #
 - 整形外科的マニピュレーション E02-800-170-40-40+ #
 - 柔道整復術 E02-800-170-40-40-10 #
 - 脊椎マニピュレーション E02-800-170-40-50 #
 - 軟部組織治療 E02-800-170-40-60+ #
 - 指圧 E02-800-170-40-60-10 #
 - マッサージ E02-800-170-40-60-20+ #
 - * 筋膜リリース療法 E02-800-170-40-60-20-10 #
 - 徒手リンパドレナージ E02-800-170-40-60-20-20 #
 - 水治療法 E02-800-170-50+ #
 - * 水中理学療法 E02-800-170-50-10+ #
 - 水中運動療法 E02-800-170-50-10-10 #
 - 洗浄療法 E02-800-170-50-20 #
 - 体位ドレナージ E02-800-170-60 #
 - 体外衝撃波療法 E02-800-170-70 #
 - 電気刺激療法 E02-800-170-80+ #
 - 経皮的電気刺激 E02-800-170-80-10 #
 - 脊髄電気刺激法 E02-800-170-80-20 #
 - 電気鍼療法 E02-800-170-80-30 #
 - パルス高周波療法 E02-800-170-80-40 #
 - レクリエーション療法 E02-800-180 #
- 臨床プロトコール E02-810+ #
 - 抗腫瘍プロトコール E02-810-10+ #
 - 腫瘍多剤併用療法 E02-810-10-10 #
 - 常置指示 E02-810-20+ #
 - 看護基準 E02-810-20-10 #
- レーザー療法 E02-820+ #
 - 低レベル光線療法 E02-820-10 #

レーザー角膜手術 E02-820-20+ #
レーザー角膜切削形成術 E02-820-20-10 #
レーザー屈折矯正角膜切除 E02-820-20-20 #
レーザー上皮下角膜切除 E02-820-20-30 #
レーザー凝固 E02-820-30 #
レーザー血管形成術 E02-820-40+ #
バルーンレーザー血管形成術 E02-820-40-10 #
レーザー碎石術 E02-820-50 #
若返り法 E02-830