

- 生殖と泌尿の生理学的現象 G08+
- 生殖生理学的現象 G08-10+
- 経産回数 G08-10-10 #
- 月経周期 G08-10-20+
- 黄体期 G08-10-20-10
- 月経 G08-10-20-20
- 妊孕期 G08-10-20-30
- 卵胞期 G08-10-20-40
- 更年期 G08-10-30+ #
- 男性更年期 G08-10-30-10 #
- 閉経 G08-10-30-20+ #
- 早発閉経 G08-10-30-20-10 #
- 閉経後 G08-10-30-20-20 #
- 閉経周辺期 G08-10-30-20-30 #
- 閉経前 G08-10-30-20-40 #
- 在胎週数 G08-10-40 #
- 細胞系譜 G08-10-50 #
- 産褥 G08-10-60+
- 乳汁分泌 G08-10-60-10+ #
- 射乳 G08-10-60-10-10 #
- 思春期 G08-10-70+ #
- 初経 G08-10-70-10 #
- 副腎皮質性思春期徴候 G08-10-70-20 #
- 周産期 G08-10-80
- 性 G08-10-90
- 性周期(動物) G08-10-100+
- 発情(動物) G08-10-100-10+
- 発情同調 G08-10-100-10-10 #
- 発情間期 G08-10-100-20
- 発情後期 G08-10-100-30
- 発情前期 G08-10-100-40
- 無発情期 G08-10-100-50
- 生殖 G08-10-110+
- オルガスム G08-10-110-10
- 産卵 G08-10-110-20
- 射精 G08-10-110-30
- 受精 G08-10-110-40+
- 自家受精 G08-10-110-40-10 #
- 精子受精能獲得 G08-10-110-40-20
- 精子輸送 G08-10-110-40-30 #
- 精子-卵子相互作用 G08-10-110-40-40+
- 先体反応 G08-10-110-40-40-10
- 卵子輸送 G08-10-110-40-50 #
- 授精 G08-10-110-50+
- 人工授精 G08-10-110-50-10+ #
- 配偶者間人工授精 G08-10-110-50-10-10 #
- 非配偶者間人工授精 G08-10-110-50-10-20 #
- 受粉 G08-10-110-60 #
- 性交 G08-10-110-70 #
- 生殖行動 G08-10-110-80+ #
- 避妊行為 G08-10-110-80-10 #
- 妊娠 G08-10-110-90+
- 偽妊娠 G08-10-110-90-10
- 計画外妊娠 G08-10-110-90-20
- 経産回数 G08-10-110-90-30 #
- 出産 G08-10-110-90-40+
- 自然分娩 G08-10-110-90-40-10
- \* 出産環境 G08-10-110-90-40-20+
- 家庭分娩 G08-10-110-90-40-20-10

- 正期産 G08-10-110-90-40-30
- 青少年の妊娠 G08-10-110-90-50
- 胎盤形成 G08-10-110-90-60
- 多胎妊娠 G08-10-110-90-70+
- 過受胎 G08-10-110-90-70-10
- 五胎妊娠 G08-10-110-90-70-20
- 三胎妊娠 G08-10-110-90-70-30
- 四胎妊娠 G08-10-110-90-70-40
- 双胎妊娠 G08-10-110-90-70-50+
- \* 一絨毛膜性双胎 G08-10-110-90-70-50-10
- 動物の妊娠 G08-10-110-90-80+
- 同腹仔数 G08-10-110-90-80-10 #
- 妊娠回数 G08-10-110-90-90 #
- 妊娠期栄養生理学的現象 G08-10-110-90-100 #
- 妊娠持続 G08-10-110-90-110+
- 黄体維持 G08-10-110-90-110-10 #
- 妊娠転帰 G08-10-110-90-120+ #
- 死産 G08-10-110-90-120-10 #
- 生児出生 G08-10-110-90-120-20
- 流産 G08-10-110-90-120-30 #
- 望まない妊娠 G08-10-110-90-130
- ハイリスク妊娠 G08-10-110-90-140
- 分娩 G08-10-110-90-150+
- 子宮頸管熟化 G08-10-110-90-150-10
- 子宮収縮 G08-10-110-90-150-20 #
- 試験分娩 G08-10-110-90-150-30
- 分娩開始 G08-10-110-90-150-40+
- 分娩第1期 G08-10-110-90-150-40-10
- 分娩第2期 G08-10-110-90-150-40-20
- 分娩第3期 G08-10-110-90-150-40-30
- 分娩胎位 G08-10-110-90-150-50+ #
- 骨盤位 G08-10-110-90-150-50-10 #
- 母体胎児間交換 G08-10-110-90-160
- 配偶子形成 G08-10-110-100+ #
- 植物配偶子形成 G08-10-110-100-10 #
- 精子形成 G08-10-110-100-20+ #
- 精子成熟 G08-10-110-100-20-10 #
- 卵子形成 G08-10-110-100-30+ #
- 卵黄形成 G08-10-110-100-30-10 #
- 胚と胎児の成長 G08-10-110-110+ #
- 器官形成 G08-10-110-110-10+ #
- 神経発生 G08-10-110-110-10-10+ #
- ニューロン伸長 G08-10-110-110-10-10-10+ #
- 軸索束形成 G08-10-110-110-10-10-10-10 #
- 軸索誘導 G08-10-110-110-10-10-10-20 #
- 胎児発育 G08-10-110-110-20+ #
- 胎児器官成熟 G08-10-110-110-20-10 #
- 胎動 G08-10-110-110-20-20 #
- 胚発生 G08-10-110-110-30+ #
- 細胞系譜 G08-10-110-110-30-10 #
- \* 双胎形成 G08-10-110-110-30-20+
- 一卵性双胎形成 G08-10-110-110-30-20-10
- \* 二卵性双胎形成 G08-10-110-110-30-20-20
- 着床 G08-10-110-110-30-30+
- 着床遅延 G08-10-110-110-30-30-10
- 胚誘導 G08-10-110-110-30-40 #
- 排卵 G08-10-110-120+
- 黄体形成 G08-10-110-120-10+
- 黄体維持 G08-10-110-120-10-10 #

- 黄体退行 G08-10-110-120-20
- 過剰排卵 G08-10-110-120-30 #
- 排卵抑制 G08-10-110-120-40 #
- 無排卵 G08-10-110-120-50 #
- 勃起 G08-10-110-130
- 無性生殖 G08-10-110-140+
- 単為生殖 G08-10-110-140-10+ #
- アボミクシス G08-10-110-140-10-10 #
- 生殖能力 G08-10-120+
- 妊娠までの期間 G08-10-120-10
- 卵巣予備能 G08-10-120-20 #
- 性徴 G08-10-130
- 性的発達 G08-10-140+ #
- 更年期 G08-10-140-10+ #
- 男性更年期 G08-10-140-10-10 #
- 閉経 G08-10-140-10-20+ #
- 早発閉経 G08-10-140-10-20-10 #
- 閉経後 G08-10-140-10-20-20 #
- 閉経周辺期 G08-10-140-10-20-30 #
- 閉経前 G08-10-140-10-20-40 #
- 思春期 G08-10-140-20+ #
- 初経 G08-10-140-20-10 #
- 副腎皮質性思春期徴候 G08-10-140-20-20 #
- 性決定過程 G08-10-140-30 #
- 性成熟 G08-10-140-40 #
- 性分化 G08-10-140-50 #
- セクシュアリティ G08-10-150+ #
- 異性愛 G08-10-150-10 #
- 同性愛 G08-10-150-20+ #
- 女性同性愛 G08-10-150-20-10 #
- 男性同性愛 G08-10-150-20-20 #
- 両性愛 G08-10-150-30 #
- 胎児生存能力 G08-10-160 #
- 胎児体重 G08-10-170 #
- 同腹仔数 G08-10-180 #
- 乳汁中排出 G08-10-190 #
- 乳汁分泌 G08-10-200+ #
- 射乳 G08-10-200-10 #
- 妊娠回数 G08-10-210 #
- 妊娠期 G08-10-220+
- 妊娠後期 G08-10-220-10
- 妊娠初期 G08-10-220-20
- 妊娠中期 G08-10-220-30
- \* 妊娠時体重増加 G08-10-230 #
- 妊娠率 G08-10-240 #
- 一腹卵数 G08-10-250
- 非哺乳類の胎生 G08-10-260
- 父性年齢 G08-10-270
- 分娩胎位 G08-10-280+ #
- 骨盤位 G08-10-280-10 #
- 母体年齢 G08-10-290+ #
- 母体年齢35歳以上 G08-10-290-10 #
- 卵生 G08-10-300
- 卵巣予備能 G08-10-310 #
- 卵胎生 G08-10-320
- 卵胞閉鎖 G08-10-330
- 尿路生理学的現象 G08-20+
- 糸球体濾過量 G08-20-10 #
- 腎循環 G08-20-20+ #

腎血漿流量 G08-20-20-10 #  
有効腎血漿流量 G08-20-20-20 #  
有効腎血流量 G08-20-20-30 #  
腎排出 G08-20-30 #  
尿濃縮能 G08-20-40+  
尿細管再吸収 G08-20-40-10 #  
尿流動態 G08-20-50  
排尿 G08-20-60  
利尿 G08-20-70+  
ナトリウム利尿 G08-20-70-10