

保健医療の品質, アクセス, 評価 N05+

医療の質 N05-10+ #

Narrative-Based Medicine N05-10-10 #

疫学要因 N05-10-20+ #

因果律 N05-10-20-10+ #

危険因子 N05-10-20-10-10+ #

* 心臓疾患危険因子 N05-10-20-10-10-10+ #

* 心血管代謝危険因子 N05-10-20-10-10-10-10 #

結実因子 N05-10-20-10-20 #

保護因子(疫学) N05-10-20-10-30 #

疫学的効果修飾因子 N05-10-20-20+ #

健康労働者効果 N05-10-20-20-10 #

コホート効果 N05-10-20-20-20 #

プラセボ効果 N05-10-20-20-30+ #

ノセボ効果 N05-10-20-20-30-10 #

共存疾患 N05-10-20-30+ #

* 精神科身体合併症 N05-10-20-30-10 #

多疾病罹患 N05-10-20-30-20 #

交絡因子 N05-10-20-40 #

* 人種因子 N05-10-20-50

性因子 N05-10-20-60 #

生殖歴 N05-10-20-70 #

年齢因子 N05-10-20-80+ #

発病年齢 N05-10-20-80-10 #

母体年齢 N05-10-20-80-20+ #

母体年齢35歳以上 N05-10-20-80-20-10 #

バイアス(疫学) N05-10-20-90+ #

観察者による差 N05-10-20-90-10 #

選択の偏り N05-10-20-90-20 #

看護評価 N05-10-30 #

ピアレビュー(医療) N05-10-40 #

標準的医療 N05-10-50+ #

患者の引き継ぎ N05-10-50-10 #

品質指標(保健医療) N05-10-60 #

保健医療評価機構 N05-10-70+

医療機関の事例研究 N05-10-70-10 #

疫学研究特性 N05-10-70-20+ #

実現可能性研究 N05-10-70-20-10 #

双生児研究 N05-10-70-20-20 #

多施設共同研究 N05-10-70-20-30 #

パイロットプロジェクト N05-10-70-20-40 #

標本調査 N05-10-70-20-50+ #

ロット品質保証標本抽出 N05-10-70-20-50-10 #

臨床研究・疫学研究 N05-10-70-20-60+ #

介入研究 N05-10-70-20-60-10+ #

臨床試験 N05-10-70-20-60-10-10+ #

アダプティブ臨床試験 N05-10-70-20-60-10-10-10 #

* 獣医学臨床試験 N05-10-70-20-60-10-10-20 #

準ランダム化比較試験 N05-10-70-20-60-10-10-30 #

第I相試験 N05-10-70-20-60-10-10-40 #

第II相試験 N05-10-70-20-60-10-10-50 #

第III相試験 N05-10-70-20-60-10-10-60 #

第IV相試験 N05-10-70-20-60-10-10-70 #

* 単一症例試験 N05-10-70-20-60-10-10-80 #

ランダム化比較試験 N05-10-70-20-60-10-10-90+ #

実践的ランダム化比較試験 N05-10-70-20-60-10-10-90-10 #

非劣性および同等性試験 N05-10-70-20-60-10-10-90-20+ #

生物学的同等性試験 N05-10-70-20-60-10-10-90-20-10 #

観察研究 N05-10-70-20-60-20+ #

血清疫学研究 N05-10-70-20-60-20-10+ #
 HIV血清有病率 N05-10-70-20-60-20-10-10 #
 * 獣医学観察研究 N05-10-70-20-60-20-20 #
 縦断研究 N05-10-70-20-60-20-30+ #
 後向き研究 N05-10-70-20-60-20-30-10+ #
 症例対照研究 N05-10-70-20-60-20-30-10-10 #
 前向き研究 N05-10-70-20-60-20-30-20+ #
 コホート研究 N05-10-70-20-60-20-30-20-10 #
 追跡研究 N05-10-70-20-60-20-30-20-20 #
 断面研究 N05-10-70-20-60-20-40 #
 分割時系列分析 N05-10-70-20-60-30 #
 臨床プロトコール N05-10-70-20-70+ #
 抗腫瘍プロトコール N05-10-70-20-70-10 #
 常置指示 N05-10-70-20-70-20+ #
 看護基準 N05-10-70-20-70-20-10 #
 * 臨床試験プロトコール N05-10-70-20-70-30
 疫学的研究デザイン N05-10-70-30+ #
 一重盲検法 N05-10-70-30-10 #
 感度と特異度 N05-10-70-30-20+ #
 ROC曲線 N05-10-70-30-20-10 #
 検査予測値 N05-10-70-30-20-20 #
 信号雑音比 N05-10-70-30-20-30 #
 クロスオーバー研究 N05-10-70-30-30 #
 結果再現性 N05-10-70-30-40+ #
 寸法測定精度 N05-10-70-30-40-10 #
 データ精度 N05-10-70-30-40-20 #
 二重盲検法 N05-10-70-30-50 #
 標本サイズ N05-10-70-30-60 #
 マッチドペア分析 N05-10-70-30-70 #
 メタアナリシス N05-10-70-30-80+ #
 ネットワークメタアナリシス N05-10-70-30-80-10 #
 ランダム割付け N05-10-70-30-90 #
 ガイドラインの遵守 N05-10-70-40 #
 患者の満足度 N05-10-70-50 #
 計画評価(保健医療) N05-10-70-60+ #
 ベンチマーキング(保健医療) N05-10-70-60-10 #
 結果と過程の評価(保健医療) N05-10-70-70+ #
 アウトカム評価(保健医療) N05-10-70-70-10+ #
 患者アウトカム評価 N05-10-70-70-10-10+ #
 * GRADEアプローチ N05-10-70-70-10-10-10
 Lysholm膝スコア N05-10-70-70-10-10-20 #
 患者報告アウトカムの判定 N05-10-70-70-10-10-30+ #
 * Sino-Nasal Outcomeテスト N05-10-70-70-10-10-30-10 #
 クリティカルケアのアウトカム N05-10-70-70-10-10-40 #
 最小重要差(MID) N05-10-70-70-10-10-50 #
 治療成績 N05-10-70-70-10-20+ #
 RECIST N05-10-70-70-10-20-10 #
 持続性ウイルス陰性化 N05-10-70-70-10-20-20 #
 治療係数 N05-10-70-70-10-20-30+ #
 医薬品治療係数 N05-10-70-70-10-20-30-10 #
 治療の失敗 N05-10-70-70-10-20-40+ #
 Failure to Rescue (保健医療) N05-10-70-70-10-20-40-10 #
 * 無増悪生存 N05-10-70-70-10-20-50 #
 無病生存 N05-10-70-70-10-20-60 #
 臨床試験の早期終了 N05-10-70-70-10-20-70 #
 過程評価(保健医療) N05-10-70-70-20 #
 根本原因分析 N05-10-70-80
 事前指示書遵守 N05-10-70-90 #
 生物医学技術評価 N05-10-70-100 #

- * 治療切り替え N05-10-70-110 #
- データ収集 N05-10-70-120+ #
 - 意識調査 N05-10-70-120-10 #
 - インタビュー N05-10-70-120-20+ #
 - 半構成的面接 N05-10-70-120-20-10 #
 - 栄養評価 N05-10-70-120-30 #
 - 語り N05-10-70-120-40 #
 - 記録 N05-10-70-120-50+ #
 - インシデント・レポート N05-10-70-120-50-10 #
 - 看護記録 N05-10-70-120-50-20+ #
 - 問題志向型看護記録 N05-10-70-120-50-20-10 #
 - 歯科診療録 N05-10-70-120-50-30 #
 - 出生証明書 N05-10-70-120-50-40 #
 - 診断書 N05-10-70-120-50-50+ #
 - 死亡診断書 N05-10-70-120-50-50-10 #
 - 診療録 N05-10-70-120-50-60+ #
 - 医療記録システム N05-10-70-120-50-60-10+ #
 - 健康スマートカード N05-10-70-120-50-60-10-10 #
 - 外傷重症度指標 N05-10-70-120-50-60-20+ #
 - 外傷重症度スコア N05-10-70-120-50-60-20-10 #
 - 簡略外傷スケール N05-10-70-120-50-60-20-20 #
 - グラスゴー昏睡尺度 N05-10-70-120-50-60-20-30 #
 - グラスゴー転帰尺度 N05-10-70-120-50-60-20-40 #
 - 診療情報コーディング N05-10-70-120-50-60-30 #
 - 診療録リンケージ N05-10-70-120-50-60-40 #
 - 退院時要約 N05-10-70-120-50-60-50 #
 - 問題志向型診療録 N05-10-70-120-50-60-60+ #
 - SOAP (経過記録) N05-10-70-120-50-60-60-10 #
 - 薬歴 N05-10-70-120-50-60-70 #
 - 同意書 N05-10-70-120-50-70 #
 - 登録 N05-10-70-120-50-80+ #
 - SEERプログラム N05-10-70-120-50-80-10 #
 - 病院記録 N05-10-70-120-50-90 #
 - 高齢者評価 N05-10-70-120-60 #
 - チェックリスト N05-10-70-120-70
 - 調査と質問紙法 N05-10-70-120-80+ #
 - 栄養調査 N05-10-70-120-80-10+ #
 - 食事調査 N05-10-70-120-80-10-10+ #
 - * 食物摂取頻度調査 N05-10-70-120-80-10-10-10 #
 - 健康調査 N05-10-70-120-80-20+ #
 - 健康状態指標 N05-10-70-120-80-20-10+ #
 - * Ambulatory Care Sensitive Conditions N05-10-70-120-80-20-10-10 #
 - 患者重症度 N05-10-70-120-80-20-10-20+ #
 - 重症度指標 N05-10-70-120-80-20-10-20-10+ #
 - APACHE N05-10-70-120-80-20-10-20-10-10 #
 - Karnofskyスケール N05-10-70-120-80-20-10-20-10-20 #
 - SAPSスコア N05-10-70-120-80-20-10-20-10-30 #
 - 臓器機能障害スコア N05-10-70-120-80-20-10-20-10-40 #
 - * 早期警告スコア N05-10-70-120-80-20-10-20-10-50 #
 - 疾病影響プロファイル N05-10-70-120-80-20-10-30 #
 - 疾病による損失 N05-10-70-120-80-20-10-40+ #
 - 世界疾病負担 N05-10-70-120-80-20-10-40-10 #
 - 歯科健康調査 N05-10-70-120-80-20-20+ #
 - DMF指数 N05-10-70-120-80-20-20-10 #
 - 矯正治療必要度指標(IOTN) N05-10-70-120-80-20-20-20 #
 - 口腔清掃指数 N05-10-70-120-80-20-20-30 #
 - 歯垢指数 N05-10-70-120-80-20-20-40 #
 - 歯周疾患指数 N05-10-70-120-80-20-20-50 #
 - 集団検診 N05-10-70-120-80-20-30+ #

- 胸部X線集団検診 N05-10-70-120-80-20-30-10 #
- 視覚スクリーニング N05-10-70-120-80-20-30-20 #
- 新生児スクリーニング N05-10-70-120-80-20-30-30 #
- 匿名検査 N05-10-70-120-80-20-30-40 #
- 乳幼児健康診査 N05-10-70-120-80-20-30-50 #
- 人間ドック N05-10-70-120-80-20-30-60+ #
- 脳ドック N05-10-70-120-80-20-30-60-10 #
- 集団サーベイランス N05-10-70-120-80-20-40+ #
- センチネルサーベイランス N05-10-70-120-80-20-40-10 #
- 質問紙法 N05-10-70-120-80-30+ #
- Patient Health Questionnaire N05-10-70-120-80-30-10 #
- 自己報告式質問調査 N05-10-70-120-80-30-20 #
- 避妊普及率調査 N05-10-70-120-80-40 #
- 保健医療調査 N05-10-70-120-80-50+ #
- 患者報告アウトカムの判定 N05-10-70-120-80-50-10+ #
- * Sino-Nasal Outcomeテスト N05-10-70-120-80-50-10-10 #
- データ精度 N05-10-70-120-90+ #
- 科学実験誤差 N05-10-70-120-90-10 #
- データセット N05-10-70-120-100 #
- * 否定的結果 N05-10-70-120-110 #
- フォーカスグループ N05-10-70-120-120 #
- 予備データ N05-10-70-120-130 #
- 統計 N05-10-70-130+ #
- ITT解析 N05-10-70-130-10 #
- 因子分析 N05-10-70-130-20+ #
- * 媒介分析 N05-10-70-130-20-10 #
- 回帰分析 N05-10-70-130-30+ #
- 空間回帰分析 N05-10-70-130-30-10 #
- 最小二乗法 N05-10-70-130-30-20 #
- 線形モデル N05-10-70-130-30-30 #
- 比例ハザードモデル N05-10-70-130-30-40 #
- ロジスティックモデル N05-10-70-130-30-50 #
- 確率 N05-10-70-130-40+ #
- Bayesの定理 N05-10-70-130-40-10 #
- Markov連鎖 N05-10-70-130-40-20 #
- オッズ比 N05-10-70-130-40-30 #
- 傾向スコア N05-10-70-130-40-40 #
- 比例ハザードモデル N05-10-70-130-40-50 #
- 不確実性 N05-10-70-130-40-60 #
- 尤度関数 N05-10-70-130-40-70 #
- リスク N05-10-70-130-40-80+ #
- 危険因子 N05-10-70-130-40-80-10+ #
- * 心臓疾患危険因子 N05-10-70-130-40-80-10-10+ #
- * 心血管代謝危険因子 N05-10-70-130-40-80-10-10-10 #
- 保護因子(疫学) N05-10-70-130-40-80-20 #
- リスク評価 N05-10-70-130-40-80-30+ #
- HFMEA (リスク評価) N05-10-70-130-40-80-30-10 #
- リスク調整 N05-10-70-130-40-80-30-20 #
- ロジスティックモデル N05-10-70-130-40-80-40 #
- 確率過程 N05-10-70-130-50+ #
- Markov連鎖 N05-10-70-130-50-10 #
- 感度と特異度 N05-10-70-130-60+ #
- 検出限界 N05-10-70-130-60-10 #
- 信号雑音比 N05-10-70-130-60-20 #
- * 機器と資材用品の利用状況 N05-10-70-130-70 #
- 空間解析 N05-10-70-130-80+ #
- 空間回帰分析 N05-10-70-130-80-10 #
- 時空間解析 N05-10-70-130-80-20+ #
- 地域-時間集積 N05-10-70-130-80-20-10 #

- 地理的マッピング N05-10-70-130-80-30 #
- クラスター分析 N05-10-70-130-90+ #
 - 小地域分析 N05-10-70-130-90-10 #
 - * 潜在クラス分析 N05-10-70-130-90-20+ #
 - 共分散構造分析 N05-10-70-130-90-20-10 #
 - * 多次元尺度分析 N05-10-70-130-90-30 #
- * 施設とサービスの利用状況 N05-10-70-130-100 #
- * 処置と技術の利用状況 N05-10-70-130-110 #
- 信頼区間 N05-10-70-130-120 #
- 生存分析 N05-10-70-130-130+ #
 - Kaplan-Meier法 N05-10-70-130-130-10 #
 - 比例ハザードモデル N05-10-70-130-130-20 #
 - * 無増悪生存 N05-10-70-130-130-30 #
 - 無病生存 N05-10-70-130-130-40 #
- 統計的データ解釈 N05-10-70-130-140 #
- 統計的分布 N05-10-70-130-150+ #
 - Poisson分布 N05-10-70-130-150-10 #
 - カイニ乗分布 N05-10-70-130-150-20 #
 - 正規分布 N05-10-70-130-150-30 #
 - 二項分布 N05-10-70-130-150-40 #
- 統計モデル N05-10-70-130-160+ #
 - 経済モデル N05-10-70-130-160-10+ #
 - 計量経済モデル N05-10-70-130-160-10-10 #
 - 線形モデル N05-10-70-130-160-20 #
 - ノモグラム N05-10-70-130-160-30 #
 - 比例ハザードモデル N05-10-70-130-160-40 #
 - 尤度関数 N05-10-70-130-160-50 #
 - ロジスティックモデル N05-10-70-130-160-60 #
- ノンパラメトリック法 N05-10-70-130-170 #
- 判別分析 N05-10-70-130-180 #
- 分散分析 N05-10-70-130-190+ #
 - 多変量解析 N05-10-70-130-190-10+ #
 - * 正準相関分析 N05-10-70-130-190-10-10 #
 - * 多次元尺度分析 N05-10-70-130-190-10-20 #
- 保険統計分析 N05-10-70-130-200 #
- マッチドペア分析 N05-10-70-130-210 #
- モンテカルロ法 N05-10-70-130-220 #
- 評価研究 N05-10-70-140+ #
 - バリデーション N05-10-70-140-10 #
 - 評価基準 N05-10-70-140-20 #
- 臨床能力 N05-10-80 #
- 公衆衛生サービス研究 N05-20 #
- 品質保証(保健医療) N05-30+ #
 - アラート疲労 N05-30-10 #
 - 医薬品適正使用 N05-30-20+ #
 - 抗菌薬適正使用支援 N05-30-20-10 #
 - 医療審査機構 N05-30-30 #
 - * 医療の質評価指標データの公開 N05-30-40
 - ガイドライン N05-30-50+ #
 - Good Clinical Practice N05-30-50-10 #
 - Good Laboratory Practice N05-30-50-20 #
 - Good Manufacturing Practice N05-30-50-30 #
 - 診療ガイドライン N05-30-50-40 #
 - 倫理綱領 N05-30-50-50 #
- 施設の規制と取締り N05-30-60 #
- 証明書発行 N05-30-70+ #
 - 資格認定 N05-30-70-10+ #
 - 専門医制度 N05-30-70-10-10 #
 - 専門医認定委員会 N05-30-70-10-20 #

- 認定(組織・機関) N05-30-70-20 #
- 免許 N05-30-70-30+ #
 - 医師免許 N05-30-70-30-10 #
 - 看護職免許 N05-30-70-30-20 #
 - 歯科医師免許 N05-30-70-30-30 #
 - 病院認可 N05-30-70-30-40 #
 - 薬剤師免許 N05-30-70-30-50 #
- 潜在的不適切医薬品リスト N05-30-80 #
- 専門家委員会 N05-30-90+ #
 - 院内薬事委員会 N05-30-90-10 #
 - 臨床試験データモニタリング委員会 N05-30-90-20
 - 倫理委員会 N05-30-90-30+ #
 - 研究倫理委員会 N05-30-90-30-10 #
 - 臨床倫理委員会 N05-30-90-30-20 #
- 総合品質管理 N05-30-100 #
- タイムアウト(保健医療) N05-30-110 #
- ヒヤリハット事例 N05-30-120+ #
 - インシデント・レポート N05-30-120-10 #
- 病院利用実態調査 N05-30-130+ #
 - 医薬品利用実態調査 N05-30-130-10+ #
 - 抗菌薬適正使用支援 N05-30-130-10-10 #
 - コンカレントレビュー N05-30-130-20 #
- ベンチマーキング(保健医療) N05-30-140 #
- 臨床監査 N05-30-150+ #
 - 看護監査 N05-30-150-10 #
 - 歯科医療監査 N05-30-150-20 #
 - 診療監査 N05-30-150-30 #
- 保健医療サービス研究 N05-40+ #
 - 世界疾病負担 N05-40-10 #
 - 地域社会参加型研究 N05-40-20 #
 - 保健医療調査 N05-40-30+ #
 - 患者報告アウトカムの判定 N05-40-30-10+ #
 - * Sino-Nasal Outcomeテスト N05-40-30-10-10 #
 - * 日常収集健康データ N05-40-30-20 #
- 保健医療サービス提供 N05-50+ #
 - 異文化間ケア N05-50-10 #
 - 医薬分業 N05-50-20 #
 - 医療関係者の態度 N05-50-30+ #
 - アラート疲労 N05-50-30-10 #
 - 看護職の役割 N05-50-30-20 #
 - 診療拒否(医療職側) N05-50-30-30+ #
 - * 良心的診療拒否(医療職側) N05-50-30-30-10 #
 - 接遇 N05-50-30-40 #
 - 医療従事者-患者関係 N05-50-40+ #
 - 医師-患者関係 N05-50-40-10 #
 - * 介護者-患者関係 N05-50-40-20 #
 - 看護職-患者関係 N05-50-40-30+ #
 - 看護学生-患者関係 N05-50-40-30-10 #
 - 歯科医師-患者関係 N05-50-40-40 #
 - 医療費 N05-50-50 #
- * 過剰診断 N05-50-60 #
- 看護師診療パターン N05-50-70 #
- 健康への態度 N05-50-80+ #
 - 治療アドヒアランスとコンプライアンス N05-50-80-10+ #
 - 患者の満足度 N05-50-80-10-10+ #
 - 患者の意向 N05-50-80-10-10-10 #
 - 診療拒否(患者側) N05-50-80-10-20+ #
 - ワクチン接種拒否 N05-50-80-10-20-10+ #
 - * ワクチン接種の躊躇 N05-50-80-10-20-10-10 #

- 保健医療サービスに対する患者の態度 N05-50-80-10-30+ #
 - 医療中断患者 N05-50-80-10-30-10 #
 - 患者コンプライアンス N05-50-80-10-30-20+ #
 - 診療予約の無断キャンセル患者 N05-50-80-10-30-20-10 #
 - 服薬アドヒアランス N05-50-80-10-30-20-20+ #
 - 直接監視下治療 N05-50-80-10-30-20-20-10 #
 - 患者の医療活動参加 N05-50-80-10-30-30 #
- 保健医療サービスの誤用 N05-50-80-20+ #
 - 過剰医療 N05-50-80-20-10+ #
 - * 過剰治療 N05-50-80-20-10-10+ #
 - 多数薬剤投与 N05-50-80-20-10-10-10 #
 - 無用な処置 N05-50-80-20-10-20 #
- 保健衛生知識, 態度, 実践 N05-50-80-30 #
- 三次医療 N05-50-90 #
- 歯科医師診療パターン N05-50-100 #
- 時間外診療 N05-50-110+ #
 - テレホンサービス N05-50-110-10 #
- 死への態度 N05-50-120 #
- * 集団健康管理 N05-50-130
 - 需要評価 N05-50-140+ #
 - 看護必要度 N05-50-140-10 #
- 診療パターン N05-50-150 #
- 二次医療 N05-50-160 #
- 保健医療格差 N05-50-170 #
- 保健医療経費 N05-50-180+ #
 - 医療費雇用者負担分 N05-50-180-10 #
 - 直接サービス費 N05-50-180-20 #
 - 病院経費 N05-50-180-30 #
 - 薬剤費 N05-50-180-40 #
- 保健医療サービスのギャップ N05-50-190 #
- 保健医療サービスの必要と要求 N05-50-200+ #
 - 緊急対応能力 N05-50-200-10
 - へき地医療 N05-50-200-20 #
- 保健医療サービス利用可能性 N05-50-210+ #
 - 健康の公平性 N05-50-210-10 #
 - 保健医療サービスマーケティング N05-50-210-20+ #
 - ソーシャルマーケティング N05-50-210-20-10 #
 - 保健医療資源配分 N05-50-210-30 #
 - 保健医療施設環境 N05-50-210-40 #
 - 保健医療施設の規模 N05-50-210-50 #
 - 保健医療施設閉鎖 N05-50-210-60 #
- 保健医療資源 N05-50-220+ #
 - ヘルスマンパワー N05-50-220-10 #
 - 保健医療資源備蓄 N05-50-220-20 #
- 保健医療制度改革 N05-50-230 #
- 保健医療の優先度 N05-50-240 #
- 無報酬診療 N05-50-250 #
- メディカルツーリズム N05-50-260
- * 四次予防 N05-50-270 #
- * ラーニングヘルスケアシステム N05-50-280 #
- 倫理 N05-60+ #
 - Personhood N05-60-10+ #
 - 人間の尊厳 N05-60-10-10+ #
 - 尊厳死 N05-60-10-10-10 #
 - 共謀 N05-60-20 #
 - 経済倫理 N05-60-30 #
 - 研究倫理 N05-60-40+ #
 - 研究検閲 N05-60-40-10 #
 - 治療選択肢均衡状態 N05-60-40-20 #

治療であるとの誤解 N05-60-40-30 #
ヘルシンキ宣言 N05-60-40-40 #
原理に基づく倫理 N05-60-50+ #
個人の自律性 N05-60-50-10+ #
* 関係自律性 N05-60-50-10-10 #
社会正義 N05-60-50-20 #
善行 N05-60-50-30 #
生命倫理 N05-60-60+ #
臨床倫理 N05-60-60-10 #
生命倫理に関する問題 N05-60-70 #
専門職の不正行為 N05-60-80+ #
科学上の不正行為 N05-60-80-10 #
専門職の倫理 N05-60-90+ #
プロフェッショナリズム N05-60-90-10 #
臨床倫理 N05-60-90-20+ #
医の倫理 N05-60-90-20-10+ #
治療選択肢均衡状態 N05-60-90-20-10-10 #
ヒポクラテスの誓い N05-60-90-20-10-20 #
看護倫理 N05-60-90-20-20 #
歯科倫理 N05-60-90-20-30 #
薬学倫理 N05-60-90-20-40 #
倫理綱領 N05-60-90-30+ #
ヘルシンキ宣言 N05-60-90-30-10 #
組織体の倫理 N05-60-100 #
二重結果の原則 N05-60-110 #
ノーマライゼーション N05-60-120 #
ヒューマニズム N05-60-130 #
利益相反 N05-60-140 #
倫理委員会 N05-60-150+ #
研究倫理委員会 N05-60-150-10 #
臨床倫理委員会 N05-60-150-20 #
倫理学者 N05-60-160 #
倫理綱領 N05-60-170+ #
ヒポクラテスの誓い N05-60-170-10 #
ヘルシンキ宣言 N05-60-170-20 #
倫理審査 N05-60-180+ #
倫理コンサルテーション N05-60-180-10 #
倫理的相対主義 N05-60-190 #
倫理的分析 N05-60-200+ #
回顧的道德判断 N05-60-200-10 #
楔理論 N05-60-200-20 #
決疑論 N05-60-200-30 #
倫理理論 N05-60-210 #