〔ナ〕

ナースプラクティショナー ［Nurse Practitioners］ M01-230-160-70-10-80/N02-90-70-10-80

内因子 ナイインシ ［Intrinsic Factor］ D12-30-820-200-90

内科学 ナイカガク ［Internal Medicine］ H02-20-270+

内胸動脈冠状動脈吻合術 ナイキョウドウミャクカンジョウドウミャクフンゴウジュツ ［Internal Mammary-Coronary Artery Anastomosis］ E04-70-110-90-10-10/E04-260-10-10-30-10/E04-260-30-90-10-10

内頸静脈 ナイケイジョウミャク A07-70-40-50-20

内頸動脈 ナイケイドウミャク ［Carotid Artery, Internal］ A07-70-60-100-20-20

内頸動脈解離 ナイケイドウミャクカイリ ［Carotid Artery, Internal, Dissection］ C10-50-30-10-20/C10-140-80-220-40-40-20/C10-140-80-220-40-50/C10-140-80-220-100-10-20/C14-10-360-60-30/C14-10-370-30-40-20/C14-10-370-30-50/C14-10-370-90-20-20/C26-240-20-10-20

内向(心理学) ナイコウ(シンリガク) ［Introversion (Psychology)］ F01-50-70-140/F02-50-60-110

内固定法 ナイコテイホウ ［Fracture Fixation, Internal］ E04-270-120-20+

内在性レトロウイルス ナイザイセイレトロウイルス ［Endogenous Retroviruses］ B04-20-300-70/B04-120-20-190-70/B04-120-40-20-60/G02-40-140-20-40-30-20-40/G05-30-40-40-30-20-40/G05-30-60-20-120-20-40

内耳 ナイジ ［Ear, Inner］ A09-20-30+

内耳液 ナイジエキ ［Labyrinthine Fluids］ A12-30-20-60+

ナイジェリア ［Nigeria］ Z01-20-20-290

内耳炎 ナイジエン ［Labyrinthitis］ C09-30-70-30/C09-30-140-30

内耳開窓術 ナイジカイソウジュツ ［Fenestration, Labyrinth］ E04-190-100-90

内視鏡 ナイシキョウ ［Endoscopes］ E07-210-140+/E07-310-80+

内視鏡的括約筋切開術 ナイシキョウテキカツヤクキンセッカイジュツ ［Sphincterotomy, Endoscopic］ E04-170-50-120-10-60/E04-230-110-10-50/E04-230-240-70

内視鏡的逆行性胆道膵管造影 ナイシキョウテキギャッコウセイタンドウスイカンゾウエイ ［Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde］ E01-60-40-20-210-10-10/E01-60-80-40-110-30/E01-60-190-70-30/E01-60-190-110-10/E04-170-50-120-30/E04-230-110-30

内視鏡的止血 ナイシキョウテキシケツ ［Hemostasis, Endoscopic］ E02-380-50

内視鏡的乳頭バルーン拡張術 ナイシキョウテキニュウトウバルーンカクチョウジュツ E01-60-80-40-110-40/E01-60-190-70-40/E02-120-60-10/E04-170-50-120-40/E04-230-110-40

内視鏡的粘膜下層剥離術 ナイシキョウテキネンマクカソウハクリジュツ E04-170-50-150

内視鏡的粘膜切除術 ナイシキョウテキネンマクセツジョジュツ E04-170-50-160

内視鏡法 ナイシキョウホウ ［Endoscopy］ E01-60-80-40+/E04-170-50+

内視現象 ナイシゲンショウ ［Vision, Entoptic］ F02-80-50-60-30/G11-20-30-30-50-30/G14-140-30-30

内耳疾患 ナイジシッカン ［Labyrinth Diseases］ C09-30-140+

内耳神経 ナイジシンケイ ［Vestibulocochlear Nerve］ A08-100-50-50-100+

内耳神経疾患 ナイジシンケイシッカン ［Vestibulocochlear Nerve Diseases］ C09-30-40-20+/C10-150-130+

＊内耳神経損傷 ナイジシンケイソンショウ ［Vestibulocochlear Nerve Injuries］ C09-30-40-20-30/C10-50-20-80-100/C10-150-130-40/C10-150-150-100/C26-240-10-80-100/C26-390-90-100

内耳道 ナイジドウ A09-20-30-40

内斜視 ナイシャシ ［Esotropia］ C10-150-30-90-20/C11-70-90-20

内生胞子形成菌 ナイセイホウシケイセイキン ［Endospore-Forming Bacteria］ B03-160+

内臓 ナイゾウ ［Viscera］ A01-100

内臓下垂症 ナイゾウカスイショウ ［Visceral Prolapse］ C06-10-90/C23-20-110-10-30

内臓逆位症 ナイゾウギャクイショウ ［Situs Inversus］ C16-10-30-150+

内臓求心路 ナイゾウキュウシンロ ［Visceral Afferents］ A08-20-30-60

＊内臓錯位症候群 ナイゾウサクイショウコウグン ［Heterotaxy Syndrome］ C14-30-20-250/C14-40-80-230/C15-20-70-20/C16-10-30-30-480/C16-10-30-130-20-270

内臓循環 ナイゾウジュンカン ［Splanchnic Circulation］ G09-30-70-10-60+

内臓神経 ナイゾウシンケイ ［Splanchnic Nerves］ A08-100-20-10-30/A08-100-20-20-80/A08-100-50-30-80

＊内臓痛 ナイゾウツウ ［Visceral Pain］ C10-80-140-70-10/C23-10-110-160-50-10/C23-10-240-130-10

内側嗅皮質 ナイソクキュウヒシツ ［Entorhinal Cortex］ A08-80-30-20-20-30-20-60-10-10/A08-80-30-30-20-10

内側前脳束 ナイソクゼンノウソク ［Medial Forebrain Bundle］ A08-20-40

内毒素 ナイドクソ ［Endotoxins］ D23-90-60-100+

内毒素血症 ナイドクソケッショウ ［Endotoxemia］ C01-10-210-10/C01-10-250-10-10/C23-30-50-70-10-30-10

ナイトケア ［Night Care］ E02-150-230/N02-70-60-230

内軟骨腫症 ナイナンコツシュショウ ［Enchondromatosis］ C05-70-200-80-160

内乳 ナイニュウ ［Endosperm］ A18-40-20-10-20

内胚葉 ナイハイヨウ ［Endoderm］ A16-210-30

内胚葉洞腫瘍 ナイハイヨウドウシュヨウ ［Endodermal Sinus Tumor］ C04-50-90-80-10

＊内反股 ナイハンコ ［Coxa Vara］ C05-70-30-20-10/C23-20-140-20-10

内反膝 ナイハンシツ ［Genu Varum］ C05-70-220

内反小趾 ナイハンショウシ ［Bunion, Tailor's］ C05-10-10-40

内反足 ナイハンソク ［Clubfoot］ C05-10-20-10/C05-40-40-20-10-10/C16-10-30-70-80-20-10

内反母趾 ナイハンボシ ［Hallux Varus］ C05-10-50

内皮 ナイヒ ［Endothelium］ A10-60-50+

内皮細胞 ナイヒサイボウ ［Endothelial Cells］ A11-200-290+

内皮増殖因子 ナイヒゾウショクインシ ［Endothelial Growth Factors］ D12-20-430-240/D12-30-570-250/D23-70-250/D27-30-40-120-60

内部細胞塊 ナイブサイボウカイ ［Blastocyst Inner Cell Mass］ A16-230-20-20

内分泌学 ナイブンピガク ［Endocrinology］ H01-40-70-40+/H02-20-270-90

内分泌撹乱物質 ナイブンピカクランブッシツ ［Endocrine Disruptors］ D27-20-20/D27-30-40-160

内分泌系 ナイブンピケイ ［Endocrine System］ A06+

内分泌系疾患 ナイブンピケイシッカン ［Endocrine System Diseases］ C19+

内分泌系診断 ナイブンピケイシンダン ［Diagnostic Techniques, Endocrine］ E01-60-290+

内分泌外科 ナイブンピゲカ ［Endocrine Surgical Procedures］ E04-430+

内分泌細胞 ナイブンピサイボウ ［Endocrine Cells］ A11-300+

内分泌腺 ナイブンピセン ［Endocrine Glands］ A06-40+

内分泌腺腫瘍 ナイブンピセンシュヨウ ［Endocrine Gland Neoplasms］ C04-80-100+/C19-90+

内包(神経系) ナイホウ(シンケイケイ) ［Internal Capsule］ A08-20-50/A08-80-30-20-20-50

ナイミーヘン染色体不安定症候群 ナイミーヘンセンショクタイフアンテイショウコウグン ［Nijmegen Breakage Syndrome］ C18-20-10-100

内有毛細胞 ナイユウモウサイボウ ［Hair Cells, Auditory, Inner］ A08-90-90-10-30-60-20-20/A08-90-90-40-20/A08-100-10-30-60-20-20/A09-20-30-10-10-10-20/A11-310-90-10-30-60-20-20/A11-310-90-40-20

内リンパ ナイリンパ ［Endolymph］ A12-30-20-60-20

内リンパ管 ナイリンパカン ［Endolymphatic Duct］ A09-20-30-30-30-10+

内リンパシャント ナイリンパシャント ［Endolymphatic Shunt］ E04-190-100-100/E04-510-140

内リンパ水腫 ナイリンパスイシュ ［Endolymphatic Hydrops］ C09-30-140-40+

内リンパ嚢 ナイリンパノウ ［Endolymphatic Sac］ A09-20-30-30-30-10-10

ナイロウイルス ［Nairovirus］ B04-20-200-30+/B04-120-20-140-20+

ナイロビヒツジ病 ナイロビヒツジビョウ ［Nairobi Sheep Disease］ C02-20-130-30/C02-30-40-60/C22-360-30

ナイロビヒツジ病ウイルス ナイロビヒツジビョウウイルス ［Nairobi sheep disease virus］ B04-20-200-30-20/B04-120-20-140-20-20

ナイロン ［Nylons］ D05-20-150-10-10/D25-130-140-10-10/J01-50-10-10-10-10/J01-80-10-10/J01-80-30-130-140-10-10

ナウル Z01-80-30-20

長崎県 ナガサキケン Z01-10-50-50-30-50

ナガスクジラ ［Fin Whale］ B01-150-10-10-

40-70-20-30-10

ナガスクジラ属 ナガスクジラゾク ［Balaenoptera］ B01-150-10-10-40-70-20-30+

長野県 ナガノケン Z01-10-50-50-70-20-20

ナガヒメダニ属 ナガヒメダニゾク ［Argas］ B01-150-30-80-20-30-20-10-20

泣き ナキ ［Crying］ F01-30-90-70-50/F01-130-10-10-20

ナギイカダ属 ナギイカダゾク ［Ruscus］ B01-120-110-20-20-70-1680-220

ナギナタナマズ目 ナギナタナマズモク ［Gymnotiformes］ B01-150-10-10-10-110-30+

名古屋市 ナゴヤシ Z01-10-50-50-70-10-10-10/Z01-90-180

ナシ属 ナシゾク ［Pyrus］ B01-120-110-20-20-70-1200-40-130

ナス ［Solanum melongena］ B01-120-110-20-20-70-1010-110-30

ナス科 ナスカ ［Solanaceae］ B01-120-110-20-20-70-1010+

ナス属 ナスゾク ［Solanum］ B01-120-110-20-20-70-1010-110+

ナズナ属 ナズナゾク ［Capsella］ B01-120-110-20-20-70-110-110

ナタマメ属 ナタマメゾク ［Canavalia］ B01-120-110-20-20-70-1440-500

雪崩 ナダレ ［Avalanches］ G01-70-60-50/G01-100-100-40

ナツシロギク ［Tanacetum parthenium］ B01-120-110-20-20-70-410-670-10

ナッツ類 ナッツルイ ［Nuts］ A18-40-20-20/J02-20-200

納豆 ナットウ J02-20-290-140-20-10-40

＊**ナットクラッカー症候群** ナットクラッカーショウコウグン ［Renal Nutcracker Syndrome］ C12-40-10-220/C13-20-40-10-220

ナツフジ属 ナツフジゾク ［Millettia］ B01-120-110-20-20-70-1440-510

ナツメ属 ナツメゾク ［Ziziphus］ B01-120-110-20-20-70-520-50+

ナデシコ科 ナデシコカ ［Caryophyllaceae］ B01-120-110-20-20-70-1020+

ナデシコ属 ナデシコゾク ［Dianthus］ B01-120-110-20-20-70-1020-40

ナトリウム利尿 ナトリウムリニョウ ［Natriuresis］ G08-20-40-30-10

ナトリウム利尿剤 ナトリウムリニョウザイ ［Natriuretic Agents］ D27-30-20-130-520+/D27-30-40-170+

ナトリウム利尿ペプチド ナトリウムリニョウペプチド ［Natriuretic Peptides］ D06-10-20-240+/D12-20-280-240+

ナナカマド属 ナナカマドゾク ［Sorbus］ B01-120-110-20-20-70-1200-40-140

ナノウイルス ［Nanovirus］ B04-10-140-10/B04-110-110-10/B04-170-20

ナノウイルス科 ナノウイルスカ ［Nanoviridae］ B04-10-140+/B04-110-110+

ナノカプセル ［Nanocapsules］ D26-80-130-50/D27-10-150-120-50/E02-730-270-40-50/J01-80-210-50-60

ナノ構造 ナノコウゾウ ［Nanostructures］ J01-80-210+

ナノコンポジット ［Nanocomposites］ J01-80-210-10

＊**ナノ細孔** ナノサイコウ ［Nanopores］ J01-80-210-20

ナノシェル ［Nanoshells］ J01-80-210-50-40-20

ナノスフェア ［Nanospheres］ E07-400/J01-80-210-50-70+

ナノチューブ ［Nanotubes］ J01-80-210-30+

ナノテクノロジー ［Nanotechnology］ H01-60+/J01-90-50-10+

ナノファイバー ［Nanofibers］ J01-80-210-40

ナノメディシン ［Nanomedicine］ H01-60-10/J01-90-50-10-10/J01-90-70-20

ナノ粒子 ナノリュウシ ［Nanoparticles］ J01-80-210-50+

ナノワイヤー ［Nanowires］ J01-80-210-60

名前 ナマエ ［Names］ L01-30-40-10-50-10+

ナマケモノ類 ナマケモノルイ ［Sloths］ B01-150-10-10-40-130-20

ナマコ綱 ナマココウ ［Sea Cucumbers］ B01-150-30-50-20+

ナマズ類 ナマズルイ ［Catfishes］ B01-150-10-10-10-120+

鉛 ナマリ ［Lead］ D01-270-70-540/D01-290-100-540

鉛中毒 ナマリチュウドク ［Lead Poisoning］ C25-20-20-40+

鉛中毒-神経系 ナマリチュウドク-シンケイケイ ［Lead Poisoning, Nervous System］ C10-90-40-20/C25-20-20-40-10

鉛放射性同位体 ナマリホウシャセイドウイタイ ［Lead Radioisotopes］ D01-410-210-330

ナミビア ［Namibia］ Z01-20-20-300

＊**ナメクジウオ科** ナメクジウオカ ［Lancelets］ B01-150-10-20-20-10/B01-150-30-120-20-10

奈良県 ナラケン Z01-10-50-50-40-40

ナラタケ属 ナラタケゾク ［Armillaria］ B01-130-70-30-110

＊**ナラティブセラピー** ［Narrative Therapy］ F04-110-210

ナルコレプシー ［Narcolepsy］ C10-120-10-20-10-30+/F03-90-10-20-10-30+

ナルドスタキス属 ナルドスタキスゾク ［Nardostachys］ B01-120-110-20-20-70-310-30

＊**ナレッジマネジメント** ［Knowledge Management］ N04-20-290

縄ばり制 ナワバリセイ ［Territoriality］ F01-30-50-30

南極地方 ナンキョクチホウ ［Antarctic Regions］ Z01-100

ナンキンマメ ［Arachis hypogaea］ B01-120-110-20-20-70-1440-520/J02-20-290-140-30

ナンキンムシ ［Bedbugs］ B01-150-30-80-40-110-20-20-10

軟口蓋 ナンコウガイ ［Palate, Soft］ A14-50-10-30+

軟膏基剤 ナンコウキザイ ［Ointment Bases］ D26-20-300+/D27-10-20-300+

軟膏剤 ナンコウザイ ［Ointments］ D26-80-110/D27-10-150-100

軟骨 ナンコツ ［Cartilage］ A02-60+/A10-40-50+/A10-50-10

軟骨炎-再発性多発性 ナンコツエン-サイハツセイタハツセイ ［Polychondritis, Relapsing］ C05-120-60/C17-10-160-60

軟骨芽細胞腫 ナンコツガサイボウシュ ［Chondroblastoma］ C04-50-30-30-90

軟骨形成 ナンコツケイセイ ［Chondrogenesis］ G07-40-50-20-10-10-10-30/G11-10-30-10-30

軟骨骨折 ナンコツコッセツ ［Fractures, Cartilage］ C05-120-70/C17-10-160-70/C26-410

軟骨細胞 ナンコツサイボウ ［Chondrocytes］ A11-110-60

軟骨疾患 ナンコツシッカン ［Cartilage Diseases］ C05-120+/C17-10-160+

軟骨腫 ナンコツシュ ［Chondroma］ C04-50-30-30-100+

軟骨腫症 ナンコツシュショウ ［Chondromatosis］ C04-50-30-30-100-10

軟骨石灰化症 ナンコツセッカイカショウ ［Chondrocalcinosis］ C05-30-60-90

軟骨肉腫 ナンコツニクシュ ［Chondrosarcoma］ C04-50-30-30-110+/C04-50-30-50-160+

軟骨肉腫-間葉性 ナンコツニクシュ-カンヨウセイ ［Chondrosarcoma, Mesenchymal］ C04-50-30-30-110-10/C04-50-30-50-160-10

軟骨無形成症 ナンコツムケイセイショウ ［Achondroplasia］ C05-70-200-80-170+/C05-70-200-110-70+/C16-10-10-420-60+

難産 ナンザン ［Dystocia］ C13-10-220-100+

軟性下疳 ナンセイゲカン ［Chancroid］ C01-10-160-10-20/C01-20-60-120-10-20/C01-20-90-20/C12-30-90-10-20/C13-20-30-80-10-20

ナンセンスコドン ［Codon, Nonsense］ D13-40-20-30-30-20-10/G05-30-20-20-20-10/G05-90-50-130

＊**ナンセンスコドン介在性mRNA分解** ナンセンスコドンカイザイセイmrnaブンカイ ［Nonsense Mediated mRNA Decay］ G02-10-90-490-40/G02-40-10-10/G02-40-90-490-40/G03-60-270-40/G05-20-130-150-40

軟属腫-伝染性 ナンゾクシュ-デンセンセイ ［Molluscum Contagiosum］ C02-10-80-70/C02-180-40/C17-20-330-20-40

軟体動物駆除剤 ナンタイドウブツクジョザイ ［Molluscacides］ D27-10-290-20-80+/D27-10-330-90+/D27-20-40-90+

軟体動物毒 ナンタイドウブツドク ［Mollusk Venoms］ D20-120-50+/D23-90-50-80+/D23-90-70-50+/D27-10-260-300/D27-20-30-130-300

軟体動物門 ナンタイドウブツモン ［Mollusca］ B01-150-30-100+

難聴 ナンチョウ ［Hearing Loss］ C09-30-130-20+/C10-80-30-50-20+/C23-10-110-30-50-20+

難聴-一側性 ナンチョウ-イッソクセイ ［Hearing Loss, Unilateral］ C09-30-130-20-10/C10-80-30-50-20-10/C23-10-110-30-50-20-10

難聴-感音性 ナンチョウ-カンオンセイ ［Hearing Loss, Sensorineural］ C09-30-130-20-20+/C10-80-30-50-20-20+/C23-10-110-30-50-20-20+

難聴-機能性 ナンチョウ-キノウセイ ［Hearing Loss, Functional］ C09-30-130-20-30/C10-80-30-50-20-30/C23-10-110-30-50-20-30/F01-30-70-160

難聴-高周波 ナンチョウ-コウシュウハ ［Hearing Loss, High-Frequency］ C09-30-130-20-40/C10-80-30-50-20-40/C23-10-110-30-50-20-40

難聴-混合性 ナンチョウ-コンゴウセイ ［Hearing Loss, Mixed Conductive-Sensorineural］ C09-30-130-20-50/C10-80-30-50-20-50/C23-10-110-30-50-20-50

難聴-騒音性 ナンチョウ-ソウオンセイ ［Hearing Loss, Noise-Induced］ C09-30-130-20-20-20/C10-80-30-50-20-20-20/C23-10-110-30-50-20-20-20

難聴-中枢性 ナンチョウ-チュウスウセイ ［Hearing Loss, Central］ C09-30-40-10-20/C09-30-130-20-20-30/C10-80-30-50-20-20-30/C10-140-80-140-20/C23-10-110-30-50-20-20-30

難聴-伝音性 ナンチョウ-デンオンセイ ［Hearing Loss, Conductive］ C09-30-130-20-60/C10-80-30-50-20-60/C23-10-110-30-50-20-60

難聴-突発性 ナンチョウ-トッパツセイ ［Hearing Loss, Sudden］ C09-30-130-20-70/C10-80-30-50-20-70/C23-10-110-30-50-20-70

難聴-両側性 ナンチョウ-リョウソクセイ ［Hearing Loss, Bilateral］ C09-30-130-20-80/C10-80-30-50-20-80/C23-10-110-30-50-20-80

難聴-老人性 ナンチョウ-ロウジンセイ ［Presbycusis］ C09-30-130-20-20-40/C10-80-30-50-20-20-40/C23-10-110-30-50-20-20-40

南天実 ナンテンジツ B01-120-110-20-20-70-1530-20-10/D20-80-80-20-1370/D26-100-20-1360

＊**ナンテン属** ナンテンゾク B01-120-110-20-20-70-1530-20+

難燃剤 ナンネンザイ ［Flame Retardants］ D27-10-270

ナンバンクサフジ属 ナンバンクサフジゾク ［Tephrosia］ B01-120-110-20-20-70-1440-530

難病 ナンビョウ ［Catastrophic Illness］ C23-30-290-150

軟部組織 ナンブソシキ A10-100+

軟部組織感染症 ナンブソシキカンセンショウ ［Soft Tissue Infections］ C01-10-220

軟部組織腫瘍 ナンブソシキシュヨウ ［Soft Tissue Neoplasms］ C04-80-110+

軟部組織損傷 ナンブソシキソンショウ ［Soft Tissue Injuries］ C26-420

＊**軟部組織治療** ナンブソシキチリョウ ［Therapy, Soft Tissue］ E02-560-30-40+/E02-740-50-60+

軟膜 ナンマク ［Pia Mater］ A08-80-10-30

〔 二 〕

新潟県 ニイガタケン Z01-10-50-50-70-30-30+

新潟市 ニイガタシ Z01-10-50-50-70-30-30-10/Z01-90-190

匂い ニオイ ［Odors］ G16-40-10-170/N06-10-240

苦木 ニガキ B01-120-110-20-20-70-1030-40-10/D20-80-80-20-1380/D26-100-20-1370

ニガキ科 ニガキカ ［Simaroubaceae］ B01-120-110-20-20-70-1030+

ニガキ属 ニガキゾク ［Picrasma］ B01-120-110-20-20-70-1030-40+

ニガクサ属 ニガクサゾク ［Teucrium］ B01-120-110-20-20-70-730-220

二価陽イオン ニカヨウイオン ［Cations, Divalent］ D01-400-10-20-20

ニガヨモギ ［Artemisia absinthium］ B01-120-110-20-20-70-410-680-40

ニカラグア ［Nicaragua］ Z01-30-30-40

二環式化合物 ニカンシキカゴウブツ ［Bicyclo Compounds］ D02-370-30-10-40+/D04-20-30+

二環式化合物(複素環) ニカンシキカゴウブツ(フクソカン) ［Bicyclo Compounds, Heterocyclic］ D02-370-30-10-40-40+/D03-120-270+/D03-130-60+/D04-20-30-30+

肉芽腫 ニクゲシュ ［Granuloma］ C15-20-120-90+/C23-30-530+

肉芽腫-悪性正中 ニクゲシュ-アクセイセイチュウ ［Granuloma, Lethal Midline］ C08-150-20/C09-60-20

肉芽腫-異物 ニクゲシュ-イブツ ［Granuloma, Foreign-Body］ C23-30-530-10/C26-20-40-10

肉芽腫-化膿性 ニクゲシュ-カノウセイ ［Granuloma, Pyogenic］ C23-30-530-20

肉芽腫-環状 ニクゲシュ-カンジョウ ［Granuloma Annulare］ C17-10-130-60-10/C17-20-480-10/C23-30-530-30

肉芽腫-気道 ニクゲシュ-キドウ ［Granuloma, Respiratory Tract］ C08-130+/C23-30-530-40+

肉芽腫-巨細胞 ニクゲシュ-キョサイボウ ［Granuloma, Giant Cell］ C05-20-70/C07-30-80/C07-50-250-100-70/C23-30-530-50

肉芽腫-形質細胞 ニクゲシュ-ケイシツサイボウ ［Granuloma, Plasma Cell］ C23-30-530-60

肉芽腫-好酸球性 ニクゲシュ-コウサンキュウセイ ［Eosinophilic Granuloma］ C05-70-230/C08-140-150-40-10/C15-10-140-20-50/C15-20-60-10-10/C23-30-530-70

肉芽腫-喉頭 ニクゲシュ-コウトウ ［Granuloma, Laryngeal］ C08-80-140/C08-110-110-50/C08-130-10/C09-20-130/C23-30-530-40-10

肉芽腫-鼠径部 ニクゲシュ-ソケイブ ［Granuloma Inguinale］ C01-10-160-10-30/C01-10-260-20-100/C01-20-60-90-80/C01-20-90-30/C01-20-130-110/C12-30-90-10-30/C13-20-30-80-10-30/C17-20-330-40-100

肉芽腫症-慢性 ニクゲシュショウ-マンセイ ［Granulomatous Disease, Chronic］ C15-10-140-30-30/C16-10-10-200-230/C20-90-60-30

肉芽腫症-リンパ腫様 ニクゲシュショウ-リンパシュヨウ ［Lymphomatoid Granulomatosis］ C04-50-140-50-20-20/C04-150-60/C15-20-120-160-40-20-20/C20-80-30-150-40-20-20

肉芽組織 ニクゲソシキ ［Granulation Tissue］ A10-40-60+

ニクザキン目 ニクザキンモク ［Hypocreales］ B01-130-60-100+

憎しみ ニクシミ ［Hate］ F01-20-170

肉腫 ニクシュ ［Sarcoma］ C04-50-30-50+

肉腫37 ニクシュ37 ［Sarcoma 37］ C04-30-80

肉腫180 ニクシュ180 ［Sarcoma 180］ C04-30-90

＊**肉食** ニクショク ［Carnivory］ F01-30-180-60/F01-30-270-50-40

ニクズク ［Myristica fragrans］ B01-120-110-20-20-70-1040-10/D20-80-80-20-1390/D26-100-20-1380

ニクズク科 ニクズクカ ［Myristicaceae］ B01-120-110-20-20-70-1040+

肉製品 ニクセイヒン ［Meat Products］ J02-20-100-30

＊**ニクバエ科** ニクバエカ ［Sarcophagidae］ B01-150-30-80-40-60-60

二腔吸虫科 ニコウキュウチュウカ ［Dicrocoeliidae］ B01-150-30-90-30-20-80+

二項分布 ニコウブンプ ［Binomial Distribution］ E05-90-90-160-40/G17-80-40/N05-30-50-120-110-40/N06-20-50-80-130-40

二酸化硫黄 ニサンカイオウ ［Sulfur Dioxide］ D01-210-60-10/D01-240-100/D01-320-20-110-10/D27-20-10-80-30

二酸化炭素 ニサンカタンソ ［Carbon Dioxide］ D01-240-110/D01-320-20-130+/D01-480-30+

二酸化窒素 ニサンカチッソ ［Nitrogen Dioxide］ D01-240-30-20/D01-320-20-40-30/D01-380-70-30/D27-10-40-30-20/D27-20-30-40-30-20

西アジア ニシアジア ［Asia, Western］ Z01-10-40+

二次イオン質量分析 ニジイオンシツリョウブンセキ ［Spectrometry, Mass, Secondary Ion］ E05-930-120-60

＊**二次医療** ニジイリョウ ［Secondary Care］ N04-20-160-90-50/N05-20-130

＊**二次医療センター** ニジイリョウセンター ［Secondary Care Centers］ N02-80-180-150

ニジェール ［Niger］ Z01-20-20-310

ニシキギ科 ニシキギカ ［Celastraceae］ B01-120-110-20-20-70-1050+

ニシキギ属 ニシキギゾク ［Euonymus］ B01-120-110-20-20-70-1050-50

二次救命処置 ニジキュウメイショチ ［Advanced Cardiac Life Support］ E02-150-170-20/E02-200-60-30-10/N02-70-60-170-20

二次元ゲル電気泳動 ニジゲンゲルデンキエイドウ ［Electrophoresis, Gel, Two-Dimensional］ E05-700-30-120+/E05-700-30-150-20+/E05-930-210-120+/E05-930-210-150-20+

＊**二次元ディファレンスゲル電気泳動** ニジゲンディファレンスゲルデンキエイドウ ［Two-Dimensional Difference Gel Electrophoresis］ E05-700-30-120-10/E05-700-30-150-20-10/E05-930-210-120-10/E05-930-210-150-20-10

二次元免疫電気泳動 ニジゲンメンエキデンキエイドウ ［Immunoelectrophoresis, Two-Dimensional］ E01-60-370-180-20-70-20-10-20/E05-700-30-160-20/E05-930-210-160-20/E05-1010-70-20-70-20-10-20/E05-1010-90-20-20-10-20/E05-1040-170-20-70-20-10-20

＊**二次代謝** ニジタイシャ ［Secondary Metabolism］ G03-60-210-90

西ナイルウイルス ニシナイルウイルス ［West Nile virus］ B04-20-210-30-40-20/B04-120-20-100-50-20/B04-120-20-150-30-40-20

西ナイルウイルスワクチン ニシナイルウイルスワクチン ［West Nile Virus Vaccines］ D20-80-140-30-150

西ナイル熱 ニシナイルネツ ［West Nile Fever］ C02-20-100-10/C02-20-140-20-60/C02-30-60-10/C02-150-50-10-40-10/C02-160-40-10/C10-140-70-70-50-10-40-10/C10-140-70-110-20-40-10

ニジマス ［Oncorhynchus mykiss］ B01-150-10-10-10-70-10-20-10-10

二次免疫化 ニジメンエキカ ［Immunization, Secondary］ E02-480-90-10-20-20/E05-1010-60-20

二重Doppler超音波診断 ニジュウdopplerチョウオンパシンダン ［Ultrasonography, Doppler, Duplex］ E01-60-40-160-10-30+

二重エネルギースキャン投影ラジオグラフィー ニジュウエネルギースキャントウエイラ

ジオグラフィー ［Radiography, Dual-Energy Scanned Projection］ E01-60-40-20-20-40/E01-60-40-80-20/E01-60-40-100-20-10-40/L01-60-20-10-20

二重結果の原則 ニジュウケッカノゲンソク ［Double Effect Principle］ K01-90-120-40-40

二重拘束 ニジュウコウソク ［Double Bind Interaction］ F01-40-80

二重診断(精神医学) ニジュウシンダン(セイシンイガク) ［Diagnosis, Dual (Psychiatry)］ E01-100

二重投稿 ニジュウトウコウ ［Duplicate Publication as Topic］ L01-90-80

二重特異性抗体 ニジュウトクイセイコウタイ ［Antibodies, Bispecific］ D12-30-150-30-40-80-290/D12-30-500-100-30-80-290/D12-30-500-150-30-80-290/D27-30-40-240-20-80-290

二重盲検法 ニジュウモウケンホウ ［Double-Blind Method］ E05-90-20-90/E05-970-30-50/N05-30-50-30-60/N06-20-50-20-70

二朮湯 ニジュツトウ D20-80-80-30-70-1150/D26-50-1150

二次予防 ニジヨボウ ［Secondary Prevention］ N02-70-230-90/N06-20-150-80

日常生活活動 ニチジョウセイカツカツドウ ［Activities of Daily Living］ E02-750-140/I03-80+/N02-70-240-70

ニチニチソウ属 ニチニチソウゾク ［Catharanthus］ B01-120-110-20-20-70-430-110

日用品 ニチヨウヒン ［Household Products］ J01-100+

二陳湯 ニチントウ D20-80-80-30-70-1160/D26-50-1160

日系人 ニッケイジン M01-260-10-10-20/M01-260-20-20/N01-40-110-20

日光 ニッコウ ［Sunlight］ G01-40-20-50-50-50/G01-110-30-50-50/G01-110-40-40-50/G16-40-10-110-30-50+/G16-40-20-20-110+/N06-10-90-10-60-80+

日光角化症 ニッコウカクカショウ ［Keratosis, Actinic］ C04-150-70/C17-20-40-80

日光皮膚炎 ニッコウヒフエン ［Sunburn］ C17-20-120-30/C26-430-20

日光浴 ニッコウヨク ［Sunbathing］ I03-90-30-50

日光療法 ニッコウリョウホウ ［Heliotherapy］ E02-290-60

日射病 ニッシャビョウ ［Sunstroke］ C26-440-10-10

日本年金機構 ニッポンネンキンキコウ I01-150-20-20-80/N03-40-110-20-20-80

ニドウイルス目 ニドウイルスモク ［Nidovirales］ B04-20-150+/B04-120-20-90+

ニドウイルス目感染症 ニドウイルスモクカンセンショウ ［Nidovirales Infections］ C02-20-90+

ニトロソ化 ニトロソカ ［Nitrosation］ G02-10-90-520/G02-10-130-130/G02-40-90-520/G02-80-20-170/G03-60-300

二倍性 ニバイセイ ［Diploidy］ G05-210-30

ニパウイルス ［Nipah Virus］ B04-20-270-10-20-20-10/B04-120-20-170-10-20-20-10

二分脊椎-潜在性 ニブンセキツイ-センザイセイ ［Spina Bifida Occulta］ C10-60-40-50-10/C16-10-30-120-40-50-10

二分脊椎-嚢胞性 ニブンセキツイ-ノウホウセイ ［Spina Bifida Cystica］ C10-60-40-50-20/C16-10-30-120-40-50-20

日本 ニホン ［Japan］ Z01-10-50-50+

日本医学図書館協会 ニホンイガクトショカンキョウカイ L01-180-30-10

二本鎖DNA切断 ニホンサdnaセツダン ［DNA Breaks, Double-Stranded］ G05-20-30-10-30

二本鎖RNA ニホンサrna ［RNA, Double-Stranded］ D13-40-20-190/G02-40-140-50-10-120/G05-30-50-120

ニホンザル B01-150-10-10-40-160-20-10-10-20-50-30

日本酒 ニホンシュ J02-10-10-30

日本住血吸虫 ニホンジュウケツキュウチュウ ［Schistosoma japonicum］ B01-150-30-90-30-20-50-10-20

日本住血吸虫症 ニホンジュウケツキュウチュウショウ ［Schistosomiasis japonica］ C03-90-10-60-30

日本脳炎 ニホンノウエン ［Encephalitis, Japanese］ C02-20-100-20/C02-20-140-20-70/C02-30-60-20/C02-150-50-10-40-20/C02-160-40-20/C10-140-70-70-50-10-40-20/C10-140-70-110-20-40-20

日本脳炎ウイルス ニホンノウエンウイルス ［Encephalitis Virus, Japanese］ B04-20-210-30-40-30/B04-120-20-100-50-30/B04-120-20-150-30-40-30

日本脳炎ウイルス類 ニホンノウエンウイルスルイ ［Encephalitis Viruses, Japanese］ B04-20-210-30-40+/B04-120-20-100-50+/B04-120-20-150-30-40+

日本脳炎ワクチン ニホンノウエンワクチン ［Japanese Encephalitis Vaccines］ D20-80-140-30-160

二枚貝綱 ニマイガイコウ ［Bivalvia］ B01-150-30-100-30+

乳 ニュウ ［Milk］ A12-50-140/J02-10-80+/J02-20-210-30+

入院 ニュウイン ［Hospitalization］ E02-150-240+/N02-70-60-240+

入院患者 ニュウインカンジャ ［Inpatients］ M01-100-70+

入院期間 ニュウインキカン ［Length of Stay］ E02-150-240-50/N02-70-60-240-50

入院児童 ニュウインジドウ ［Child, Hospitalized］ M01-100-70-10

入院診療計画 ニュウインシンリョウケイカク N04-10-130-20-40

入院青年 ニュウインセイネン ［Adolescent, Hospitalized］ M01-100-70-20

入院保険 ニュウインホケン ［Insurance, Hospitalization］ N03-20-140-30-10-60-10

入学規準 ニュウガクキジュン ［School Admission Criteria］ I02-60-50

乳化剤 ニュウカザイ ［Emulsifying Agents］ D27-10-50-210+

ニューカッスル病 ニューカッスルビョウ ［Newcastle Disease］ C02-20-150-10-10-10/C22-290-90

ニューカッスル病ウイルス ニューカッスルビョウウイルス ［Newcastle disease virus］ B04-20-270-10-20-10-10/B04-120-20-170-10-20-10-10

乳管癌 ニュウカンガン ［Carcinoma, Ductal, Breast］ C04-50-70-10-100-70-20/C04-50-70-20-20-20/C04-80-130-30/C17-20-260-50-30

乳剤 ニュウザイ ［Emulsions］ D20-60-50/D26-80-30-50+

乳酸デヒドロゲナーゼ上昇ウイルス ニュウサンデヒドロゲナーゼジョウショウウイルス ［Lactate dehydrogenase-elevating virus］ B04-20-150-10-10-20/B04-120-20-90-10-10-20

乳歯 ニュウシ ［Tooth, Deciduous］ A14-50-50-50-30+

乳児 ニュウジ ［Infant］ M01-400-10-10+

ニュージーランド ［New Zealand］ Z01-60-30/Z01-80-10

乳児栄養障害 ニュウジエイヨウショウガイ ［Infant Nutrition Disorders］ C18-10-50+

乳児栄養生理学的現象 ニュウジエイヨウセイリガクテキゲンショウ ［Infant Nutritional Physiological Phenomena］ G07-10-70-20+

乳児死亡率 ニュウジシボウリツ ［Infant Mortality］ E05-90-80-100-20-90+/L01-160-80-20-90+/N01-40-60-20-90+/N06-20-30-30-60-20-90+/N06-20-50-70-90-20-90+

乳児食 ニュウジショク ［Infant Food］ J02-20-190-40+

乳児の行動 ニュウジノコウドウ ［Infant Behavior］ F01-30-160-10

乳児福祉 ニュウジフクシ ［Infant Welfare］ I01-80-140-90

乳汁排出 ニュウジュウハイシュツ ［Milk Ejection］ G08-10-60-10-10/G08-10-110-40-10

乳汁分泌 ニュウジュウブンピ ［Lactation］ G08-10-60-10+/G08-10-110-40+

乳汁分泌障害 ニュウジュウブンピショウガイ ［Lactation Disorders］ C13-10-50-50+/C17-20-260-20+

乳汁分泌促進物質 ニュウジュウブンピソクシンブッシツ ［Galactogogues］ D27-30-40-180

乳汁漏出症 ニュウジュウロウシュツショウ ［Galactorrhea］ C13-10-50-50-10+/C17-20-260-20-10+

乳児用おむつ ニュウジヨウオムツ ［Diapers, Infant］ E07-470-20-30

乳児養護 ニュウジヨウゴ ［Infant Care］ N02-70-110-10+

乳児用調整乳 ニュウジヨウチョウセイニュウ ［Infant Formula］ J02-10-50-20/J02-10-80-10/J02-20-190-40-10/J02-20-190-50-20/J02-20-210-30-10

乳児用品 ニュウジヨウヒン ［Infant Equipment］ E07-410+

乳製品 ニュウセイヒン ［Dairy Products］ J02-20-210+

乳腺炎 ニュウセンエン ［Mastitis］ C13-10-50-60+/C17-20-260-30+

＊**乳腺炎-肉芽腫性** ニュウセンエン-ニクゲシュセイ ［Granulomatous Mastitis］ C13-10-50-60-10/C17-20-260-30-10

乳腺刺激ホルモン産生細胞 ニュウセンシゲキホルモンサンセイサイボウ ［Lactotrophs］ A06-20-10-10-20-40/A06-40-20-20-40/A08-60-30-10-20-40/A08-80-30-20-10-20-40-30-10-20-40/A11-200-300/A11-300-120

乳腺腫瘍(動物) ニュウセンシュヨウ(ドウブツ) ［Mammary Neoplasms, Animal］ C04-80-120/C22-300

乳腺症 ニュウセンショウ ［Fibrocystic Breast Disease］ C17-20-260-40

乳タンパク質 ニュウタンパクシツ ［Milk Proteins］ D12-30-640-20+/J02-20-130-20/J02-20-210-30-20

乳頭 ニュウトウ ［Nipples］ A01-110-10

乳頭吸引液 ニュウトウキュウインエキ ［Nipple Aspirate Fluid］ A12-30-60

乳頭筋 ニュウトウキン ［Papillary Muscles］ A02-10-20-10/A07-90-10-30/A07-90-50-50/A07-90-100

乳頭腫 ニュウトウシュ ［Papilloma］ C04-50-70-100-30+

乳頭腫-管内 ニュウトウシュ-カンナイ ［Papilloma, Intraductal］ C04-50-70-20-50

乳頭腫-内反性 ニュウトウシュ-ナイハンセイ ［Papilloma, Inverted］ C04-50-70-100-30-10

乳頭腫-脈絡叢 ニュウトウシュ-ミャクラクソウ ［Papilloma, Choroid Plexus］ C04-80-70-20-40-50-10-10/C10-70-10-40-50-10-10/C10-140-80-260-50-10-10

乳頭状癌 ニュウトウジョウガン ［Carcinoma, Papillary］ C04-50-70-10-130/C04-50-70-100-40

乳頭体 ニュウトウタイ ［Mamillary Bodies］ A08-80-30-20-10-20-20-10

乳糖耐性試験 ニュウトウタイセイシケン ［Lactose Tolerance Test］ E01-60-190-140/E01-60-370-190-20-90/E05-1040-180-20-90

乳頭浮腫 ニュウトウフシュ ［Papilledema］ C10-150-90-70/C11-190-70

乳糖不耐症 ニュウトウフタイショウ ［Lactose Intolerance］ C06-10-80-40-60/C16-10-10-390-100-60/C18-20-30-60/C18-20-80-90-60

乳頭濾胞状癌 ニュウトウロホウジョウガン ［Carcinoma, Papillary, Follicular］ C04-50-70-10-100-170-10/C04-50-70-10-100-300-10

ニュートリゲノミクス ［Nutrigenomics］ H01-40-50-10-30-40/H01-40-50-120-10-40

乳び ニュウビ ［Chyle］ A12-30-20-80-10/A15-30-100-10-10

乳び胸 ニュウビキョウ ［Chylothorax］ C08-70-100

乳び腹水 ニュウビフクスイ ［Chylous Ascites］ C06-80-40

乳房 ニュウボウ ［Breast］ A01-110+

乳房インプラント ニュウボウインプラント ［Breast Implants］ E07-280-330

乳房炎-ウシ ニュウボウエン-ウシ ［Mastitis, Bovine］ C22-60-120

乳房温存療法 ニュウボウオンゾンリョウホウ E02-420-20-10/E02-710-20-10/E04-440-40-10

乳房形成術 ニュウボウケイセイジュツ ［Mammaplasty］ E02-650-60+/E04-90-110+

乳房自己検診 ニュウボウジコケンシン ［Breast Self-Examination］ E01-60-360-70-10/F01-30-60-20-10

乳房疾患 ニュウボウシッカン ［Breast Diseases］ C17-20-260+

乳房腫瘍 ニュウボウシュヨウ ［Breast Neoplasms］ C04-80-130+/C17-20-260-50+

＊乳房腫瘍-炎症性 ニュウボウシュヨウ-エンショウセイ ［Inflammatory Breast Neoplasms］ C04-80-130-40/C17-20-260-50-40

乳房腫瘍-男性 ニュウボウシュヨウ-ダンセイ ［Breast Neoplasms, Male］ C04-80-130-50/C17-20-260-50-50

乳房切除術 ニュウボウセツジョジュツ ［Mastectomy］ E04-440+

乳房超音波診断 ニュウボウチョウオンパシンダン ［Ultrasonography, Mammary］ E01-60-40-160-90/E01-60-130-120

＊乳房痛 ニュウボウツウ ［Mastodynia］ C10-80-140-160/C23-10-110-160-120/F02-80-50-110/G11-20-30-30-100

乳房動脈 ニュウボウドウミャク ［Mammary Arteries］ A07-70-60-80-10

乳房嚢胞 ニュウボウノウホウ ［Breast Cyst］ C04-170-180/C17-20-260-60

ニューモシスチス感染症 ニューモシスチスカンセンショウ ［Pneumocystis Infections］ C01-30-130+

乳幼児健康診査 ニュウヨウジケンコウシンサ E01-60-170-40/E05-90-80-70-40-50/N02-70-160-150-40-30-40/N02-70-230-70-10-30/N05-30-50-110-60-40-50/N06-20-50-70-60-40-50/N06-20-150-60-60

乳幼児殺害 ニュウヨウジサツガイ ［Infanticide］ I01-160-20-30-10

乳幼児突然死症候群 ニュウヨウジトツゼンシショウコウグン ［Sudden Infant Death］ C23-30-300-70-20

＊乳幼児突発性危急事態 ニュウヨウジトッパツセイキキュウジタイ ［Infantile Apparent Life-Threatening Event］ C08-110-110-60/C23-10-80-150/C23-10-220-10

乳様突起 ニュウヨウトッキ ［Mastoid］ A02-40-20-90-50-20

乳様突起炎 ニュウヨウトッキエン ［Mastoiditis］ C01-10-80-30-30/C05-70-100-30-30/C09-30-70-20-40

入浴 ニュウヨク ［Baths］ E02-90-40/E02-740-20-40

＊入浴介助 ニュウヨクカイジョ E02-150-150-10-30/N02-70-60-150-10-30

ニューラルアナライザ ［Neural Analyzers］ A08-90-190

ニューラルネットワーク(コンピュータ) ［Neural Networks (Computer)］ G17-90/L01-60-80-50/L01-80-30

ニューロナビゲーション ［Neuronavigation］ E01-50-10-20/E01-60-40-60-30/E04-450-140-10/E05-680-10

＊ニューロフィードバック ［Neurofeedback］ E02-560-90-100-10/F02-80-140-10/F04-110-100-50-20/F04-110-150-10-20/L01-30-90-10-10-20-10

ニューロフィラメントタンパク質 ニューロフィラメントタンパクシツ ［Neurofilament Proteins］ D05-20-130-50-70/D12-30-250-280/D12-30-580-50-60

ニューロレプト麻酔 ニューロレプトマスイ ［Neuroleptanalgesia］ E03-80-80

ニューロン ［Neurons］ A08-90+/A11-310+

尿 ニョウ ［Urine］ A12-30-70

尿管 ニョウカン ［Ureter］ A05-20-20

尿管鏡 ニョウカンキョウ ［Ureteroscopes］ E07-210-140-130/E07-310-80-130

尿管鏡法 ニョウカンキョウホウ ［Ureteroscopy］ E01-60-80-40-140/E01-60-320-40/E04-170-50-170/E04-490-30-40

尿管結石 ニョウカンケッセキ ［Ureteral Calculi］ C12-40-20-10-10/C12-40-50-20-10/C12-40-50-30-20/C13-20-40-20-10-10/C13-20-40-50-20-10/C13-20-40-50-30-20/C23-20-70-50-20

尿管結石症 ニョウカンケッセキショウ ［Ureterolithiasis］ C12-40-20-10+/C12-40-50-20+/C13-20-40-20-10+/C13-20-40-50-20+

尿管疾患 ニョウカンシッカン ［Ureteral Diseases］ C12-40-20+/C13-20-40-20+

尿管腫瘍 ニョウカンシュヨウ ［Ureteral Neoplasms］ C04-80-150-40-20/C12-40-20-20/C12-60-20-20/C13-20-40-20-20/C13-20-60-20-20

尿管造瘻術 ニョウカンゾウロウジュツ ［Ureterostomy］ E04-340-100/E04-490-30-50-20

尿管通過障害 ニョウカンツウカショウガイ ［Ureteral Obstruction］ C12-40-20-30/C13-20-40-20-30

尿管瘤 ニョウカンリュウ ［Ureterocele］ C12-40-20-40/C13-20-40-20-40

尿細管 ニョウサイカン ［Kidney Tubules］ A05-20-10-40-20+

尿細管壊死-急性 ニョウサイカンエシ-キュウセイ ［Kidney Tubular Necrosis, Acute］ C12-40-10-100-10-10/C13-20-40-10-100-10-10

尿細管輸送異常-先天性 ニョウサイカンユソウイジョウ-センテンセイ ［Renal Tubular Transport, Inborn Errors］ C12-40-10-230+/C13-20-40-10-230+/C16-10-10-390-110+/C18-20-80-100+

尿酸排泄促進剤 ニョウサンハイセツソクシンザイ ［Uricosuric Agents］ D27-30-20-90-440-130+/D27-30-20-140-30+

尿失禁 ニョウシッキン ［Urinary Incontinence］ C12-40-60-60+/C13-20-40-60-60+/C23-10-290-10-30+

尿失禁-切迫性 ニョウシッキン-セッパクセイ ［Urinary Incontinence, Urge］ C12-40-60-60-10/C13-20-40-60-60-10/C23-10-290-10-30-10

尿失禁-腹圧性 ニョウシッキン-フクアツセイ ［Urinary Incontinence, Stress］ C12-40-60-60-20/C13-20-40-60-60-20/C23-10-290-10-30-20

尿素 ニョウソ ［Urea］ D02-380+

尿素サイクル異常-先天性 ニョウソサイクルイジョウ-センテンセイ ［Urea Cycle Disorders, Inborn］ C10-140-80-250-70-140+/C16-10-10-390-10-60+/C16-10-10-390-120-140+/C18-20-80-10-60+/C18-20-80-110-140+/C18-20-110-60-140+

尿中抗体被覆細菌検査 ニョウチュウコウタイヒフクサイキンケンサ ［Antibody-Coated Bacteria Test, Urinary］ E01-60-320-50/E01-60-370-70-120-30-10-30/E01-60-370-120-20-30-10-30/E01-60-370-180-70/E05-1010-40-40/E05-1010-70-70/E05-1010-80-10-30/E05-1040-60-120-30-10-30/E05-1040-110-20-30-10-30/E05-1040-170-70

尿貯留腫 ニョウチョリュウシュ ［Urinoma］ C23-10-290-50

尿沈渣 ニョウチンサ E01-60-320-20-10/E01-60-370-190-30-10/E05-1040-180-30-10

尿道 ニョウドウ ［Urethra］ A05-10-40-10-20/A05-20-30

尿道炎 ニョウドウエン ［Urethritis］ C12-40-30-10/C13-20-40-30-10

尿道下スリング ニョウドウカスリング ［Suburethral Slings］ E07-280-340

尿道下裂 ニョウドウカレツ ［Hypospadias］ C12-30-20-50/C12-50-60/C13-20-50-50/C16-10-30-160-70

尿道球腺 ニョウドウキュウセン ［Bulbourethral Glands］ A05-10-40-100/A10-10-80

尿道狭窄 ニョウドウキョウサク ［Urethral Stricture］ C12-40-30-40-10/C13-20-40-30-40-10

尿道疾患 ニョウドウシッカン ［Urethral Diseases］ C12-40-30+/C13-20-40-30+

尿道腫瘍 ニョウドウシュヨウ ［Urethral Neoplasms］ C04-80-150-40-30/C12-40-30-20/C12-60-20-30/C13-20-40-30-20/C13-20-60-20-30

尿道上裂 ニョウドウジョウレツ ［Epispadias］ C12-40-30-30/C12-50-70/C13-20-40-30-30/C13-20-50-60/C16-10-30-160-80

尿道通過障害 ニョウドウツウカショウガイ ［Urethral Obstruction］ C12-40-30-40+/C13-20-40-30-40+

尿毒症 ニョウドクショウ ［Uremia］ C12-40-10-240+/C13-20-40-10-240+

尿濃縮能 ニョウノウシュクノウ ［Kidney Concentrating Ability］ G08-20-20

尿閉 ニョウヘイ ［Urinary Retention］ C12-40-60-70/C13-20-40-60-70

尿崩症 ニョウホウショウ ［Diabetes Insipidus］ C12-40-10-250+/C13-20-40-10-250+/C19-10-70+

尿崩症-神経原性 ニョウホウショウ-シンケイゲンセイ ［Diabetes Insipidus, Neurogenic］ C12-40-10-250-20/C13-20-40-10-250-20/C19-10-70-20

尿崩症-腎性 ニョウホウショウ-ジンセイ ［Diabetes Insipidus, Nephrogenic］ C12-40-10-250-30/C13-20-40-10-250-30

尿膜 ニョウマク ［Allantois］ A10-80-30-30/A16-230-10-20

尿膜管 ニョウマクカン ［Urachus］ A16-200

尿膜管嚢胞 ニョウマクカンノウホウ ［Urachal Cyst］ C04-170-190

尿流動態 ニョウリュウドウタイ ［Urodynamics］ G08-20-30

尿路 ニョウロ ［Urinary Tract］ A05-20+

尿瘻 ニョウロウ ［Urinary Fistula］ C12-50-80+/C13-20-50-70+/C23-20-260-60+

＊**尿路カテーテル** ニョウロカテーテル ［Urinary Catheters］ E07-130-30

尿路カテーテル法 ニョウロカテーテルホウ ［Urinary Catheterization］ E01-60-320-60/E02-120-50+

尿路感染症 ニョウロカンセンショウ ［Urinary Tract Infections］ C01-10-230+/C12-40-40+/C13-20-40-40+

尿路結石 ニョウロケッセキ ［Urinary Calculi］ C12-40-50-30+/C13-20-40-50-30+/C23-20-70-50+

尿路結石症 ニョウロケッセキショウ ［Urolithiasis］ C12-40-50+/C13-20-40-50+

尿路抗感染剤 ニョウロコウカンセンザイ ［Anti-Infective Agents, Urinary］ D27-30-20-60-880+/D27-30-20-140-40+

尿路上皮 ニョウロジョウヒ ［Urothelium］ A10-60-60

尿路生理学的過程 ニョウロセイリガクテキカテイ ［Urinary Tract Physiological Processes］ G08-20-40+

尿路生理学的現象 ニョウロセイリガクテキゲンショウ ［Urinary Tract Physiological Phenomena］ G08-20+

尿路造影 ニョウロゾウエイ ［Urography］ E01-60-40-20-200/E01-60-320-70

尿路変更術 ニョウロヘンコウジュツ ［Urinary Diversion］ E04-490-30-50+

女神散 ニョシンサン D20-80-80-30-70-1170/D26-50-1170

ニラ B01-120-110-20-20-70-1680-230-40/J02-20-290-120-20

二卵性双生児 ニランセイソウセイジ ［Twins, Dizygotic］ M01-310-40-20

二硫化炭素 ニリュウカタンソ ［Carbon Disulfide］ D01-210-70-10-40/D01-480-40

二量化 ニリョウカ ［Dimerization］ G02-10-90-530/G02-10-100/G02-40-90-530/G03-60-310

ニレ科 ニレカ ［Ulmaceae］ B01-120-110-20-20-70-1060+

ニレ属 ニレゾク ［Ulmus］ B01-120-110-20-20-70-1060-20

ニワウルシ属 ニワウルシゾク ［Ailanthus］ B01-120-110-20-20-70-1030-50

ニワトコ属 ニワトコゾク ［Sambucus］ B01-120-110-20-20-70-790-40+

ニワトリ ［Chickens］ B01-150-10-10-20-20-40/B01-150-10-10-20-40-30

ニワトリビルナウイルス ［Avibirnavirus］ B04-20-190-30+/B04-120-20-130-30+

ニワトリ貧血ウイルス ニワトリヒンケツウイルス ［Chicken anemia virus］ B04-10-110-10-10/B04-120-10-60-10-10

ニワトリヘルペスウイルス1型 ニワトリヘルペスウイルス1ガタ ［Herpesvirus 1, Gallid］ B04-10-210-30-10-10/B04-120-10-90-20-10-10

ニワトリヘルペスウイルス2型 ニワトリヘルペスウイルス2ガタ ［Herpesvirus 2, Gallid］ B04-10-210-30-40-20/B04-120-10-90-20-40-20

ニワトリヘルペスウイルス3型 ニワトリヘルペスウイルス3ガタ ［Herpesvirus 3, Gallid］ B04-10-210-30-40-30/B04-120-10-90-20-40-30

任意参加プログラム ニンイサンカプログラム ［Voluntary Programs］ N04-20-300

人間 ニンゲン ［Persons］ M01+

人間活動 ニンゲンカツドウ ［Human Activities］ I03+

人間関係 ニンゲンカンケイ ［Interpersonal Relations］ F01-40-90+

人間工学 ニンゲンコウガク ［Human Engineering］ F02-20-50+/J01-40-60+

人間性 ニンゲンセイ ［Human Characteristics］ F01-120

人間ドック ニンゲンドック ［Multiphasic Screening］ E01-60-170-50+/E05-90-80-70-40-60+/N02-70-160-150-40-30-50+/N02-70-230-70-10-40+/N05-30-50-110-60-40-60+/N06-20-50-70-60-40-60+/N06-20-150-60-70+

人間と動物のきずな ニンゲントドウブツノキズナ ［Bonding, Human-Pet］ F02-50-60-90-10

人間の生命の始まり ニンゲンノセイメイノハジマリ ［Beginning of Human Life］ K01-90-110-30

人間の尊厳 ニンゲンノソンゲン K01-90-120-40-10-10+/K01-100-50-10-10+

人間の発達 ニンゲンノハッタツ ［Human Development］ F01-130+/G07-40-50-80+

妊産婦 ニンサンプ ［Pregnant Women］ M01-240-40

＊**妊産婦死亡** ニンサンプシボウ C13-10-130/C23-30-300-10-10-10/I01-80-160-30-10-10

妊産婦死亡率 ニンサンプシボウリツ ［Maternal Mortality］ E05-90-80-100-20-100/L01-160-80-20-100/N01-40-60-20-100/N06-20-30-30-60-20-100/N06-20-50-70-90-20-100

妊娠 ニンシン ［Pregnancy］ G08-10-110-20-90+

ニンジン ［Daucus carota］ B01-120-110-20-20-70-830-190/J02-20-290-110

妊娠悪阻 ニンシンオソ ［Hyperemesis Gravidarum］ C13-10-110-10/C23-10-90-20-30-10

妊娠回数 ニンシンカイスウ ［Gravidity］ G08-10-110-20-90-90/G08-10-190/N06-20-60-70-20

妊娠合併症 ニンシンガッペイショウ ［Pregnancy Complications］ C13-10+

妊娠合併症-感染性 ニンシンガッペイショウ-カンセンセイ ［Pregnancy Complications, Infectious］ C01-10-240+/C13-10-140+

妊娠合併症-寄生虫性 ニンシンガッペイショウ-キセイチュウセイ ［Pregnancy Complications, Parasitic］ C03-120/C13-10-140-20

妊娠合併症-血液系 ニンシンガッペイショウ-ケツエキケイ ［Pregnancy Complications, Hematologic］ C13-10-150/C15-10-130

妊娠合併症-腫瘍性 ニンシンガッペイショウ-シュヨウセイ ［Pregnancy Complications, Neoplastic］ C04-160+/C13-10-160+

妊娠合併症-心臓血管系 ニンシンガッペイショウ-シンゾウケッカンケイ ［Pregnancy Complications, Cardiovascular］ C13-10-170+/C14-50+

妊娠管理 ニンシンカンリ ［Prenatal Care］ E02-150-250/N02-70-60-250/N02-70-160-130-20

妊娠期 ニンシンキ ［Pregnancy Trimesters］ G08-10-200+

妊娠期栄養生理学的現象 ニンシンキエイヨウセイリガクテキゲンショウ ［Prenatal Nutritional Physiological Phenomena］ G07-10-110-10/G08-10-110-20-90-100

妊娠後期 ニンシンコウキ ［Pregnancy Trimester, Third］ G08-10-200-10

妊娠高血圧症候群 ニンシンコウケツアツショウコウグン ［Hypertension, Pregnancy-Induced］ C13-10-180+/C14-10-130-50

妊娠持続 ニンシンジゾク ［Pregnancy Maintenance］ G08-10-110-20-90-110+

妊娠性疱疹 ニンシンセイホウシン ［Pemphigoid Gestationis］ C13-10-190/C17-20-390-90

妊娠前管理 ニンシンゼンカンリ ［Preconception Care］ E02-150-260/N02-70-60-260/N02-70-120-10/N02-70-160-130-30

妊娠前期 ニンシンゼンキ ［Pregnancy Trimester, First］ G08-10-200-20

妊娠促進剤 ニンシンソクシンザイ ［Fertility Agents］ D27-30-20-150-70+/D27-30-40-110-70+

妊娠タンパク質 ニンシンタンパクシツ ［Pregnancy Proteins］ D12-30-830+

妊娠中期 ニンシンチュウキ ［Pregnancy Trimester, Second］ G08-10-200-30

妊娠テスト ニンシンテスト ［Pregnancy Tests］ E01-60-130-130+/E01-60-370-140+/E05-1040-130+

妊娠転帰 ニンシンテンキ ［Pregnancy Outcome］ E01-110-40/G08-10-110-20-90-120+

人参湯 ニンジントウ D20-80-80-30-70-1180/D26-50-1180

妊娠糖尿病 ニンシントウニョウビョウ ［Diabetes, Gestational］ C13-10-200+/C18-20-40-50-60/C19-80-60

妊娠復元術 ニンシンフクゲンジュツ ［Sterilization Reversal］ E04-490-50-30+

妊娠舞踏病 ニンシンブトウビョウ ［Chorea

Gravidarum］ C10-140-10-50-20-30/C10-140-80-20-100/C13-10-210

＊**妊娠までの期間** ニンシンマデノキカン ［Time-to-Pregnancy］ G08-10-120-10

人参養栄湯 ニンジンヨウエイトウ D20-80-80-30-70-1190/D26-50-1190

妊娠率 ニンシンリツ ［Pregnancy Rate］ E05-90-80-100-40+/G08-10-210/L01-160-80-40+/N01-40-60-40+/N06-20-30-30-60-40+/N06-20-50-70-90-40+

人相学 ニンソウガク ［Physiognomy］ E05-780

認知 ニンチ ［Cognition］ F02-10-110+

認知科学 ニンチカガク ［Cognitive Science］ F04-10-70-100

認知症 ニンチショウ ［Dementia］ C10-140-80-190+/F03-110-50+

認知症-血管性 ニンチショウ-ケッカンセイ ［Dementia, Vascular］ C10-140-80-190-100+/C10-140-80-220-80+/C10-140-80-220-180-20-10/C10-140-80-310-40/C14-10-350-80-60-10/C14-10-370-160-30-10/F03-110-50-100+

認知症-前頭側頭型 ニンチショウ-ゼントウソクトウガタ ［Frontotemporal Dementia］ C10-110-40-20-20/C10-140-80-190-90-20+/C18-20-90-10-20-20/F03-110-50-90-20+

認知症-多発梗塞性 ニンチショウ-タハツコウソクセイ ［Dementia, Multi-Infarct］ C10-140-80-190-100-20/C10-140-80-220-80-20/C10-140-80-220-90-40-10-40/C10-140-80-220-160-10-10-40/C14-10-370-80-40-10-40/C14-10-370-150-10-10-40/F03-110-50-100-10

認知障害 ニンチショウガイ ［Cognition Disorders］ F03-110-60+

認知的不協和 ニンチテキフキョウワ ［Cognitive Dissonance］ F02-10-110-50

＊**認知的予備力** ニンチテキヨビリョク ［Cognitive Reserve］ F02-10-110-60

認知療法 ニンチリョウホウ ［Cognitive Therapy］ F04-110-100-40+

認定(組織・機関) ニンテイ(ソシキ・キカン) ［Accreditation］ N03-30-40-20/N05-40-50-20

認定看護師 ニンテイカンゴシ M01-230-160-70-10-90/N02-90-70-10-90

忍冬 ニンドウ B01-120-110-20-20-70-790-30-20/D20-80-80-20-1400/D26-100-20-1390

ニンニク ［Garlic］ B01-120-110-20-20-70-1680-230-50/J02-20-290-120-30

任務の遂行と分析 ニンムノスイコウトブンセキ ［Task Performance and Analysis］ F02-20-40-60+/F02-20-50-30+/F02-70-20

妊孕期 ニンヨウキ ［Fertile Period］ G08-10-20-30

＊**妊孕性温存** ニンヨウセイオンゾン ［Fertility Preservation］ E02-470-30-70/E04-20-80-50/E05-530-30-70

〔ヌ〕

ヌードマウス ［Mice, Nude］ B01-150-10-10-40-80-40-40-10-40-70

ヌードラット ［Rats, Nude］ B01-150-10-10-40-80-40-40-20-60-40

ヌカカ科 ヌカカカ ［Ceratopogonidae］ B01-150-30-80-40-60-70

ヌカボ属 ヌカボゾク ［Agrostis］ B01-120-110-20-20-70-190-310

ヌクレオキャプシド ［Nucleocapsid］ A21-10-10+/B04-140-10+

ヌクレオソーム ［Nucleosomes］ A11-180-30-10-10-20-50-10-20-10/D12-30-430-60-10/G05-30-80-20-10

ヌクレオチドマッピング ［Nucleotide Mapping］ E05-930-50-10-90-10/E05-930-210-170-10/E05-930-240

＊**ヌクレオチドモチーフ** ［Nucleotide Motifs］ G02-40-140-20-50/G02-40-140-50-10-130/G05-30-40-50/G05-30-50-130

盗み ヌスミ ［Theft］ I01-80-160-180-40/I01-160-20-90

ヌマミズキ科 ヌマミズキカ ［Nyssaceae］ B01-120-110-20-20-70-1070+

ヌマミズキ属 ヌマミズキゾク ［Nyssa］ B01-120-110-20-20-70-1070-20

ヌル細胞 ヌルサイボウ ［Lymphocytes, Null］ A11-100-40-20-30-50/A15-10-10-50-20-30-50/A15-30-70-20-30-50

〔ネ〕

根(植物) ネ(ショクブツ) ［Plant Roots］ A18-50+

＊**ネアンデルタール人** ネアンデルタールジン ［Neanderthals］ B01-150-10-10-40-160-20-10-30-40

＊**ネイティブポリアクリルアミドゲル電気泳動** ネイティブポリアクリルアミドゲルデンキエイドウ ［Native Polyacrylamide Gel Electrophoresis］ E05-700-30-150-30/E05-930-210-150-30

ネオアジュバント療法 ネオアジュバントリョウホウ ［Neoadjuvant Therapy］ E02-420-70

ネオカリマスティクス門 ネオカリマスティクスモン ［Neocallimastigomycota］ B01-130-100+

ネギ属 ネギゾク ［Allium］ B01-120-110-20-20-70-1680-230+/J02-20-290-120+

ネコ ［Cats］ B01-150-10-10-40-100-90-30-10

ネコ科 ネコカ ［Felidae］ B01-150-10-10-40-100-90+

ネコカリシウイルス ［Calicivirus, Feline］ B04-20-40-10-10/B04-120-20-50-10-10

ネココロナウイルス ［Coronavirus, Feline］ B04-20-150-20-10-70/B04-120-20-90-20-10-70

ネコ属 ネコゾク ［Felis］ B01-150-10-10-40-100-90-30+

ネコ鳴き症候群 ネコナキショウコウグン ［Cri-du-Chat Syndrome］ C10-80-100-100-80/C16-10-10-380-180/C16-10-30-30-490/C16-10-30-140-180

ネコ肉腫ウイルス ネコニクシュウイルス ［Sarcoma Viruses, Feline］ B04-20-300-30-50/B04-60-40/B04-120-20-190-30-40/B04-120-40-20-30-40

ネコの疾病 ネコノシッペイ ［Cat Diseases］ C22-310+

ネコ白血病 ネコハッケツビョウ ［Leukemia, Feline］ C02-20-170-50/C04-50-100-30/C22-310-20

ネコ白血病ウイルス ネコハッケツビョウウイルス ［Leukemia Virus, Feline］ B04-20-300-30-60/B04-120-20-190-30-50/B04-120-40-20-30-50

ネコ汎白血球減少症 ネコハンハッケッキュウゲンショウショウ ［Feline Panleukopenia］ C02-10-50-20/C22-310-30

ネコ汎白血球減少症ウイルス ネコハンハッケッキュウゲンショウショウウイルス ［Feline panleukopenia virus］ B04-10-170-20-40-20+/B04-120-10-70-10-40-20+

ネコひっかき病 ネコヒッカキビョウ ［Cat-Scratch Disease］ C01-20-60-40-10-30/C01-20-60-230/C15-20-110-20

ネコ免疫不全ウイルス ネコメンエキフゼンウイルス ［Immunodeficiency Virus, Feline］ B04-20-300-90-30-10/B04-120-20-190-90-30-10

ネコレンチウイルス ［Lentiviruses, Feline］ B04-20-300-90-30+/B04-120-20-190-90-30+

ネジリゲザル ［Macaca nemestrina］ B01-150-10-10-40-160-20-10-10-20-50-40

ネズミ亜科 ネズミアカ ［Murinae］ B01-150-10-10-40-80-40-40+

ネズミイルカ属 ネズミイルカゾク ［Phocoena］ B01-150-10-10-40-70-30-10

ネズミイルカ類 ネズミイルカルイ ［Porpoises］ B01-150-10-10-40-70-30+

ネズミ科 ネズミカ ［Muridae］ B01-150-10-10-40-80-40+

ネズミカンガルー科 ネズミカンガルーカ ［Potoroidae］ B01-150-10-10-40-140-50

ネズミ駆除 ネズミクジョ ［Rodent Control］ N06-20-150-40-90-40

ネズミサイトメガロウイルス ［Muromegalovirus］ B04-10-210-50-20/B04-120-10-90-40-20

ネズミドリ属 ネズミドリゾク ［Colinus］ B01-150-10-10-20-40-10-20

＊**ネズミノミ属** ネズミノミゾク ［Xenopsylla］ B01-150-30-80-40-100-30

ネズミ肺炎ウイルス ネズミハイエンウイルス ［Murine pneumonia virus］ B04-20-270-10-10-10-20

ネズミマラリア病原虫 ネズミマラリアビョウゲンチュウ ［Plasmodium yoelii］ B01-10-10-20-10-70

ネズミモドキ属 ネズミモドキゾク ［Leptospermum］ B01-120-110-20-20-70-1340-40

＊**ネズミ由来モノクローナル抗体** ネズミユライモノクローナルコウタイ ［Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived］ D12-30-150-30-40-80-310-370+/D12-30-500-100-30-80-310-380+/D12-30-500-150-30-80-310-370+/D27-30-40-240-20-80-310-370+

寝たきり高齢者 ネタキリコウレイシャ M01-400-20-10-10-10

熱拡散 ネツカクサン ［Thermal Diffusion］ G01-100-40-20/G02-10-120-40-20/G02-60-80-40-20

熱希釈法 ネツキシャクホウ ［Thermodilution］ E05-900-20

熱産生 ネツサンセイ ［Thermogenesis］ G07-40-120-40-20+/G07-60-10-20+/G16-60-80-10-30-20+

熱射病 ネッシャビョウ ［Heat Stroke］ C26-440-10+

熱重量分析 ネツジュウリョウブンセキ ［Thermogravimetry］ E05-930-250

熱傷 ネッショウ ［Burns］ C26-430+

熱傷-化学的 ネッショウ-カガクテキ ［Burns, Chemical］ C26-430-30

熱傷-吸入性 ネッショウ-キュウニュウセイ

［Burns, Inhalation］ C26-430-40+

熱傷-電気 ネッショウ-デンキ ［Burns, Electric］ C26-370-20/C26-430-50

熱傷ユニット ネッショウユニット ［Burn Units］ N02-80-190-10-50

熱ショック反応 ネツショックハンノウ ［Heat-Shock Response］ G07-40-60-30

＊**熱水噴出孔** ネッスイフンシュツコウ ［Hydrothermal Vents］ G01-70-50-10-10-10

熱性けいれん ネツセイケイレン ［Seizures, Febrile］ C10-140-80-160-100

熱帯医学 ネッタイイガク ［Tropical Medicine］ H02-20-280

熱帯気候 ネッタイキコウ ［Tropical Climate］ G16-40-10-30-50/N06-10-90-10-20-40

熱帯性スプルー ネッタイセイスプルー ［Sprue, Tropical］ C06-10-80-40-70/C18-20-30-70

熱中症 ネッチュウショウ ［Heat Stress Disorders］ C26-440+

熱伝導率 ネツデンドウリツ ［Thermal Conductivity］ G01-90-40

熱疲労 ネツヒロウ ［Heat Exhaustion］ C26-440-20

熱望 ネツボウ ［Aspirations (Psychology)］ F01-110-70/F02-20-20-100

熱力学 ネツリキガク ［Thermodynamics］ G01-90+

熱量測定 ネツリョウソクテイ ［Calorimetry］ E05-790+/E05-930-260+

熱ルミネセンス線量測定 ネツルミネセンスセンリョウソクテイ ［Thermoluminescent Dosimetry］ E05-960-80-20/N06-20-230-90-10

ネナシカズラ属 ネナシカズラゾク ［Cuscuta］ B01-120-110-20-20-70-1080

ネパール ［Nepal］ Z01-10-40-40

ネフローゼ ［Nephrosis］ C12-40-10-260+/C13-20-40-10-260+

ネフローゼ-リポイド ［Nephrosis, Lipoid］ C12-40-10-260-10/C13-20-40-10-260-10

ネフローゼ症候群 ネフローゼショウコウグン ［Nephrotic Syndrome］ C12-40-10-260-20/C13-20-40-10-260-20

ネフロン ［Nephrons］ A05-20-10-40+

ネポウイルス ［Nepovirus］ B04-20-60-20/B04-110-30-20

ネマリンミオパチー ［Myopathies, Nemaline］ C05-50-90-20/C10-40-60-40-20

ネムノキ属 ネムノキゾク ［Albizzia］ B01-120-110-20-20-70-1440-540

ネムリグサ属 ネムリグサゾク ［Mimosa］ B01-120-110-20-20-70-1440-550

練歯磨 ネリハミガキ ［Toothpastes］ D25-120-20/D27-10-130-60-20/J01-80-30-120-20

粘液 ネンエキ ［Mucus］ A12-50-150+

粘液腫 ネンエキシュ ［Myxoma］ C04-50-30-30-120+

粘液腫症-伝染性 ネンエキシュショウ-デンセンセイ ［Myxomatosis, Infectious］ C02-10-80-80/C22-320

粘液水腫 ネンエキスイシュ ［Myxedema］ C17-10-220-30/C19-30-40-20

粘液腺癌 ネンエキセンガン ［Adenocarcinoma, Mucinous］ C04-50-70-10-100-210/C04-50-70-80-20

粘液線毛性クリアランス ネンエキセンモウセイクリアランス ［Mucociliary Clearance］ E01-60-100-90/G09-20-70-40

粘液肉腫 ネンエキニクシュ ［Myxosarcoma］ C04-50-30-30-130/C04-50-30-50-170

粘液嚢腫 ネンエキノウシュ ［Mucocele］ C04-170-200

粘液類上皮腫 ネンエキルイジョウヒシュ ［Mucoepidermoid Tumor］ C04-50-70-80-30

年鑑 ネンカン ［Almanacs as Topic］ L01-40-40-90-40-60

年金 ネンキン ［Pensions］ N01-20-100-30/N03-20-140-10-10-20-40-40/N03-20-140-30-20-30-40

粘菌類 ネンキンルイ ［Myxomycetes］ B01-100-30-20+

捻挫 ネンザ ［Sprains and Strains］ C26-450+

年次報告 ネンジホウコク ［Annual Reports as Topic］ N04-20-310

粘性 ネンセイ ［Viscosity］ G02-60-50+

年代学 ネンダイガク ［Chronology as Topic］ G01-30-30/L01-200

粘弾性 ネンダンセイ G01-10-100-30/G02-60-50-10

粘弾性物質 ネンダンセイブッシツ ［Viscoelastic Substances］ D27-10-280+

捻転 ネンテン ［Torsion Abnormality］ C23-20-140+

捻転胃虫 ネンテンイチュウ ［Haemonchus］ B01-150-30-90-20-20-10-60-30

粘表皮癌 ネンヒョウヒガン ［Carcinoma, Mucoepidermoid］ C04-50-70-10-100-220/C04-50-70-80-40

粘膜 ネンマク ［Mucous Membrane］ A10-80-40+

粘膜炎 ネンマクエン ［Mucositis］ C06-10-20-120/C07-50-320

粘膜下神経叢 ネンマクカシンケイソウ ［Submucous Plexus］ A08-100-20-20-90/A08-100-20-40-20/A08-100-50-30-90

粘膜免疫 ネンマクメンエキ ［Immunity, Mucosal］ G12-80-90

燃料油 ネンリョウユ ［Fuel Oils］ D20-50-20-30/N06-10-20-20-20-30

年齢因子 ネンレイインシ ［Age Factors］ N05-30-10-70+/N06-20-60-80+

＊**年齢差別** ネンレイサベツ ［Ageism］ F01-30-130-150-40/F01-30-130-300-40/F01-40-110-40

年齢分布 ネンレイブンプ ［Age Distribution］ I01-90-60/N01-40-100/N06-20-30-30-90

年齢別集団 ネンレイベツシュウダン ［Age Groups］ M01-400+

〔ノ〕

脳 ノウ ［Brain］ A08-80-30+

脳Pick病 ノウpickビョウ ［Pick Disease of the Brain］ C10-140-80-190-90-20-10/F03-110-50-90-20-10

脳アミロイド血管症 ノウアミロイドケッカンショウ ［Cerebral Amyloid Angiopathy］ C10-140-80-220-180-10-50+/C14-10-370-160-10-50+/C18-20-90-20-30+

脳アミロイド血管症-家族性 ノウアミロイドケッカンショウー-カゾクセイ ［Cerebral Amyloid Angiopathy, Familial］ C10-140-80-220-140-50/C10-140-80-220-180-10-50-10/C10-140-80-250-70-150/C14-10-370-130-50/C14-10-370-160-10-50-10/C16-10-10-390-30-20/C16-10-10-390-120-150/C18-20-80-30-20/C18-20-80-110-150/C18-20-90-20-10-20/C18-20-90-20-30-10/C18-20-110-60-150

ノヴィラブドウイルス ［Novirhabdovirus］ B04-20-270-40-20+/B04-120-20-170-40-20+

脳エコー検査 ノウエコーケンサ ［Echoencephalography］ E01-60-40-20-180-30+/E01-60-40-110-30-30+/E01-60-40-160-100+/E01-60-210-30-30-30+/E05-470-30-30+

脳炎 ノウエン ［Encephalitis］ C02-150-50+/C10-140-70-70-50+/C10-140-70-110+/C10-140-80-200+

脳炎-ウイルス性 ノウエン-ウイルスセイ ［Encephalitis, Viral］ C02-150-50-10+/C02-160+/C10-140-70-70-50-10+/C10-140-70-110-20+

脳炎-カリフォルニア ノウエン-カリフォルニア ［Encephalitis, California］ C02-20-100-30/C02-20-130-40/C02-30-60-30/C02-150-50-10-40-30/C02-160-40-30/C10-140-70-70-50-10-40-30/C10-140-70-110-20-40-30

＊**脳炎-抗NMDA受容体** ノウエン-コウnmdaジュヨウタイ ［Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis］ C04-80-70-10-60/C04-140-30-60/C10-110-80-60/C10-140-80-200-20/C20-50-150-70

脳炎-水痘 ノウエン-スイトウ ［Encephalitis, Varicella Zoster］ C02-10-70-120/C02-150-50-10-20/C02-160-20/C10-140-70-70-50-10-20/C10-140-70-110-20-20

脳炎-セントルイス ノウエン-セントルイス ［Encephalitis, St. Louis］ C02-20-100-40/C02-20-140-20-80/C02-30-60-40/C02-150-50-10-40-40/C02-160-40-40/C10-140-70-70-50-10-40-40/C10-140-70-110-20-40-40

脳炎-ダニ媒介 ノウエン-ダニバイカイ ［Encephalitis, Tick-Borne］ C02-20-100-50/C02-20-140-20-90/C02-30-40-70/C02-30-60-50/C02-150-50-10-40-50/C02-160-40-50/C10-140-70-70-50-10-40-50/C10-140-70-110-20-40-50

脳炎-単純ヘルペス ノウエン-タンジュンヘルペス ［Encephalitis, Herpes Simplex］ C02-10-70-130/C02-150-50-10-30/C02-160-30/C10-140-70-70-50-10-30/C10-140-70-110-20-30

脳炎-辺縁系 ノウエン-ヘンエンケイ ［Limbic Encephalitis］ C04-80-70-10-70/C04-140-30-70/C10-110-80-70/C10-140-70-110-30/C10-140-80-200-30

脳炎-流行性 ノウエン-リュウコウセイ ［Encephalitis, Arbovirus］ C02-20-100+/C02-30-60+/C02-150-50-10-40+/C02-160-40+/C10-140-70-70-50-10-40+/C10-140-70-110-20-40+

脳炎ウイルス ノウエンウイルス ［Encephalitis Viruses］ B04-120-20-100+

＊**濃化異骨症** ノウカイコツショウ ［Pycnodysostosis］ C05-70-200-80-180/C16-10-10-390-160-40/C16-10-10-440/C18-20-80-150-40

脳外傷 ノウガイショウ ［Brain Injuries］ C10-50-20-70+/C10-140-80-210+/C26-240-10-70+/C26-390-80+

脳回転状脈絡網膜萎縮 ノウカイテンジョウミャクラクモウマクイシュク ［Gyrate Atrophy］ C11-90-100/C11-240-40-20/C16-10-10-240-70

脳化学 ノウカガク ［Brain Chemistry］ G02-40-120/G03-80

膿痂疹 ノウカシン ［Impetigo］ C01-10-260-20-

140-20/C01-20-70-70-50/C01-20-70-80-20-20/C01-20-130-150-20/C17-20-330-40-140-20

脳幹 ノウカン ［Brain Stem］ A08-80-30-50+

脳幹梗塞 ノウカンコウソク ［Brain Stem Infarctions］ C10-140-80-220-90-40-20+/C10-140-80-220-160-10-20+/C14-10-370-80-40-20+/C14-10-370-150-10-20+

脳幹出血-外傷性 ノウカンシュッケツ-ガイショウセイ ［Brain Stem Hemorrhage, Traumatic］ C10-50-20-40-40-20/C10-50-20-70-30-20/C10-140-80-210-30-20/C10-140-80-220-130-50-40-20/C14-10-370-120-50-40-20/C26-240-10-40-40-20/C26-240-10-70-30-20/C26-390-80-30-20

脳幹腫瘍 ノウカンシュヨウ ［Brain Stem Neoplasms］ C04-80-70-20-40-30-20/C10-70-10-40-30-20/C10-140-80-260-30-20

脳幹聴覚誘発電位 ノウカンチョウカクユウハツデンイ ［Evoked Potentials, Auditory, Brain Stem］ G07-100-60-60-20/G11-20-140-50-20

脳弓 ノウキュウ ［Fornix, Brain］ A08-80-30-20-20-60/A08-80-30-30-90

脳弓下器官 ノウキュウカキカン ［Subfornical Organ］ A08-60-50

膿胸 ノウキョウ ［Empyema, Pleural］ C01-10-40-40-20+/C01-10-70-10+/C08-40-140+/C08-70-110+

農業 ノウギョウ ［Agriculture］ J01-110+

膿胸-結核性 ノウキョウ-ケッカクセイ ［Empyema, Tuberculous］ C01-10-40-40-20-10/C01-10-70-10-10/C01-20-70-10-20-20-50-10/C08-40-80-10/C08-40-140-10/C08-70-50-10/C08-70-110-10

農業用化学製品 ノウギョウヨウカガクセイヒン ［Agrochemicals］ D27-10-290+

＊**農業用微生物資材** ノウギョウヨウビセイブツシザイ ［Agricultural Inoculants］ B01-130-110/B03-170

脳虚血 ノウキョケツ ［Brain Ischemia］ C10-140-80-220-90+/C14-10-370-80+

脳虚血-一過性 ノウキョケツ-イッカセイ ［Ischemic Attack, Transient］ C10-140-80-220-90-30/C14-10-370-80-30

農芸化学 ノウゲイカガク ［Chemistry, Agricultural］ H01-10-20

脳血管外傷 ノウケッカンガイショウ ［Cerebrovascular Trauma］ C10-50-30+/C10-140-80-220-100+/C14-10-370-90+/C26-240-20+

脳血管形成術 ノウケッカンケイセイジュツ ［Cerebral Revascularization］ E04-260-10-10-60/E04-530-20

脳血管障害 ノウケッカンショウガイ ［Cerebrovascular Disorders］ C10-140-80-220+/C14-10-370+

脳血管造影 ノウケッカンゾウエイ ［Cerebral Angiography］ E01-60-40-20-100-80/E01-60-40-20-180-40/E01-60-40-110-30-40/E01-60-210-30-30-40/E01-60-220-40-100/E05-470-30-40

脳血管れん縮 ノウケッカンレンシュク ［Vasospasm, Intracranial］ C10-140-80-220-110/C14-10-110-20/C14-10-370-100

脳血栓症 ノウケッセンショウ ［Intracranial Thrombosis］ C10-140-80-220-150-10+/C14-10-280-10-20-30-20+/C14-10-280-20-30-20+/C14-10-370-140-20+

脳腱黄色腫症 ノウケンオウショクシュショウ ［Xanthomatosis, Cerebrotendinous］ C16-10-10-390-60-110/C18-20-60-10-10/C18-20-80-60-110

脳硬化症-びまん性 ノウコウカショウ-ビマンセイ ［Diffuse Cerebral Sclerosis of Schilder］ C10-20-50-40/C10-130-60-40/C10-140-80-230/C10-140-80-310-30-10/C20-50-150-50-40

脳梗塞 ノウコウソク ［Brain Infarction］ C10-140-80-220-90-40+/C10-140-80-220-160-10+/C14-10-370-80-40+/C14-10-370-150-10+

＊**濃厚流動食** ノウコウリュウドウショク J02-20-190-30-20+

＊**脳黒色菌糸症** ノウコクショクキンシショウ ［Cerebral Phaeohyphomycosis］ C01-30-200-30

ノウサギ ［Hares］ B01-150-10-10-40-20-20

農作物 ノウサクモツ ［Crops, Agricultural］ B01-120-70-20/J02-20-220+

脳死 ノウシ ［Brain Death］ C10-80-100-20-10-10-30/C10-140-80-240/C23-30-300-80

脳磁図 ノウジズ ［Magnetoencephalography］ E01-60-210-70/E01-60-280-90/E05-400-20

脳室 ノウシツ ［Cerebral Ventricles］ A08-80-30-60+

＊**脳室炎** ノウシツエン ［Cerebral Ventriculitis］ C10-140-70-110-40/C10-140-80-200-40

脳室開窓術 ノウシツカイソウジュツ ［Ventriculostomy］ E04-450-150-10/E04-510-150-10

脳疾患 ノウシッカン ［Brain Diseases］ C10-140-80+

脳疾患-代謝性 ノウシッカン-タイシャセイ ［Brain Diseases, Metabolic］ C10-140-80-250+/C18-20-110+

脳疾患-代謝性-先天性 ノウシッカン-タイシャセイ-センテンセイ ［Brain Diseases, Metabolic, Inborn］ C10-140-80-250-70+/C16-10-10-390-120+/C18-20-80-110+/C18-20-110-60+

脳室周囲結節性異所性灰白質 ノウシツシュウイケッセツセイイショセイカイハクシツ ［Periventricular Nodular Heterotopia］ C10-60-60-50-10-20/C10-140-80-130-50-10-20/C16-10-30-120-70-50-10-20

脳室周囲白質軟化 ノウシツシュウイハクシツナンカ ［Leukomalacia, Periventricular］ C10-140-80-220-120/C10-140-80-280-10/C14-10-370-110/C16-10-20-280-30

脳室腫瘍 ノウシツシュヨウ ［Cerebral Ventricle Neoplasms］ C04-80-70-20-40-50+/C10-70-10-40-50+/C10-140-80-260-50+

脳室造影 ノウシツゾウエイ ［Cerebral Ventriculography］ E01-60-40-20-180-50/E01-60-40-110-30-50/E01-60-210-30-30-50/E05-470-30-50

脳室内投与 ノウシツナイトウヨ ［Injections, Intraventricular］ E02-730-350-100-20-70/E02-730-350-100-40-50

脳室腹腔シャント ノウシツフククウシャント ［Ventriculoperitoneal Shunt］ E04-450-150-20/E04-510-150-20

脳出血 ノウシュッケツ ［Intracranial Hemorrhages］ C10-140-80-220-130+/C14-10-370-120+/C23-30-320-180+

脳出血-外傷性 ノウシュッケツ-ガイショウセイ ［Brain Hemorrhage, Traumatic］ C10-50-20-40-40+/C10-50-20-70-30+/C10-140-80-210-30+/C10-140-80-220-130-50-40+/C14-10-370-120-50-40+/C26-240-10-40-40+/C26-240-10-70-30+/C26-390-80-30+

嚢腫，粘液腫，漿液腫 ノウシュ，ネンエキシュ，ショウエキシュ ［Neoplasms, Cystic, Mucinous, and Serous］ C04-50-70-80+

脳腫瘍 ノウシュヨウ ［Brain Neoplasms］ C04-80-70-20-40+/C10-70-10-40+/C10-140-80-260+

脳循環 ノウジュンカン ［Cerebrovascular Circulation］ G09-30-70-10-70

＊**脳小血管病** ノウショウケッカンビョウ ［Cerebral Small Vessel Diseases］ C10-140-80-220-140+/C14-10-370-130+

脳心筋炎ウイルス ノウシンキンエンウイルス ［Encephalomyocarditis virus］ B04-20-180-50-20+/B04-120-20-120-50-20+

脳神経 ノウシンケイ ［Cranial Nerves］ A08-100-50-50+

脳神経外科 ノウシンケイゲカ ［Neurosurgical Procedures］ E04-450+

脳神経外科学 ノウシンケイゲカガク ［Neurosurgery］ H02-20-90-110

脳神経疾患 ノウシンケイシッカン ［Cranial Nerve Diseases］ C10-150+

脳神経腫瘍 ノウシンケイシュヨウ ［Cranial Nerve Neoplasms］ C04-80-70-30+/C04-80-70-40-10+/C10-70-20+/C10-150-140+

脳神経損傷 ノウシンケイソンショウ ［Cranial Nerve Injuries］ C10-50-20-80+/C10-150-150+/C26-240-10-80+/C26-390-90+

膿腎症 ノウジンショウ ［Pyonephrosis］ C12-40-10-200-10/C13-20-40-10-200-10

脳振とう ノウシントウ ［Brain Concussion］ C10-50-20-60-10+/C10-50-20-70-40+/C10-140-80-210-40+/C26-240-10-70-40+/C26-390-80-40+/C26-400-20-10+/C26-400-30+

脳振とう後症候群 ノウシントウゴショウコウグン ［Post-Concussion Syndrome］ C10-50-20-60-10-10/C10-50-20-70-40-20/C10-140-80-210-40-10/C26-240-10-70-40-20/C26-390-80-40-20/C26-400-20-10-10/C26-400-30-10

脳深部刺激 ノウシンブシゲキ ［Deep Brain Stimulation］ E02-600-60/E04-460

脳性麻痺 ノウセイマヒ ［Cerebral Palsy］ C10-140-80-270-20

脳脊髄液圧 ノウセキズイエキアツ ［Cerebrospinal Fluid Pressure］ G11-20-90+

脳脊髄液シャント ノウセキズイエキシャント ［Cerebrospinal Fluid Shunts］ E04-450-150+/E04-510-150+

脳脊髄液タンパク質 ノウセキズイエキタンパクシツ ［Cerebrospinal Fluid Proteins］ D12-30-840

脳脊髄炎 ノウセキズイエン ［Encephalomyelitis］ C10-140-70-120+/C10-140-80-200-50/C10-140-90+

脳脊髄炎-ウマ ノウセキズイエン-ウマ ［Encephalomyelitis, Equine］ C02-20-80-10-10+/C02-30-70+/C02-150-50-10-50+/C02-160-50+/C10-140-70-70-50-10-50+/C10-140-70-110-20-50+/C10-140-70-120-10+/C10-140-90-10+

脳脊髄炎-急性散在性 ノウセキズイエン-キュウセイサンザイセイ ［Encephalomyelitis, Acute Disseminated］ C10-20-50-50/C10-130-60-50/C10-140-80-310-30-20/C20-50-150-50-50

脳脊髄炎-西部ウマ ノウセキズイエン-セイブウマ ［Encephalomyelitis, Western Equine］ C02-20-80-10-10-10/C02-30-70-10/C02-150-50-10-50-10/C02-160-50-10/C10-140-70-70-50-10-50-10/C10-140-70-110-20-50-

10/C10-140-70-120-10-10/C10-140-90-10-10

脳脊髄炎-東部ウマ ノウセキズイエン-トウブウマ ［Encephalomyelitis, Eastern Equine］ C02-20-80-10-10-20/C02-30-70-20/C02-150-50-10-50-20/C02-160-50-20/C10-140-70-70-50-10-50-20/C10-140-70-110-20-50-20/C10-140-70-120-10-20/C10-140-90-10-20

脳脊髄炎-ベネズエラウマ ノウセキズイエン-ベネズエラウマ ［Encephalomyelitis, Venezuelan Equine］ C02-20-80-10-10-30/C02-30-70-30/C02-150-50-10-50-30/C02-160-50-30/C10-140-70-70-50-10-50-30/C10-140-70-110-20-50-30/C10-140-70-120-10-30/C10-140-90-10-30

ノウゼンカズラ科 ノウゼンカズラカ ［Bignoniaceae］ B01-120-110-20-20-70-1090+

ノウゼンハレン科 ノウゼンハレンカ ［Tropaeolaceae］ B01-120-110-20-20-70-1100+

ノウゼンハレン属 ノウゼンハレンゾク ［Tropaeolum］ B01-120-110-20-20-70-1100-10

膿瘡 ノウソウ ［Ecthyma］ C01-10-260-20-110/C01-20-70-70-60/C01-20-130-120/C17-20-270-10/C17-20-330-40-110

膿瘡-感染性 ノウソウ-カンセンセイ ［Ecthyma, Contagious］ C02-10-80-90/C22-360-40

脳塞栓症 ノウソクセンショウ ［Intracranial Embolism］ C10-140-80-220-150-20/C14-10-280-10-20-30-30/C14-10-280-20-30-30/C14-10-370-140-30

脳塞栓症と脳血栓症 ノウソクセンショウトノウケッセンショウ ［Intracranial Embolism and Thrombosis］ C10-140-80-220-150+/C14-10-280-10-20-30+/C14-10-280-20-30+/C14-10-370-140+

脳組織移植 ノウソシキイショク ［Brain Tissue Transplantation］ E04-20-90-80/E04-450-160

脳卒中 ノウソッチュウ ［Stroke］ C10-140-80-220-160+/C14-10-370-150+

脳損傷-慢性 ノウソンショウ-マンセイ ［Brain Damage, Chronic］ C10-140-80-270+

嚢虫症 ノウチュウショウ ［Cysticercosis］ C03-90-20-20-10+

脳低温療法 ノウテイオンリョウホウ E02-160-10-20

脳底動脈 ノウテイドウミャク ［Basilar Artery］ A07-70-60-270

脳動静脈奇形 ノウドウジョウミャクキケイ ［Intracranial Arteriovenous Malformations］ C10-60-80-40+/C10-140-80-220-170+/C14-10-320-20+/C14-10-370-160-20+/C14-30-10-50-40+/C14-30-10-60-20+/C16-10-30-120-90-40+/C16-10-30-130-10-40-10+/C16-10-30-130-10-50-20+

脳動脈硬化症 ノウドウミャクコウカショウ ［Intracranial Arteriosclerosis］ C10-140-80-220-180-20+/C14-10-350-80-60+/C14-10-370-160-30+

脳動脈疾患 ノウドウミャクシッカン ［Intracranial Arterial Diseases］ C10-140-80-220-180+/C14-10-370-160+

脳動脈瘤 ノウドウミャクリュウ ［Intracranial Aneurysm］ C10-140-80-220-180-30/C14-10-360-100/C14-10-370-160-40

能動免疫 ノウドウメンエキ ［Immunity, Active］ G12-80-30-40

能動免疫療法 ノウドウメンエキリョウホウ ［Immunotherapy, Active］ E02-480-90-10-20-30+/E05-1010-60-30+

能動輸送 ノウドウユソウ ［Biological Transport, Active］ G03-60-200-100-20+

脳ドック ノウドック E01-60-170-50-10/E01-60-210-80/E05-90-80-70-40-60-10/N02-70-160-150-40-30-50-10/N02-70-230-70-10-40-10/N05-30-50-110-60-40-60-10/N06-20-50-70-60-40-60-10/N06-20-150-60-70-10

脳軟化症 ノウナンカショウ ［Encephalomalacia］ C10-140-80-280+

膿尿 ノウニョウ ［Pyuria］ C01-10-230-30/C12-40-40-30/C13-20-40-40-30

脳膿瘍 ノウノウヨウ ［Brain Abscess］ C01-10-40-60-50+/C01-20-110-40/C01-60+/C10-140-70-90-50/C10-140-70-130+/C10-140-80-290+

＊脳波 ノウハ ［Brain Waves］ E01-60-210-90-10+/E01-60-280-100-10+/G07-100-40+/G11-20-100+

＊脳波位相同期 ノウハイソウドウキ ［Electroencephalography Phase Synchronization］ E01-60-210-90-20+/E01-60-280-100-20+/G07-100-20-70+

脳波記録法 ノウハキロクホウ ［Electroencephalography］ E01-60-210-90+/E01-60-280-100+

膿皮症 ノウヒショウ ［Pyoderma］ C17-20-270+

膿皮症-壊疽性 ノウヒショウ-エソセイ ［Pyoderma Gangrenosum］ C17-20-270-20/C17-20-290-40/C17-20-360-100

嚢尾虫 ノウビチュウ ［Cysticercus］ B01-150-30-90-30-30-30-10

脳浮腫 ノウフシュ ［Brain Edema］ C10-140-80-300

農夫肺 ノウフハイ ［Farmer's Lung］ C08-30-30-30/C08-140-150-80-40/C20-10-20-50-30-30/C24-80-20

脳ヘルニア ノウヘルニア ［Encephalocele］ C10-60-40-60/C16-10-30-120-40-60/C23-20-240-40

嚢胞 ノウホウ ［Cysts］ C04-170+/C23-20-150+

嚢胞液 ノウホウエキ ［Cyst Fluid］ A12-20-30

嚢胞性線維症 ノウホウセイセンイショウ ［Cystic Fibrosis］ C06-60-90/C08-140-90/C16-10-10-450/C16-10-20-220

嚢胞性線維症膜貫通調節タンパク質 ノウホウセイセンイショウマクカンツウチョウセツタンパクシツ ［Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator］ D12-30-60-300-60-20-30/D12-30-920-380-320-20-30/D12-30-920-400-70-20-30

＊嚢胞線維腺腫 ノウホウセンイセンシュ ［Cystadenofibroma］ C04-50-30-30-80-40-30-10/C04-50-70-50-30-10/C04-50-70-80-50

嚢胞腺癌 ノウホウセンガン ［Cystadenocarcinoma］ C04-50-70-10-100-230+/C04-50-70-80-60+

嚢胞腺癌-漿液性 ノウホウセンガン-ショウエキセイ ［Cystadenocarcinoma, Serous］ C04-50-70-10-100-230-10/C04-50-70-80-60-10

嚢胞腺癌-乳頭状 ノウホウセンガン-ニュウトウジョウ ［Cystadenocarcinoma, Papillary］ C04-50-70-10-100-230-20/C04-50-70-80-60-20

嚢胞腺癌-粘液性 ノウホウセンガン-ネンエキセイ ［Cystadenocarcinoma, Mucinous］ C04-50-70-10-100-230-30/C04-50-70-80-60-30

嚢胞腺腫 ノウホウセンシュ ［Cystadenoma］ C04-50-70-60-160+/C04-50-70-80-70+

嚢胞腺腫-漿液性 ノウホウセンシュ-ショウエキセイ ［Cystadenoma, Serous］ C04-50-70-60-160-10/C04-50-70-80-70-10

嚢胞腺腫-乳頭状 ノウホウセンシュ-ニュウトウジョウ ［Cystadenoma, Papillary］ C04-50-70-60-160-20/C04-50-70-80-70-20

嚢胞腺腫-粘液性 ノウホウセンシュ-ネンエキセイ ［Cystadenoma, Mucinous］ C04-50-70-60-160-30/C04-50-70-80-70-30

脳マッピング ノウマッピング ［Brain Mapping］ E01-60-40-110-20-10+/E01-60-210-30-20-10+/E05-470-20-10

農民病 ノウミンビョウ ［Agricultural Workers' Diseases］ C24-80+

農薬共力剤 ノウヤクキョウリョクザイ ［Pesticide Synergists］ D27-10-290-20-90+/D27-10-330-100+/D27-20-40-100+

脳由来神経栄養因子 ノウユライシンケイエイヨウインシ ［Brain-Derived Neurotrophic Factor］ D12-20-430-220-70/D12-30-250-270-70/D12-30-570-230-70/D23-70-230-70

膿瘍 ノウヨウ ［Abscess］ C01-10-40-60+/C23-30-50-20-20

脳梁 ノウリョウ ［Corpus Callosum］ A08-80-30-20-20-70

＊脳梁形成不全 ノウリョウケイセイフゼン ［Agenesis of Corpus Callosum］ C10-60-100+/C16-10-30-120-110+/C23-20-160

脳梁離断術 ノウリョウリダンジュツ ［Split-Brain Procedure］ E04-450-170

＊能力向上物質 ノウリョクコウジョウブッシツ ［Performance-Enhancing Substances］ D27-30-40-190

能力に基づく教育 ノウリョクニモトヅクキョウイク ［Competency-Based Education］ I02-40-30

農林水産省 ノウリンスイサンショウ I01-150-20-40/N03-40-110-20-40

ノーウォークウイルス ［Norwalk virus］ B04-20-40-30-10/B04-120-20-50-30-10

ノーザンブロッティング ［Blotting, Northern］ E05-60-340-80/E05-700-30-130/E05-920-80/E05-930-210-130

ノーベル賞 ノーベルショウ ［Nobel Prize］ K01-50-10

ノーマライゼーション F01-40-70-40-10/I01-80-140-100/K01-90-120-40-50/K01-100-50-110/N05-50-50

ノカルジア感染症 ノカルジアカンセンショウ ［Nocardia Infections］ C01-20-70-10-30+

ノゲシ属 ノゲシゾク ［Sonchus］ B01-120-110-20-20-70-410-440

ノコギリソウ属 ノコギリソウゾク ［Achillea］ B01-120-110-20-20-70-410-450

ノコギリヤシ属 ノコギリヤシゾク ［Serenoa］ B01-120-110-20-20-70-1600-20

ノジシャ属 ノジシャゾク ［Valerianella］ B01-120-110-20-20-70-310-40

＊ノセボ効果 ノセボコウカ ［Nocebo Effect］ N05-30-10-20-30-10/N06-20-60-20-30-10

望まない妊娠 ノゾマナイニンシン ［Pregnancy, Unwanted］ G08-10-110-20-90-130

望まれない子供 ノゾマレナイコドモ ［Child, Unwanted］ M01-410

ノダウイルス科 ノダウイルスカ ［Nodaviridae］ B04-20-160/B04-80-60

ノックアウトマウス ［Mice, Knockout］ B01-150-10-10-40-80-40-40-10-30-10+/B01-150-10-10-40-80-40-40-10-40-80/B01-150-20-10-10-10

ノックインマウス B01-150-10-10-40-80-40-40-10-30-20/B01-150-10-10-40-80-40-40-10-40-90/B01-150-20-10-10-20

ノブドウ属 ノブドウゾク ［Ampelopsis］ B01-120-110-20-20-70-1330-20

のぼせ ［Hot Flashes］ C23-10-260

ノボタン科 ノボタンカ ［Melastomataceae］ B01-120-110-20-20-70-1110

＊**ノミ症** ノミショウ ［Flea Infestations］ C03-140-20-30+

ノミノツヅリ属 ノミノツヅリゾク ［Arenaria Plant］ B01-120-110-20-20-70-1020-50

ノミ目 ノミモク ［Siphonaptera］ B01-150-30-80-40-100+

ノモグラム ［Nomograms］ E01-110-50/E05-90-90-170-30/E05-1030-70-30/G17-100/N05-30-50-120-120-30/N06-20-50-80-140-30

ノルウェー ［Norway］ Z01-120-280

ノロウイルス ［Norovirus］ B04-20-40-30+/B04-120-20-50-30+

ノンパラメトリック法 ノンパラメトリックホウ ［Statistics, Nonparametric］ E05-90-90-180/N05-30-50-120-130/N06-20-50-80-150