ウイルス B04+
DNAウイルス B04-10+ #
Asfarviridae B04-10-10+ #
アフリカブタコレラウイルス B04-10-10-10 #
Guttaviridae B04-10-20 #
Nimaviridae B04-10-30+
White spot syndrome virus 1 B04-10-30-10
アスコウイルス科 B04-10-40 #
アデノウイルス科 B04-10-50+ #
Atadenovirus B04-10-50-10 #
Siadenovirus B04-10-50-20 #
トリアデノウイルス B04-10-50-30+ #
家禽アデノウイルスA型 B04-10-50-30-10 #
哺乳類アデノウイルス B04-10-50-40+ #
イヌアデノウイルス B04-10-50-40-10 #
サルアデノウイルス B04-10-50-40-20 #
ヒトアデノウイルス B04-10-50-40-30 #
ブタアデノウイルス B04-10-50-40-40 #
アネロウイルス B04-10-60+ #
トークテノウイルス B04-10-60-10 #
イノウイルス科 B04-10-70+ #
イノウイルス B04-10-70-10+ #
バクテリオファージIKe B04-10-70-10-10 #
バクテリオファージM13 B04-10-70-10-20 #
バクテリオファージPf1 B04-10-70-10-30 #
プレクトロウイルス B04-10-70-20 #
イリドウイルス科 B04-10-80+ #
イリドウイルス B04-10-80-10 #
ラナウイルス B04-10-80-20 #
カウドウイルス目 B04-10-90+ #
シホウイルス科 B04-10-90-10+ #
バクテリオファージHK022 B04-10-90-10-10 #
バクテリオファージLambda B04-10-90-10-20 #
ポドウイルス科 B04-10-90-20+ #
バクテリオファージN4 B04-10-90-20-10 #
バクテリオファージP22 B04-10-90-20-20 #
バクテリオファージT3 B04-10-90-20-30 #
バクテリオファージT7 B04-10-90-20-40 #
ミオウイルス科 B04-10-90-30+ #
バクテリオファージMu B04-10-90-30-10 #
バクテリオファージP1 B04-10-90-30-20 #
バクテリオファージP2 B04-10-90-30-30 #
バクテリオファージT4 B04-10-90-30-40 #
カリモウイルス科 B04-10-100+ #
カリモウイルス B04-10-100-10 #
ツングロウイルス B04-10-100-20 #
バドナウイルス B04-10-100-30 #
サーコウイルス科 B04-10-110+ #
Gyrovirus B04-10-110-10+ #
ニワトリ貧血ウイルス B04-10-110-10-10 #
サーコウイルス B04-10-110-20 #
ジェミニウイルス科 B04-10-120+ #
ベゴモウイルス B04-10-120-10 #
メイズストリークウイルス B04-10-120-20 #
テクチウイルス科 B04-10-130 #
ナノウイルス科 B04-10-140+ #
ナノウイルス B04-10-140-10 #
バキュロウイルス科 B04-10-150+ #
核多角体病ウイルス B04-10-150-10 #

顆粒ウイルス B04-10-150-20 #
パピローマウイルス科 B04-10-160+ #
アルファパピローマウイルス B04-10-160-10+ #
ヒトパピローマウイルス6型 B04-10-160-10-10+ #
ヒトパピローマウイルス11型 B04-10-160-10-10-10 #
ヒトパピローマウイルス16型 B04-10-160-10-20 #
ヒトパピローマウイルス18型 B04-10-160-10-30 #
＊ヒトパピローマウイルス31型 B04-10-160-10-40
カッパパピローマウイルス B04-10-160-20+ #
ワタオウサギパピローマウイルス B04-10-160-20-10 #
ガンマパピローマウイルス B04-10-160-30 #
クサイパピローマウイルス B04-10-160-40+ #
ウシパピローマウイルス4型 B04-10-160-40-10 #
デルタパピローマウイルス B04-10-160-50+ #
ウシパピローマウイルス1型 B04-10-160-50-10 #
ベータパピローマウイルス B04-10-160-60 #
ミューパピローマウイルス B04-10-160-70 #
ラムダパピローマウイルス B04-10-160-80 #
パルボウイルス科 B04-10-170+ #
デンソウイルス亜科 B04-10-170-10+ #
デンソウイルス B04-10-170-10-10 #
パルボウイルス亜科 B04-10-170-20+ #
アムドウイルス B04-10-170-20-10+ #
ミンクアリューシャン病ウイルス B04-10-170-20-10-10 #
エリスロウイルス B04-10-170-20-20+ #
ヒトパルボウイルスB19 B04-10-170-20-20-10 #
ディペンドウイルス B04-10-170-20-30 #
パルボウイルス B04-10-170-20-40+ #
H-1パルボウイルス B04-10-170-20-40-10 #
ネコ汎白血球減少症ウイルス B04-10-170-20-40-20+ #
イヌパルボウイルス B04-10-170-20-40-20-10 #
ミンク腸炎ウイルス B04-10-170-20-40-20-20
ブタパルボウイルス B04-10-170-20-40-30 #
マウス小型ウイルス B04-10-170-20-40-40 #
ボカウイルス B04-10-170-20-50+ #
ヒトボカウイルス B04-10-170-20-50-10
フィコドナウイルス科 B04-10-180 #
フーゼロウイルス科 B04-10-190 #
ヘパドナウイルス科 B04-10-200+ #
オルトヘパドナウイルス B04-10-200-10+ #
B型肝炎ウイルス B04-10-200-10-10 #
ウッドチャックB型肝炎ウイルス B04-10-200-10-20 #
トリヘパドナウイルス B04-10-200-20+ #
アヒルB型肝炎ウイルス B04-10-200-20-10 #
ヘルペスウイルス科 B04-10-210+ #
アカガエルヘルペスウイルス1型 B04-10-210-10 #
アメリカナマズヘルペスウイルス B04-10-210-20
アルファヘルペスウイルス亜科 B04-10-210-30+ #
イルトウイルス B04-10-210-30-10+ #
ニワトリヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-10-10 #
単純ヘルペスウイルス B04-10-210-30-20+ #
ウシヘルペスウイルス2型 B04-10-210-30-20-10 #
オナガザルヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-20-20 #
ヒトヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-20-30 #
ヒトヘルペスウイルス2型 B04-10-210-30-20-40 #
バリセロウイルス B04-10-210-30-30+ #
イヌヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-30-10 #
ウシヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-30-20 #
ウシヘルペスウイルス5型 B04-10-210-30-30-30 #

ウマヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-30-40 #
ウマヘルペスウイルス3型 B04-10-210-30-30-50 #
ウマヘルペスウイルス4型 B04-10-210-30-30-60 #
ヒトヘルペスウイルス3型 B04-10-210-30-30-70 #
ブタヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-30-80 #
マルディウイルス B04-10-210-30-40+ #
シチメンチョウヘルペスウイルス1型 B04-10-210-30-40-10 #
ニワトリヘルペスウイルス2型 B04-10-210-30-40-20 #
ニワトリヘルペスウイルス3型 B04-10-210-30-40-30 #
ガンマヘルペスウイルス亜科 B04-10-210-40+ #
ラジノウイルス B04-10-210-40-10+ #
ウシヘルペスウイルス4型 B04-10-210-40-10-10 #
ヒトヘルペスウイルス8型 B04-10-210-40-10-20 #
リスザルヘルペスウイルス2型 B04-10-210-40-10-30 #
リンホクリプトウイルス B04-10-210-40-20+ #
ヒトヘルペスウイルス4型 B04-10-210-40-20-10 #
ベータヘルペスウイルス亜科 B04-10-210-50+ #
サイトメガロウイルス B04-10-210-50-10 #
ネズミサイトメガロウイルス B04-10-210-50-20 #
ロゼオロウイルス B04-10-210-50-30+ #
ヒトヘルペスウイルス6型 B04-10-210-50-30-10 #
ヒトヘルペスウイルス7型 B04-10-210-50-30-20 #
ポックスウイルス科 B04-10-220+ #
昆虫ポックスウイルス亜科 B04-10-220-10 #
脊椎動物ポックスウイルス亜科 B04-10-220-20+ #
アビポックスウイルス B04-10-220-20-10+ #
カナリアポックスウイルス B04-10-220-20-10-10 #
鶏痘ウイルス B04-10-220-20-10-20 #
オルトポックスウイルス B04-10-220-20-20+ #
エクトロメリアウイルス B04-10-220-20-20-10 #
牛痘ウイルス B04-10-220-20-20-20 #
サル痘ウイルス B04-10-220-20-20-30 #
痘瘡ウイルス B04-10-220-20-20-40 #
ワクシニアウイルス B04-10-220-20-20-50 #
カプリポックスウイルス B04-10-220-20-30+ #
ランピースキン病ウイルス B04-10-220-20-30-10 #
スイポックスウイルス B04-10-220-20-40 #
パラポックスウイルス B04-10-220-20-50+ #
オルフウイルス B04-10-220-20-50-10 #
偽牛痘ウイルス B04-10-220-20-50-20 #
モルシポックスウイルス B04-10-220-20-60+ #
伝染性軟属腫ウイルス B04-10-220-20-60-10 #
ヤタポックスウイルス B04-10-220-20-70+ #
ヤバサル腫瘍ウイルス B04-10-220-20-70-10 #
レポリポックスウイルス B04-10-220-20-80+ #
ウサギ線維腫ウイルス B04-10-220-20-80-10 #
ミクソーマウイルス B04-10-220-20-80-20 #
ポリオーマウイルス科 B04-10-230+ #
ポリオーマウイルス B04-10-230-10+ #
BKウイルス B04-10-230-10-10 #
JCウイルス B04-10-230-10-20 #
＊ Merkel細胞ポリオーマウイルス B04-10-230-10-30
シミアンウイルス40型 B04-10-230-10-40 #
ポリドナウイルス科 B04-10-240 #
ミクロウイルス科 B04-10-250+ #
ミクロウイルス B04-10-250-10+ #
バクテリオファージPhi X 174 B04-10-250-10-10 #
ミミウイルス科 B04-10-260
リポスリックスウイルス科 B04-10-270 #

ルディウイルス科 B04-10-280 #
RNAウイルス B04-20+ #
アストロウイルス科 B04-20-10+ #
アバストロウイルス B04-20-10-10 #
ママストロウイルス B04-20-10-20 #
アレナウイルス科 B04-20-20+ #
アレナウイルス B04-20-20-10+ #
旧世界アレナウイルス B04-20-20-10-10+ #
ラッサウイルス B04-20-20-10-10-10 #
リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス B04-20-20-10-10-20 #
＊ ルジョウイルス B04-20-20-10-10-30 #
新世界アレナウイルス B04-20-20-10-20+ #
ピチンデウイルス B04-20-20-10-20-10 #
フニンウイルス B04-20-20-10-20-20 #
オルトミクソウイルス科 B04-20-30+ #
イサウイルス B04-20-30-10
インフルエンザウイルスA属 B04-20-30-20+ #
インフルエンザウイルスA型 B04-20-30-20-10+ #
インフルエンザウイルスA型H1N1亜型 B04-20-30-20-10-10 #
インフルエンザウイルスA型H1N2亜型 B04-20-30-20-10-20
インフルエンザウイルスA型H2N2亜型 B04-20-30-20-10-30 #
インフルエンザウイルスA型H3N2亜型 B04-20-30-20-10-40 #
インフルエンザウイルスA型H3N8亜型 B04-20-30-20-10-50 #
インフルエンザウイルスA型H5N1亜型 B04-20-30-20-10-60 #
インフルエンザウイルスA型H5N2亜型 B04-20-30-20-10-70 #
＊ インフルエンザウイルスA型H7N1亜型 B04-20-30-20-10-80 #
＊ インフルエンザウイルスA型H7N2亜型 B04-20-30-20-10-90 #
＊ インフルエンザウイルスA型H7N3亜型 B04-20-30-20-10-100 #
インフルエンザウイルスA型H7N7亜型 B04-20-30-20-10-110 #
＊ インフルエンザウイルスA型H7N9亜型 B04-20-30-20-10-120 #
インフルエンザウイルスA型H9N2亜型 B04-20-30-20-10-130 #
＊ インフルエンザウイルスA型H10N7亜型 B04-20-30-20-10-140 #
インフルエンザウイルスB属 B04-20-30-30+ #
インフルエンザウイルスB型 B04-20-30-30-10 #
インフルエンザウイルスC属 B04-20-30-40 #
トゴトウイルス B04-20-30-50 #
カリシウイルス科 B04-20-40+ #
ヴェシウイルス B04-20-40-10+ #
ネコカリシウイルス B04-20-40-10-10 #
ブタ水疱疹ウイルス B04-20-40-10-20 #
サポウイルス B04-20-40-20 #
ノロウイルス B04-20-40-30+ #
ノーウォークウイルス B04-20-40-30-10 #
ラゴウイルス B04-20-40-40+ #
ウサギ出血性疾患ウイルス B04-20-40-40-10 #
クロステロウイルス科 B04-20-50+ #
クリニウイルス B04-20-50-10 #
クロステロウイルス B04-20-50-20 #
コモウイルス科 B04-20-60+ #
コモウイルス B04-20-60-10 #
ネポウイルス B04-20-60-20 #
ファバウイルス B04-20-60-30 #
シストウイルス科 B04-20-70+ #
バクテリオファージPhi6 B04-20-70-10 #
セキウイルス科 B04-20-80+ #
セキウイルス B04-20-80-10 #
ワイカウイルス B04-20-80-20 #
チモウイルス科 B04-20-90+ #
チモウイルス B04-20-90-10 #

ディシストロウイルス科 B04-20-100 #
テニュイウイルス B04-20-110 #
トガウイルス科 B04-20-120+ #
　アルファウイルス B04-20-120-10+ #
　＊オニオニオンウイルス B04-20-120-10-10 #
　　シンドビスウイルス B04-20-120-10-20 #
　　西部ウマ脳炎ウイルス B04-20-120-10-30 #
　　セムリキ森林熱ウイルス B04-20-120-10-40 #
　　チクングニヤウイルス B04-20-120-10-50 #
　　東部ウマ脳炎ウイルス B04-20-120-10-60 #
　　ベネズエラウマ脳炎ウイルス B04-20-120-10-70 #
　　ロスリバーウイルス B04-20-120-10-80 #
　ルビウイルス B04-20-120-20+ #
　　風疹ウイルス B04-20-120-20-10 #
トチウイルス科 B04-20-130+
　ジアルジアウイルス B04-20-130-10
　トチウイルス B04-20-130-20
　リーシュマニアウイルス B04-20-130-30
トンブスウイルス科 B04-20-140+ #
　カーモウイルス B04-20-140-10 #
　トンブスウイルス B04-20-140-20 #
ニドウイルス目 B04-20-150+ #
　アルテリウイルス科 B04-20-150-10+ #
　　アルテリウイルス B04-20-150-10-10+ #
　　ウマ動脈炎ウイルス B04-20-150-10-10-10 #
　　乳酸デヒドロゲナーゼ上昇ウイルス B04-20-150-10-10-20 #
　　ブタ繁殖・呼吸障害症候群ウイルス B04-20-150-10-10-30 #
　コロナウイルス科 B04-20-150-20+ #
　　コロナウイルス B04-20-150-20-10+ #
　　SARSウイルス B04-20-150-20-10-10 #
　　イヌコロナウイルス B04-20-150-20-10-20 #
　　ウシコロナウイルス B04-20-150-20-10-30 #
　　感染性気管支炎ウイルス B04-20-150-20-10-40 #
　　シチメンチョウコロナウイルス B04-20-150-20-10-50 #
　　伝染性胃腸炎ウイルス B04-20-150-20-10-60+ #
　　ブタ呼吸器コロナウイルス B04-20-150-20-10-60-10 #
　　ネココロナウイルス B04-20-150-20-10-70 #
　　ヒトコロナウイルス229E B04-20-150-20-10-80 #
　　＊ヒトコロナウイルスNL63 B04-20-150-20-10-90 #
　　ヒトコロナウイルスOC43 B04-20-150-20-10-100 #
　　ブタ流行性下痢ウイルス B04-20-150-20-10-110 #
　　マウス肝炎ウイルス B04-20-150-20-10-120 #
　　ラットコロナウイルス B04-20-150-20-10-130 #
　　トロウイルス B04-20-150-20-20 #
　ロニウイルス科 B04-20-150-30
ノダウイルス科 B04-20-160 #
ピコビルナウイルス B04-20-170 #
ピコルナウイルス科 B04-20-180+ #
　アヒル肝炎ウイルス B04-20-180-10 #
　アフトウイルス B04-20-180-20+ #
　　口蹄疫ウイルス B04-20-180-20-10 #
　エルボウイルス B04-20-180-30 #
　エンテロウイルス B04-20-180-40+ #
　　ウシエンテロウイルス B04-20-180-40-10 #
　　ヒトエンテロウイルスA型 B04-20-180-40-20 #
　　ヒトエンテロウイルスB型 B04-20-180-40-30+ #
　　エコーウイルス6型 B04-20-180-40-30-10 #
　　エコーウイルス9型 B04-20-180-40-30-20 #
　　ヒトエンテロウイルスC型 B04-20-180-40-40 #

ヒトエンテロウイルスD型 B04-20-180-40-50 #
ブタエンテロウイルス B04-20-180-40-60 #
ポリオウイルス B04-20-180-40-70 #
カルジオウイルス B04-20-180-50+ #
Theilovirus B04-20-180-50-10 #
脳心筋炎ウイルス B04-20-180-50-20+ #
コロンビアSKウイルス B04-20-180-50-20-10 #
マウスエレバーフィールドウイルス B04-20-180-50-20-20 #
メンゴウイルス B04-20-180-50-20-30 #
コブウイルス B04-20-180-60 #
テシオウイルス B04-20-180-70 #
パレコウイルス B04-20-180-80 #
ヘパトウイルス B04-20-180-90+ #
A型肝炎ウイルス B04-20-180-90-10+ #
ヒトA型肝炎ウイルス B04-20-180-90-10-10 #
トリ脳脊髄炎ウイルス B04-20-180-90-20 #
ライノウイルス B04-20-180-100 #
ビルナウイルス科 B04-20-190+ #
アクアビルナウイルス B04-20-190-10+ #
感染性膵臓壊死ウイルス B04-20-190-10-10 #
エントモビルナウイルス B04-20-190-20 #
ニワトリビルナウイルス B04-20-190-30+ #
伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス B04-20-190-30-10 #
ブニヤウイルス科 B04-20-200+ #
オルソブニヤウイルス B04-20-200-10+ #
カリフォルニア脳炎ウイルス B04-20-200-10-10+ #
ラクロスウイルス B04-20-200-10-10-10 #
シンブウイルス B04-20-200-10-20 #
ブニヤンベラウイルス B04-20-200-10-30 #
トスポウイルス B04-20-200-20 #
ナイロウイルス B04-20-200-30+ #
クリミア-コンゴ出血熱ウイルス B04-20-200-30-10 #
ナイロビヒツジ病ウイルス B04-20-200-30-20 #
ハンタウイルス B04-20-200-40+ #
シンノンブレウイルス B04-20-200-40-10 #
ソウルウイルス B04-20-200-40-20 #
ハンターンウイルス B04-20-200-40-30 #
プーマラウイルス B04-20-200-40-40 #
フレボウイルス B04-20-200-50+ #
ウクニエミウイルス B04-20-200-50-10 #
サシチョウバエ熱ウイルスナポリ型 B04-20-200-50-20 #
リフトバレー熱ウイルス B04-20-200-50-30 #
フラビウイルス科 B04-20-210+ #
GBウイルスA B04-20-210-10 #
GBウイルスC B04-20-210-20 #
フラビウイルス B04-20-210-30+ #
黄熱ウイルス B04-20-210-30-10 #
ダニ媒介脳炎ウイルス B04-20-210-30-20 #
デングウイルス B04-20-210-30-30 #
日本脳炎ウイルス類 B04-20-210-30-40+ #
セントルイス脳炎ウイルス B04-20-210-30-40-10 #
西ナイルウイルス B04-20-210-30-40-20 #
日本脳炎ウイルス B04-20-210-30-40-30 #
マレー渓谷脳炎ウイルス B04-20-210-30-40-40 #
ペスチウイルス B04-20-210-40+ #
ウシ下痢症ウイルス B04-20-210-40-10+ #
ウシ下痢症ウイルス1型 B04-20-210-40-10-10 #
ウシ下痢症ウイルス2型 B04-20-210-40-10-20 #
古典的ブタコレラウイルス B04-20-210-40-20 #

ボーダー病ウイルス B04-20-210-40-30 #
ヘパシウイルス B04-20-210-50+ #
GBウイルスB B04-20-210-50-10 #
フレキシウイルス科 B04-20-220+ #
カーラウイルス B04-20-220-10 #
ポテックスウイルス B04-20-220-20 #
ブロモウイルス科 B04-20-230+ #
アルファモウイルス B04-20-230-10+ #
アルファルファモザイクウイルス B04-20-230-10-10 #
イラルウイルス B04-20-230-20 #
オレアウイルス B04-20-230-30 #
ククモウイルス B04-20-230-40 #
ブロモウイルス B04-20-230-50 #
ヘペウイルス B04-20-240+ #
E型肝炎ウイルス B04-20-240-10 #
ポチウイルス科 B04-20-250+ #
ポチウイルス B04-20-250-10+ #
プラムポックスウイルス B04-20-250-10-10 #
モザイクウイルス B04-20-260+ #
アルファモウイルス B04-20-260-10+ #
アルファルファモザイクウイルス B04-20-260-10-10 #
ククモウイルス B04-20-260-20 #
コモウイルス B04-20-260-30 #
チモウイルス B04-20-260-40 #
トバモウイルス B04-20-260-50+ #
タバコモザイクウイルス B04-20-260-50-10 #
ブロモウイルス B04-20-260-60 #
ポチウイルス B04-20-260-70+ #
プラムポックスウイルス B04-20-260-70-10 #
モノネガウイルス目 B04-20-270+ #
パラミクソウイルス科 B04-20-270-10+ #
肺炎ウイルス亜科 B04-20-270-10-10+ #
肺炎ウイルス B04-20-270-10-10-10+ #
RSウイルス B04-20-270-10-10-10-10+ #
ウシRSウイルス B04-20-270-10-10-10-10-10 #
ヒトRSウイルス B04-20-270-10-10-10-10-20 #
ネズミ肺炎ウイルス B04-20-270-10-10-10-20
メタニューモウイルス B04-20-270-10-10-20
パラミクソウイルス亜科 B04-20-270-10-20+ #
Avulavirus B04-20-270-10-20-10+ #
ニューカッスル病ウイルス B04-20-270-10-20-10-10 #
Henipavirus B04-20-270-10-20-20+ #
ニパウイルス B04-20-270-10-20-20-10 #
ヘンドラウイルス B04-20-270-10-20-20-20 #
モルビリウイルス B04-20-270-10-20-30+ #
アザラシジステンパーウイルス B04-20-270-10-20-30-10 #
イヌジステンパーウイルス B04-20-270-10-20-30-20 #
牛疫ウイルス B04-20-270-10-20-30-30 #
麻疹ウイルス B04-20-270-10-20-30-40+ #
SSPEウイルス B04-20-270-10-20-30-40-10 #
羊疫ウイルス B04-20-270-10-20-30-50 #
ルブラウイルス B04-20-270-10-20-40+ #
パラインフルエンザウイルス5型 B04-20-270-10-20-40-10 #
ヒトパラインフルエンザウイルス2型 B04-20-270-10-20-40-20 #
ヒトパラインフルエンザウイルス4型 B04-20-270-10-20-40-30 #
ムンプスウイルス B04-20-270-10-20-40-40 #
レスピロウイルス B04-20-270-10-20-50+ #
ウシパラインフルエンザウイルス3型 B04-20-270-10-20-50-10 #
センダイウイルス B04-20-270-10-20-50-20 #

ヒトパラインフルエンザウイルス1型 B04-20-270-10-20-50-30 #
ヒトパラインフルエンザウイルス3型 B04-20-270-10-20-50-40 #
フィロウイルス科 B04-20-270-20+ #
エボラウイルス B04-20-270-20-10 #
マールブルグウイルス B04-20-270-20-20 #
ボルナウイルス科 B04-20-270-30+ #
ボルナ病ウイルス B04-20-270-30-10 #
ラブドウイルス科 B04-20-270-40+ #
エフェメロウイルス B04-20-270-40-10+ #
ウシ流行熱ウイルス B04-20-270-40-10-10 #
ノヴィラブドウイルス B04-20-270-40-20+ #
伝染性造血組織壊死症ウイルス B04-20-270-40-20-10 #
ベシキュロウイルス B04-20-270-40-30+ #
水疱性口内炎ウイルス B04-20-270-40-30-10+ #
水疱性口内炎インディアナウイルス B04-20-270-40-30-10-10 #
水疱性口内炎ニュージャージーウイルス B04-20-270-40-30-10-20 #
リッサウイルス B04-20-270-40-40+ #
狂犬病ウイルス B04-20-270-40-40-10 #
ルテオウイルス科 B04-20-280+ #
ルテオウイルス B04-20-280-10 #
レオウイルス科 B04-20-290+ #
オルトレオウイルス B04-20-290-10+ #
トリオルトレオウイルス B04-20-290-10-10 #
哺乳類オルトレオウイルス B04-20-290-10-20+ #
哺乳類オルトレオウイルス3型 B04-20-290-10-20-10 #
オルビウイルス B04-20-290-20+ #
アフリカウマ疫ウイルス B04-20-290-20-10 #
動物流行性出血性疾患ウイルス B04-20-290-20-20 #
パリアムウイルス B04-20-290-20-30 #
ブルータングウイルス B04-20-290-20-40 #
コルチウイルス B04-20-290-30+ #
コロラドダニ熱ウイルス B04-20-290-30-10 #
ロタウイルス B04-20-290-40 #
レトロウイルス科 B04-20-300+ #
アルファレトロウイルス B04-20-300-10+ #
トリ骨髄芽球症ウイルス B04-20-300-10-10 #
トリ肉腫ウイルス B04-20-300-10-20+ #
Rous肉腫ウイルス B04-20-300-10-20-10 #
トリ白血病ウイルス B04-20-300-10-30 #
イプシロンレトロウイルス B04-20-300-20 #
ガンマレトロウイルス B04-20-300-30+ #
＊異種向性マウス白血病関連ウイルス B04-20-300-30-10
ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-20-300-30-20 #
テナガザル白血病ウイルス B04-20-300-30-30 #
トリ細網内皮症ウイルス B04-20-300-30-40+ #
Tragerアヒル脾臓壊死ウイルス B04-20-300-30-40-10
細網内皮症ウイルス B04-20-300-30-40-20 #
ネコ肉腫ウイルス B04-20-300-30-50 #
ネコ白血病ウイルス B04-20-300-30-60 #
マウス肉腫ウイルス B04-20-300-30-70+ #
Harveyマウス肉腫ウイルス B04-20-300-30-70-10 #
Kirstenマウス肉腫ウイルス B04-20-300-30-70-20 #
Moloneyマウス肉腫ウイルス B04-20-300-30-70-30 #
マウス白血病ウイルス B04-20-300-30-80+ #
Abelsonマウス白血病ウイルス B04-20-300-30-80-10 #
AKRマウス白血病ウイルス B04-20-300-30-80-20 #
Friendマウス白血病ウイルス B04-20-300-30-80-30 #
Moloneyマウス白血病ウイルス B04-20-300-30-80-40 #
Rauscherウイルス B04-20-300-30-80-50 #

脾フォーカス形成ウイルス B04-20-300-30-80-60 #
放射線白血病ウイルス B04-20-300-30-80-70 #
ミンク細胞フォーカス形成ウイルス B04-20-300-30-80-80 #
サルレトロウイルス B04-20-300-40+ #
Mason-Pfizerサルウイルス B04-20-300-40-10 #
ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-20-300-40-20 #
サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-300-40-30 #
サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-300-40-40 #
サル免疫不全ウイルス B04-20-300-40-50 #
テナガザル白血病ウイルス B04-20-300-40-60 #
スプマウイルス B04-20-300-50+ #
サルフォーミーウイルス B04-20-300-50-10 #
デルタレトロウイルス B04-20-300-60+ #
ウシ白血病ウイルス B04-20-300-60-10 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-300-60-20+ #
サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-300-60-20-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス1型 B04-20-300-60-20-20 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-300-60-30+ #
サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-300-60-30-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス2型 B04-20-300-60-30-20 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス3型 B04-20-300-60-40+ #
サルTリンパ球向性ウイルス3型 B04-20-300-60-40-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス3型 B04-20-300-60-40-20 #
内在性レトロウイルス B04-20-300-70 #
ベータレトロウイルス B04-20-300-80+ #
Jaagsiekteヒツジレトロウイルス B04-20-300-80-10 #
Mason-Pfizerサルウイルス B04-20-300-80-20 #
マウス乳癌ウイルス B04-20-300-80-30 #
レンチウイルス B04-20-300-90+ #
ウシレンチウイルス B04-20-300-90-10+ #
ウシ免疫不全ウイルス B04-20-300-90-10-10 #
ウマレンチウイルス B04-20-300-90-20+ #
ウマ伝染性貧血ウイルス B04-20-300-90-20-10 #
ネコレンチウイルス B04-20-300-90-30+ #
ネコ免疫不全ウイルス B04-20-300-90-30-10 #
ヒツジ-ヤギレンチウイルス B04-20-300-90-40+ #
ビスナ-マエディウイルス B04-20-300-90-40-10 #
ヤギ関節炎脳炎ウイルス B04-20-300-90-40-20 #
霊長類レンチウイルス B04-20-300-90-50+ #
HIV B04-20-300-90-50-10+ #
HIV-1 B04-20-300-90-50-10-10 #
HIV-2 B04-20-300-90-50-10-20 #
サル免疫不全ウイルス B04-20-300-90-50-20 #
レビウイルス科 B04-20-310+ #
アロレビウイルス B04-20-310-10 #
レビウイルス B04-20-310-20 #
アルボウイルス B04-30
ウイロイド B04-40
肝炎ウイルス B04-50+
D型肝炎ウイルス B04-50-10 #
E型肝炎ウイルス B04-50-20 #
GBウイルスB B04-50-30 #
GBウイルスC B04-50-40 #
アヒル肝炎ウイルス B04-50-50 #
イヌアデノウイルス B04-50-60 #
ヘパシウイルス B04-50-70 #
ヘパトウイルス B04-50-80+ #
A型肝炎ウイルス B04-50-80-10+ #
ヒトA型肝炎ウイルス B04-50-80-10-10 #

ヘパドナウイルス科 B04-50-90+ #
オルトヘパドナウイルス B04-50-90-10+ #
B型肝炎ウイルス B04-50-90-10-10 #
ウッドチャックB型肝炎ウイルス B04-50-90-10-20 #
トリヘパドナウイルス B04-50-90-20+ #
アヒルB型肝炎ウイルス B04-50-90-20-10 #
マウス肝炎ウイルス B04-50-100 #
欠陥ウイルス B04-60+
D型肝炎ウイルス B04-60-10 #
SSPEウイルス B04-60-20 #
サテライトウイルス B04-60-30+
タバコネクローシスサテライトウイルス B04-60-30-10
タバコモザイクサテライトウイルス B04-60-30-20
ネコ肉腫ウイルス B04-60-40 #
マウス肉腫ウイルス B04-60-50+ #
Harveyマウス肉腫ウイルス B04-60-50-10 #
Kirstenマウス肉腫ウイルス B04-60-50-20 #
Moloneyマウス肉腫ウイルス B04-60-50-30 #
古ウイルス B04-70+
Guttaviridae B04-70-10 #
シホウイルス科 B04-70-20 #
フーゼロウイルス科 B04-70-30 #
ミオウイルス科 B04-70-40 #
リポスリックスウイルス科 B04-70-50 #
ルディウイルス科 B04-70-60 #
昆虫ウイルス B04-80+
アスコウイルス科 B04-80-10 #
イリドウイルス B04-80-20 #
昆虫ポックスウイルス亜科 B04-80-30 #
ディシストロウイルス科 B04-80-40 #
デンソウイルス亜科 B04-80-50+ #
デンソウイルス B04-80-50-10 #
ノダウイルス科 B04-80-60 #
バキュロウイルス科 B04-80-70+ #
核多角体病ウイルス B04-80-70-10 #
顆粒ウイルス B04-80-70-20 #
ポリドナウイルス科 B04-80-80 #
再配列ウイルス B04-90
腫瘍崩壊ウイルス B04-100
植物ウイルス B04-110+
カリモウイルス科 B04-110-10+ #
カリモウイルス B04-110-10-10 #
ツングロウイルス B04-110-10-20 #
バドナウイルス B04-110-10-30 #
クロステロウイルス科 B04-110-20+ #
クリニウイルス B04-110-20-10 #
クロステロウイルス B04-110-20-20 #
コモウイルス科 B04-110-30+ #
コモウイルス B04-110-30-10 #
ネポウイルス B04-110-30-20 #
ファバウイルス B04-110-30-30 #
ジェミニウイルス科 B04-110-40+ #
ベゴモウイルス B04-110-40-10 #
メイズストリークウイルス B04-110-40-20 #
セキウイルス科 B04-110-50+ #
セキウイルス B04-110-50-10 #
ワイカウイルス B04-110-50-20 #
チモウイルス科 B04-110-60+ #
チモウイルス B04-110-60-10 #

ツングロウイルス B04-110-70 #
テニュイウイルス B04-110-80 #
トスポウイルス B04-110-90 #
トンブスウイルス科 B04-110-100+ #
カーモウイルス B04-110-100-10 #
トンブスウイルス B04-110-100-20 #
ナノウイルス科 B04-110-110+ #
ナノウイルス B04-110-110-10 #
バブウイルス B04-110-110-20
バドナウイルス B04-110-120 #
フィコドナウイルス科 B04-110-130 #
フレキシウイルス科 B04-110-140+ #
カーラウイルス B04-110-140-10 #
ポテックスウイルス B04-110-140-20 #
ブロモウイルス科 B04-110-150+ #
アルファモウイルス B04-110-150-10+ #
アルファルファモザイクウイルス B04-110-150-10-10 #
イラルウイルス B04-110-150-20 #
オレアウイルス B04-110-150-30 #
ククモウイルス B04-110-150-40 #
ブロモウイルス B04-110-150-50 #
ポチウイルス科 B04-110-160+ #
ポチウイルス B04-110-160-10+ #
プラムポックスウイルス B04-110-160-10-10 #
モザイクウイルス B04-110-170+ #
アルファモウイルス B04-110-170-10+ #
アルファルファモザイクウイルス B04-110-170-10-10 #
カリモウイルス B04-110-170-20 #
ククモウイルス B04-110-170-30 #
コモウイルス B04-110-170-40 #
チモウイルス B04-110-170-50 #
トバモウイルス B04-110-170-60+ #
タバコモザイクウイルス B04-110-170-60-10 #
ブロモウイルス B04-110-170-70 #
ポチウイルス B04-110-170-80+ #
プラムポックスウイルス B04-110-170-80-10 #
ルテオウイルス科 B04-110-180+ #
ルテオウイルス B04-110-180-10 #
脊椎動物ウイルス B04-120+
DNAウイルス B04-120-10+ #
Asfarviridae B04-120-10-10+ #
アフリカブタコレラウイルス B04-120-10-10-10 #
DNA腫瘍ウイルス B04-120-10-20+ #
アカガエルヘルペスウイルス1型 B04-120-10-20-10 #
ガンマヘルペスウイルス亜科 B04-120-10-20-20+ #
ラジノウイルス B04-120-10-20-20-10+ #
ウシヘルペスウイルス4型 B04-120-10-20-20-10-10 #
ヒトヘルペスウイルス8型 B04-120-10-20-20-10-20 #
リスザルヘルペスウイルス2型 B04-120-10-20-20-10-30 #
リンホクリプトウイルス B04-120-10-20-20-20+ #
ヒトヘルペスウイルス4型 B04-120-10-20-20-20-10 #
パピローマウイルス科 B04-120-10-20-30+ #
アルファパピローマウイルス B04-120-10-20-30-10+ #
ヒトパピローマウイルス6型 B04-120-10-20-30-10-10+ #
ヒトパピローマウイルス11型 B04-120-10-20-30-10-10-10 #
ヒトパピローマウイルス16型 B04-120-10-20-30-10-20 #
ヒトパピローマウイルス18型 B04-120-10-20-30-10-30 #
カッパパピローマウイルス B04-120-10-20-30-20+ #
ワタオウサギパピローマウイルス B04-120-10-20-30-20-10 #

ガンマパピローマウイルス B04-120-10-20-30-30 #
クサイパピローマウイルス B04-120-10-20-30-40+ #
ウシパピローマウイルス4型 B04-120-10-20-30-40-10 #
デルタパピローマウイルス B04-120-10-20-30-50+ #
ウシパピローマウイルス1型 B04-120-10-20-30-50-10 #
ベータパピローマウイルス B04-120-10-20-30-60 #
ミューパピローマウイルス B04-120-10-20-30-70 #
ラムダパピローマウイルス B04-120-10-20-30-80 #
ポリオーマウイルス科 B04-120-10-20-40+ #
ポリオーマウイルス B04-120-10-20-40-10+ #
BKウイルス B04-120-10-20-40-10-10 #
JCウイルス B04-120-10-20-40-10-20 #
シミアンウイルス40型 B04-120-10-20-40-10-30 #
ヤタポックスウイルス B04-120-10-20-50+ #
ヤバサル腫瘍ウイルス B04-120-10-20-50-10 #
レポリポックスウイルス B04-120-10-20-60+ #
ウサギ線維腫ウイルス B04-120-10-20-60-10 #
ミクソーマウイルス B04-120-10-20-60-20 #
アデノウイルス科 B04-120-10-30+ #
Atadenovirus B04-120-10-30-10 #
Siadenovirus B04-120-10-30-20 #
トリアデノウイルス B04-120-10-30-30+ #
家禽アデノウイルスA型 B04-120-10-30-30-10 #
哺乳類アデノウイルス B04-120-10-30-40+ #
イヌアデノウイルス B04-120-10-30-40-10 #
サルアデノウイルス B04-120-10-30-40-20 #
ヒトアデノウイルス B04-120-10-30-40-30 #
ブタアデノウイルス B04-120-10-30-40-40 #
アネロウイルス B04-120-10-40+ #
トークテノウイルス B04-120-10-40-10 #
イリドウイルス科 B04-120-10-50+ #
ラナウイルス B04-120-10-50-10 #
サーコウイルス科 B04-120-10-60+ #
Gyrovirus B04-120-10-60-10+ #
ニワトリ貧血ウイルス B04-120-10-60-10-10 #
サーコウイルス B04-120-10-60-20 #
パルボウイルス科 B04-120-10-70+ #
パルボウイルス亜科 B04-120-10-70-10+ #
アムドウイルス B04-120-10-70-10-10+ #
ミンクアリューシャン病ウイルス B04-120-10-70-10-10-10 #
エリスロウイルス B04-120-10-70-10-20+ #
ヒトパルボウイルスB19 B04-120-10-70-10-20-10 #
ディペンドウイルス B04-120-10-70-10-30 #
パルボウイルス B04-120-10-70-10-40+ #
H-1パルボウイルス B04-120-10-70-10-40-10 #
ネコ汎白血球減少症ウイルス B04-120-10-70-10-40-20+ #
イヌパルボウイルス B04-120-10-70-10-40-20-10 #
ブタパルボウイルス B04-120-10-70-10-40-30 #
マウス小型ウイルス B04-120-10-70-10-40-40 #
ボカウイルス B04-120-10-70-10-50 #
ヘパドナウイルス科 B04-120-10-80+ #
オルトヘパドナウイルス B04-120-10-80-10+ #
B型肝炎ウイルス B04-120-10-80-10-10 #
ウッドチャックB型肝炎ウイルス B04-120-10-80-10-20 #
トリヘパドナウイルス B04-120-10-80-20+ #
アヒルB型肝炎ウイルス B04-120-10-80-20-10 #
ヘルペスウイルス科 B04-120-10-90+ #
アカガエルヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-10 #
アルファヘルペスウイルス亜科 B04-120-10-90-20+ #

イルトウイルス B04-120-10-90-20-10+ #
ニワトリヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-10-10 #
単純ヘルペスウイルス B04-120-10-90-20-20+ #
ウシヘルペスウイルス2型 B04-120-10-90-20-20-10 #
オナガザルヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-20-20 #
ヒトヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-20-30 #
ヒトヘルペスウイルス2型 B04-120-10-90-20-20-40 #
バリセロウイルス B04-120-10-90-20-30+ #
イヌヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-30-10 #
ウシヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-30-20 #
ウシヘルペスウイルス5型 B04-120-10-90-20-30-30 #
ウマヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-30-40 #
ウマヘルペスウイルス3型 B04-120-10-90-20-30-50 #
ウマヘルペスウイルス4型 B04-120-10-90-20-30-60 #
ヒトヘルペスウイルス3型 B04-120-10-90-20-30-70 #
ブタヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-30-80 #
マルディウイルス B04-120-10-90-20-40+ #
シチメンチョウヘルペスウイルス1型 B04-120-10-90-20-40-10 #
ニワトリヘルペスウイルス2型 B04-120-10-90-20-40-20 #
ニワトリヘルペスウイルス3型 B04-120-10-90-20-40-30 #
ガンマヘルペスウイルス亜科 B04-120-10-90-30+ #
ラジノウイルス B04-120-10-90-30-10+ #
ウシヘルペスウイルス4型 B04-120-10-90-30-10-10 #
ヒトヘルペスウイルス8型 B04-120-10-90-30-10-20 #
リスザルヘルペスウイルス2型 B04-120-10-90-30-10-30 #
リンホクリプトウイルス B04-120-10-90-30-20+ #
ヒトヘルペスウイルス4型 B04-120-10-90-30-20-10 #
ベータヘルペスウイルス亜科 B04-120-10-90-40+ #
サイトメガロウイルス B04-120-10-90-40-10 #
ネズミサイトメガロウイルス B04-120-10-90-40-20 #
ロゼオロウイルス B04-120-10-90-40-30+ #
ヒトヘルペスウイルス6型 B04-120-10-90-40-30-10 #
ヒトヘルペスウイルス7型 B04-120-10-90-40-30-20 #
ポックスウイルス科 B04-120-10-100+ #
脊椎動物ポックスウイルス亜科 B04-120-10-100-10+ #
アビポックスウイルス B04-120-10-100-10-10+ #
カナリアポックスウイルス B04-120-10-100-10-10-10 #
鶏痘ウイルス B04-120-10-100-10-10-20 #
オルトポックスウイルス B04-120-10-100-10-20+ #
エクトロメリアウイルス B04-120-10-100-10-20-10 #
牛痘ウイルス B04-120-10-100-10-20-20 #
サル痘ウイルス B04-120-10-100-10-20-30 #
痘瘡ウイルス B04-120-10-100-10-20-40 #
ワクシニアウイルス B04-120-10-100-10-20-50 #
カプリポックスウイルス B04-120-10-100-10-30+ #
ランピースキン病ウイルス B04-120-10-100-10-30-10 #
スイポックスウイルス B04-120-10-100-10-40 #
パラポックスウイルス B04-120-10-100-10-50+ #
オルフウイルス B04-120-10-100-10-50-10 #
偽牛痘ウイルス B04-120-10-100-10-50-20 #
モルシポックスウイルス B04-120-10-100-10-60+ #
伝染性軟属腫ウイルス B04-120-10-100-10-60-10 #
ヤタポックスウイルス B04-120-10-100-10-70+ #
ヤバサル腫瘍ウイルス B04-120-10-100-10-70-10 #
レポリポックスウイルス B04-120-10-100-10-80+ #
ウサギ線維腫ウイルス B04-120-10-100-10-80-10 #
ミクソーマウイルス B04-120-10-100-10-80-20 #
RNAウイルス B04-120-20+ #
D型肝炎ウイルス B04-120-20-10 #

アストロウイルス科 B04-120-20-20+ #
　アバストロウイルス B04-120-20-20-10 #
　ママストロウイルス B04-120-20-20-20 #
アレナウイルス科 B04-120-20-30+ #
　アレナウイルス B04-120-20-30-10+ #
　　旧世界アレナウイルス B04-120-20-30-10-10+ #
　　ラッサウイルス B04-120-20-30-10-10-10 #
　　リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス B04-120-20-30-10-10-20 #
　　＊ ルジョウイルス B04-120-20-30-10-10-30 #
　　新世界アレナウイルス B04-120-20-30-10-20+ #
　　ピチンデウイルス B04-120-20-30-10-20-10 #
　　フニンウイルス B04-120-20-30-10-20-20 #
オルトミクソウイルス科 B04-120-20-40+ #
　インフルエンザウイルスA属 B04-120-20-40-10+ #
　　インフルエンザウイルスA型 B04-120-20-40-10-10+ #
　　インフルエンザウイルスA型H1N1亜型 B04-120-20-40-10-10-10 #
　　インフルエンザウイルスA型H2N2亜型 B04-120-20-40-10-10-20 #
　　インフルエンザウイルスA型H3N2亜型 B04-120-20-40-10-10-30 #
　　インフルエンザウイルスA型H3N8亜型 B04-120-20-40-10-10-40 #
　　インフルエンザウイルスA型H5N1亜型 B04-120-20-40-10-10-50 #
　　インフルエンザウイルスA型H5N2亜型 B04-120-20-40-10-10-60 #
　　＊ インフルエンザウイルスA型H7N1亜型 B04-120-20-40-10-10-70 #
　　＊ インフルエンザウイルスA型H7N2亜型 B04-120-20-40-10-10-80 #
　　＊ インフルエンザウイルスA型H7N3亜型 B04-120-20-40-10-10-90 #
　　インフルエンザウイルスA型H7N7亜型 B04-120-20-40-10-10-100 #
　　＊ インフルエンザウイルスA型H7N9亜型 B04-120-20-40-10-10-110 #
　　インフルエンザウイルスA型H9N2亜型 B04-120-20-40-10-10-120 #
　　＊ インフルエンザウイルスA型H10N7亜型 B04-120-20-40-10-10-130 #
　インフルエンザウイルスB属 B04-120-20-40-20+ #
　　インフルエンザウイルスB型 B04-120-20-40-20-10 #
　インフルエンザウイルスC属 B04-120-20-40-30 #
　トゴトウイルス B04-120-20-40-40 #
カリシウイルス科 B04-120-20-50+ #
　ヴェシウイルス B04-120-20-50-10+ #
　　ネコカリシウイルス B04-120-20-50-10-10 #
　　ブタ水疱疹ウイルス B04-120-20-50-10-20 #
　サポウイルス B04-120-20-50-20 #
　ノロウイルス B04-120-20-50-30+ #
　　ノーウォークウイルス B04-120-20-50-30-10 #
　ラゴウイルス B04-120-20-50-40+ #
　　ウサギ出血性疾患ウイルス B04-120-20-50-40-10 #
ディシストロウイルス科 B04-120-20-60 #
テニュイウイルス B04-120-20-70 #
トガウイルス科 B04-120-20-80+ #
　アルファウイルス B04-120-20-80-10+ #
　　＊ オニオニオンウイルス B04-120-20-80-10-10 #
　　シンドビスウイルス B04-120-20-80-10-20 #
　　西部ウマ脳炎ウイルス B04-120-20-80-10-30 #
　　セムリキ森林熱ウイルス B04-120-20-80-10-40 #
　　チクングニヤウイルス B04-120-20-80-10-50 #
　　東部ウマ脳炎ウイルス B04-120-20-80-10-60 #
　　ベネズエラウマ脳炎ウイルス B04-120-20-80-10-70 #
　　ロスリバーウイルス B04-120-20-80-10-80 #
　ルビウイルス B04-120-20-80-20+ #
　　風疹ウイルス B04-120-20-80-20-10 #
ニドウイルス目 B04-120-20-90+ #
　アルテリウイルス科 B04-120-20-90-10+ #
　　アルテリウイルス B04-120-20-90-10-10+ #
　　ウマ動脈炎ウイルス B04-120-20-90-10-10-10 #

乳酸デヒドロゲナーゼ上昇ウイルス B04-120-20-90-10-10-20 #
ブタ繁殖・呼吸障害症候群ウイルス B04-120-20-90-10-10-30 #
コロナウイルス科 B04-120-20-90-20+ #
コロナウイルス B04-120-20-90-20-10+ #
SARSウイルス B04-120-20-90-20-10-10 #
イヌコロナウイルス B04-120-20-90-20-10-20 #
ウシコロナウイルス B04-120-20-90-20-10-30 #
感染性気管支炎ウイルス B04-120-20-90-20-10-40 #
シチメンチョウコロナウイルス B04-120-20-90-20-10-50 #
伝染性胃腸炎ウイルス B04-120-20-90-20-10-60+ #
ブタ呼吸器コロナウイルス B04-120-20-90-20-10-60-10 #
ネココロナウイルス B04-120-20-90-20-10-70 #
ヒトコロナウイルス229E B04-120-20-90-20-10-80 #
＊ヒトコロナウイルスNL63 B04-120-20-90-20-10-90 #
ヒトコロナウイルスOC43 B04-120-20-90-20-10-100 #
ブタ流行性下痢ウイルス B04-120-20-90-20-10-110 #
マウス肝炎ウイルス B04-120-20-90-20-10-120 #
ラットコロナウイルス B04-120-20-90-20-10-130 #
トロウイルス B04-120-20-90-20-20 #
脳炎ウイルス B04-120-20-100+
カリフォルニア脳炎ウイルス B04-120-20-100-10+ #
ラクロスウイルス B04-120-20-100-10-10 #
西部ウマ脳炎ウイルス B04-120-20-100-20 #
ダニ媒介脳炎ウイルス B04-120-20-100-30 #
東部ウマ脳炎ウイルス B04-120-20-100-40 #
日本脳炎ウイルス類 B04-120-20-100-50+ #
セントルイス脳炎ウイルス B04-120-20-100-50-10 #
西ナイルウイルス B04-120-20-100-50-20 #
日本脳炎ウイルス B04-120-20-100-50-30 #
マレー渓谷脳炎ウイルス B04-120-20-100-50-40 #
ベネズエラウマ脳炎ウイルス B04-120-20-100-60 #
ピコビルナウイルス B04-120-20-110 #
ピコルナウイルス科 B04-120-20-120+ #
アヒル肝炎ウイルス B04-120-20-120-10 #
アフトウイルス B04-120-20-120-20+ #
口蹄疫ウイルス B04-120-20-120-20-10 #
エルボウイルス B04-120-20-120-30 #
エンテロウイルス B04-120-20-120-40+ #
ウシエンテロウイルス B04-120-20-120-40-10 #
ヒトエンテロウイルスA型 B04-120-20-120-40-20 #
ヒトエンテロウイルスB型 B04-120-20-120-40-30+ #
エコーウイルス6型 B04-120-20-120-40-30-10 #
エコーウイルス9型 B04-120-20-120-40-30-20 #
ヒトエンテロウイルスC型 B04-120-20-120-40-40 #
ヒトエンテロウイルスD型 B04-120-20-120-40-50 #
ブタエンテロウイルス B04-120-20-120-40-60 #
ポリオウイルス B04-120-20-120-40-70 #
カルジオウイルス B04-120-20-120-50+ #
Theilovirus B04-120-20-120-50-10 #
脳心筋炎ウイルス B04-120-20-120-50-20+ #
コロンビアSKウイルス B04-120-20-120-50-20-10 #
マウスエレバーフィールドウイルス B04-120-20-120-50-20-20 #
メンゴウイルス B04-120-20-120-50-20-30 #
コブウイルス B04-120-20-120-60 #
テシオウイルス B04-120-20-120-70 #
パレコウイルス B04-120-20-120-80 #
ヘパトウイルス B04-120-20-120-90+ #
A型肝炎ウイルス B04-120-20-120-90-10+ #
ヒトA型肝炎ウイルス B04-120-20-120-90-10-10 #

トリ脳脊髄炎ウイルス B04-120-20-120-90-20 #
ライノウイルス B04-120-20-120-100 #
ビルナウイルス科 B04-120-20-130+ #
アクアビルナウイルス B04-120-20-130-10+ #
感染性膵臓壊死ウイルス B04-120-20-130-10-10 #
エントモビルナウイルス B04-120-20-130-20 #
ニワトリビルナウイルス B04-120-20-130-30+ #
伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス B04-120-20-130-30-10 #
ブニヤウイルス科 B04-120-20-140+ #
オルソブニヤウイルス B04-120-20-140-10+ #
カリフォルニア脳炎ウイルス B04-120-20-140-10-10+ #
ラクロスウイルス B04-120-20-140-10-10-10 #
シンブウイルス B04-120-20-140-10-20 #
ブニヤンベラウイルス B04-120-20-140-10-30 #
ナイロウイルス B04-120-20-140-20+ #
クリミア-コンゴ出血熱ウイルス B04-120-20-140-20-10 #
ナイロビヒツジ病ウイルス B04-120-20-140-20-20 #
ハンタウイルス B04-120-20-140-30+ #
シンノンブレウイルス B04-120-20-140-30-10 #
ソウルウイルス B04-120-20-140-30-20 #
ハンターンウイルス B04-120-20-140-30-30 #
プーマラウイルス B04-120-20-140-30-40 #
フレボウイルス B04-120-20-140-40+ #
ウクニエミウイルス B04-120-20-140-40-10 #
サシチョウバエ熱ウイルスナポリ型 B04-120-20-140-40-20 #
リフトバレー熱ウイルス B04-120-20-140-40-30 #
フラビウイルス科 B04-120-20-150+ #
GBウイルスA B04-120-20-150-10 #
GBウイルスC B04-120-20-150-20 #
フラビウイルス B04-120-20-150-30+ #
黄熱ウイルス B04-120-20-150-30-10 #
ダニ媒介脳炎ウイルス B04-120-20-150-30-20 #
デングウイルス B04-120-20-150-30-30 #
日本脳炎ウイルス類 B04-120-20-150-30-40+ #
セントルイス脳炎ウイルス B04-120-20-150-30-40-10 #
西ナイルウイルス B04-120-20-150-30-40-20 #
日本脳炎ウイルス B04-120-20-150-30-40-30 #
マレー渓谷脳炎ウイルス B04-120-20-150-30-40-40 #
ペスチウイルス B04-120-20-150-40+ #
ウシ下痢症ウイルス B04-120-20-150-40-10+ #
ウシ下痢症ウイルス1型 B04-120-20-150-40-10-10 #
ウシ下痢症ウイルス2型 B04-120-20-150-40-10-20 #
古典的ブタコレラウイルス B04-120-20-150-40-20 #
ボーダー病ウイルス B04-120-20-150-40-30 #
ヘパシウイルス B04-120-20-150-50+ #
GBウイルスB B04-120-20-150-50-10 #
ヘペウイルス B04-120-20-160+ #
E型肝炎ウイルス B04-120-20-160-10 #
モノネガウイルス目 B04-120-20-170+ #
パラミクソウイルス科 B04-120-20-170-10+ #
肺炎ウイルス亜科 B04-120-20-170-10-10+ #
肺炎ウイルス B04-120-20-170-10-10-10+ #
RSウイルス B04-120-20-170-10-10-10-10+ #
ウシRSウイルス B04-120-20-170-10-10-10-10-10 #
ヒトRSウイルス B04-120-20-170-10-10-10-10-20 #
パラミクソウイルス亜科 B04-120-20-170-10-20+ #
Avulavirus B04-120-20-170-10-20-10+ #
ニューカッスル病ウイルス B04-120-20-170-10-20-10-10 #
Henipavirus B04-120-20-170-10-20-20+ #

ニパウイルス B04-120-20-170-10-20-20-10 #
ヘンドラウイルス B04-120-20-170-10-20-20-20 #
モルビリウイルス B04-120-20-170-10-20-30+ #
アザラシジステンパーウイルス B04-120-20-170-10-20-30-10 #
イヌジステンパーウイルス B04-120-20-170-10-20-30-20 #
牛疫ウイルス B04-120-20-170-10-20-30-30 #
麻疹ウイルス B04-120-20-170-10-20-30-40+ #
SSPEウイルス B04-120-20-170-10-20-30-40-10 #
羊疫ウイルス B04-120-20-170-10-20-30-50 #
ルブラウイルス B04-120-20-170-10-20-40+ #
パラインフルエンザウイルス5型 B04-120-20-170-10-20-40-10 #
ヒトパラインフルエンザウイルス2型 B04-120-20-170-10-20-40-20 #
ヒトパラインフルエンザウイルス4型 B04-120-20-170-10-20-40-30 #
ムンプスウイルス B04-120-20-170-10-20-40-40 #
レスピロウイルス B04-120-20-170-10-20-50+ #
ウシパラインフルエンザウイルス3型 B04-120-20-170-10-20-50-10 #
センダイウイルス B04-120-20-170-10-20-50-20 #
ヒトパラインフルエンザウイルス1型 B04-120-20-170-10-20-50-30 #
ヒトパラインフルエンザウイルス3型 B04-120-20-170-10-20-50-40 #
フィロウイルス科 B04-120-20-170-20+ #
エボラウイルス B04-120-20-170-20-10 #
マールブルグウイルス B04-120-20-170-20-20 #
ボルナウイルス科 B04-120-20-170-30+ #
ボルナ病ウイルス B04-120-20-170-30-10 #
ラブドウイルス科 B04-120-20-170-40+ #
エフェメロウイルス B04-120-20-170-40-10+ #
ウシ流行熱ウイルス B04-120-20-170-40-10-10 #
ノヴィラブドウイルス B04-120-20-170-40-20+ #
伝染性造血組織壊死症ウイルス B04-120-20-170-40-20-10 #
ベシキュロウイルス B04-120-20-170-40-30+ #
水疱性口内炎ウイルス B04-120-20-170-40-30-10+ #
水疱性口内炎インディアナウイルス B04-120-20-170-40-30-10-10 #
水疱性口内炎ニュージャージーウイルス B04-120-20-170-40-30-10-20 #
リッサウイルス B04-120-20-170-40-40+ #
狂犬病ウイルス B04-120-20-170-40-40-10 #
レオウイルス科 B04-120-20-180+ #
オルトレオウイルス B04-120-20-180-10+ #
トリオルトレオウイルス B04-120-20-180-10-10 #
哺乳類オルトレオウイルス B04-120-20-180-10-20+ #
哺乳類オルトレオウイルス3型 B04-120-20-180-10-20-10 #
オルビウイルス B04-120-20-180-20+ #
アフリカウマ疫ウイルス B04-120-20-180-20-10 #
動物流行性出血性疾患ウイルス B04-120-20-180-20-20 #
パリアムウイルス B04-120-20-180-20-30 #
ブルータングウイルス B04-120-20-180-20-40 #
コルチウイルス B04-120-20-180-30+ #
コロラドダニ熱ウイルス B04-120-20-180-30-10 #
ロタウイルス B04-120-20-180-40 #
レトロウイルス科 B04-120-20-190+ #
アルファレトロウイルス B04-120-20-190-10+ #
トリ骨髄芽球症ウイルス B04-120-20-190-10-10 #
トリ肉腫ウイルス B04-120-20-190-10-20+ #
Rous肉腫ウイルス B04-120-20-190-10-20-10 #
トリ白血病ウイルス B04-120-20-190-10-30 #
イプシロンレトロウイルス B04-120-20-190-20 #
ガンマレトロウイルス B04-120-20-190-30+ #
ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-120-20-190-30-10 #
テナガザル白血病ウイルス B04-120-20-190-30-20 #
トリ細網内皮症ウイルス B04-120-20-190-30-30+ #

細網内皮症ウイルス B04-120-20-190-30-30-10 #
ネコ肉腫ウイルス B04-120-20-190-30-40 #
ネコ白血病ウイルス B04-120-20-190-30-50 #
マウス肉腫ウイルス B04-120-20-190-30-60+ #
Harveyマウス肉腫ウイルス B04-120-20-190-30-60-10 #
Kirstenマウス肉腫ウイルス B04-120-20-190-30-60-20 #
Moloneyマウス肉腫ウイルス B04-120-20-190-30-60-30 #
マウス白血病ウイルス B04-120-20-190-30-70+ #
Abelsonマウス白血病ウイルス B04-120-20-190-30-70-10 #
AKRマウス白血病ウイルス B04-120-20-190-30-70-20 #
Friendマウス白血病ウイルス B04-120-20-190-30-70-30 #
Moloneyマウス白血病ウイルス B04-120-20-190-30-70-40 #
Rauscherウイルス B04-120-20-190-30-70-50 #
脾フォーカス形成ウイルス B04-120-20-190-30-70-60 #
放射線白血病ウイルス B04-120-20-190-30-70-70 #
ミンク細胞フォーカス形成ウイルス B04-120-20-190-30-70-80 #
サルレトロウイルス B04-120-20-190-40+ #
Mason-Pfizerサルウイルス B04-120-20-190-40-10 #
ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-120-20-190-40-20 #
サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-20-190-40-30 #
サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-20-190-40-40 #
サル免疫不全ウイルス B04-120-20-190-40-50 #
テナガザル白血病ウイルス B04-120-20-190-40-60 #
スプマウイルス B04-120-20-190-50+ #
サルフォーミーウイルス B04-120-20-190-50-10 #
デルタレトロウイルス B04-120-20-190-60+ #
ウシ白血病ウイルス B04-120-20-190-60-10 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-20-190-60-20+ #
サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-20-190-60-20-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-20-190-60-20-20 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-20-190-60-30+ #
サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-20-190-60-30-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-20-190-60-30-20 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス3型 B04-120-20-190-60-40+ #
サルTリンパ球向性ウイルス3型 B04-120-20-190-60-40-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス3型 B04-120-20-190-60-40-20 #
内在性レトロウイルス B04-120-20-190-70 #
ベータレトロウイルス B04-120-20-190-80+ #
Jaagsiekteヒツジレトロウイルス B04-120-20-190-80-10 #
Mason-Pfizerサルウイルス B04-120-20-190-80-20 #
マウス乳癌ウイルス B04-120-20-190-80-30 #
レンチウイルス B04-120-20-190-90+ #
ウシレンチウイルス B04-120-20-190-90-10+ #
ウシ免疫不全ウイルス B04-120-20-190-90-10-10 #
ウマレンチウイルス B04-120-20-190-90-20+ #
ウマ伝染性貧血ウイルス B04-120-20-190-90-20-10 #
ネコレンチウイルス B04-120-20-190-90-30+ #
ネコ免疫不全ウイルス B04-120-20-190-90-30-10 #
ヒツジ-ヤギレンチウイルス B04-120-20-190-90-40+ #
ビスナ-マエディウイルス B04-120-20-190-90-40-10 #
ヤギ関節炎脳炎ウイルス B04-120-20-190-90-40-20 #
霊長類レンチウイルス B04-120-20-190-90-50+ #
HIV B04-120-20-190-90-50-10+ #
HIV-1 B04-120-20-190-90-50-10-10 #
HIV-2 B04-120-20-190-90-50-10-20 #
サル免疫不全ウイルス B04-120-20-190-90-50-20 #
血液媒介病原体 B04-120-30 #
腫瘍発生ウイルス B04-120-40+
DNA腫瘍ウイルス B04-120-40-10+ #

アカガエルヘルペスウイルス1型 B04-120-40-10-10 #
ガンマヘルペスウイルス亜科 B04-120-40-10-20+ #
ラジノウイルス B04-120-40-10-20-10+ #
ウシヘルペスウイルス4型 B04-120-40-10-20-10-10 #
ヒトヘルペスウイルス8型 B04-120-40-10-20-10-20 #
リスザルヘルペスウイルス2型 B04-120-40-10-20-10-30 #
リンホクリプトウイルス B04-120-40-10-20-20+ #
ヒトヘルペスウイルス4型 B04-120-40-10-20-20-10 #
パピローマウイルス科 B04-120-40-10-30+ #
アルファパピローマウイルス B04-120-40-10-30-10+ #
ヒトパピローマウイルス6型 B04-120-40-10-30-10-10+ #
ヒトパピローマウイルス11型 B04-120-40-10-30-10-10-10 #
ヒトパピローマウイルス16型 B04-120-40-10-30-10-20 #
ヒトパピローマウイルス18型 B04-120-40-10-30-10-30 #
カッパパピローマウイルス B04-120-40-10-30-20+ #
ワタオウサギパピローマウイルス B04-120-40-10-30-20-10 #
ガンマパピローマウイルス B04-120-40-10-30-30 #
クサイパピローマウイルス B04-120-40-10-30-40+ #
ウシパピローマウイルス4型 B04-120-40-10-30-40-10 #
デルタパピローマウイルス B04-120-40-10-30-50+ #
ウシパピローマウイルス1型 B04-120-40-10-30-50-10 #
ベータパピローマウイルス B04-120-40-10-30-60 #
ミューパピローマウイルス B04-120-40-10-30-70 #
ラムダパピローマウイルス B04-120-40-10-30-80 #
ポリオーマウイルス科 B04-120-40-10-40+ #
ポリオーマウイルス B04-120-40-10-40-10+ #
BKウイルス B04-120-40-10-40-10-10 #
JCウイルス B04-120-40-10-40-10-20 #
シミアンウイルス40型 B04-120-40-10-40-10-30 #
ヤタポックスウイルス B04-120-40-10-50+ #
ヤバサル腫瘍ウイルス B04-120-40-10-50-10 #
レポリポックスウイルス B04-120-40-10-60+ #
ウサギ線維腫ウイルス B04-120-40-10-60-10 #
ミクソーマウイルス B04-120-40-10-60-20 #
レトロウイルス科 B04-120-40-20+ #
アルファレトロウイルス B04-120-40-20-10+ #
トリ骨髄芽球症ウイルス B04-120-40-20-10-10 #
トリ肉腫ウイルス B04-120-40-20-10-20+ #
Rous肉腫ウイルス B04-120-40-20-10-20-10 #
トリ白血病ウイルス B04-120-40-20-10-30 #
イプシロンレトロウイルス B04-120-40-20-20 #
ガンマレトロウイルス B04-120-40-20-30+ #
ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-120-40-20-30-10 #
テナガザル白血病ウイルス B04-120-40-20-30-20 #
トリ細網内皮症ウイルス B04-120-40-20-30-30+ #
細網内皮症ウイルス B04-120-40-20-30-30-10 #
ネコ肉腫ウイルス B04-120-40-20-30-40 #
ネコ白血病ウイルス B04-120-40-20-30-50 #
マウス肉腫ウイルス B04-120-40-20-30-60+ #
Harveyマウス肉腫ウイルス B04-120-40-20-30-60-10 #
Kirstenマウス肉腫ウイルス B04-120-40-20-30-60-20 #
Moloneyマウス肉腫ウイルス B04-120-40-20-30-60-30 #
マウス白血病ウイルス B04-120-40-20-30-70+ #
Abelsonマウス白血病ウイルス B04-120-40-20-30-70-10 #
AKRマウス白血病ウイルス B04-120-40-20-30-70-20 #
Friendマウス白血病ウイルス B04-120-40-20-30-70-30 #
Moloneyマウス白血病ウイルス B04-120-40-20-30-70-40 #
Rauscherウイルス B04-120-40-20-30-70-50 #
脾フォーカス形成ウイルス B04-120-40-20-30-70-60 #

放射線白血病ウイルス B04-120-40-20-30-70-70 #
ミンク細胞フォーカス形成ウイルス B04-120-40-20-30-70-80 #
サルレトロウイルス B04-120-40-20-40+ #
Mason-Pfizerサルウイルス B04-120-40-20-40-10 #
ウーリーモンキー肉腫ウイルス B04-120-40-20-40-20 #
サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-40-20-40-30 #
サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-40-20-40-40 #
サルTリンパ球向性ウイルス3型 B04-120-40-20-40-50 #
テナガザル白血病ウイルス B04-120-40-20-40-60 #
デルタレトロウイルス B04-120-40-20-50+ #
ウシ白血病ウイルス B04-120-40-20-50-10 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-40-20-50-20+ #
サルTリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-40-20-50-20-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス1型 B04-120-40-20-50-20-20 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-40-20-50-30+ #
サルTリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-40-20-50-30-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス2型 B04-120-40-20-50-30-20 #
霊長類Tリンパ球向性ウイルス3型 B04-120-40-20-50-40+ #
サルTリンパ球向性ウイルス3型 B04-120-40-20-50-40-10 #
ヒトTリンパ球向性ウイルス3型 B04-120-40-20-50-40-20 #
内在性レトロウイルス B04-120-40-20-60 #
ベータレトロウイルス B04-120-40-20-70+ #
Jaagsiekteヒツジレトロウイルス B04-120-40-20-70-10 #
Mason-Pfizerサルウイルス B04-120-40-20-70-20 #
マウス乳癌ウイルス B04-120-40-20-70-30 #
パピローマウイルス科 B04-120-50+ #
アルファパピローマウイルス B04-120-50-10+ #
ヒトパピローマウイルス6型 B04-120-50-10-10+ #
ヒトパピローマウイルス11型 B04-120-50-10-10-10 #
ヒトパピローマウイルス16型 B04-120-50-10-20 #
ヒトパピローマウイルス18型 B04-120-50-10-30 #
カッパパピローマウイルス B04-120-50-20+ #
ワタオウサギパピローマウイルス B04-120-50-20-10 #
ガンマパピローマウイルス B04-120-50-30 #
クサイパピローマウイルス B04-120-50-40+ #
ウシパピローマウイルス4型 B04-120-50-40-10 #
デルタパピローマウイルス B04-120-50-50+ #
ウシパピローマウイルス1型 B04-120-50-50-10 #
ベータパピローマウイルス B04-120-50-60 #
ミューパピローマウイルス B04-120-50-70 #
ラムダパピローマウイルス B04-120-50-80 #
ポリオーマウイルス科 B04-120-60+ #
ポリオーマウイルス B04-120-60-10+ #
BKウイルス B04-120-60-10-10 #
JCウイルス B04-120-60-10-20 #
シミアンウイルス40型 B04-120-60-10-30 #
バクテリオファージ B04-130+
RNAファージ B04-130-10+
シストウイルス科 B04-130-10-10+ #
バクテリオファージPhi6 B04-130-10-10-10 #
レビウイルス科 B04-130-10-20+ #
アロレビウイルス B04-130-10-20-10 #
レビウイルス B04-130-10-20-20 #
イノウイルス科 B04-130-20+ #
イノウイルス B04-130-20-10+ #
バクテリオファージIKe B04-130-20-10-10 #
バクテリオファージM13 B04-130-20-10-20 #
バクテリオファージPf1 B04-130-20-10-30 #
プレクトロウイルス B04-130-20-20 #

カウドウイルス目 B04-130-30+ #
シホウイルス科 B04-130-30-10+ #
バクテリオファージHK022 B04-130-30-10-10 #
バクテリオファージLambda B04-130-30-10-20 #
ポドウイルス科 B04-130-30-20+ #
バクテリオファージN4 B04-130-30-20-10 #
バクテリオファージP22 B04-130-30-20-20 #
バクテリオファージT3 B04-130-30-20-30 #
バクテリオファージT7 B04-130-30-20-40 #
ミオウイルス科 B04-130-30-30+ #
バクテリオファージMu B04-130-30-30-10 #
バクテリオファージP1 B04-130-30-30-20 #
バクテリオファージP2 B04-130-30-30-30 #
バクテリオファージT4 B04-130-30-30-40 #
抗酸菌ファージ B04-130-40
コリファージ B04-130-50+
Tファージ B04-130-50-10+
バクテリオファージT3 B04-130-50-10-10 #
バクテリオファージT4 B04-130-50-10-20 #
バクテリオファージT7 B04-130-50-10-30 #
バクテリオファージHK022 B04-130-50-20 #
バクテリオファージLambda B04-130-50-30 #
バクテリオファージM13 B04-130-50-40 #
バクテリオファージMu B04-130-50-50 #
バクテリオファージN4 B04-130-50-60 #
バクテリオファージP1 B04-130-50-70 #
バクテリオファージP2 B04-130-50-80 #
バクテリオファージPhi X 174 B04-130-50-90 #
バクテリオファージPRD1 B04-130-50-100 #
レビウイルス科 B04-130-50-110+ #
アロレビウイルス B04-130-50-110-10 #
レビウイルス B04-130-50-110-20 #
コルチコウイルス科 B04-130-60
サルモネラファージ B04-130-70+
バクテリオファージP22 B04-130-70-10 #
シストウイルス科 B04-130-80+ #
バクテリオファージPhi6 B04-130-80-10 #
シュードモナスファージ B04-130-90+
バクテリオファージPf1 B04-130-90-10 #
バクテリオファージPhi6 B04-130-90-20 #
テクチウイルス科 B04-130-100+ #
バクテリオファージPRD1 B04-130-100-10 #
バチルスファージ B04-130-110
ブドウ球菌ファージ B04-130-120
プロファージ B04-130-130
ミクロウイルス科 B04-130-140+ #
ミクロウイルス B04-130-140-10+ #
バクテリオファージPhi X 174 B04-130-140-10-10 #
レビウイルス科 B04-130-150+ #
アロレビウイルス B04-130-150-10 #
レビウイルス B04-130-150-20 #
連鎖球菌ファージ B04-130-160
ビリオン B04-140+ #
ヌクレオキャプシド B04-140-10+ #
キャプシド B04-140-10-10 #
プロウイルス B04-150
ヘルパーウイルス B04-160
未分類ウイルス B04-170+
アネロウイルス B04-170-10+ #

トークテノウイルス B04-170-10-10 #
ナノウイルス B04-170-20 #
ピコビルナウイルス B04-170-30 #