皮膚疾患と結合組織疾患 C17+
結合組織疾患 C17-10+
Dupuytren拘縮 C17-10-10 #
Marfan症候群 C17-10-20 #
Noonan症候群 C17-10-30 #
Weill-Marchesani症候群 C17-10-40 #
エリテマトーデス-全身性 C17-10-50+ #
腎炎-ループス C17-10-50-10 #
ループス血管炎-中枢神経系 C17-10-50-20 #
エリテマトーデス-皮膚 C17-10-60+ #
エリテマトーデス-円板状 C17-10-60-10+ #
脂肪組織炎-エリテマトーデス C17-10-60-10-10 #
仮性黄色腫-弾力線維性 C17-10-70 #
強皮症-限局性 C17-10-80 #
強皮症-全身性 C17-10-90+ #
強皮症-Limited型 C17-10-90-10+ #
CREST症候群 C17-10-90-10-10 #
強皮症-びまん性 C17-10-90-20 #
形成性陰茎硬化症 C17-10-100 #
結合組織腫瘍 C17-10-110+ #
筋線維腫 C17-10-110-10 #
骨斑紋症 C17-10-120 #
コラーゲン異常症 C17-10-130+
Ehlers-Danlos症候群 C17-10-130-10 #
ケロイド C17-10-130-20+ #
ケロイドざ瘡 C17-10-130-20-10 #
骨形成不全症 C17-10-130-30 #
腎炎-遺伝性 C17-10-130-40 #
表皮水疱症-栄養障害型 C17-10-130-50 #
類壊死性障害 C17-10-130-60+ #
肉芽腫-環状 C17-10-130-60-10 #
リポイド類壊死症 C17-10-130-60-20 #
＊ 類壊死性黄色肉芽腫 C17-10-130-60-30 #
混合性結合組織病 C17-10-140
脂肪組織炎 C17-10-150+ #
紅斑-硬結性 C17-10-150-10 #
脂肪組織炎-エリテマトーデス C17-10-150-20 #
脂肪組織炎-結節性非化膿性 C17-10-150-30 #
脂肪組織炎-腹膜 C17-10-150-40 #
軟骨疾患 C17-10-160+ #
Tietze症候群 C17-10-160-10 #
気管気管支軟化症 C17-10-160-20+ #
気管支軟化症 C17-10-160-20-10 #
気管軟化症 C17-10-160-20-20 #
喉頭軟化症 C17-10-160-30 #
骨軟骨炎 C17-10-160-40 #
膝蓋軟骨軟化症 C17-10-160-50 #
軟骨炎-再発性多発性 C17-10-160-60 #
軟骨骨折 C17-10-160-70 #
斑状皮膚萎縮症 C17-10-170 #
皮膚筋炎 C17-10-180 #
皮膚弛緩症 C17-10-190 #
蜂巣炎 C17-10-200+ #
眼窩蜂巣炎 C17-10-200-10 #
ホモシスチン尿症 C17-10-210 #
ムチン沈着症 C17-10-220+
ガングリオン C17-10-220-10 #
硬化性粘液水腫 C17-10-220-20
粘液水腫 C17-10-220-30 #

浮腫性硬化症 C17-10-220-40 #
ムコ多糖症 C17-10-220-50+ #
ムコ多糖症I型 C17-10-220-50-10 #
ムコ多糖症II型 C17-10-220-50-20 #
ムコ多糖症III型 C17-10-220-50-30 #
ムコ多糖症IV型 C17-10-220-50-40 #
ムコ多糖症VI型 C17-10-220-50-50 #
ムコ多糖症VII型 C17-10-220-50-60 #
ムチン沈着症-毛包性 C17-10-220-60 #
リウマチ性疾患 C17-10-230+ #
関節炎-若年性 C17-10-230-10 #
関節リウマチ C17-10-230-20+ #
Caplan症候群 C17-10-230-20-10 #
Felty症候群 C17-10-230-20-20 #
Sjoegren症候群 C17-10-230-20-30 #
Still病-成人 C17-10-230-20-40 #
リウマトイド血管炎 C17-10-230-20-50 #
リウマトイド結節 C17-10-230-20-60 #
骨化過剰症-胸肋鎖 C17-10-230-30 #
リウマチ性多発筋痛症 C17-10-230-40 #
皮膚疾患 C17-20+
Morgellons病 C17-20-10 #
エリテマトーデス-皮膚 C17-20-20+ #
エリテマトーデス-円板状 C17-20-20-10+ #
脂肪組織炎-エリテマトーデス C17-20-20-10-10 #
黄色肉芽腫-若年性 C17-20-30 #
角化症 C17-20-40+
Darier病 C17-20-40-10 #
角化症-脂漏性 C17-20-40-20
汗孔角化症 C17-20-40-30 #
魚鱗癬 C17-20-40-40+ #
Sjogren-Larsson症候群 C17-20-40-40-10 #
魚鱗癬-Siemens型水疱性 C17-20-40-40-20 #
魚鱗癬-尋常性 C17-20-40-40-30 #
魚鱗癬-伴性遺伝性 C17-20-40-40-40 #
魚鱗癬様紅皮症-先天性 C17-20-40-40-50+ #
Netherton症候群 C17-20-40-40-50-10 #
角化症-表皮剥離性 C17-20-40-40-50-20 #
魚鱗癬-葉状 C17-20-40-40-50-30 #
紅斑角皮症-変動性 C17-20-40-50 #
掌蹠角皮症 C17-20-40-60+ #
Papillon-Lefevre症候群 C17-20-40-60-10 #
掌蹠角皮症-びまん性 C17-20-40-60-20+ #
掌蹠角皮症-表皮剥離性 C17-20-40-60-20-10 #
真珠腫 C17-20-40-70+
真珠腫-中耳 C17-20-40-70-10 #
日光角化症 C17-20-40-80 #
不全角化 C17-20-40-90
胼胝 C17-20-40-100
汗腺疾患 C17-20-50+
汗疹 C17-20-50-10+
Fox-Fordyce病 C17-20-50-10-10
汗腺炎 C17-20-50-20+
汗腺炎-化膿性 C17-20-50-20-10 #
汗腺腫瘍 C17-20-50-30 #
多汗症 C17-20-50-40+
発汗-味覚性 C17-20-50-40-10 #
発汗減少 C17-20-50-50
乾皮症 C17-20-60+

乾皮症-色素性 C17-20-60-10 #
木村病 C17-20-70 #
丘疹 C17-20-80+
痒疹 C17-20-80-10
強皮症-限局性 C17-20-90 #
強皮症-全身性 C17-20-100+ #
強皮症-Limited型 C17-20-100-10+ #
CREST症候群 C17-20-100-10-10 #
強皮症-びまん性 C17-20-100-20 #
ケラトアカントーマ C17-20-110
光線過敏症(皮膚) C17-20-120+
乾皮症-色素性 C17-20-120-10 #
水疱症-種痘様 C17-20-120-20 #
日光皮膚炎 C17-20-120-30 #
皮膚炎-光アレルギー性 C17-20-120-40 #
皮膚炎-光毒性 C17-20-120-50 #
紅斑 C17-20-130+
Sweet症候群 C17-20-130-10
紅斑-結節性 C17-20-130-20 #
紅斑-硬結性 C17-20-130-30 #
紅斑-多形性 C17-20-130-40+ #
Stevens-Johnson症候群 C17-20-130-40-10+ #
表皮壊死融解-中毒性 C17-20-130-40-10-10 #
紅斑-伝染性 C17-20-130-50 #
紅斑-慢性遊走性 C17-20-130-60 #
紅斑角皮症-変動性 C17-20-130-70 #
* 紅斑-壊死性遊走性 C17-20-140 #
ざ瘡状発疹 C17-20-150+ #
塩素ざ瘡 C17-20-150-10 #
ケロイドざ瘡 C17-20-150-20 #
尋常性ざ瘡 C17-20-150-30 #
色素異常症 C17-20-160+
黄色爪症候群 C17-20-160-10 #
カフェオレ斑 C17-20-160-20 #
乾皮症-色素性 C17-20-160-30 #
銀皮症 C17-20-160-40 #
色素失調症 C17-20-160-50 #
色素脱失 C17-20-160-60+
白斑 C17-20-160-60-10
白皮症 C17-20-160-60-20+ #
眼白子症 C17-20-160-60-20-10 #
眼皮白子症 C17-20-160-60-20-20+ #
Hermanski-Pudlak症候群 C17-20-160-60-20-20-10 #
まだら症 C17-20-160-60-20-30 #
色素沈着過度 C17-20-160-70+
黒皮症 C17-20-160-70-10+
黒色表皮腫 C17-20-160-70-10-10
ほくろ C17-20-160-70-10-20+
LEOPARD症候群 C17-20-160-70-10-20-10 #
Peutz-Jeghers症候群 C17-20-160-70-10-20-20 #
蒙古斑 C17-20-160-70-20 #
蕁麻疹-色素性 C17-20-160-80 #
脂腺疾患 C17-20-170+
脂腺腫瘍 C17-20-170-10+ #
Muir-Torre症候群 C17-20-170-10-10 #
尋常性ざ瘡 C17-20-170-20 #
皮膚炎-脂漏性 C17-20-170-30 #
鼻瘤 C17-20-170-40 #
ムチン沈着症-毛包性 C17-20-170-50 #

脂肪腫症 C17-20-180+ #
　脂肪腫症-多発性対称性 C17-20-180-10 #
　脂肪症-有痛 C17-20-180-20 #
脂肪組織炎 C17-20-190+ #
　紅斑-硬結性 C17-20-190-10 #
　脂肪組織炎-エリテマトーデス C17-20-190-20 #
　脂肪組織炎-結節性非化膿性 C17-20-190-30 #
酒さ C17-20-200+
　鼻瘤 C17-20-200-10 #
腎性全身性線維症 C17-20-210 #
爪疾患 C17-20-220+
　黄色爪症候群 C17-20-220-10 #
　爪-陥入 C17-20-220-20
　爪甲剥離症 C17-20-220-30
　爪周囲炎 C17-20-220-40 #
　爪真菌症 C17-20-220-50 #
　爪肥厚症-先天性 C17-20-220-60+ #
　＊ **多発性脂腺嚢腫** C17-20-220-60-10 #
　爪-膝蓋骨症候群 C17-20-220-70 #
そう痒症 C17-20-230+ #
　外陰そう痒症 C17-20-230-10 #
　肛門そう痒症 C17-20-230-20 #
足部疾患 C17-20-240+ #
　浸水足 C17-20-240-10
　足部潰瘍 C17-20-240-20 #
　皮膚疾患-足部 C17-20-240-30+
　　白癬-足部 C17-20-240-30-10 #
頭皮疾患 C17-20-250+
＊ **頭部粃糠疹** C17-20-250-10 #
　白癬-頭部 C17-20-250-20+ #
　　黄癬 C17-20-250-20-10 #
　　禿瘡 C17-20-250-20-20 #
乳房疾患 C17-20-260+
　女性化乳房 C17-20-260-10
　乳汁分泌障害 C17-20-260-20+ #
　　乳汁漏出症 C17-20-260-20-10+ #
　　Chiari-Frommel症候群 C17-20-260-20-10-10 #
　乳腺炎 C17-20-260-30+ #
　＊ **乳腺炎-肉芽腫性** C17-20-260-30-10 #
　乳腺症 C17-20-260-40
　乳房腫瘍 C17-20-260-50+ #
　＊ **遺伝性乳癌卵巣癌症候群** C17-20-260-50-10 #
　＊ **トリプルネガティブ乳房腫瘍** C17-20-260-50-20 #
　　乳管癌 C17-20-260-50-30 #
　＊ **乳房腫瘍-炎症性** C17-20-260-50-40 #
　　乳房腫瘍-男性 C17-20-260-50-50 #
　乳房嚢胞 C17-20-260-60 #
膿皮症 C17-20-270+
　膿瘡 C17-20-270-10 #
　膿皮症-壊疽性 C17-20-270-20 #
皮膚炎 C17-20-280+
　間擦疹 C17-20-280-10 #
　肢端皮膚炎 C17-20-280-20 #
　湿疹 C17-20-280-30+ #
　　湿疹-汗疱状 C17-20-280-30-10 #
　神経皮膚炎 C17-20-280-40 #
＊ **頭部粃糠疹** C17-20-280-50 #
　皮膚炎-アトピー性 C17-20-280-60 #
　皮膚炎-口囲 C17-20-280-70 #

皮膚炎-脂漏性 C17-20-280-80 #
皮膚炎-接触性 C17-20-280-90+ #
皮膚炎-アレルギー性接触 C17-20-280-90-10+ #
皮膚炎-ウルシ C17-20-280-90-10-10 #
皮膚炎-光アレルギー性 C17-20-280-90-10-20 #
皮膚炎-刺激性 C17-20-280-90-20+ #
おむつかぶれ C17-20-280-90-20-10 #
皮膚炎-光毒性 C17-20-280-90-20-20 #
皮膚炎-職業性 C17-20-280-90-30 #
皮膚炎-剥脱性 C17-20-280-100 #
皮膚炎-放射線 C17-20-280-110 #
皮膚炎-疱疹状 C17-20-280-120 #
薬疹 C17-20-280-130+ #
Stevens-Johnson症候群 C17-20-280-130-10+ #
表皮壊死融解-中毒性 C17-20-280-130-10-10 #
急性汎発性発疹性膿疱症 C17-20-280-130-20 #
血清病 C17-20-280-130-30 #
紅斑-結節性 C17-20-280-130-40 #
＊ 手足症候群 C17-20-280-130-50 #
＊ 薬剤性過敏症症候群 C17-20-280-130-60 #
皮膚潰瘍 C17-20-290+
Buruli潰瘍 C17-20-290-10 #
下肢潰瘍 C17-20-290-20+
静脈瘤性潰瘍 C17-20-290-20-10 #
足部潰瘍 C17-20-290-20-20+ #
糖尿病性足部疾患 C17-20-290-20-20-10 #
褥瘡性潰瘍 C17-20-290-30
膿皮症-壊疽性 C17-20-290-40 #
皮膚筋炎 C17-20-300 #
皮膚疾患-遺伝性 C17-20-310+ #
Darier病 C17-20-310-10 #
Ehlers-Danlos症候群 C17-20-310-20 #
Muir-Torre症候群 C17-20-310-30 #
Netherton症候群 C17-20-310-40 #
Rothmund-Thomson症候群 C17-20-310-50 #
Sjogren-Larsson症候群 C17-20-310-60 #
遺伝性自己炎症疾患 C17-20-310-70+ #
クライオピリン関連周期熱症候群 C17-20-310-70-10 #
遺伝性粘膜白板症 C17-20-310-80 #
外胚葉異形成症 C17-20-310-90+ #
Ellis-van Creveld症候群 C17-20-310-90-10 #
限局性皮膚形成不全 C17-20-310-90-20 #
神経皮膚症候群 C17-20-310-90-30 #
爪肥厚症-先天性 C17-20-310-90-40+ #
＊ 多発性脂腺嚢腫 C17-20-310-90-40-10 #
無汗性外胚葉形成不全症-X連鎖性 C17-20-310-90-50 #
無汗性外胚葉形成不全症-常染色体優性遺伝性 C17-20-310-90-60 #
無汗性外胚葉形成不全症-常染色体劣性遺伝性 C17-20-310-90-70 #
角化不全症-先天性 C17-20-310-100 #
仮性黄色腫-弾力線維性 C17-20-310-110 #
汗孔角化症 C17-20-310-120 #
乾皮症-色素性 C17-20-310-130 #
魚鱗癬-Siemens型水疱性 C17-20-310-140 #
魚鱗癬-尋常性 C17-20-310-150 #
魚鱗癬-伴性遺伝性 C17-20-310-160 #
魚鱗癬様紅皮症-先天性 C17-20-310-170+ #
Netherton症候群 C17-20-310-170-10 #
角化症-表皮剥離性 C17-20-310-170-20 #
魚鱗癬-葉状 C17-20-310-170-30 #

紅斑角皮症-変動性 C17-20-310-180 #
色素失調症 C17-20-310-190 #
掌蹠角皮症 C17-20-310-200+ #
Papillon-Lefevre症候群 C17-20-310-200-10 #
掌蹠角皮症-びまん性 C17-20-310-200-20+ #
掌蹠角皮症-表皮剥離性 C17-20-310-200-20-10 #
＊ 全身性ヒアリン症 C17-20-310-210 #
天疱瘡-良性家族性 C17-20-310-220 #
白皮症 C17-20-310-230+ #
眼白子症 C17-20-310-230-10 #
眼皮白子症 C17-20-310-230-20+ #
Hermanski-Pudlak症候群 C17-20-310-230-20-10 #
まだら症 C17-20-310-230-30 #
皮膚炎-アトピー性 C17-20-310-240 #
皮膚弛緩症 C17-20-310-250 #
表皮水疱症 C17-20-310-260+ #
表皮水疱症-栄養障害型 C17-20-310-260-10 #
表皮水疱症-後天性 C17-20-310-260-20 #
表皮水疱症-接合部型 C17-20-310-260-30 #
表皮水疱症-単純型 C17-20-310-260-40 #
ポルフィリン症-肝性 C17-20-310-270+ #
コプロポルフィリン症-遺伝性 C17-20-310-270-10 #
プロトポルフィリン症-骨髄性 C17-20-310-270-20 #
ポルフィリン症-異型 C17-20-310-270-30 #
ポルフィリン症-肝性骨髄性 C17-20-310-270-40 #
ポルフィリン症-急性間欠性 C17-20-310-270-50 #
ポルフィリン症-晩発性皮膚 C17-20-310-270-60 #
ポルフィリン症-赤芽球増殖性 C17-20-310-280 #
裂毛症 C17-20-310-290 #
連珠毛 C17-20-310-300 #
皮膚疾患-下肢 C17-20-320
皮膚疾患-感染性 C17-20-330+ #
爪周囲炎 C17-20-330-10 #
皮膚疾患-ウイルス性 C17-20-330-20+ #
いぼ C17-20-330-20-10+ #
尖圭コンジローマ C17-20-330-20-10-10+ #
＊ Buschke-Loewenstein腫瘍 C17-20-330-20-10-10-10 #
疣贅様表皮発育異常症 C17-20-330-20-10-20 #
紅斑-伝染性 C17-20-330-20-20 #
単純ヘルペス C17-20-330-20-30+ #
Kaposi水痘様発疹症 C17-20-330-20-30-10 #
口唇ヘルペス C17-20-330-20-30-20 #
軟属腫-伝染性 C17-20-330-20-40 #
発疹-突発性 C17-20-330-20-50 #
皮膚疾患-寄生虫性 C17-20-330-30+ #
オンコセルカ症 C17-20-330-30-10 #
疥癬 C17-20-330-30-20 #
シラミ寄生症 C17-20-330-30-30 #
幼虫移行症 C17-20-330-30-40 #
リーシュマニア症 C17-20-330-30-50+ #
リーシュマニア症-皮膚 C17-20-330-30-50-10+ #
リーシュマニア症-皮膚粘膜 C17-20-330-30-50-10-10 #
リーシュマニア症-皮膚びまん性 C17-20-330-30-50-10-20 #
皮膚疾患-細菌性 C17-20-330-40+ #
イチゴ腫 C17-20-330-40-10 #
汗腺炎-化膿性 C17-20-330-40-20 #
菌腫 C17-20-330-40-30 #
結核-皮膚 C17-20-330-40-40+ #
紅斑-硬結性 C17-20-330-40-40-10 #

尋常性狼瘡 C17-20-330-40-40-20 #
血管腫症-細菌性 C17-20-330-40-50 #
紅色陰癬 C17-20-330-40-60 #
紅斑-慢性遊走性 C17-20-330-40-70 #
＊ 趾皮膚炎 C17-20-330-40-80 #
丹毒 C17-20-330-40-90 #
肉芽腫-鼠径部 C17-20-330-40-100 #
膿瘡 C17-20-330-40-110 #
梅毒-皮膚 C17-20-330-40-120 #
鼻硬化症 C17-20-330-40-130 #
皮膚感染症-ブドウ球菌性 C17-20-330-40-140+ #
せつ腫症 C17-20-330-40-140-10+ #
よう C17-20-330-40-140-10-10 #
膿痂疹 C17-20-330-40-140-20 #
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 C17-20-330-40-140-30 #
ピンタ C17-20-330-40-150 #
放線菌症-顔面頸部 C17-20-330-40-160 #
皮膚疾患-真菌性 C17-20-330-50+ #
カンジダ症-皮膚 C17-20-330-50-10 #
カンジダ症-慢性皮膚粘膜 C17-20-330-50-20 #
菌腫 C17-20-330-50-30 #
＊ 黒色菌糸症 C17-20-330-50-40 #
黒色分芽菌症 C17-20-330-50-50 #
スポロトリクム症 C17-20-330-50-60 #
癜風 C17-20-330-50-70 #
白癬 C17-20-330-50-80+ #
爪真菌症 C17-20-330-50-80-10 #
白癬-足部 C17-20-330-50-80-20 #
白癬-頭部 C17-20-330-50-80-30+ #
黄癬 C17-20-330-50-80-30-10 #
禿瘡 C17-20-330-50-80-30-20 #
パラコクシジオイデス症 C17-20-330-50-90 #
ブラストミセス症 C17-20-330-50-100 #
＊ 無色菌糸症 C17-20-330-50-110+ #
アスペルギルス症 C17-20-330-50-110-10+ #
アスペルギルス症-アレルギー性気管支肺 C17-20-330-50-110-10-10 #
＊ フサリウム症 C17-20-330-50-110-20 #
＊ ロボミコーシス C17-20-330-50-120 #
皮膚疾患-顔面 C17-20-340+
ざ瘡状発疹 C17-20-340-10+ #
塩素ざ瘡 C17-20-340-10-10 #
ケロイドざ瘡 C17-20-340-10-20 #
尋常性ざ瘡 C17-20-340-10-30 #
皮膚炎-口囲 C17-20-340-20 #
皮膚疾患-丘疹鱗状 C17-20-350+
乾癬 C17-20-350-10+
関節炎-乾癬性 C17-20-350-10-10 #
掌蹠膿疱症 C17-20-350-10-20
苔癬型発疹 C17-20-350-20+
苔癬-硬化性萎縮性 C17-20-350-20-10
苔癬-光沢 C17-20-350-20-20
苔癬-扁平 C17-20-350-20-30+
苔癬-口腔扁平 C17-20-350-20-30-10 #
粃糠疹-苔癬状 C17-20-350-20-40 #
粃糠疹 C17-20-350-30+
粃糠疹-苔癬状 C17-20-350-30-10 #
粃糠疹-バラ色 C17-20-350-30-20
粃糠疹-毛孔性紅色 C17-20-350-30-30
皮膚炎-脂漏性 C17-20-350-40 #

類乾癬 C17-20-350-50+
糜糠疹-苔癬状 C17-20-350-50-10 #
皮膚疾患-血管性 C17-20-360+
Behcet症候群 C17-20-360-10 #
Sneddon症候群 C17-20-360-20 #
悪性萎縮性丘疹症 C17-20-360-30 #
川崎病 C17-20-360-40 #
巨細胞性動脈炎 C17-20-360-50 #
血管腫症-細菌性 C17-20-360-60 #
蕁麻疹 C17-20-360-70+ #
血管性浮腫 C17-20-360-70-10+ #
遺伝性血管性浮腫 C17-20-360-70-10-10+ #
遺伝性血管性浮腫I型II型 C17-20-360-70-10-10-10 #
遺伝性血管性浮腫III型 C17-20-360-70-10-10-20 #
高安動脈炎 C17-20-360-80 #
多発動脈炎-結節性 C17-20-360-90 #
膿皮症-壊疽性 C17-20-360-100 #
網状皮斑 C17-20-360-110 #
皮膚疾患-湿疹性 C17-20-370+
間擦疹 C17-20-370-10 #
湿疹 C17-20-370-20+ #
湿疹-汗疱状 C17-20-370-20-10 #
神経皮膚炎 C17-20-370-30 #
皮膚炎-アトピー性 C17-20-370-40 #
皮膚炎-脂漏性 C17-20-370-50 #
皮膚炎-接触性 C17-20-370-60+ #
皮膚炎-アレルギー性接触 C17-20-370-60-10+ #
皮膚炎-ウルシ C17-20-370-60-10-10 #
皮膚炎-光アレルギー性 C17-20-370-60-10-20 #
皮膚炎-刺激性 C17-20-370-60-20+ #
おむつかぶれ C17-20-370-60-20-10 #
皮膚炎-光毒性 C17-20-370-60-20-20 #
皮膚炎-職業性 C17-20-370-60-30 #
皮膚炎-剥脱性 C17-20-370-70 #
皮膚疾患-手部 C17-20-380
皮膚疾患-小胞水疱性 C17-20-390+
棘融解 C17-20-390-10 #
紅斑-多形性 C17-20-390-20+ #
Stevens-Johnson症候群 C17-20-390-20-10+ #
表皮壊死融解-中毒性 C17-20-390-20-10-10 #
湿疹-汗疱状 C17-20-390-30 #
水疱 C17-20-390-40 #
水疱症-種痘様 C17-20-390-50 #
＊線状IgA水疱性皮膚症 C17-20-390-60 #
天疱瘡 C17-20-390-70 #
天疱瘡-良性家族性 C17-20-390-80 #
妊娠性疱疹 C17-20-390-90 #
皮膚炎-疱疹状 C17-20-390-100 #
表皮水疱症 C17-20-390-110+ #
表皮水疱症-栄養障害型 C17-20-390-110-10 #
表皮水疱症-後天性 C17-20-390-110-20 #
表皮水疱症-接合部型 C17-20-390-110-30 #
表皮水疱症-単純型 C17-20-390-110-40 #
類天疱瘡-水疱性 C17-20-390-120 #
類天疱瘡-良性粘膜性 C17-20-390-130 #
皮膚疾患-代謝性 C17-20-400+ #
ポルフィリン症 C17-20-400-10+ #
ポルフィリン症-肝性 C17-20-400-10-10+ #
コプロポルフィリン症-遺伝性 C17-20-400-10-10-10 #

プロトポルフィリン症-骨髄性 C17-20-400-10-10-20 #
ポルフィリン症-異型 C17-20-400-10-10-30 #
ポルフィリン症-肝性骨髄性 C17-20-400-10-10-40 #
ポルフィリン症-急性間欠性 C17-20-400-10-10-50 #
ポルフィリン症-晩発性皮膚 C17-20-400-10-10-60 #
ポルフィリン症-赤芽球増殖性 C17-20-400-10-20 #
リポイド類壊死症 C17-20-400-20 #
リポジストロフィー C17-20-400-30+ #
HIV関連リポジストロフィー症候群 C17-20-400-30-10 #
家族性部分性リポジストロフィー C17-20-400-30-20 #
先天性全身性リポジストロフィー C17-20-400-30-30 #
皮膚腫瘍 C17-20-410+ #
汗腺腫瘍 C17-20-410-10 #
脂腺腫瘍 C17-20-410-20+ #
Muir-Torre症候群 C17-20-410-20-10 #
皮膚先天異常 C17-20-420+ #
Ehlers-Danlos症候群 C17-20-420-10 #
Rothmund-Thomson症候群 C17-20-420-20 #
外胚葉異形成症 C17-20-420-30+ #
Ellis-van Creveld症候群 C17-20-420-30-10 #
限局性皮膚形成不全 C17-20-420-30-20 #
神経皮膚症候群 C17-20-420-30-30 #
爪肥厚症-先天性 C17-20-420-30-40+ #
＊ 多発性脂腺嚢腫 C17-20-420-30-40-10 #
無汗性外胚葉形成不全症-X連鎖性 C17-20-420-30-50 #
無汗性外胚葉形成不全症-常染色体優性遺伝性 C17-20-420-30-60 #
無汗性外胚葉形成不全症-常染色体劣性遺伝性 C17-20-420-30-70 #
角化不全症-先天性 C17-20-420-40 #
仮性黄色腫-弾力線維性 C17-20-420-50 #
乾皮症-色素性 C17-20-420-60 #
魚鱗癬 C17-20-420-70+ #
Sjogren-Larsson症候群 C17-20-420-70-10 #
魚鱗癬-Siemens型水疱性 C17-20-420-70-20 #
魚鱗癬-尋常性 C17-20-420-70-30 #
魚鱗癬-伴性遺伝性 C17-20-420-70-40 #
魚鱗癬様紅皮症-先天性 C17-20-420-70-50+ #
Netherton症候群 C17-20-420-70-50-10 #
角化症-表皮剥離性 C17-20-420-70-50-20 #
魚鱗癬-葉状 C17-20-420-70-50-30 #
色素失調症 C17-20-420-80 #
肢端皮膚炎 C17-20-420-90 #
斑状皮膚萎縮症 C17-20-420-100 #
皮膚硬化症-新生児 C17-20-420-110 #
表皮水疱症 C17-20-420-120+ #
表皮水疱症-栄養障害型 C17-20-420-120-10 #
表皮水疱症-後天性 C17-20-420-120-20 #
表皮水疱症-接合部型 C17-20-420-120-30 #
表皮水疱症-単純型 C17-20-420-120-40 #
ポートワイン母斑 C17-20-420-130 #
裂毛症 C17-20-420-140 #
皮膚瘻 C17-20-430 #
肥満細胞症 C17-20-440+ #
肥満細胞腫 C17-20-440-10+ #
肥満細胞腫-皮膚 C17-20-440-10-10 #
肥満細胞症-皮膚 C17-20-440-20+ #
蕁麻疹-色素性 C17-20-440-20-10 #
肥満細胞腫-皮膚 C17-20-440-20-20 #
浮腫性硬化症 C17-20-450 #
発疹 C17-20-460+

発疹-突発性 C17-20-460-10 #
毛髪疾患 C17-20-470+
Menkes症候群 C17-20-470-10 #
砂毛症 C17-20-470-20 #
多毛症 C17-20-470-30
多毛症-男性型 C17-20-470-40 #
乏毛症 C17-20-470-50+
脱毛症 C17-20-470-50-10+ #
＊ Loose Anagen Hair症候群 C17-20-470-50-10-10 #
脱毛症-円形 C17-20-470-50-10-20
ムチン沈着症-毛包性 C17-20-470-50-10-30 #
毛包炎 C17-20-470-60+
ケロイドざ瘡 C17-20-470-60-10 #
連珠毛 C17-20-470-70 #
類壊死性障害 C17-20-480+ #
肉芽腫-環状 C17-20-480-10 #
リポイド類壊死症 C17-20-480-20 #
＊ 類壊死性黄色肉芽腫 C17-20-480-30 #