栄養疾患と代謝性疾患 C18+
栄養障害 C18-10+
栄養失調 C18-10-10+
飢餓 C18-10-10-10
欠乏性疾患 C18-10-10-20+
カリウム欠乏症 C18-10-10-20-10
タンパク質欠乏症 C18-10-10-20-20+
タンパク質-エネルギー栄養障害 C18-10-10-20-20-10+
クワシオルコル C18-10-10-20-20-10-10
ビタミン欠乏症 C18-10-10-20-30+
アスコルビン酸欠乏症 C18-10-10-20-30-10+
壊血病 C18-10-10-20-30-10-10 #
ビタミンA欠乏症 C18-10-10-20-30-20
ビタミンB欠乏症 C18-10-10-20-30-30+
高ホモシステイン血症 C18-10-10-20-30-30-10 #
コリン欠乏症 C18-10-10-20-30-30-20
チアミン欠乏症 C18-10-10-20-30-30-30+
Wernicke脳症 C18-10-10-20-30-30-30-10 #
脚気 C18-10-10-20-30-30-30-20
ビタミンB6欠乏症 C18-10-10-20-30-30-40
ビタミンB12欠乏症 C18-10-10-20-30-30-50+
亜急性連合性脊髄変性症 C18-10-10-20-30-30-50-10 #
貧血-悪性 C18-10-10-20-30-30-50-20 #
ペラグラ C18-10-10-20-30-30-60
葉酸欠乏症 C18-10-10-20-30-30-70
リボフラビン欠乏症 C18-10-10-20-30-30-80
ビタミンD欠乏症 C18-10-10-20-30-40+
くる病 C18-10-10-20-30-40-10+ #
骨ジストロフィー-腎性 C18-10-10-20-30-40-10-10 #
骨軟化症 C18-10-10-20-30-40-10-20 #
＊ 低リン血症性くる病 C18-10-10-20-30-40-10-30+ #
＊ 低リン血症性くる病-家族性 C18-10-10-20-30-40-10-30-10+ #
低リン血症性くる病-X連鎖性 C18-10-10-20-30-40-10-30-10-10 #
ビタミンE欠乏症 C18-10-10-20-30-50+
脂肪組織炎(動物) C18-10-10-20-30-50-10 #
ビタミンK欠乏症 C18-10-10-20-30-60+ #
ビタミンK欠乏性出血症 C18-10-10-20-30-60-10 #
ヒツジよろめき病 C18-10-10-20-40 #
マグネシウム欠乏症 C18-10-10-20-50
胎児栄養障害 C18-10-10-30 #
リフィーディング症候群 C18-10-10-40
過栄養 C18-10-20+
肥満 C18-10-20-10+ #
Prader-Willi症候群 C18-10-20-10-10 #
＊ 青少年の肥満 C18-10-20-10-20
肥満-腹部 C18-10-20-10-30 #
肥満症 C18-10-20-10-40 #
肥満低換気症候群 C18-10-20-10-50 #
小児栄養障害 C18-10-30
消耗症候群 C18-10-40+ #
AIDS消耗症候群 C18-10-40-10 #
乳児栄養障害 C18-10-50+
ビタミンK欠乏性出血症 C18-10-50-10 #
ビタミンA過剰症 C18-10-60
代謝性疾患 C18-20+
DNA修復障害疾患 C18-20-10+
Bloom症候群 C18-20-10-10 #
Cockayne症候群 C18-20-10-20 #
Li-Fraumeni症候群 C18-20-10-30 #

Rothmund-Thomson症候群 C18-20-10-40 #
Werner症候群 C18-20-10-50 #
運動失調症-毛細血管拡張性 C18-20-10-60 #
乾皮症-色素性 C18-20-10-70 #
重症複合免疫不全症 C18-20-10-80 #
大腸腫瘍-遺伝性非ポリポーシス C18-20-10-90 #
ナイミーヘン染色体不安定症候群 C18-20-10-100
貧血-Fanconi C18-20-10-110 #
カルシウム代謝障害 C18-20-20+
くる病 C18-20-20-10+ #
骨ジストロフィー-腎性 C18-20-20-10-10 #
骨軟化症 C18-20-20-10-20 #
＊ 低リン血症性くる病 C18-20-20-10-30+ #
＊ 低リン血症性くる病-家族性 C18-20-20-10-30-10+ #
低リン血症性くる病-X連鎖性 C18-20-20-10-30-10-10 #
高カルシウム血症 C18-20-20-20 #
石灰沈着症 C18-20-20-30+
CREST症候群 C18-20-20-30-10 #
カルシフィラキシー C18-20-20-30-20
＊ 血管石灰化 C18-20-20-30-30+
Monckeberg中膜石灰化硬化症 C18-20-20-30-30-10
腎石灰沈着 C18-20-20-30-40 #
脱灰現象-病的 C18-20-20-40 #
低カルシウム血症 C18-20-20-50+ #
テタニー C18-20-20-50-10 #
副甲状腺機能低下症-偽性 C18-20-20-60+ #
副甲状腺機能低下症-偽性偽性 C18-20-20-60-10 #
吸収不良症候群 C18-20-30+ #
Whipple病 C18-20-30-10 #
高ホモシステイン血症 C18-20-30-20 #
＊ コラーゲン性スプルー C18-20-30-30 #
脂肪便 C18-20-30-40 #
セリアック病 C18-20-30-50 #
乳糖不耐症 C18-20-30-60 #
熱帯性スプルー C18-20-30-70 #
盲係蹄症候群 C18-20-30-80 #
グルコース代謝異常 C18-20-40+
高インスリン症 C18-20-40-10+
インスリン抵抗性 C18-20-40-10-10+ #
メタボリックシンドローム C18-20-40-10-10-10 #
高インスリン症-先天性 C18-20-40-10-20+ #
膵島細胞症 C18-20-40-10-20-10 #
高血糖症 C18-20-40-20+
耐糖能障害 C18-20-40-20-10
低血糖症 C18-20-40-30+
インスリン性昏睡 C18-20-40-30-10 #
高インスリン症-先天性 C18-20-40-30-20+ #
膵島細胞症 C18-20-40-30-20-10 #
糖尿 C18-20-40-40+ #
糖尿-腎性 C18-20-40-40-10 #
糖尿病 C18-20-40-50+ #
前糖尿病状態 C18-20-40-50-10 #
糖尿病-1型 C18-20-40-50-20+ #
Wolfram症候群 C18-20-40-50-20-10 #
糖尿病-2型 C18-20-40-50-30+ #
糖尿病-脂肪萎縮性 C18-20-40-50-30-10 #
糖尿病合併妊娠 C18-20-40-50-40 #
糖尿病性ケトアシドーシス C18-20-40-50-50 #
妊娠糖尿病 C18-20-40-50-60 #

妖精症症候群 C18-20-40-50-70 #
酸塩基平衡異常 C18-20-50+
アシドーシス C18-20-50-10+
アシドーシス-呼吸性 C18-20-50-10-10 #
アシドーシス-乳酸 C18-20-50-10-20
アシドーシス-尿細管性 C18-20-50-10-30 #
ケトーシス C18-20-50-10-40+
糖尿病性ケトアシドーシス C18-20-50-10-40-10 #
アルカローシス C18-20-50-20+
アルカローシス-呼吸性 C18-20-50-20-10 #
胃酸欠乏症 C18-20-50-30 #
脂質代謝性障害 C18-20-60+
黄色腫症 C18-20-60-10+
脳腱黄色腫症 C18-20-60-10-10 #
＊ 類壊死性黄色肉芽腫 C18-20-60-10-20 #
脂質異常症 C18-20-60-20+
Smith-Lemli-Opitz症候群 C18-20-60-20-10 #
高コレステロール血症 C18-20-60-20-20
高脂質血症-家族性複合 C18-20-60-20-30 #
高トリグリセライド血症 C18-20-60-20-40+
＊ 高トリグリセライド血症型腹囲増加 C18-20-60-20-40-10 #
高リポタンパク質血症IV型 C18-20-60-20-40-20 #
高リポタンパク質血症V型 C18-20-60-20-40-30 #
高リポタンパク質血症 C18-20-60-20-50+
高リポタンパク質血症I型 C18-20-60-20-50-10 #
高リポタンパク質血症II型 C18-20-60-20-50-20 #
高リポタンパク質血症III型 C18-20-60-20-50-30 #
高リポタンパク質血症IV型 C18-20-60-20-50-40 #
高リポタンパク質血症V型 C18-20-60-20-50-50 #
低リポタンパク質血症 C18-20-60-20-60+ #
低アルファリポタンパク質血症 C18-20-60-20-60-10+ #
タンジール病 C18-20-60-20-60-10-10 #
レシチンアシルトランスフェラーゼ欠損症 C18-20-60-20-60-10-20 #
低ベータリポタンパク質血症 C18-20-60-20-60-20+ #
低ベータリポタンパク質血症-家族性-アポリポタンパク質B C18-20-60-20-60-20-10
無ベータリポタンパク質血症 C18-20-60-20-60-20-20 #
脂質代謝異常-先天性 C18-20-60-30 #
脂肪腫症 C18-20-60-40+ #
脂肪腫症-多発性対称性 C18-20-60-40-10 #
脂肪症-有痛 C18-20-60-40-20 #
リピドーシス C18-20-60-50+ #
Sjogren-Larsson症候群 C18-20-60-50-10 #
コレステロールエステル蓄積症 C18-20-60-50-20+ #
Wolman病 C18-20-60-50-20-10 #
神経性セロイドリポフスチン沈着症 C18-20-60-50-30 #
スフィンゴリピドーシス C18-20-60-50-40+ #
Fabry病 C18-20-60-50-40-10 #
Farber病 C18-20-60-50-40-20 #
Gaucher病 C18-20-60-50-40-30 #
Niemann-Pick病 C18-20-60-50-40-40+ #
Niemann-Pick病-A型 C18-20-60-50-40-40-10 #
Niemann-Pick病-B型 C18-20-60-50-40-40-20 #
Niemann-Pick病-C型 C18-20-60-50-40-40-30 #
ガングリオシドーシス C18-20-60-50-40-50+ #
ガングリオシドーシスGM1 C18-20-60-50-40-50-10 #
ガングリオシドーシスGM2 C18-20-60-50-40-50-20+ #
Sandhoff病 C18-20-60-50-40-50-20-10 #
Tay-Sachs病 C18-20-60-50-40-50-20-20 #
Tay-Sachs病-AB変異体 C18-20-60-50-40-50-20-30 #

紺青組織球症候群 C18-20-60-50-40-60 #
スルファチド蓄積症 C18-20-60-50-40-70+ #
スルファターゼ複合欠損症 C18-20-60-50-40-70-10 #
白質ジストロフィー-異染性 C18-20-60-50-40-70-20 #
白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C18-20-60-50-40-80 #
リポジストロフィー C18-20-60-60+ #
HIV関連リポジストロフィー症候群 C18-20-60-60-10 #
家族性部分性リポジストロフィー C18-20-60-60-20 #
先天性全身性リポジストロフィー C18-20-60-60-30 #
消耗症候群 C18-20-70+ #
AIDS消耗症候群 C18-20-70-10 #
代謝異常-先天性 C18-20-80+ #
アミノ酸代謝異常-先天性 C18-20-80-10+ #
アルカプトン尿症 C18-20-80-10-10 #
高グリシン血症-非ケトン性 C18-20-80-10-20 #
高ホモシステイン血症 C18-20-80-10-30+ #
ホモシスチン尿症 C18-20-80-10-30-10 #
高リジン血症 C18-20-80-10-40 #
チロシン血症 C18-20-80-10-50 #
尿素サイクル異常-先天性 C18-20-80-10-60+ #
アルギニノコハク酸尿症 C18-20-80-10-60-10 #
オルニチンカルバモイルトランスフェラーゼ欠損症 C18-20-80-10-60-20 #
カルバミルリン酸シンターゼI欠損症 C18-20-80-10-60-30 #
高アルギニン血症 C18-20-80-10-60-40 #
シトルリン血症 C18-20-80-10-60-50 #
白皮症 C18-20-80-10-70+ #
眼白子症 C18-20-80-10-70-10 #
眼皮白子症 C18-20-80-10-70-20+ #
Hermanski-Pudlak症候群 C18-20-80-10-70-20-10 #
まだら症 C18-20-80-10-70-30 #
フェニルケトン尿症 C18-20-80-10-80+ #
母性フェニルケトン尿症 C18-20-80-10-80-10 #
プロピオン酸血症 C18-20-80-10-90 #
マルチプルアシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 C18-20-80-10-100 #
マルチプルカルボキシラーゼ欠損症 C18-20-80-10-110+ #
ビオチニダーゼ欠損症 C18-20-80-10-110-10 #
ホロカルボキシラーゼ合成酵素欠損症 C18-20-80-10-110-20 #
メープルシロップ尿症 C18-20-80-10-120 #
アミノ酸輸送障害-先天性 C18-20-80-20+ #
Hartnup病 C18-20-80-20-10 #
Lowe症候群 C18-20-80-20-20 #
アミロイドーシス-家族性 C18-20-80-30+ #
家族性アミロイドニューロパチー C18-20-80-30-10 #
脳アミロイド血管症-家族性 C18-20-80-30-20 #
金属代謝異常-先天性 C18-20-80-40+ #
Menkes症候群 C18-20-80-40-10 #
Wilson病 C18-20-80-40-20 #
四肢麻痺-家族性周期性 C18-20-80-40-30+ #
四肢麻痺-高カリウム性周期性 C18-20-80-40-30-10 #
四肢麻痺-低カリウム性周期性 C18-20-80-40-30-20 #
低ホスファターゼ症 C18-20-80-40-40 #
低リン血症-家族性 C18-20-80-40-50+ #
＊ 低リン血症性くる病-家族性 C18-20-80-40-50-10+ #
低リン血症性くる病-X連鎖性 C18-20-80-40-50-10-10 #
副甲状腺機能低下症-偽性 C18-20-80-40-60+ #
副甲状腺機能低下症-偽性偽性 C18-20-80-40-60-10 #
ヘモクロマトーシス C18-20-80-40-70 #
高ビリルビン血症-遺伝性 C18-20-80-50+ #
Crigler-Najjar症候群 C18-20-80-50-10 #

Gilbert症候群 C18-20-80-50-20 #
黄疸-慢性特発性 C18-20-80-50-30 #
脂質代謝異常-先天性 C18-20-80-60+ #
Barth症候群 C18-20-80-60-10 #
Smith-Lemli-Opitz症候群 C18-20-80-60-20 #
高脂質血症-家族性複合 C18-20-80-60-30 #
高リポタンパク質血症I型 C18-20-80-60-40 #
高リポタンパク質血症II型 C18-20-80-60-50 #
高リポタンパク質血症III型 C18-20-80-60-60 #
高リポタンパク質血症IV型 C18-20-80-60-70 #
高リポタンパク質血症V型 C18-20-80-60-80 #
先天性全身性リポジストロフィー C18-20-80-60-90 #
低リポタンパク質血症 C18-20-80-60-100+ #
低アルファリポタンパク質血症 C18-20-80-60-100-10+ #
タンジール病 C18-20-80-60-100-10-10 #
レシチンアシルトランスフェラーゼ欠損症 C18-20-80-60-100-10-20 #
低ベータリポタンパク質血症 C18-20-80-60-100-20+ #
無ベータリポタンパク質血症 C18-20-80-60-100-20-10 #
脳腱黄色腫症 C18-20-80-60-110 #
リピドーシス C18-20-80-60-120+ #
Sjogren-Larsson症候群 C18-20-80-60-120-10 #
コレステロールエステル蓄積症 C18-20-80-60-120-20+ #
Wolman病 C18-20-80-60-120-20-10 #
神経性セロイドリポフスチン沈着症 C18-20-80-60-120-30 #
スフィンゴリピドーシス C18-20-80-60-120-40+ #
Fabry病 C18-20-80-60-120-40-10 #
Farber病 C18-20-80-60-120-40-20 #
Gaucher病 C18-20-80-60-120-40-30 #
Niemann-Pick病 C18-20-80-60-120-40-40+ #
Niemann-Pick病-A型 C18-20-80-60-120-40-40-10 #
Niemann-Pick病-B型 C18-20-80-60-120-40-40-20 #
Niemann-Pick病-C型 C18-20-80-60-120-40-40-30 #
ガングリオシドーシス C18-20-80-60-120-40-50+ #
ガングリオシドーシスGM1 C18-20-80-60-120-40-50-10 #
ガングリオシドーシスGM2 C18-20-80-60-120-40-50-20+ #
Sandhoff病 C18-20-80-60-120-40-50-20-10 #
Tay-Sachs病 C18-20-80-60-120-40-50-20-20 #
Tay-Sachs病-AB変異体 C18-20-80-60-120-40-50-20-30 #
紺青組織球症候群 C18-20-80-60-120-40-60 #
スルファチド蓄積症 C18-20-80-60-120-40-70+ #
スルファターゼ複合欠損症 C18-20-80-60-120-40-70-10 #
白質ジストロフィー-異染性 C18-20-80-60-120-40-70-20 #
白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C18-20-80-60-120-40-80 #
ステロイド代謝異常-先天性 C18-20-80-70+ #
Antley-Bixler症候群 C18-20-80-70-10 #
Apparent Mineralocorticoid Excess症候群 C18-20-80-70-20 #
Smith-Lemli-Opitz症候群 C18-20-80-70-30 #
魚鱗癬-伴性遺伝性 C18-20-80-70-40 #
副腎過形成-先天性 C18-20-80-70-50 #
早老症 C18-20-80-80 #
炭水化物代謝異常-先天性 C18-20-80-90+ #
ガラクトース血症 C18-20-80-90-10 #
グルコースリン酸デヒドロゲナーゼ欠損症 C18-20-80-90-20 #
高シュウ酸尿症-原発性 C18-20-80-90-30 #
先天性グリコシル化異常症 C18-20-80-90-40 #
糖原病 C18-20-80-90-50+ #
糖原病I型 C18-20-80-90-50-10 #
糖原病IIb型 C18-20-80-90-50-20 #
糖原病II型 C18-20-80-90-50-30 #

糖原病III型 C18-20-80-90-50-40 #
糖原病IV型 C18-20-80-90-50-50 #
糖原病V型 C18-20-80-90-50-60 #
糖原病VI型 C18-20-80-90-50-70 #
糖原病VII型 C18-20-80-90-50-80 #
糖原病VIII型 C18-20-80-90-50-90 #
乳糖不耐症 C18-20-80-90-60 #
ピルビン酸代謝異常-先天性 C18-20-80-90-70+ #
Leigh症候群 C18-20-80-90-70-10 #
ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症 C18-20-80-90-70-20 #
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C18-20-80-90-70-30 #
フコシドーシス C18-20-80-90-80 #
フルクトース代謝異常-先天性 C18-20-80-90-90+ #
フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ欠損症 C18-20-80-90-90-10 #
フルクトース不耐性 C18-20-80-90-90-20 #
マルチプルカルボキシラーゼ欠損症 C18-20-80-90-100+ #
ビオチニダーゼ欠損症 C18-20-80-90-100-10 #
ホロカルボキシラーゼ合成酵素欠損症 C18-20-80-90-100-20 #
マンノシドーシス C18-20-80-90-110+ #
アルファ-マンノシドーシス C18-20-80-90-110-10 #
ベータ-マンノシドーシス C18-20-80-90-110-20 #
ムコ多糖症 C18-20-80-90-120+ #
ムコ多糖症I型 C18-20-80-90-120-10 #
ムコ多糖症II型 C18-20-80-90-120-20 #
ムコ多糖症III型 C18-20-80-90-120-30 #
ムコ多糖症IV型 C18-20-80-90-120-40 #
ムコ多糖症VI型 C18-20-80-90-120-50 #
ムコ多糖症VII型 C18-20-80-90-120-60 #
ムコリピドーシス C18-20-80-90-130 #
尿細管輸送異常-先天性 C18-20-80-100+ #
＊ Dent病 C18-20-80-100-10 #
Fanconi症候群 C18-20-80-100-20 #
Gitelman症候群 C18-20-80-100-30 #
Liddle症候群 C18-20-80-100-40 #
Lowe症候群 C18-20-80-100-50 #
アシドーシス-尿細管性 C18-20-80-100-60 #
腎性アミノ酸尿症 C18-20-80-100-70+ #
シスチン尿症 C18-20-80-100-70-10 #
低アルドステロン症-偽性 C18-20-80-100-80 #
低リン血症-家族性 C18-20-80-100-90+ #
＊ 低リン血症性くる病-家族性 C18-20-80-100-90-10+ #
低リン血症性くる病-X連鎖性 C18-20-80-100-90-10-10 #
糖尿-腎性 C18-20-80-100-100 #
脳疾患-代謝性-先天性 C18-20-80-110+ #
Hartnup病 C18-20-80-110-10 #
Leigh症候群 C18-20-80-110-20 #
Lesch-Nyhan症候群 C18-20-80-110-30 #
Lowe症候群 C18-20-80-110-40 #
MELAS症候群 C18-20-80-110-50 #
Menkes症候群 C18-20-80-110-60 #
MERRF症候群 C18-20-80-110-70 #
Wilson病 C18-20-80-110-80 #
遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C18-20-80-110-90+ #
Alexander病 C18-20-80-110-90-10 #
Canavan病 C18-20-80-110-90-20 #
Pelizaeus-Merzbacher病 C18-20-80-110-90-30 #
白質ジストロフィー-異染性 C18-20-80-110-90-40 #
白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C18-20-80-110-90-50 #
副腎白質ジストロフィー C18-20-80-110-90-60 #

ガラクトース血症 C18-20-80-110-100 #
高グリシン血症-非ケトン性 C18-20-80-110-110 #
高リジン血症 C18-20-80-110-120 #
チロシン血症 C18-20-80-110-130 #
尿素サイクル異常-先天性 C18-20-80-110-140+ #
アルギニノコハク酸尿症 C18-20-80-110-140-10 #
オルニチンカルバモイルトランスフェラーゼ欠損症 C18-20-80-110-140-20 #
カルバミルリン酸シンターゼI欠損症 C18-20-80-110-140-30 #
高アルギニン血症 C18-20-80-110-140-40 #
シトルリン血症 C18-20-80-110-140-50 #
脳アミロイド血管症-家族性 C18-20-80-110-150 #
ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症 C18-20-80-110-160 #
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C18-20-80-110-170 #
フェニルケトン尿症 C18-20-80-110-180+ #
母性フェニルケトン尿症 C18-20-80-110-180-10 #
ペルオキシソーム病 C18-20-80-110-190+ #
Refsum病 C18-20-80-110-190-10 #
Refsum病-乳児 C18-20-80-110-190-20 #
Zellweger症候群 C18-20-80-110-190-30 #
副腎白質ジストロフィー C18-20-80-110-190-40 #
メバロン酸キナーゼ欠損症 C18-20-80-110-190-50 #
ホモシスチン尿症 C18-20-80-110-200 #
メープルシロップ尿症 C18-20-80-110-210 #
リソソーム蓄積症-神経系 C18-20-80-110-220+ #
シアル酸蓄積症 C18-20-80-110-220-10 #
スフィンゴリピドーシス C18-20-80-110-220-20+ #
Fabry病 C18-20-80-110-220-20-10 #
Farber病 C18-20-80-110-220-20-20 #
Gaucher病 C18-20-80-110-220-20-30 #
Niemann-Pick病 C18-20-80-110-220-20-40+ #
Niemann-Pick病-A型 C18-20-80-110-220-20-40-10 #
Niemann-Pick病-B型 C18-20-80-110-220-20-40-20 #
Niemann-Pick病-C型 C18-20-80-110-220-20-40-30 #
ガングリオシドーシス C18-20-80-110-220-20-50+ #
Sandhoff病 C18-20-80-110-220-20-50-10 #
ガングリオシドーシスGM1 C18-20-80-110-220-20-50-20 #
ガングリオシドーシスGM2 C18-20-80-110-220-20-50-30+ #
Sandhoff病 C18-20-80-110-220-20-50-30-10 #
Tay-Sachs病 C18-20-80-110-220-20-50-30-20 #
Tay-Sachs病-AB変異体 C18-20-80-110-220-20-50-30-30 #
紺青組織球症候群 C18-20-80-110-220-20-60 #
スルファチド蓄積症 C18-20-80-110-220-20-70+ #
スルファターゼ複合欠損症 C18-20-80-110-220-20-70-10 #
白質ジストロフィー-異染性 C18-20-80-110-220-20-70-20 #
白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C18-20-80-110-220-20-80 #
糖原病II型 C18-20-80-110-220-30 #
フコシドーシス C18-20-80-110-220-40 #
ムコリピドーシス C18-20-80-110-220-50 #
プリンピリミジン代謝異常-先天性 C18-20-80-120+ #
Lesch-Nyhan症候群 C18-20-80-120-10 #
ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ欠損症 C18-20-80-120-20 #
痛風 C18-20-80-120-30+ #
関節炎-痛風性 C18-20-80-120-30-10 #
ペルオキシソーム病 C18-20-80-130+ #
Refsum病 C18-20-80-130-10 #
Refsum病-乳児 C18-20-80-130-20 #
Zellweger症候群 C18-20-80-130-30 #
点状軟骨異形成症-根性 C18-20-80-130-40 #
副腎白質ジストロフィー C18-20-80-130-50 #

無カタラーゼ症 C18-20-80-130-60 #
メバロン酸キナーゼ欠損症 C18-20-80-130-70 #
ポルフィリン症 C18-20-80-140+ #
ポルフィリン症-肝性 C18-20-80-140-10+ #
コプロポルフィリン症-遺伝性 C18-20-80-140-10-10 #
プロトポルフィリン症-骨髄性 C18-20-80-140-10-20 #
ポルフィリン症-異型 C18-20-80-140-10-30 #
ポルフィリン症-肝性骨髄性 C18-20-80-140-10-40 #
ポルフィリン症-急性間欠性 C18-20-80-140-10-50 #
ポルフィリン症-晩発性皮膚 C18-20-80-140-10-60 #
ポルフィリン症-赤芽球増殖性 C18-20-80-140-20 #
リソソーム蓄積症 C18-20-80-150+ #
アスパルチルグリコサミン尿症 C18-20-80-150-10 #
コレステロールエステル蓄積症 C18-20-80-150-20+ #
Wolman病 C18-20-80-150-20-10 #
シスチン症 C18-20-80-150-30 #
＊ 濃化異骨症 C18-20-80-150-40 #
マンノシドーシス C18-20-80-150-50+ #
アルファ-マンノシドーシス C18-20-80-150-50-10 #
ベータ-マンノシドーシス C18-20-80-150-50-20 #
ムコ多糖症 C18-20-80-150-60+ #
ムコ多糖症I型 C18-20-80-150-60-10 #
ムコ多糖症II型 C18-20-80-150-60-20 #
ムコ多糖症III型 C18-20-80-150-60-30 #
ムコ多糖症IV型 C18-20-80-150-60-40 #
ムコ多糖症VI型 C18-20-80-150-60-50 #
ムコ多糖症VII型 C18-20-80-150-60-60 #
リソソーム蓄積症-神経系 C18-20-80-150-70+ #
シアル酸蓄積症 C18-20-80-150-70-10 #
スフィンゴリピドーシス C18-20-80-150-70-20+ #
Fabry病 C18-20-80-150-70-20-10 #
Farber病 C18-20-80-150-70-20-20 #
Gaucher病 C18-20-80-150-70-20-30 #
Niemann-Pick病 C18-20-80-150-70-20-40+ #
Niemann-Pick病-A型 C18-20-80-150-70-20-40-10 #
Niemann-Pick病-B型 C18-20-80-150-70-20-40-20 #
Niemann-Pick病-C型 C18-20-80-150-70-20-40-30 #
ガングリオシドーシス C18-20-80-150-70-20-50+ #
ガングリオシドーシスGM1 C18-20-80-150-70-20-50-10 #
ガングリオシドーシスGM2 C18-20-80-150-70-20-50-20+ #
Sandhoff病 C18-20-80-150-70-20-50-20-10 #
Tay-Sachs病 C18-20-80-150-70-20-50-20-20 #
Tay-Sachs病-AB変異体 C18-20-80-150-70-20-50-20-30 #
紺青組織球症候群 C18-20-80-150-70-20-60 #
スルファチド蓄積症 C18-20-80-150-70-20-70+ #
スルファターゼ複合欠損症 C18-20-80-150-70-20-70-10 #
白質ジストロフィー-異染性 C18-20-80-150-70-20-70-20 #
白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C18-20-80-150-70-20-80 #
糖原病II型 C18-20-80-150-70-30 #
フコシドーシス C18-20-80-150-70-40 #
ムコリピドーシス C18-20-80-150-70-50 #
タンパク質恒常性障害 C18-20-90+
TDP-43タンパク質異常 C18-20-90-10+ #
筋萎縮性側索硬化症 C18-20-90-10-10 #
前頭側頭葉変性症 C18-20-90-10-20+ #
失語症-原発性進行性非流暢型 C18-20-90-10-20-10 #
認知症-前頭側頭型 C18-20-90-10-20-20 #
アミロイドーシス C18-20-90-20+
アミロイドーシス-家族性 C18-20-90-20-10+ #

家族性アミロイドニューロパチー C18-20-90-20-10-10 #
脳アミロイド血管症-家族性 C18-20-90-20-10-20 #
アミロイドニューロパチー C18-20-90-20-20+ #
家族性アミロイドニューロパチー C18-20-90-20-20-10 #
脳アミロイド血管症 C18-20-90-20-30+ #
脳アミロイド血管症-家族性 C18-20-90-20-30-10 #
鉄代謝障害 C18-20-100+
鉄過剰症 C18-20-100-10+
ヘモクロマトーシス C18-20-100-10-10 #
ヘモジデリン沈着症 C18-20-100-10-20
貧血-鉄欠乏性 C18-20-100-20 #
脳疾患-代謝性 C18-20-110+ #
Reye症候群 C18-20-110-10 #
Wernicke脳症 C18-20-110-20 #
核黄疸 C18-20-110-30 #
肝性脳症 C18-20-110-40 #
橋中心髄鞘崩壊症 C18-20-110-50 #
脳疾患-代謝性-先天性 C18-20-110-60+ #
Hartnup病 C18-20-110-60-10 #
Leigh症候群 C18-20-110-60-20 #
Lesch-Nyhan症候群 C18-20-110-60-30 #
Lowe症候群 C18-20-110-60-40 #
MELAS症候群 C18-20-110-60-50 #
Menkes症候群 C18-20-110-60-60 #
MERRF症候群 C18-20-110-60-70 #
Wilson病 C18-20-110-60-80 #
遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C18-20-110-60-90+ #
Alexander病 C18-20-110-60-90-10 #
Canavan病 C18-20-110-60-90-20 #
Pelizaeus-Merzbacher病 C18-20-110-60-90-30 #
白質ジストロフィー-異染性 C18-20-110-60-90-40 #
白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C18-20-110-60-90-50 #
副腎白質ジストロフィー C18-20-110-60-90-60 #
ガラクトース血症 C18-20-110-60-100 #
高グリシン血症-非ケトン性 C18-20-110-60-110 #
高リジン血症 C18-20-110-60-120 #
チロシン血症 C18-20-110-60-130 #
尿素サイクル異常-先天性 C18-20-110-60-140+ #
アルギニノコハク酸尿症 C18-20-110-60-140-10 #
オルニチンカルバモイルトランスフェラーゼ欠損症 C18-20-110-60-140-20 #
カルバミルリン酸シンターゼI欠損症 C18-20-110-60-140-30 #
高アルギニン血症 C18-20-110-60-140-40 #
シトルリン血症 C18-20-110-60-140-50 #
脳アミロイド血管症-家族性 C18-20-110-60-150 #
ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症 C18-20-110-60-160 #
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C18-20-110-60-170 #
フェニルケトン尿症 C18-20-110-60-180+ #
母性フェニルケトン尿症 C18-20-110-60-180-10 #
ペルオキシソーム病 C18-20-110-60-190+ #
Refsum病 C18-20-110-60-190-10 #
Refsum病-乳児 C18-20-110-60-190-20 #
Zellweger症候群 C18-20-110-60-190-30 #
副腎白質ジストロフィー C18-20-110-60-190-40 #
メバロン酸キナーゼ欠損症 C18-20-110-60-190-50 #
ホモシスチン尿症 C18-20-110-60-200 #
メープルシロップ尿症 C18-20-110-60-210 #
リソソーム蓄積症-神経系 C18-20-110-60-220+ #
シアル酸蓄積症 C18-20-110-60-220-10 #
スフィンゴリピドーシス C18-20-110-60-220-20+ #

Fabry病 C18-20-110-60-220-20-10 #
Farber病 C18-20-110-60-220-20-20 #
Gaucher病 C18-20-110-60-220-20-30 #
Niemann-Pick病 C18-20-110-60-220-20-40+ #
Niemann-Pick病-A型 C18-20-110-60-220-20-40-10 #
Niemann-Pick病-B型 C18-20-110-60-220-20-40-20 #
Niemann-Pick病-C型 C18-20-110-60-220-20-40-30 #
ガングリオシドーシス C18-20-110-60-220-20-50+ #
Sandhoff病 C18-20-110-60-220-20-50-10 #
ガングリオシドーシスGM1 C18-20-110-60-220-20-50-20 #
ガングリオシドーシスGM2 C18-20-110-60-220-20-50-30+ #
Sandhoff病 C18-20-110-60-220-20-50-30-10 #
Tay-Sachs病 C18-20-110-60-220-20-50-30-20 #
Tay-Sachs病-AB変異体 C18-20-110-60-220-20-50-30-30 #
紺青組織球症候群 C18-20-110-60-220-20-60 #
スルファチド蓄積症 C18-20-110-60-220-20-70+ #
スルファターゼ複合欠損症 C18-20-110-60-220-20-70-10 #
白質ジストロフィー-異染性 C18-20-110-60-220-20-70-20 #
白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C18-20-110-60-220-20-80 #
糖原病II型 C18-20-110-60-220-30 #
フコシドーシス C18-20-110-60-220-40 #
ムコリピドーシス C18-20-110-60-220-50 #
ミトコンドリア脳筋症 C18-20-110-70 #
皮膚疾患-代謝性 C18-20-120+ #
ポルフィリン症 C18-20-120-10+ #
ポルフィリン症-肝性 C18-20-120-10-10+ #
コプロポルフィリン症-遺伝性 C18-20-120-10-10-10 #
プロトポルフィリン症-骨髄性 C18-20-120-10-10-20 #
ポルフィリン症-異型 C18-20-120-10-10-30 #
ポルフィリン症-肝性骨髄性 C18-20-120-10-10-40 #
ポルフィリン症-急性間欠性 C18-20-120-10-10-50 #
ポルフィリン症-晩発性皮膚 C18-20-120-10-10-60 #
ポルフィリン症-赤芽球増殖性 C18-20-120-10-20 #
リポイド類壊死症 C18-20-120-20 #
リポジストロフィー C18-20-120-30+ #
HIV関連リポジストロフィー症候群 C18-20-120-30-10 #
家族性部分性リポジストロフィー C18-20-120-30-20 #
先天性全身性リポジストロフィー C18-20-120-30-30 #
ポルフィリン症 C18-20-130+ #
ポルフィリン症-肝性 C18-20-130-10+ #
コプロポルフィリン症-遺伝性 C18-20-130-10-10 #
プロトポルフィリン症-骨髄性 C18-20-130-10-20 #
ポルフィリン症-異型 C18-20-130-10-30 #
ポルフィリン症-肝性骨髄性 C18-20-130-10-40 #
ポルフィリン症-急性間欠性 C18-20-130-10-50 #
ポルフィリン症-晩発性皮膚 C18-20-130-10-60 #
ポルフィリン症-赤芽球増殖性 C18-20-130-20 #
水-電解質平衡異常 C18-20-140+
ADH不適合分泌症候群 C18-20-140-10 #
高カリウム血症 C18-20-140-20
高カルシウム血症 C18-20-140-30 #
高ナトリウム血症 C18-20-140-40
脱水症 C18-20-140-50 #
低カリウム血症 C18-20-140-60
低カルシウム血症 C18-20-140-70 #
低ナトリウム血症 C18-20-140-80
水中毒 C18-20-140-90 #
ミトコンドリア病 C18-20-150+
Friedreich運動失調症 C18-20-150-10 #

Kearns-Sayre症候群 C18-20-150-20 #
Leigh症候群 C18-20-150-30 #
カルバミルリン酸シンターゼI欠損症 C18-20-150-40 #
視神経萎縮-遺伝性-Leber C18-20-150-50 #
視神経萎縮-遺伝性-常染色体優性 C18-20-150-60 #
シトクロムcオキシダーゼ欠損症 C18-20-150-70 #
ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症 C18-20-150-80 #
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C18-20-150-90 #
マルチプルアシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 C18-20-150-100 #
ミトコンドリア筋症 C18-20-150-110+ #
外眼筋麻痺-慢性進行性 C18-20-150-110-10+ #
Kearns-Sayre症候群 C18-20-150-110-10-10 #
ミトコンドリア脳筋症 C18-20-150-110-20+ #
MELAS症候群 C18-20-150-110-20-10 #
MERRF症候群 C18-20-150-110-20-20 #
メタボリックシンドローム C18-20-160 #
リン代謝障害 C18-20-170+
高リン酸血症 C18-20-170-10
低リン酸血症 C18-20-170-20+
低リン血症-家族性 C18-20-170-20-10+ #
＊ 低リン血症性くる病-家族性 C18-20-170-20-10-10+ #
低リン血症性くる病-X連鎖性 C18-20-170-20-10-10-10 #
＊ 低リン血症性くる病 C18-20-170-20-20+ #
＊ 低リン血症性くる病-家族性 C18-20-170-20-20-10+ #
低リン血症性くる病-X連鎖性 C18-20-170-20-20-10-10 #