生理学的過程 G07+
栄養生理学的現象 G07-10+
栄養価 G07-10-10+ #
グリセミックインデックス G07-10-10-10 #
栄養学的過程 G07-10-20+ #
消化 G07-10-20-10+ #
唾液分泌 G07-10-20-10-10 #
食欲調節 G07-10-20-20 #
摂食 G07-10-20-30+ #
飲用 G07-10-20-30-10 #
咀嚼 G07-10-20-30-20 #
腸管吸収 G07-10-20-40 #
母乳栄養 G07-10-20-50 #
離乳 G07-10-20-60 #
栄養状態 G07-10-30 #
栄養必要量 G07-10-40+
＊ 食事摂取基準 G07-10-40-10 #
空腹 G07-10-50+ #
食欲 G07-10-50-10+ #
食欲調節 G07-10-50-10-10 #
＊ 高齢者栄養生理学的現象 G07-10-60
小児栄養生理学的現象 G07-10-70+
青年期栄養生理学的現象 G07-10-70-10
乳児栄養生理学的現象 G07-10-70-20+
母乳栄養 G07-10-70-20-10 #
離乳 G07-10-70-20-20 #
食事 G07-10-80+
アテローム誘発食 G07-10-80-10 #
う蝕原性食 G07-10-80-20 #
エネルギー摂取量 G07-10-80-30+
カロリー制限 G07-10-80-30-10 #
ケトン食 G07-10-80-40 #
減塩食 G07-10-80-50 #
減量食 G07-10-80-60 #
＊ 高脂肪食 G07-10-80-70
＊ サービングサイズ G07-10-80-80
菜食主義 G07-10-80-90+ #
マクロビオティック食 G07-10-80-90-10 #
絶食 G07-10-80-100 #
地中海食 G07-10-80-110 #
低脂肪食 G07-10-80-120 #
低炭水化物食 G07-10-80-130 #
低タンパク食 G07-10-80-140 #
糖尿病食 G07-10-80-150 #
特定食の流行 G07-10-80-160 #
＊ ポーションサイズ G07-10-80-170
無グルテン食 G07-10-80-180 #
＊ スポーツ栄養生理学的現象 G07-10-90
動物栄養生理学的現象 G07-10-100
母性栄養生理学的現象 G07-10-110+
妊娠期栄養生理学的現象 G07-10-110-10 #
＊ 解剖学的変異 G07-20
時間生物学的現象 G07-30+
周期性 G07-30-10+ #
サーカディアンリズム G07-30-10-10+
活動周期 G07-30-10-10-10
睡眠覚醒リズム G07-30-10-20
生物時計 G07-30-10-30+
＊ 概日時計 G07-30-10-30-10

生理学的現象 G07-40+
ウイルス体外排出 G07-40-10
栄養学的過程 G07-40-20+ #
消化 G07-40-20-10+ #
唾液分泌 G07-40-20-10-10 #
食欲調節 G07-40-20-20 #
摂食 G07-40-20-30+ #
飲用 G07-40-20-30-10 #
咀嚼 G07-40-20-30-20 #
腸管吸収 G07-40-20-40 #
母乳栄養 G07-40-20-50 #
離乳 G07-40-20-60 #
温度感覚 G07-40-30 #
細菌体外排出 G07-40-40
成長と発達 G07-40-50+
加齢 G07-40-50-10+
長寿 G07-40-50-10-10 #
形態形成 G07-40-50-20+
胚と胎児の成長 G07-40-50-20-10+ #
器官形成 G07-40-50-20-10-10+ #
筋骨格の発育 G07-40-50-20-10-10-10+ #
筋形成 G07-40-50-20-10-10-10-10 #
骨発育 G07-40-50-20-10-10-10-20+ #
顎顔面発育 G07-40-50-20-10-10-10-20-10 #
骨形成 G07-40-50-20-10-10-10-20-20 #
生理的石灰沈着 G07-40-50-20-10-10-10-20-30 #
軟骨形成 G07-40-50-20-10-10-10-30 #
歯牙発生 G07-40-50-20-10-10-20+
エナメル質形成 G07-40-50-20-10-10-20-10
＊植物器官形成 G07-40-50-20-10-10-30 #
神経発生 G07-40-50-20-10-10-40 #
性決定過程 G07-40-50-20-10-10-50 #
性分化 G07-40-50-20-10-10-60 #
セメント質形成 G07-40-50-20-10-10-70
象牙質形成 G07-40-50-20-10-10-80
胎児器官成熟 G07-40-50-20-10-10-90 #
リンパ管形成 G07-40-50-20-10-10-100
体外発生 G07-40-50-20-10-20
胎児発育 G07-40-50-20-10-30+ #
在胎月齢 G07-40-50-20-10-30-10 #
胎児器官成熟 G07-40-50-20-10-30-20 #
胎児生存力 G07-40-50-20-10-30-30 #
胎児体重 G07-40-50-20-10-30-40 #
胎動 G07-40-50-20-10-30-50 #
胚発生 G07-40-50-20-10-40+ #
原腸形成 G07-40-50-20-10-40-10
細胞系譜 G07-40-50-20-10-40-20 #
＊上皮間葉転換 G07-40-50-20-10-40-30 #
神経管形成 G07-40-50-20-10-40-40
胚誘導 G07-40-50-20-10-40-50 #
変態(生物) G07-40-50-20-20+
生活環(無脊椎動物) G07-40-50-20-20-10+ #
オーシスト G07-40-50-20-20-10-10+ #
スポロゾイト G07-40-50-20-20-10-10-10 #
サナギ G07-40-50-20-20-10-20 #
シゾント G07-40-50-20-20-10-30+ #
メロゾイト G07-40-50-20-20-10-30-10 #
トロフォゾイト G07-40-50-20-20-10-40 #
幼生 G07-40-50-20-20-10-50+ #

＊ セルカリア G07-40-50-20-20-10-50-10+ ♯
＊ メタセルカリア G07-40-50-20-20-10-50-10-10 ♯
若虫 G07-40-50-20-20-10-60 ♯
脱皮 G07-40-50-20-20-20
ボディパターニング G07-40-50-20-30+
胚誘導 G07-40-50-20-30-10 ♯
＊ 昆虫休眠 G07-40-50-30
＊ 植物の生長 G07-40-50-40+ ♯
＊ 黄化(植物) G07-40-50-40-10 ♯
＊ 植物休眠 G07-40-50-40-20 ♯
発芽 G07-40-50-40-30 ♯
成長 G07-40-50-50+
向性 G07-40-50-50-10+ ♯
屈光性 G07-40-50-50-10-10 ♯
重力屈性 G07-40-50-50-10-20 ♯
細胞成長過程 G07-40-50-50-20+ ♯
細胞拡大 G07-40-50-50-20-10 ♯
細胞増殖 G07-40-50-50-20-20+ ♯
細胞分裂 G07-40-50-50-20-20-10+ ♯
＊ テロメア長維持 G07-40-50-50-20-20-10-10 ♯
＊ 非対称細胞分裂 G07-40-50-50-20-20-10-20 ♯
臓器サイズ G07-40-50-50-30 ♯
体格 G07-40-50-50-40+ ♯
身長 G07-40-50-50-40-10 ♯
体重 G07-40-50-50-40-20+ ♯
出生体重 G07-40-50-50-40-20-10 ♯
胎児体重 G07-40-50-50-40-20-20 ♯
体重変化 G07-40-50-50-40-20-30+ ♯
体重減少 G07-40-50-50-40-20-30-10 ♯
体重増加 G07-40-50-50-40-20-30-20 ♯
標準体重 G07-40-50-50-40-20-40 ♯
性的発達 G07-40-50-60+ ♯
性決定過程 G07-40-50-60-10 ♯
性成熟 G07-40-50-60-20 ♯
性分化 G07-40-50-60-30 ♯
生理的石灰沈着 G07-40-50-70+ ♯
歯牙石灰沈着 G07-40-50-70-10 ♯
人間の発達 G07-40-50-80+ ♯
小児の発達 G07-40-50-80-10 ♯
青年期の発達 G07-40-50-80-20 ♯
生理的ストレス G07-40-60+ ♯
酸化ストレス G07-40-60-10 ♯
＊ 低温ショック反応 G07-40-60-20
熱ショック反応 G07-40-60-30
生理的適応 G07-40-70+ ♯
環境順化 G07-40-70-10 ♯
耐塩性 G07-40-70-20
体液移動 G07-40-80
電気生理学的過程 G07-40-90+ ♯
イオンチャネルゲート機構 G07-40-90-10 ♯
シナプス伝達 G07-40-90-20+ ♯
シナプス電位 G07-40-90-20-10+ ♯
興奮性シナプス後電位 G07-40-90-20-10-10 ♯
＊ シナプス後電位加重 G07-40-90-20-10-20 ♯
微小シナプス後電位 G07-40-90-20-10-30 ♯
抑制性シナプス後電位 G07-40-90-20-10-40 ♯
神経活動抑制 G07-40-90-30+ ♯
抑制性シナプス後電位 G07-40-90-30-10 ♯
神経興奮伝導 G07-40-90-40+ ♯

漸増(神経学) G07-40-90-40-10 #
電気生理学的不応期 G07-40-90-40-20 #
神経免疫調節 G07-40-90-50 #
電気皮膚反応 G07-40-90-60 #
動作 G07-40-100+ #
移動運動 G07-40-100-10+ #
細胞運動 G07-40-100-10-10+ #
＊ 経内皮・経上皮細胞移動 G07-40-100-10-10-10 #
放射線抵抗性 G07-40-110+ #
放射線量反応関係 G07-40-110-10 #
ホメオスタシス G07-40-120+
酸塩基平衡 G07-40-120-10 #
＊ 浸透圧調節 G07-40-120-20+ #
水-電解質平衡 G07-40-120-20-10+ #
カリクレイン-キニン系 G07-40-120-20-10-10 #
不感水分損失 G07-40-120-20-10-20 #
生理学的フィードバック G07-40-120-30+ #
感覚フィードバック G07-40-120-30-10 #
体温調節 G07-40-120-40+ #
＊ トーパー G07-40-120-40-10+ #
夏眠 G07-40-120-40-10-10 #
冬眠 G07-40-120-40-10-20 #
熱産生 G07-40-120-40-20+ #
戦慄 G07-40-120-40-20-10 #
発汗 G07-40-120-40-30 #
＊ ホルミシス G07-40-130
薬理学的過程 G07-40-140+ #
アップレギュレーション G07-40-140-10 #
化学的刺激 G07-40-140-20 #
化学的抑制 G07-40-140-30 #
細胞保護 G07-40-140-40 #
生体内変化 G07-40-140-50+ #
代謝クリアランス G07-40-140-50-10 #
薬物代謝性解毒 G07-40-140-50-20+ #
第I相代謝解毒 G07-40-140-50-20-10 #
第II相代謝解毒 G07-40-140-50-20-20 #
ダウンレギュレーション G07-40-140-60 #
薬物相互作用 G07-40-140-70+ #
食品薬物相互作用 G07-40-140-70-10 #
ハーブと薬物の相互作用 G07-40-140-70-20 #
薬物アゴニズム G07-40-140-70-30+ #
薬物部分アゴニズム G07-40-140-70-30-10 #
薬物拮抗作用 G07-40-140-70-40 #
薬物逆アゴニズム G07-40-140-70-50 #
薬物共力作用 G07-40-140-70-60 #
薬物反応性低下 G07-40-140-80+ #
タキフィラキシー G07-40-140-80-10 #
臓器特異性 G07-50
体温 G07-60+ #
体温調節 G07-60-10+ #
＊ トーパー G07-60-10-10+ #
夏眠 G07-60-10-10-10 #
冬眠 G07-60-10-10-20 #
熱産生 G07-60-10-20+ #
戦慄 G07-60-10-20-10 #
発汗 G07-60-10-30 #
皮膚温 G07-60-20 #
胎児生存力 G07-70 #
体質 G07-80+ #

疾病感受性 G07-80-10 #
身体組成 G07-80-20+ #
体脂肪分布 G07-80-20-10+ #
脂肪過多 G07-80-20-10-10 #
体脂肪率 G07-80-20-10-20 #
体型 G07-80-30 #
体重と身体計測 G07-80-40+ #
ウェスト-ヒップ比 G07-80-40-10 #
臓器サイズ G07-80-40-20 #
体格 G07-80-40-30+ #
＊臍位腹部厚径 G07-80-40-30-10 #
身長 G07-80-40-30-20+ #
頭臀長 G07-80-40-30-20-10 #
体重 G07-80-40-30-30+ #
出生体重 G07-80-40-30-30-10 #
胎児体重 G07-80-40-30-30-20 #
肥満 G07-80-40-30-30-30+ #
肥満-腹部 G07-80-40-30-30-30-10 #
肥満症 G07-80-40-30-30-30-20 #
標準体重 G07-80-40-30-30-40 #
やせ G07-80-40-30-30-50 #
腹囲 G07-80-40-30-40 #
体表面積 G07-80-40-40 #
頭臀長 G07-80-40-50 #
皮脂厚 G07-80-40-60 #
肥満指数 G07-80-40-70+ #
BMI G07-80-40-70-10 #
体脂肪率 G07-80-40-70-20 #
長寿 G07-90 #
電気生理学的現象 G07-100+
クロナキシー G07-100-10 #
電気生理学的過程 G07-100-20+ #
イオンチャネルゲート機構 G07-100-20-10 #
シナプス伝達 G07-100-20-20+ #
シナプス電位 G07-100-20-20-10+ #
興奮性シナプス後電位 G07-100-20-20-10-10 #
＊シナプス後電位加重 G07-100-20-20-10-20 #
微小シナプス後電位 G07-100-20-20-10-30 #
抑制性シナプス後電位 G07-100-20-20-10-40 #
神経活動抑制 G07-100-20-30+ #
抑制性シナプス後電位 G07-100-20-30-10 #
神経興奮伝導 G07-100-20-40+ #
漸増(神経学) G07-100-20-40-10 #
電気生理学的不応期 G07-100-20-40-20 #
神経免疫調節 G07-100-20-50 #
電気皮膚反応 G07-100-20-60 #
＊脳波位相同期 G07-100-20-70+ #
皮質性同期化 G07-100-20-70-10 #
電気生理学的不応期 G07-100-30 #
＊脳波 G07-100-40+ #
アルファリズム G07-100-40-10 #
シータリズム G07-100-40-20 #
デルタリズム G07-100-40-30 #
ベータリズム G07-100-40-40 #
膜電位 G07-100-50+ #
活動電位 G07-100-50-10 #
空腹期消化管強収縮運動 G07-100-50-20 #
シナプス電位 G07-100-50-30+ #
興奮性シナプス後電位 G07-100-50-30-10 #

＊ シナプス後電位加重 G07-100-50-30-20 #
微小シナプス後電位 G07-100-50-30-30 #
抑制性シナプス後電位 G07-100-50-30-40 #
ミトコンドリア膜電位 G07-100-50-40 #
誘発電位 G07-100-60+ #
運動誘発電位 G07-100-60-10+ #
＊ 前庭誘発筋電位 G07-100-60-10-10 #
視覚誘発電位 G07-100-60-20 #
事象関連電位 G07-100-60-30+ #
事象関連電位P300 G07-100-60-30-10 #
随伴陰性変動 G07-100-60-30-20 #
＊ 前庭誘発筋電位 G07-100-60-40 #
体性感覚誘発電位 G07-100-60-50 #
聴覚誘発電位 G07-100-60-60+ #
蝸牛マイクロホニック電位 G07-100-60-60-10 #
脳幹聴覚誘発電位 G07-100-60-60-20 #
放射線量反応関係 G07-110 #
薬理学的現象 G07-120+
構造活性相関 G07-120-10+ #
定量的構造活性相関 G07-120-10-10 #
最大耐量 G07-120-20 #
最大無毒性量 G07-120-30 #
代謝クリアランス G07-120-40 #
薬物50%致死量 G07-120-50 #
薬物50%抑制濃度 G07-120-60 #
薬物抵抗性 G07-120-70+
インスリン抵抗性 G07-120-70-10 #
抗腫瘍剤耐性 G07-120-70-20
殺虫剤抵抗性 G07-120-70-30
除草剤耐性 G07-120-70-40
多剤耐性 G07-120-70-50+
ウイルス多剤耐性 G07-120-70-50-10 #
細菌多剤耐性 G07-120-70-50-20 #
真菌多剤耐性 G07-120-70-50-30 #
微生物薬剤耐性 G07-120-70-60+ #
ウイルス薬剤耐性 G07-120-70-60-10+ #
ウイルス多剤耐性 G07-120-70-60-10-10 #
細菌薬剤耐性 G07-120-70-60-20+ #
カナマイシン耐性 G07-120-70-60-20-10 #
クロラムフェニコール耐性 G07-120-70-60-20-20 #
細菌多剤耐性 G07-120-70-60-20-30 #
テトラサイクリン耐性 G07-120-70-60-20-40 #
トリメトプリム耐性 G07-120-70-60-20-50 #
バンコマイシン耐性 G07-120-70-60-20-60 #
ベータ-ラクタム耐性 G07-120-70-60-20-70+ #
セファロスポリン耐性 G07-120-70-60-20-70-10 #
ペニシリン耐性 G07-120-70-60-20-70-20+ #
アンピシリン耐性 G07-120-70-60-20-70-20-10 #
メチシリン耐性 G07-120-70-60-20-70-20-20 #
真菌薬剤耐性 G07-120-70-60-30+ #
真菌多剤耐性 G07-120-70-60-30-10 #
薬物動態学 G07-120-80+ #
血中濃度-時間曲線下面積 G07-120-80-10 #
生物学的利用率 G07-120-80-20 #
組織内分布 G07-120-80-30 #
代謝クリアランス G07-120-80-40 #
治療効果等価性 G07-120-80-50 #
薬物用量反応関係 G07-120-90
薬理学的過程 G07-120-100+ #

アップレギュレーション G07-120-100-10 #
化学的刺激 G07-120-100-20 #
化学的抑制 G07-120-100-30 #
細胞保護 G07-120-100-40 #
生体内変化 G07-120-100-50+ #
　代謝クリアランス G07-120-100-50-10 #
　薬物代謝性解毒 G07-120-100-50-20+ #
　　第I相代謝解毒 G07-120-100-50-20-10 #
　　第II相代謝解毒 G07-120-100-50-20-20 #
ダウンレギュレーション G07-120-100-60 #
薬物相互作用 G07-120-100-70+ #
　食品薬物相互作用 G07-120-100-70-10 #
　ハーブと薬物の相互作用 G07-120-100-70-20 #
　薬物アゴニズム G07-120-100-70-30+ #
　　薬物部分アゴニズム G07-120-100-70-30-10 #
　薬物拮抗作用 G07-120-100-70-40 #
　薬物逆アゴニズム G07-120-100-70-50 #
　薬物共力作用 G07-120-100-70-60 #
薬物反応性低下 G07-120-100-80+ #
　タキフィラキシー G07-120-100-80-10 #