

神経系疾患 C10+

自己免疫疾患-神経系 C10-10+ #

Lambert-Eaton筋無力症症候群 C10-10-10 #

Stiff-Person症候群 C10-10-20 #

血管炎-中枢神経系 C10-10-30+ #

AIDS血管炎-中枢神経系 C10-10-30-10 #

巨細胞性動脈炎 C10-10-30-20 #

ループス血管炎-中枢神経系 C10-10-30-30 #

重症筋無力症 C10-10-40+ #

重症筋無力症-新生児 C10-10-40-10 #

脱髄性自己免疫疾患-中枢神経系 C10-10-50+ #

視神経脊髄炎 C10-10-50-10 #

脊髄炎-横断 C10-10-50-20+ #

視神経脊髄炎 C10-10-50-20-10 #

多発性硬化症 C10-10-50-30+ #

多発性硬化症-再発性弛張性 C10-10-50-30-10 #

多発性硬化症-慢性進行性 C10-10-50-30-20 #

脳硬化症-びまん性 C10-10-50-40 #

脳脊髄炎-急性散在性 C10-10-50-50+ #

白質脳炎-急性出血性 C10-10-50-50-10 #

白質脳炎-急性出血性 C10-10-50-60 #

多発神経根ニューロパチー C10-10-60+ #

Guillain-Barre症候群 C10-10-60-10+ #

Fisher症候群 C10-10-60-10-10 #

多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性 C10-10-60-20 #

ブドウ膜髄膜脳炎症候群 C10-10-70 #

自律神経系疾患 C10-20+

Adie症候群 C10-20-10 #

Horner症候群 C10-20-20 #

原発性自律神経異常症 C10-20-30+

起立性調節障害 C10-20-30-10+ #

失神-血管迷走神経性 C10-20-30-10-10 #

体位性頻脈症候群 C10-20-30-10-20

低血圧-運動後 C10-20-30-10-30 #

低血圧-起立性 C10-20-30-10-40 #

純粋自律神経機能不全症 C10-20-30-20

自律神経異常症-家族性 C10-20-30-30 #

自律神経失調症 C10-20-30-40

多系統萎縮症 C10-20-30-50+ #

Shy-Drager症候群 C10-20-30-50-10 #

オリブ橋小脳萎縮症 C10-20-30-50-20 #

線条体黒質変性 C10-20-30-50-30 #

自律反射不全 C10-20-40 #

発汗-味覚性 C10-20-50 #

複合性局所疼痛症候群 C10-20-60+ #

カウザルギー C10-20-60-10 #

交感神経性ジストロフィー-反射性 C10-20-60-20 #

神経筋疾患 C10-30+

Stiff-Person症候群 C10-30-10 #

運動ニューロン疾患 C10-30-20+ #

球麻痺 C10-30-20-10 #

筋萎縮症-脊髄性 C10-30-20-20+ #

筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-30-20-20-10 #

筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-30-20-20-20 #

筋萎縮性側索硬化症 C10-30-20-30 #

急性灰白髄炎 C10-30-30+ #

灰白髄炎-延髄 C10-30-30-10 #

ポリオ後症候群 C10-30-30-20 #

筋疾患 C10-30-40+ #

- 肩こり C10-30-40-10 #
- 筋炎 C10-30-40-20+ #
 - 眼窩筋炎 C10-30-40-20-10 #
 - 筋炎-化膿性 C10-30-40-20-20 #
 - 筋炎-多発性 C10-30-40-20-30+ #
 - 皮膚筋炎 C10-30-40-20-30-10 #
 - 筋炎-封入体 C10-30-40-20-40 #
- 筋緊張性障害 C10-30-40-30+ #
 - 筋緊張症-先天性 C10-30-40-30-10 #
 - 筋緊張性ジストロフィー C10-30-40-30-20 #
- 筋障害-萎縮性 C10-30-40-40+ #
 - 筋ジストロフィー C10-30-40-40-10+ #
 - 筋緊張性ジストロフィー C10-30-40-40-10-10 #
 - 筋ジストロフィー-Duchenne型 C10-30-40-40-10-20 #
 - 筋ジストロフィー-Emery-Dreifuss型 C10-30-40-40-10-30 #
 - 筋ジストロフィー-眼咽頭筋 C10-30-40-40-10-40 #
 - 筋ジストロフィー-顔面肩甲上腕型 C10-30-40-40-10-50 #
 - 筋ジストロフィー-肢帯型 C10-30-40-40-10-60+ #
 - サルコグリカノパチー C10-30-40-40-10-60-10 #
 - 筋疾患-遠位型 C10-30-40-40-10-70 #
 - 糖原病VII型 C10-30-40-40-10-80 #
 - 廃用症候群 C10-30-40-40-20 #
 - ポリオ後症候群 C10-30-40-40-30 #
- 筋障害-先天性構造的 C10-30-40-50+ #
 - 筋障害-中心コア C10-30-40-50-10 #
 - ネマリンミオパチー C10-30-40-50-20 #
- 筋肉痛 C10-30-40-60 #
- 好酸球増加筋痛症候群 C10-30-40-70 #
- 四肢麻痺-家族性周期性 C10-30-40-80+ #
 - 四肢麻痺-高カリウム血性周期性 C10-30-40-80-10 #
 - 四肢麻痺-低カリウム性周期性 C10-30-40-80-20 #
- シンスプリント C10-30-40-90 #
- 線維筋痛症 C10-30-40-100 #
- ミトコンドリア筋症 C10-30-40-110+ #
 - 外眼筋麻痺-慢性進行性 C10-30-40-110-10+ #
 - Kearns-Sayre症候群 C10-30-40-110-10-10 #
 - ミトコンドリア脳筋症 C10-30-40-110-20+ #
 - MELAS症候群 C10-30-40-110-20-10 #
 - MERRF症候群 C10-30-40-110-20-20 #
- 神経筋接合部疾患 C10-30-50+
 - Lambert-Eaton筋無力症症候群 C10-30-50-10 #
 - 重症筋無力症 C10-30-50-20+ #
 - 重症筋無力症-新生児 C10-30-50-20-10 #
 - 先天性筋無力症候群 C10-30-50-30 #
 - ボツリヌス中毒 C10-30-50-40 #
- 末梢神経系疾患 C10-30-60+
 - Guillain-Barre症候群 C10-30-60-10+ #
 - Fisher症候群 C10-30-60-10-10 #
 - Isaacs症候群 C10-30-60-20 #
 - Tarlov嚢胞 C10-30-60-30 #
 - アミロイドニューロパチー C10-30-60-40+ #
 - 家族性アミロイドニューロパチー C10-30-60-40-10 #
 - 巨大軸索ニューロパチー C10-30-60-50 #
 - 肢端疼痛症 C10-30-60-60 #
 - 手腕振動症候群 C10-30-60-70 #
- * 小径線維ニューロパチー C10-30-60-80
 - 神経炎 C10-30-60-90+
 - 腕神経叢炎 C10-30-60-90-10 #
 - 神経根症 C10-30-60-100

- 神経線維腫症1型 C10-30-60-110 #
- 神経痛 C10-30-60-120+ #
 - * Morton病 C10-30-60-120-10 #
 - 陰部神経痛 C10-30-60-120-20 #
 - カウザルギー C10-30-60-120-30 #
 - 坐骨神経痛 C10-30-60-120-40 #
 - 疼痛-神経障害性 C10-30-60-120-50+ #
 - 神経痛-帯状疱疹後 C10-30-60-120-50-10 #
 - 梨状筋症候群 C10-30-60-120-60 #
- 先天性無痛症 C10-30-60-130 #
- 多発ニューロパチー C10-30-60-140+
 - POEMS症候群 C10-30-60-140-10 #
 - アルコール性ニューロパチー C10-30-60-140-20 #
 - 遺伝性運動感覚性ニューロパチー C10-30-60-140-30+ #
 - Alstroem症候群 C10-30-60-140-30-10 #
 - Charcot-Marie-Tooth病 C10-30-60-140-30-20 #
 - Refsum病 C10-30-60-140-30-30 #
 - 巨大軸索ニューロパチー C10-30-60-140-30-40 #
 - 痙性対麻痺-遺伝性 C10-30-60-140-30-50 #
 - 遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチー C10-30-60-140-40+ #
 - 自律神経異常症-家族性 C10-30-60-140-40-10 #
 - 腫瘍随伴性多発ニューロパチー C10-30-60-140-50 #
 - 多発神経根ニューロパチー C10-30-60-140-60+ #
 - Guillain-Barre症候群 C10-30-60-140-60-10+ #
 - Fisher症候群 C10-30-60-140-60-10-10 #
 - 多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性 C10-30-60-140-60-20 #
 - 多発性神経根障害 C10-30-60-140-60-30
 - タンジール病 C10-30-60-140-70 #
- 単ニューロパチー C10-30-60-150+
 - 脛骨神経障害 C10-30-60-150-10+
 - 足根管症候群 C10-30-60-150-10-10 #
 - 坐骨神経障害 C10-30-60-150-20+
 - 坐骨神経痛 C10-30-60-150-20-10 #
 - 梨状筋症候群 C10-30-60-150-20-20 #
 - 尺骨神経障害 C10-30-60-150-30+
 - 尺骨神経圧迫症候群 C10-30-60-150-30-10 #
 - 肘部管症候群 C10-30-60-150-30-20 #
 - 正中神経障害 C10-30-60-150-40+
 - 手根管症候群 C10-30-60-150-40-10 #
 - 大腿神経障害 C10-30-60-150-50
 - 橈骨神経障害 C10-30-60-150-60
 - 腓骨神経障害 C10-30-60-150-70
- 糖尿病性ニューロパチー C10-30-60-160 #
- 複合性局所疼痛症候群 C10-30-60-170+ #
 - カウザルギー C10-30-60-170-10 #
 - 交感神経性ジストロフィー-反射性 C10-30-60-170-20 #
- 末梢神経圧迫症候群 C10-30-60-180+
 - 陰部神経痛 C10-30-60-180-10 #
 - 胸郭出口症候群 C10-30-60-180-20+ #
 - 頸肋症候群 C10-30-60-180-20-10 #
 - 尺骨神経圧迫症候群 C10-30-60-180-30+ #
 - 肘部管症候群 C10-30-60-180-30-10 #
 - 手根管症候群 C10-30-60-180-40 #
 - 足根管症候群 C10-30-60-180-50 #
 - 梨状筋症候群 C10-30-60-180-60 #
- 末梢神経系腫瘍 C10-30-60-190+ #
 - 神経鞘腫瘍 C10-30-60-190-10+ #
 - 神経線維腫 C10-30-60-190-10-10+ #
 - 神経線維腫-蔓状 C10-30-60-190-10-10-10 #

- 神経線維肉腫 C10-30-60-190-10-10-20 #
- 末梢神経損傷 C10-30-60-200 #
- 腕神経叢障害 C10-30-60-210+
- 腕神経叢炎 C10-30-60-210-10 #
- 慢性疲労症候群 C10-30-70 #
- 神経系外傷 C10-40+ #
- 脊髄損傷 C10-40-10+ #
- 自律反射不全 C10-40-10-10 #
- 脊髄中心症候群 C10-40-10-20 #
- 頭部外傷 C10-40-20+ #
- 顔面外傷 C10-40-20-10+ #
- 顎顔面外傷 C10-40-20-10-10+ #
- 下顎骨損傷 C10-40-20-10-10-10 #
- 顎骨骨折 C10-40-20-10-10-20+ #
- 下顎骨骨折 C10-40-20-10-10-20-10 #
- 上顎骨骨折 C10-40-20-10-10-20-20 #
- 眼窩骨折 C10-40-20-10-10-30 #
- 頬骨骨折 C10-40-20-10-10-40 #
- 眼外傷 C10-40-20-10-20+ #
- * 角膜損傷 C10-40-20-10-20-10+ #
- 角膜穿孔 C10-40-20-10-20-10-10 #
- 眼外傷-貫通性 C10-40-20-10-20-20 #
- 眼内異物 C10-40-20-10-20-30 #
- 眼熱傷 C10-40-20-10-20-40 #
- 昏睡-頭部外傷後 C10-40-20-20 #
- 髄液漏 C10-40-20-30+ #
- 髄液耳漏 C10-40-20-30-10 #
- 髄液鼻漏 C10-40-20-30-20 #
- 頭蓋骨骨折 C10-40-20-40+ #
- 頭蓋骨陥没骨折 C10-40-20-40-10 #
- 頭蓋底骨折 C10-40-20-40-20 #
- 頭蓋内出血-外傷性 C10-40-20-50+ #
- クモ膜下出血-外傷性 C10-40-20-50-10 #
- 硬膜外血腫-頭蓋 C10-40-20-50-20 #
- 硬膜下血腫 C10-40-20-50-30+ #
- 硬膜下血腫-急性 C10-40-20-50-30-10 #
- 硬膜下血腫-頭蓋内 C10-40-20-50-30-20 #
- 硬膜下血腫-慢性 C10-40-20-50-30-30 #
- 脳出血-外傷性 C10-40-20-50-40+ #
- 大脳出血-外傷性 C10-40-20-50-40-10 #
- 脳幹出血-外傷性 C10-40-20-50-40-20 #
- 頭部外傷-貫通性 C10-40-20-60 #
- 頭部外傷-非開放性 C10-40-20-70+ #
- 脳振とう C10-40-20-70-10+ #
- 対側衝撃損傷 C10-40-20-70-10-10 #
- 脳振とう後症候群 C10-40-20-70-10-20 #
- 脳神経損傷 C10-40-20-80+ #
- 外転神経損傷 C10-40-20-80-10 #
- 滑車神経損傷 C10-40-20-80-20 #
- 顔面神経損傷 C10-40-20-80-30 #
- 嗅神経損傷 C10-40-20-80-40 #
- 三叉神経損傷 C10-40-20-80-50+ #
- 舌神経損傷 C10-40-20-80-50-10 #
- 視神経損傷 C10-40-20-80-60 #
- 舌咽神経損傷 C10-40-20-80-70 #
- 舌下神経損傷 C10-40-20-80-80 #
- 動眼神経損傷 C10-40-20-80-90 #
- 内耳神経損傷 C10-40-20-80-100 #
- 副神経損傷 C10-40-20-80-110 #

- 迷走神経損傷 C10-40-20-80-120+ #
- 喉頭神経損傷 C10-40-20-80-120-10+ #
- 反回神経損傷 C10-40-20-80-120-10-10 #
- * 脳損傷 C10-40-20-90+ #
- 気脳症 C10-40-20-90-10 #
- * 広汎性脳損傷 C10-40-20-90-20+ #
- びまん性軸索損傷 C10-40-20-90-20-10 #
- てんかん-外傷後 C10-40-20-90-30 #
- 脳出血-外傷性 C10-40-20-90-40+ #
- 大脳出血-外傷性 C10-40-20-90-40-10 #
- 脳幹出血-外傷性 C10-40-20-90-40-20 #
- 脳損傷-外傷性 C10-40-20-90-50+ #
- * 脳挫傷 C10-40-20-90-50-10 #
- 脳振とう C10-40-20-90-50-20 #
- 慢性外傷性脳症 C10-40-20-90-50-30 #
- 脳損傷-慢性 C10-40-20-90-60+ #
- 慢性外傷性脳症 C10-40-20-90-60-10 #
- 揺さぶられっ子症候群 C10-40-20-90-70 #
- 脳血管外傷 C10-40-30+ #
- 頸動脈損傷 C10-40-30-10+ #
- 頸動脈海綿静脈洞瘻 C10-40-30-10-10 #
- 内頸動脈解離 C10-40-30-10-20 #
- 椎骨動脈解離 C10-40-30-20 #
- 末梢神経損傷 C10-40-40 #
- 神経系奇形 C10-50+ #
- Dandy-Walker症候群 C10-50-10 #
- 遺伝性運動感覚性ニューロパチー C10-50-20+ #
- Alstroem症候群 C10-50-20-10 #
- Charcot-Marie-Tooth病 C10-50-20-20 #
- Refsum病 C10-50-20-30 #
- 巨大軸索ニューロパチー C10-50-20-40 #
- 痙性対麻痺-遺伝性 C10-50-20-50 #
- 遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチー C10-50-30+ #
- 自律神経異常症-家族性 C10-50-30-10 #
- 神経管閉鎖不全 C10-50-40+ #
- Arnold-Chiari奇形 C10-50-40-10 #
- Cantrell五徴症 C10-50-40-20 #
- 髄膜脊髄瘤 C10-50-40-30 #
- 髄膜瘤 C10-50-40-40 #
- 脊柱管癒合不全 C10-50-40-50+ #
- 二分脊椎-潜在性 C10-50-40-50-10 #
- 二分脊椎-嚢胞性 C10-50-40-50-20 #
- 脳瘤 C10-50-40-60 #
- 無脳症 C10-50-40-70 #
- 水無脳症 C10-50-50 #
- 大脳皮質形成異常 C10-50-60+ #
- * 大脳皮質形成異常I型 C10-50-60-10+ #
- 巨脳症 C10-50-60-10-10+ #
- * 片側性巨脳症 C10-50-60-10-10-10 #
- 結節性硬化症 C10-50-60-10-20 #
- 小頭症 C10-50-60-10-30 #
- 大脳皮質形成異常II型 C10-50-60-20+ #
- 異所性灰白質 C10-50-60-20-10+ #
- 古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質 C10-50-60-20-10-10 #
- 脳室周囲結節性異所性灰白質 C10-50-60-20-10-20 #
- 滑脳症 C10-50-60-20-20+ #
- 古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質 C10-50-60-20-20-10 #
- 丸石様滑脳症 C10-50-60-20-20-20+ #
- Walker-Warburg症候群 C10-50-60-20-20-20-10 #

- 丸石様滑脳症 C10-50-60-20-30 #
 - * 大脳皮質形成異常III型 C10-50-60-30+ #
 - * 孔脳症 C10-50-60-30-10 #
 - 多小脳回 C10-50-60-30-20 #
 - * 裂脳症 C10-50-60-30-30 #
 - 中隔視神経形成異常症 C10-50-70 #
 - 中枢神経系血管奇形 C10-50-80+ #
 - 血管腫-海綿状-中枢神経系 C10-50-80-10 #
 - 中枢神経系静脈血管腫 C10-50-80-20 #
 - 頭蓋骨膜洞 C10-50-80-30 #
 - 脳動静脈奇形 C10-50-80-40+ #
 - Galen大静脈奇形 C10-50-80-40-10 #
 - 中枢神経系嚢胞 C10-50-90+ #
 - クモ膜嚢胞 C10-50-90-10 #
 - コロイド嚢胞 C10-50-90-20 #
 - 脳梁欠損症 C10-50-100+ #
 - Aicardi症候群 C10-50-100-10 #
 - 肢先端脳梁症候群 C10-50-100-20 #
 - 全前脳症 C10-50-100-30 #
 - 神経系腫瘍 C10-60+ #
 - 中枢神経系腫瘍 C10-60-10+ #
 - 髄膜腫瘍 C10-60-10-10+ #
 - 髄膜癌腫症 C10-60-10-10-10 #
 - 髄膜腫 C10-60-10-10-20 #
 - 脊髄腫瘍 C10-60-10-20+ #
 - 硬膜外腫瘍 C10-60-10-20-10 #
 - 中枢神経系嚢胞 C10-60-10-30+ #
 - クモ膜嚢胞 C10-60-10-30-10 #
 - コロイド嚢胞 C10-60-10-30-20 #
 - 脳腫瘍 C10-60-10-40+ #
 - 松果体腫 C10-60-10-40-10 #
 - 神経細胞腫 C10-60-10-40-20 #
 - テント下腫瘍 C10-60-10-40-30+ #
 - 小脳腫瘍 C10-60-10-40-30-10 #
 - 脳幹腫瘍 C10-60-10-40-30-20 #
 - テント上腫瘍 C10-60-10-40-40+ #
 - 視床下部腫瘍 C10-60-10-40-40-10+ #
 - Pallister-Hall症候群 C10-60-10-40-40-10-10 #
 - 下垂体腫瘍 C10-60-10-40-40-10-20 #
 - 脳室腫瘍 C10-60-10-40-50+ #
 - 脈絡叢腫瘍 C10-60-10-40-50-10+ #
 - 乳頭腫-脈絡叢 C10-60-10-40-50-10-10 #
 - 脳神経腫瘍 C10-60-20+ #
 - 視神経腫瘍 C10-60-20-10+ #
 - 視神経膠腫 C10-60-20-10-10 #
 - 末梢神経系腫瘍 C10-60-30+ #
 - 神経鞘腫瘍 C10-60-30-10+ #
 - 神経線維腫 C10-60-30-10-10+ #
 - 神経線維腫-蔓状 C10-60-30-10-10-10 #
 - 神経線維肉腫 C10-60-30-10-10-20 #
 - 脳神経腫瘍 C10-60-30-20+ #
 - 視神経腫瘍 C10-60-30-20-10+ #
 - 視神経膠腫 C10-60-30-20-10-10 #
- 神経症状 C10-70+ #
 - Susac症候群 C10-70-10 #
 - 異常反射 C10-70-20 #
 - 感覚障害 C10-70-30+ #
 - 嗅覚障害 C10-70-30-10 #
 - 視覚障害 C10-70-30-20+ #

- 暗点 C10-70-30-20-10 #
 - 色覚異常 C10-70-30-20-20 #
 - 失明 C10-70-30-20-30+ #
 - 黒内障-一過性 C10-70-30-20-30-10 #
 - 皮質盲 C10-70-30-20-30-20 #
 - 盲聾 C10-70-30-20-30-30+ #
 - Usher症候群 C10-70-30-20-30-30-10 #
 - Wolfram症候群 C10-70-30-20-30-30-20 #
 - 弱視 C10-70-30-20-40 #
 - 羞明 C10-70-30-20-50 #
 - 低視力 C10-70-30-20-60 #
 - 半盲 C10-70-30-20-70 #
 - 複視 C10-70-30-20-80 #
 - 不思議の国のアリス症候群 C10-70-30-20-90 #
 - しびれ C10-70-30-30 #
 - 体性感覚異常 C10-70-30-40+ #
 - 感覚異常 C10-70-30-40-10+ #
 - 咽喉頭異常感症 C10-70-30-40-10-10 #
 - 知覚過敏 C10-70-30-40-20 #
 - 知覚減退 C10-70-30-40-30 #
 - 痛覚過敏 C10-70-30-40-40 #
 - 聴力障害 C10-70-30-50+ #
 - 聴覚過敏 C10-70-30-50-10 #
 - 難聴 C10-70-30-50-20+ #
 - 難聴-一側性 C10-70-30-50-20-10 #
 - 難聴-感音性 C10-70-30-50-20-20+ #
 - Usher症候群 C10-70-30-50-20-20-10 #
 - 難聴-騒音性 C10-70-30-50-20-20-20 #
 - 難聴-中枢性 C10-70-30-50-20-20-30 #
 - 難聴-老人性 C10-70-30-50-20-20-40 #
 - 難聴-機能性 C10-70-30-50-20-30 #
 - 難聴-高周波 C10-70-30-50-20-40 #
 - 難聴-混合性 C10-70-30-50-20-50 #
 - 難聴-伝音性 C10-70-30-50-20-60 #
 - 難聴-突発性 C10-70-30-50-20-70 #
 - 難聴-両側性 C10-70-30-50-20-80 #
 - 聾 C10-70-30-50-20-90+ #
 - 盲聾 C10-70-30-50-20-90-10+ #
 - Usher症候群 C10-70-30-50-20-90-10-10 #
 - Wolfram症候群 C10-70-30-50-20-90-10-20 #
- 耳鳴 C10-70-30-50-30 #
- 平衡障害 C10-70-30-60 #
- 味覚障害 C10-70-30-70+ #
 - 味覚異常 C10-70-30-70-10 #
 - 味覚消失 C10-70-30-70-20 #
- けいれん性発作 C10-70-40+ #
 - アルコール離脱性発作 C10-70-40-10 #
 - てんかん重積状態 C10-70-40-20+ #
 - てんかん-持続性部分 C10-70-40-20-10 #
 - 熱性けいれん C10-70-40-30 #
- ジスキネジア C10-70-50+ #
 - アテトーシス C10-70-50-10 #
 - 運動減少症 C10-70-50-20 #
 - 運動亢進 C10-70-50-30 #
 - 運動失調症 C10-70-50-40+ #
 - 運動失調症-小脳性 C10-70-50-40-10+ #
 - 脊髄小脳失調症 C10-70-50-40-10-10+ #
 - Machado-Joseph病 C10-70-50-40-10-10-10 #
 - 運動失調症-毛細血管拡張性 C10-70-50-40-10-10-20 #

- 歩行-失調性 C10-70-50-40-20 #
- カタレプシー C10-70-50-50 #
- 共同運動 C10-70-50-60 #
- ジスキネジア-薬物性 C10-70-50-70+ #
- * ジスキネジア-遅発性 C10-70-50-70-10 #
- ジストニア C10-70-50-80+ #
- 斜頸 C10-70-50-80-10 #
- 振戦 C10-70-50-90 #
- 精神運動性興奮 C10-70-50-100 #
- チック C10-70-50-110 #
- 舞蹈病 C10-70-50-120 #
- ミオクローヌス C10-70-50-130+ #
- オブソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-70-50-130-10 #
- 除脳状態 C10-70-60 #
- 神経因性膀胱 C10-70-70 #
- 神経筋症状 C10-70-80+ #
- 筋萎縮症 C10-70-80-10+ #
- 筋肉減少症 C10-70-80-10-10 #
- 筋緊張亢進 C10-70-80-20+ #
- 筋痙縮 C10-70-80-20-10 #
- 筋硬直 C10-70-80-20-20 #
- 筋緊張症 C10-70-80-30 #
- 筋緊張低下 C10-70-80-40 #
- 筋スバズム C10-70-80-50+ #
- 開口障害 C10-70-80-50-10 #
- 顔面けいれん C10-70-80-50-20 #
- 筋力低下 C10-70-80-60 #
- 線維束性れん縮 C10-70-80-70 #
- テタニー C10-70-80-80 #
- ミオキミア C10-70-80-90 #
- 有痛性筋れん縮 C10-70-80-100 #
- 神経原性炎症 C10-70-90 #
- 神経行動症状 C10-70-100+ #
- アンヘドニア C10-70-100-10 #
- 意識障害 C10-70-100-20+ #
- 意識消失 C10-70-100-20-10+ #
- 昏睡 C10-70-100-20-10-10+ #
- インスリン性昏睡 C10-70-100-20-10-10-10 #
- 昏睡-頭部外傷後 C10-70-100-20-10-10-20 #
- 脳死 C10-70-100-20-10-10-30 #
- 昏迷 C10-70-100-20-10-20 #
- 失神 C10-70-100-20-10-30+ #
- 失神-血管迷走神経性 C10-70-100-20-10-30-10 #
- 遷延性意識障害 C10-70-100-20-10-40 #
- 記憶障害 C10-70-100-30+ #
- Korsakoff症候群 C10-70-100-30-10+ #
- * アルコール性Korsakoff症候群 C10-70-100-30-10-10 #
- 健忘症 C10-70-100-30-20+ #
- 健忘症-逆行性 C10-70-100-30-20-10 #
- 健忘症-前向性 C10-70-100-30-20-20 #
- 全健忘症-一過性 C10-70-100-30-20-30 #
- 緊張病 C10-70-100-40 #
- コミュニケーション症 C10-70-100-50+ #
- 学習障害 C10-70-100-50-10+ #
- 計算障害 C10-70-100-50-10-10 #
- 読字障害 C10-70-100-50-10-20+ #
- 失読症-後天性 C10-70-100-50-10-20-10 #
- 言語症 C10-70-100-50-20+ #
- 言語発達障害 C10-70-100-50-20-10 #

- 失書症 C10-70-100-50-20-20 #
- 失名詞症 C10-70-100-50-20-30 #
- 読字障害 C10-70-100-50-20-40+ #
 - 失読症-後天性 C10-70-100-50-20-40-10+ #
 - 失読症-純粹 C10-70-100-50-20-40-10-10 #
- 発話障害 C10-70-100-50-20-50+ #
 - 吃 C10-70-100-50-20-50-10 #
 - 構音障害 C10-70-100-50-20-50-20+ #
 - 構語障害 C10-70-100-50-20-50-20-10 #
 - 失語症 C10-70-100-50-20-50-30+ #
 - 失語症-Broca C10-70-100-50-20-50-30-10 #
 - 失語症-Wernicke C10-70-100-50-20-50-30-20 #
 - 失語症-原発性進行性 C10-70-100-50-20-50-30-30+ #
 - 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-70-100-50-20-50-30-30-10 #
 - 失語症-伝導性 C10-70-100-50-20-50-30-40 #
 - 反響言語 C10-70-100-50-20-50-40 #
 - 無言症 C10-70-100-50-20-50-50 #
- 錯乱 C10-70-100-60+ #
 - せん妄 C10-70-100-60-10+ #
 - * 覚醒時せん妄 C10-70-100-60-10-10 #
- 嗜眠 C10-70-100-70 #
- 精神運動障害 C10-70-100-80+ #
 - 失行症 C10-70-100-80-10+ #
 - 失行症-観念運動性 C10-70-100-80-10-10 #
 - 失行症-歩行 C10-70-100-80-10-20 #
 - 他人の手徴候 C10-70-100-80-10-30 #
 - 精神運動性興奮 C10-70-100-80-20 #
- 知覚障害 C10-70-100-90+ #
 - 幻覚 C10-70-100-90-10+ #
 - * Charles Bonnet症候群 C10-70-100-90-10-10 #
 - 幻肢 C10-70-100-90-20 #
 - 錯覚 C10-70-100-90-30 #
 - 失認 C10-70-100-90-40+ #
 - Gerstmann症候群 C10-70-100-90-40-10 #
 - 相貌失認 C10-70-100-90-40-20 #
 - 半側空間無視 C10-70-100-90-40-30 #
 - * 知覚転位 C10-70-100-90-50 #
 - 聴知覚障害 C10-70-100-90-60 #
 - 不思議の国のアリス症候群 C10-70-100-90-70 #
- 知的障害 C10-70-100-100+ #
 - De Lange症候群 C10-70-100-100-10 #
 - Down症候群 C10-70-100-100-20 #
 - Prader-Willi症候群 C10-70-100-100-30 #
 - Rubinstein-Taybi症候群 C10-70-100-100-40 #
 - WAGR症候群 C10-70-100-100-50 #
 - Williams症候群 C10-70-100-100-60 #
 - 精神発達遅滞-X連鎖性 C10-70-100-100-70+ #
 - Coffin-Lowry症候群 C10-70-100-100-70-10 #
 - Lesch-Nyhan症候群 C10-70-100-100-70-20 #
 - Menkes症候群 C10-70-100-100-70-30 #
 - Rett症候群 C10-70-100-100-70-40 #
 - 脆弱X症候群 C10-70-100-100-70-50 #
 - 糖原病IIb型 C10-70-100-100-70-60 #
 - ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C10-70-100-100-70-70 #
 - 副腎白質ジストロフィー C10-70-100-100-70-80 #
 - ムコ多糖症II型 C10-70-100-100-70-90 #
 - * トリソミー13症候群 C10-70-100-100-80 #
 - ネコ鳴き症候群 C10-70-100-100-90 #
- 髄液漏 C10-70-110+ #

髄液耳漏 C10-70-110-10 #
 髄液鼻漏 C10-70-110-20 #
 髄膜炎 C10-70-120 #
 瞳孔障害 C10-70-130+ #
 縮瞳 C10-70-130-10+ #
 Horner症候群 C10-70-130-10-10 #
 瞳孔緊張症 C10-70-130-20 #
 瞳孔不同 C10-70-130-30 #
 発声障害 C10-70-140+ #
 嗄声 C10-70-140-10 #
 失声症 C10-70-140-20 #
 発声困難 C10-70-140-30 #
 不随意運動 C10-70-150 #
 不全麻痺 C10-70-160+ #
 不全対麻痺 C10-70-160-10+ #
 不全対麻痺-痙性 C10-70-160-10-10 #
 歩行障害-神経性 C10-70-170+ #
 失行症-歩行 C10-70-170-10 #
 歩行-失調性 C10-70-170-20 #
 麻痺 C10-70-180+ #
 仮性球麻痺 C10-70-180-10 #
 眼筋麻痺 C10-70-180-20+ #
 外眼筋麻痺-慢性進行性 C10-70-180-20-10+ #
 Kearns-Sayre症候群 C10-70-180-20-10-10 #
 核上性麻痺-進行性 C10-70-180-20-20 #
 眼筋麻痺性片頭痛 C10-70-180-20-30 #
 顔面麻痺 C10-70-180-30+ #
 Bell麻痺 C10-70-180-30-10 #
 呼吸麻痺 C10-70-180-40 #
 四肢麻痺 C10-70-180-50+ #
 閉じ込め症候群 C10-70-180-50-10 #
 声帯麻痺 C10-70-180-60 #
 対麻痺 C10-70-180-70+ #
 Brown-Sequard症候群 C10-70-180-70-10 #
 片麻痺 C10-70-180-80 #
 めまい C10-70-190+ #
 * 良性発作性頭位めまい C10-70-190-10 #
 * 両側性前庭神経症 C10-70-200 #
 神経毒症候群 C10-80+ #
 MPTP中毒 C10-80-10 #
 アカシジア-薬物性 C10-80-20 #
 アルコール誘発性障害-神経系 C10-80-30+ #
 アルコール性ニューロパチー C10-80-30-10 #
 アルコール離脱性せん妄 C10-80-30-20 #
 アルコール離脱性発作 C10-80-30-30 #
 健忘症-アルコール性 C10-80-30-40+ #
 * アルコール性Korsakoff症候群 C10-80-30-40-10 #
 ジスキネジア-薬物性 C10-80-40 #
 重金属中毒-神経系 C10-80-50+
 水銀中毒-神経系 C10-80-50-10+ #
 肢端疼痛症 C10-80-50-10-10 #
 鉛中毒-神経系 C10-80-50-20 #
 ヒ素中毒 C10-80-50-30 #
 マンガン中毒 C10-80-50-40 #
 神経弛緩薬性悪性症候群 C10-80-60 #
 ボツリヌス中毒 C10-80-70 #
 神経皮膚症候群 C10-90+ #
 Sturge-Weber症候群 C10-90-10 #
 von Hippel-Lindau病 C10-90-20 #

- 運動失調症-毛細血管拡張性 C10-90-30 #
- 結節性硬化症 C10-90-40 #
- 神経線維腫症 C10-90-50+ #
 - 神経線維腫症1型 C10-90-50-10 #
 - 神経線維腫症2型 C10-90-50-20 #
- 母斑-脂腺 C10-90-60 #
- 神経変性疾患 C10-100+
 - Lewy小体病 C10-100-10 #
 - Parkinson病 C10-100-20 #
 - TDP-43タンパク質異常 C10-100-30+ #
 - 筋萎縮性側索硬化症 C10-100-30-10 #
 - 前頭側頭葉変性症 C10-100-30-20+ #
 - 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-100-30-20-10 #
 - 認知症-前頭側頭型 C10-100-30-20-20 #
 - 亜急性連合性脊髄変性症 C10-100-40 #
 - 運動ニューロン疾患 C10-100-50+ #
 - 球麻痺 C10-100-50-10 #
 - 筋萎縮症-脊髄性 C10-100-50-20+ #
 - 筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-100-50-20-10 #
 - 筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-100-50-20-20 #
 - 筋萎縮性側索硬化症 C10-100-50-30 #
 - 腫瘍随伴症候群-神経系 C10-100-60+ #
 - Lambert-Eaton筋無力症症候群 C10-100-60-10 #
 - オブソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-100-60-20 #
 - 腫瘍随伴性小脳変性症 C10-100-60-30 #
 - 腫瘍随伴性多発ニューロパチー C10-100-60-40 #
 - 脊髄炎-横断 C10-100-60-50 #
 - 脳炎-抗NMDA受容体 C10-100-60-60 #
 - 脳炎-辺縁系 C10-100-60-70 #
 - 神経系変性遺伝性障害 C10-100-70+ #
 - Alexander病 C10-100-70-10 #
 - Canavan病 C10-100-70-20 #
 - Cockayne症候群 C10-100-70-30 #
 - Gerstmann-Straussler-Scheinker症候群 C10-100-70-40 #
 - Huntington病 C10-100-70-50 #
 - Lafora病 C10-100-70-60 #
 - Tourette症候群 C10-100-70-70 #
 - Unverricht-Lundborg症候群 C10-100-70-80 #
 - Wilson病 C10-100-70-90 #
 - 遺伝性運動感覚性ニューロパチー C10-100-70-100+ #
 - Alstroem症候群 C10-100-70-100-10 #
 - Charcot-Marie-Tooth病 C10-100-70-100-20 #
 - Refsum病 C10-100-70-100-30 #
 - 巨大軸索ニューロパチー C10-100-70-100-40 #
 - 痙性対麻痺-遺伝性 C10-100-70-100-50 #
 - 遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチー C10-100-70-110+ #
 - 自律神経異常症-家族性 C10-100-70-110-10 #
 - 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-100-70-120 #
 - 家族性アミロイドニューロパチー C10-100-70-130 #
 - 筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-100-70-140 #
 - 筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-100-70-150 #
 - 筋緊張症-先天性 C10-100-70-160 #
 - 筋緊張性ジストロフィー C10-100-70-170 #
 - 結節性硬化症 C10-100-70-180 #
 - 視神経萎縮-遺伝性 C10-100-70-190+ #
 - Wolfram症候群 C10-100-70-190-10 #
 - 視神経萎縮-遺伝性-Leber C10-100-70-190-20 #
 - 視神経萎縮-遺伝性-常染色体優性 C10-100-70-190-30 #
 - 神経性セロイドリポフスチン沈着症 C10-100-70-200 #

- 神経線維腫症 C10-100-70-210+ #
 - 神経線維腫症1型 C10-100-70-210-10 #
 - 神経線維腫症2型 C10-100-70-210-20 #
 - 脊髄小脳変性症 C10-100-70-220+ #
 - Friedreich運動失調症 C10-100-70-220-10 #
 - オリブ橋小脳萎縮症 C10-100-70-220-20 #
 - 小脳性共同運動障害 C10-100-70-220-30 #
 - 脊髄小脳失調症 C10-100-70-220-40+ #
 - Machado-Joseph病 C10-100-70-220-40-10 #
 - パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 C10-100-70-230 #
 - 変形性筋ジストニア C10-100-70-240 #
 - 大脳皮質基底核変性症 C10-100-80 #
 - タウオパチー C10-100-90+
 - Alzheimer病 C10-100-90-10 #
 - 核上性麻痺-進行性 C10-100-90-20 #
 - 石灰沈着を伴うびまん性神経原線維変化病 C10-100-90-30 #
 - 多系統萎縮症 C10-100-100+ #
 - Shy-Drager症候群 C10-100-100-10 #
 - オリブ橋小脳萎縮症 C10-100-100-20 #
 - 線条体黒質変性 C10-100-100-30 #
 - プリオン病 C10-100-110+ #
 - Gerstmann-Straussler-Scheinker症候群 C10-100-110-10 #
 - ウシ海綿状脳症 C10-100-110-20 #
 - クールー C10-100-110-30 #
 - シカ慢性消耗病 C10-100-110-40 #
 - スクレイピー C10-100-110-50 #
 - 不眠症-致死性家族性 C10-100-110-60 #
 - ポリオ後症候群 C10-100-120 #
 - 睡眠-覚醒障害 C10-110+ #
 - 睡眠時随伴症 C10-110-10+ #
 - ジストニー-夜間発作性 C10-110-10-10 #
 - 睡眠覚醒移行障害 C10-110-10-20 #
 - ノンレム睡眠からの覚醒障害 C10-110-10-30+ #
 - 夢遊症 C10-110-10-30-10 #
 - 夜驚症 C10-110-10-30-20 #
 - 歯ぎしり-睡眠時 C10-110-10-40 #
 - 夜間ミオクローヌス症候群 C10-110-10-50 #
 - レストレスレッグス症候群 C10-110-10-60 #
 - レム睡眠時随伴症 C10-110-10-70+ #
 - 睡眠麻痺 C10-110-10-70-10 #
 - レム睡眠行動障害 C10-110-10-70-20 #
 - 睡眠不全 C10-110-20+ #
 - 概日リズム睡眠-覚醒障害 C10-110-20-10+ #
 - 時差症候群 C10-110-20-10-10 #
 - 睡眠障害-内因性 C10-110-20-20+ #
 - 睡眠過剰 C10-110-20-20-10+ #
 - Kleine-Levin症候群 C10-110-20-20-10-10 #
 - 特発性過眠症 C10-110-20-20-10-20 #
 - ナルコレプシー C10-110-20-20-10-30+ #
 - 情動脱力発作 C10-110-20-20-10-30-10 #
 - 睡眠時無呼吸症候群 C10-110-20-20-20+ #
 - 睡眠時無呼吸-中枢性 C10-110-20-20-20-10 #
 - 睡眠時無呼吸-閉塞性 C10-110-20-20-20-20+ #
 - 肥満低換気症候群 C10-110-20-20-20-20-10 #
 - 不眠症 C10-110-20-20-30+ #
 - 不眠症-致死性家族性 C10-110-20-20-30-10 #
 - 夜間ミオクローヌス症候群 C10-110-20-20-40 #
 - レストレスレッグス症候群 C10-110-20-20-50 #
- 断眠 C10-110-20-30 #

- 生体リズム障害 C10-120+
- Smith-Magenis症候群 C10-120-10 #
- 概日リズム睡眠-覚醒障害 C10-120-20 #
- 時差症候群 C10-120-30 #
- 脱髄疾患 C10-130+
- Marchiafava-Bignami病 C10-130-10 #
- 亜急性連合性脊髄変性症 C10-130-20 #
- 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-130-30+ #
- Alexander病 C10-130-30-10 #
- Canavan病 C10-130-30-20 #
- Pelizaeus-Merzbacher病 C10-130-30-30 #
- 白質ジストロフィー-異染性 C10-130-30-40 #
- 白質ジストロフィー-グロポイド細胞型 C10-130-30-50 #
- 副腎白質ジストロフィー C10-130-30-60 #
- 眼筋麻痺性片頭痛 C10-130-40 #
- 橋中心髄鞘崩壊症 C10-130-50 #
- 脱髄性自己免疫疾患-中枢神経系 C10-130-60+ #
- 視神経脊髄炎 C10-130-60-10 #
- 脊髄炎-横断 C10-130-60-20+ #
- 視神経脊髄炎 C10-130-60-20-10 #
- 多発性硬化症 C10-130-60-30+ #
- 多発性硬化症-再発性弛張性 C10-130-60-30-10 #
- 多発性硬化症-慢性進行性 C10-130-60-30-20 #
- 脳硬化症-びまん性 C10-130-60-40 #
- 脳脊髄炎-急性散在性 C10-130-60-50+ #
- 白質脳炎-急性出血性 C10-130-60-50-10 #
- 白質脳炎-急性出血性 C10-130-60-60 #
- 多発神経根ニューロパチー C10-130-70+ #
- Guillain-Barre症候群 C10-130-70-10+ #
- Fisher症候群 C10-130-70-10-10 #
- 多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性 C10-130-70-20 #
- 白質脳症-進行性多巣性 C10-130-80 #
- 中枢神経系疾患 C10-140+
- 運動障害 C10-140-10+
- Angelman症候群 C10-140-10-10 #
- Wilson病 C10-140-10-20 #
- アカシジア-薬物性 C10-140-10-30 #
- 核上性麻痺-進行性 C10-140-10-40 #
- 筋緊張異常性障害 C10-140-10-50+
- Meige症候群 C10-140-10-50-10 #
- 斜頸 C10-140-10-50-20 #
- 変形性筋ジストニア C10-140-10-50-30 #
- ジスキネジア C10-140-10-60+ #
- ジスキネジア-薬物性 C10-140-10-60-10+ #
- * ジスキネジア-遅発性 C10-140-10-60-10-10 #
- 舞蹈病 C10-140-10-60-20+ #
- Huntington病 C10-140-10-60-20-10 #
- 神経有棘赤血球症 C10-140-10-60-20-20 #
- 妊娠舞蹈病 C10-140-10-60-20-30 #
- 振戦-本態性 C10-140-10-70
- 大脳皮質基底核変性症 C10-140-10-80 #
- 多系統萎縮症 C10-140-10-90+ #
- Shy-Drager症候群 C10-140-10-90-10 #
- オリブ橋小脳萎縮症 C10-140-10-90-20 #
- 線条体黒質変性 C10-140-10-90-30 #
- チック症 C10-140-10-100+ #
- Tourette症候群 C10-140-10-100-10 #
- パーキンソニズム C10-140-10-110+ #
- Lewy小体病 C10-140-10-110-10 #

- Parkinson病 C10-140-10-110-20 #
- Parkinson病-続発性 C10-140-10-110-30+ #
- MPTP中毒 C10-140-10-110-30-10 #
- Parkinson病-脳炎後 C10-140-10-110-30-20 #
- パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 C10-140-10-120 #
- * 過剰驚愕症 C10-140-20
- 眼球運動障害 C10-140-30+ #
- MLF症候群 C10-140-30-10 #
- オブソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-140-30-20 #
- 気脳症 C10-140-40 #
- 高圧神経症候群 C10-140-50 #
- 髄膜炎 C10-140-60+
- クモ膜炎 C10-140-60-10
- 髄膜炎-ウイルス性 C10-140-60-20+ #
- 脈絡髄膜炎-リンパ球性 C10-140-60-20-10 #
- 髄膜炎-細菌性 C10-140-60-30+ #
- 結核-髄膜 C10-140-60-30-10 #
- 髄膜炎-髄膜炎菌性 C10-140-60-30-20+ #
- Waterhouse-Friderichsen症候群 C10-140-60-30-20-10 #
- 髄膜炎-大腸菌性 C10-140-60-30-30 #
- 髄膜炎-肺炎球菌性 C10-140-60-30-40 #
- 髄膜炎-ヘモフィルス C10-140-60-30-50 #
- 髄膜炎-リステリア C10-140-60-30-60 #
- 髄膜炎-真菌性 C10-140-60-40+ #
- 髄膜炎-クリプトコッカス C10-140-60-40-10 #
- 髄膜炎-無菌性 C10-140-60-50
- 髄膜脳炎 C10-140-60-60+ #
- ループス血管炎-中枢神経系 C10-140-60-60-10 #
- 脊髄疾患 C10-140-70+
- Stiff-Person症候群 C10-140-70-10 #
- 亜急性連合性脊髄変性症 C10-140-70-20 #
- 気脊柱 C10-140-70-30
- 筋萎縮症-脊髄性 C10-140-70-40+ #
- 筋萎縮症-X連鎖性球脊髄性 C10-140-70-40-10 #
- 筋萎縮症-脊髄性-小児 C10-140-70-40-20 #
- 筋萎縮性側索硬化症 C10-140-70-50 #
- 頸椎症性脊髄症 C10-140-70-60
- 硬膜外膿瘍 C10-140-70-70 #
- 脊髄圧迫 C10-140-70-80 #
- 脊髄炎 C10-140-70-90+ #
- 急性灰白髄炎 C10-140-70-90-10+ #
- 灰白髄炎-延髄 C10-140-70-90-10-10 #
- ポリオ後症候群 C10-140-70-90-10-20 #
- 脊髄炎-横断 C10-140-70-90-20 #
- 不全対麻痺-熱帯瘧疾性 C10-140-70-90-30 #
- 脊髄空洞症 C10-140-70-100
- 脊髄血管疾患 C10-140-70-110+ #
- 脊髄虚血 C10-140-70-110-10+ #
- 前脊髄動脈症候群 C10-140-70-110-10-10 #
- 脊髄腫瘍 C10-140-70-120+ #
- 硬膜外腫瘍 C10-140-70-120-10 #
- 脊髄小脳変性症 C10-140-70-130+ #
- Friedreich運動失調症 C10-140-70-130-10 #
- オリブ橋小脳萎縮症 C10-140-70-130-20 #
- 小脳性共同運動障害 C10-140-70-130-30 #
- 脊髄小脳失調症 C10-140-70-130-40+ #
- Machado-Joseph病 C10-140-70-130-40-10 #
- 脊髄損傷 C10-140-70-140+ #
- 脊髄中心症候群 C10-140-70-140-10 #

- 脊髄癆 C10-140-70-150 #
- 中枢神経系感染症 C10-140-80+ #
 - 硬膜外膿瘍 C10-140-80-10 #
 - 髄膜周囲感染症 C10-140-80-20+
 - 硬膜外膿瘍 C10-140-80-20-10 #
 - 硬膜下液貯留 C10-140-80-20-20 #
 - 硬膜下膿瘍 C10-140-80-20-30 #
 - 髄膜脳炎 C10-140-80-30+ #
 - ループス血管炎-中枢神経系 C10-140-80-30-10 #
- 脊髄炎 C10-140-80-40+ #
 - 急性灰白髄炎 C10-140-80-40-10+ #
 - 灰白髄炎-延髄 C10-140-80-40-10-10 #
 - ポリオ後症候群 C10-140-80-40-10-20 #
 - 脊髄炎-横断 C10-140-80-40-20 #
 - 不全対麻痺-熱帯瘧疾性 C10-140-80-40-30 #
- 中枢神経系ウイルス性疾患 C10-140-80-50+ #
 - 偽性狂犬病 C10-140-80-50-10 #
 - 髄膜炎-ウイルス性 C10-140-80-50-20+ #
 - 脈絡髄膜炎-リンパ球性 C10-140-80-50-20-10 #
 - 髄膜脳炎 C10-140-80-50-30+ #
 - ループス血管炎-中枢神経系 C10-140-80-50-30-10 #
 - 脳炎-ウイルス性 C10-140-80-50-40+ #
 - 全脳炎-亜急性硬化性 C10-140-80-50-40-10 #
 - 脳炎-水痘 C10-140-80-50-40-20 #
 - 脳炎-単純ヘルペス C10-140-80-50-40-30 #
 - 脳炎-流行性 C10-140-80-50-40-40+ #
 - 西ナイル熱 C10-140-80-50-40-40-10 #
 - 日本脳炎 C10-140-80-50-40-40-20 #
 - 脳炎-カリフォルニア C10-140-80-50-40-40-30 #
 - 脳炎-セントルイス C10-140-80-50-40-40-40 #
 - 脳炎-ダニ媒介 C10-140-80-50-40-40-50 #
 - 脳脊髄炎-ウマ C10-140-80-50-40-50+ #
 - 脳脊髄炎-西部ウマ C10-140-80-50-40-50-10 #
 - 脳脊髄炎-東部ウマ C10-140-80-50-40-50-20 #
 - 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-140-80-50-40-50-30 #
 - 白質脳症-進行性多巣性 C10-140-80-50-40-60 #
 - 脳炎-辺縁系 C10-140-80-50-50 #
 - 脳室炎 C10-140-80-50-60 #
- 中枢神経系寄生虫感染症 C10-140-80-60+ #
 - 中枢神経系原虫感染症 C10-140-80-60-10+ #
 - トキソプラズマ症-先天性 C10-140-80-60-10-10 #
 - トキソプラズマ症-脳 C10-140-80-60-10-20 #
 - マラリア-脳 C10-140-80-60-10-30 #
 - 中枢神経系蠕虫症 C10-140-80-60-20+ #
 - 神経住血吸虫症 C10-140-80-60-20-10 #
 - 神経囊虫症 C10-140-80-60-20-20 #
- 中枢神経系細菌感染症 C10-140-80-70+ #
 - 結核-中枢神経系 C10-140-80-70-10+ #
 - 結核-髄膜 C10-140-80-70-10-10 #
 - 結核腫-頭蓋内 C10-140-80-70-10-20 #
 - 髄膜炎-細菌性 C10-140-80-70-20+ #
 - 結核-髄膜 C10-140-80-70-20-10 #
 - 髄膜炎-髄膜炎菌性 C10-140-80-70-20-20+ #
 - Waterhouse-Friderichsen症候群 C10-140-80-70-20-20-10 #
 - 髄膜炎-大腸菌性 C10-140-80-70-20-30 #
 - 髄膜炎-肺炎球菌性 C10-140-80-70-20-40 #
 - 髄膜炎-ヘモフィルス C10-140-80-70-20-50 #
 - 髄膜炎-リステリア C10-140-80-70-20-60 #
- 梅毒-神経 C10-140-80-70-30+ #

- 脊髄癆 C10-140-80-70-30-10 #
- ライム神経ボレリア症 C10-140-80-70-40 #
- 中枢神経系真菌症 C10-140-80-80+ #
- 神経アスペルギルス症 C10-140-80-80-10 #
- 髄膜炎-真菌性 C10-140-80-80-20+ #
- 髄膜炎-クリプトコッカス C10-140-80-80-20-10 #
- * 脳炎-感染性 C10-140-80-90+ #
- 脳炎-ウイルス性 C10-140-80-90-10+ #
- 全脳炎-亜急性硬化性 C10-140-80-90-10-10 #
- 脳炎-水痘 C10-140-80-90-10-20 #
- 脳炎-単純ヘルペス C10-140-80-90-10-30 #
- 脳炎-流行性 C10-140-80-90-10-40+ #
- 西ナイル熱 C10-140-80-90-10-40-10 #
- 日本脳炎 C10-140-80-90-10-40-20 #
- 脳炎-カリフォルニア C10-140-80-90-10-40-30 #
- 脳炎-セントルイス C10-140-80-90-10-40-40 #
- 脳炎-ダニ媒介 C10-140-80-90-10-40-50 #
- 脳脊髄炎-ウマ C10-140-80-90-10-50+ #
- 脳脊髄炎-西部ウマ C10-140-80-90-10-50-10 #
- 脳脊髄炎-東部ウマ C10-140-80-90-10-50-20 #
- 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-140-80-90-10-50-30 #
- 白質脳症-進行性多巣性 C10-140-80-90-10-60 #
- 脳脊髄炎 C10-140-80-100+ #
- 脳脊髄炎-ウマ C10-140-80-100-10+ #
- 脳脊髄炎-西部ウマ C10-140-80-100-10-10 #
- 脳脊髄炎-東部ウマ C10-140-80-100-10-20 #
- 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-140-80-100-10-30 #
- 脳膿瘍 C10-140-80-110+ #
- トキソプラズマ症-脳 C10-140-80-110-10 #
- プリオン病 C10-140-80-120+ #
- Creutzfeldt-Jakob病 C10-140-80-120-10 #
- Gerstmann-Straussler-Scheinker症候群 C10-140-80-120-20 #
- ウシ海綿状脳症 C10-140-80-120-30 #
- クールー C10-140-80-120-40 #
- シカ慢性消耗病 C10-140-80-120-50 #
- スクレイピー C10-140-80-120-60 #
- 不眠症-致死性家族性 C10-140-80-120-70 #
- 脳疾患 C10-140-90+
- 基底核疾患 C10-140-90-10+
- Huntington病 C10-140-90-10-10 #
- Meige症候群 C10-140-90-10-20 #
- Tourette症候群 C10-140-90-10-30 #
- Wilson病 C10-140-90-10-40 #
- 核上性麻痺-進行性 C10-140-90-10-50 #
- 基底核脳血管疾患 C10-140-90-10-60+ #
- 基底核出血 C10-140-90-10-60-10+ #
- 被殻出血 C10-140-90-10-60-10-10 #
- 神経弛緩薬性悪性症候群 C10-140-90-10-70 #
- 大脳皮質基底核変性症 C10-140-90-10-80 #
- 多系統萎縮症 C10-140-90-10-90+ #
- Shy-Drager症候群 C10-140-90-10-90-10 #
- オリブ橋小脳萎縮症 C10-140-90-10-90-20 #
- 線条体黒質変性 C10-140-90-10-90-30 #
- 妊娠舞蹈病 C10-140-90-10-100 #
- パーキンソニズム C10-140-90-10-110+ #
- Lewy小体病 C10-140-90-10-110-10 #
- Parkinson病 C10-140-90-10-110-20 #
- Parkinson病-続発性 C10-140-90-10-110-30+ #
- MPTP中毒 C10-140-90-10-110-30-10 #

- Parkinson病-脳炎後 C10-140-90-10-110-30-20 #
 - パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 C10-140-90-10-120 #
 - 変形性筋ジストニア C10-140-90-10-130 #
 - * 急性熱性脳症 C10-140-90-20
 - 硬膜下液貯留 C10-140-90-30 #
 - 視床下部疾患 C10-140-90-40+
 - Bardet-Biedl症候群 C10-140-90-40-10 #
 - Laurence-Moon-Biedl症候群 C10-140-90-40-20 #
 - 下垂体疾患 C10-140-90-40-30+ #
 - ADH不適合分泌症候群 C10-140-90-40-30-10 #
 - * 下垂体炎 C10-140-90-40-30-20+ #
 - * 下垂体炎-自己免疫性 C10-140-90-40-30-20-10 #
 - 下垂体機能亢進症 C10-140-90-40-30-30+ #
 - Cushing病 C10-140-90-40-30-30-10 #
 - 高プロラクチン血症 C10-140-90-40-30-30-20 #
 - 先端巨大症 C10-140-90-40-30-30-30 #
 - 下垂体機能低下症 C10-140-90-40-30-40+ #
 - 成長ホルモン分泌不全性低身長症 C10-140-90-40-30-40-10 #
 - 下垂体腫瘍 C10-140-90-40-30-50+ #
 - 下垂体腺腫-ACTH産生 C10-140-90-40-30-50-10+ #
 - Nelson症候群 C10-140-90-40-30-50-10-10 #
 - 下垂体腺腫-成長ホルモン産生 C10-140-90-40-30-50-20 #
 - プロラクチノーマ C10-140-90-40-30-50-30 #
 - 下垂体卒中 C10-140-90-40-30-60 #
 - トルコ鞍空洞症候群 C10-140-90-40-30-70 #
 - 視床下部腫瘍 C10-140-90-40-40+ #
 - Pallister-Hall症候群 C10-140-90-40-40-10 #
 - 下垂体腫瘍 C10-140-90-40-40-20 #
- 視床疾患 C10-140-90-50
- 弱視 C10-140-90-60 #
- 小脳疾患 C10-140-90-70+
 - Dandy-Walker症候群 C10-140-90-70-10 #
 - Fisher症候群 C10-140-90-70-20 #
 - 運動失調症-小脳性 C10-140-90-70-30+ #
 - 脊髄小脳失調症 C10-140-90-70-30-10+ #
 - Machado-Joseph病 C10-140-90-70-30-10-10 #
 - 運動失調症-毛細血管拡張性 C10-140-90-70-30-10-20 #
 - 腫瘍随伴性小脳変性症 C10-140-90-70-40 #
 - 小脳腫瘍 C10-140-90-70-50 #
 - 脊髄小脳変性症 C10-140-90-70-60+ #
 - Friedreich運動失調症 C10-140-90-70-60-10 #
 - オリブ橋小脳萎縮症 C10-140-90-70-60-20 #
 - 小脳性共同運動障害 C10-140-90-70-60-30 #
 - 脊髄小脳失調症 C10-140-90-70-60-40+ #
 - Machado-Joseph病 C10-140-90-70-60-40-10 #
 - 神経軸索ジストロフィー C10-140-90-80+
 - パントテン酸キナーゼ関連神経変性症 C10-140-90-80-10 #
 - 水頭症 C10-140-90-90+
 - Dandy-Walker症候群 C10-140-90-90-10 #
 - 水頭症-正常圧 C10-140-90-90-20
 - 頭痛障害 C10-140-90-100+
 - 頭痛-一次性 C10-140-90-100-10+
 - 三叉神経自律神経性頭痛 C10-140-90-100-10-10+
 - SUNCT症候群 C10-140-90-100-10-10-10
 - 頭痛-群発 C10-140-90-100-10-10-20
 - 片頭痛-発作性 C10-140-90-100-10-10-30
 - 頭痛-緊張性 C10-140-90-100-10-20
 - 片頭痛 C10-140-90-100-10-30+
 - 眼筋麻痺性片頭痛 C10-140-90-100-10-30-10 #

- 前兆のある片頭痛 C10-140-90-100-10-30-20
- 前兆のない片頭痛 C10-140-90-100-10-30-30
- 不思議の国のアリス症候群 C10-140-90-100-10-30-40 #
- 頭痛-二次性 C10-140-90-100-20+
- 頭痛-外傷後 C10-140-90-100-20-10
- 頭痛-血管性 C10-140-90-100-20-20 #
- 頭痛-硬膜穿刺後 C10-140-90-100-20-30
- 全健忘症-一過性 C10-140-90-110 #
- 大脳萎縮 C10-140-90-120 #
- 大脳皮質形成異常 C10-140-90-130+ #
- * 大脳皮質形成異常I型 C10-140-90-130-10+ #
 - 巨脳症 C10-140-90-130-10-10+ #
 - * 片側性巨脳症 C10-140-90-130-10-10-10 #
 - 結節性硬化症 C10-140-90-130-10-20 #
 - 小頭症 C10-140-90-130-10-30 #
- 大脳皮質形成異常II型 C10-140-90-130-20+ #
 - 異所性灰白質 C10-140-90-130-20-10+ #
 - 古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質 C10-140-90-130-20-10-10 #
 - 脳室周囲結節性異所性灰白質 C10-140-90-130-20-10-20 #
 - 滑脳症 C10-140-90-130-20-20+ #
 - 古典的滑脳症および皮質下帯状異所性灰白質 C10-140-90-130-20-20-10 #
 - 丸石様滑脳症 C10-140-90-130-20-20-20+ #
 - Walker-Warburg症候群 C10-140-90-130-20-20-20-10 #
- 丸石様滑脳症 C10-140-90-130-20-30 #
- * 大脳皮質形成異常III型 C10-140-90-130-30+ #
 - * 孔脳症 C10-140-90-130-30-10 #
 - 多小脳回 C10-140-90-130-30-20 #
 - * 裂脳症 C10-140-90-130-30-30 #
- 聴覚疾患-中枢性 C10-140-90-140+ #
 - 聴知覚障害 C10-140-90-140-10 #
 - 難聴-中枢性 C10-140-90-140-20 #
- 低酸素脳症 C10-140-90-150+
 - 低酸素性虚血性脳症 C10-140-90-150-10 #
- てんかん C10-140-90-160+
 - てんかん-外傷後 C10-140-90-160-10 #
 - てんかん-焦点 C10-140-90-160-20+
 - てんかん-Roland C10-140-90-160-20-10 #
 - てんかん-運動性部分 C10-140-90-160-20-20
 - てんかん-感覚性部分 C10-140-90-160-20-30
 - てんかん-前頭葉 C10-140-90-160-20-40 #
 - てんかん-側頭葉 C10-140-90-160-20-50 #
 - てんかん-複雑部分 C10-140-90-160-20-60
 - てんかん-全般 C10-140-90-160-30+
 - うなずき症候群 C10-140-90-160-30-10
 - てんかん-強直間代性 C10-140-90-160-30-20
 - てんかん-欠神 C10-140-90-160-30-30 #
 - てんかん-點頭 C10-140-90-160-30-40 #
 - てんかん-ミオクローヌス C10-140-90-160-30-50+ #
 - てんかん-ミオクローヌス-若年性 C10-140-90-160-30-50-10 #
 - てんかん-ミオクローヌス-進行性 C10-140-90-160-30-50-20+ #
 - Lafora病 C10-140-90-160-30-50-20-10 #
 - MERRF症候群 C10-140-90-160-30-50-20-20 #
 - Unverricht-Lundborg症候群 C10-140-90-160-30-50-20-30 #
 - てんかん-反射性 C10-140-90-160-40
 - * てんかん-薬物抵抗性 C10-140-90-160-50
 - てんかん-良性新生児 C10-140-90-160-60 #
 - * てんかん症候群 C10-140-90-160-70+
 - Landau-Kleffner症候群 C10-140-90-160-70-10
 - * Lennox-Gastaut症候群 C10-140-90-160-70-20 #

- てんかん-Roland C10-140-90-160-70-30 #
- てんかん-欠神 C10-140-90-160-70-40 #
- てんかん-前頭葉 C10-140-90-160-70-50 #
- てんかん-側頭葉 C10-140-90-160-70-60 #
- てんかん-点頭 C10-140-90-160-70-70 #
- てんかん-ミオクローヌス C10-140-90-160-70-80+ #
 - てんかん-ミオクローヌス-若年性 C10-140-90-160-70-80-10 #
 - てんかん-ミオクローヌス-進行性 C10-140-90-160-70-80-20+ #
- Lafora病 C10-140-90-160-70-80-20-10 #
- MERRF症候群 C10-140-90-160-70-80-20-20 #
- Unverricht-Lundborg症候群 C10-140-90-160-70-80-20-30 #
- 頭蓋内圧亢進 C10-140-90-170+
 - 偽脳腫瘍 C10-140-90-170-10
 - 高血圧性脳症 C10-140-90-170-20+
 - 後白質脳症症候群 C10-140-90-170-20-10 #
- 頭蓋内圧低下 C10-140-90-180
- 認知症 C10-140-90-190+ #
 - AIDS認知症 C10-140-90-190-10 #
 - Alzheimer病 C10-140-90-190-20 #
 - Creutzfeldt-Jakob病 C10-140-90-190-30 #
 - Huntington病 C10-140-90-190-40 #
 - Kluever-Bucy症候群 C10-140-90-190-50 #
 - Lewy小体病 C10-140-90-190-60 #
 - 失語症-原発性進行性 C10-140-90-190-70+ #
 - 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-140-90-190-70-10 #
 - 石灰沈着を伴うびまん性神経原線維変化病 C10-140-90-190-80 #
 - 前頭側頭葉変性症 C10-140-90-190-90+ #
 - 失語症-原発性進行性非流暢型 C10-140-90-190-90-10 #
 - 認知症-前頭側頭型 C10-140-90-190-90-20+ #
 - 脳Pick病 C10-140-90-190-90-20-10 #
 - 認知症-血管性 C10-140-90-190-100+ #
 - CADASIL C10-140-90-190-100-10 #
 - 認知症-多発梗塞性 C10-140-90-190-100-20 #
- 脳炎 C10-140-90-200+
 - 髄膜脳炎 C10-140-90-200-10+ #
 - ループス血管炎-中枢神経系 C10-140-90-200-10-10 #
 - * 脳炎-感染性 C10-140-90-200-20+ #
 - 脳炎-ウイルス性 C10-140-90-200-20-10+ #
 - 全脳炎-亜急性硬化性 C10-140-90-200-20-10-10 #
 - 脳炎-水痘 C10-140-90-200-20-10-20 #
 - 脳炎-単純ヘルペス C10-140-90-200-20-10-30 #
 - 脳炎-流行性 C10-140-90-200-20-10-40+ #
 - 西ナイル熱 C10-140-90-200-20-10-40-10 #
 - 日本脳炎 C10-140-90-200-20-10-40-20 #
 - 脳炎-カリフォルニア C10-140-90-200-20-10-40-30 #
 - 脳炎-セントルイス C10-140-90-200-20-10-40-40 #
 - 脳炎-ダニ媒介 C10-140-90-200-20-10-40-50 #
 - 脳脊髄炎-ウマ C10-140-90-200-20-10-50+ #
 - 脳脊髄炎-西部ウマ C10-140-90-200-20-10-50-10 #
 - 脳脊髄炎-東部ウマ C10-140-90-200-20-10-50-20 #
 - 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-140-90-200-20-10-50-30 #
 - 白質脳症-進行性多巣性 C10-140-90-200-20-10-60 #
 - 脳炎-抗NMDA受容体 C10-140-90-200-30 #
 - 脳炎-辺縁系 C10-140-90-200-40 #
 - 脳室炎 C10-140-90-200-50 #
- 脳血管障害 C10-140-90-210+ #
 - Sneddon症候群 C10-140-90-210-10 #
 - Susac症候群 C10-140-90-210-20 #
 - 基底核脳血管疾患 C10-140-90-210-30+ #

- 基底核出血 C10-140-90-210-30-10+ #
 - 被殻出血 C10-140-90-210-30-10-10 #
 - 頸動脈疾患 C10-140-90-210-40+ #
 - 頸動脈海綿静脈洞瘻 C10-140-90-210-40-10 #
 - 頸動脈狭窄 C10-140-90-210-40-20 #
 - 頸動脈血栓症 C10-140-90-210-40-30 #
 - 頸動脈損傷 C10-140-90-210-40-40+ #
 - 内頸動脈解離 C10-140-90-210-40-40-10 #
 - もやもや病 C10-140-90-210-40-50 #
 - 血管炎-中枢神経系 C10-140-90-210-50+ #
 - AIDS血管炎-中枢神経系 C10-140-90-210-50-10 #
 - 巨細胞性動脈炎 C10-140-90-210-50-20 #
 - ループス血管炎-中枢神経系 C10-140-90-210-50-30 #
 - 頭痛-血管性 C10-140-90-210-60 #
 - 認知症-血管性 C10-140-90-210-70+ #
 - CADASIL C10-140-90-210-70-10 #
 - 認知症-多発梗塞性 C10-140-90-210-70-20 #
 - 脳虚血 C10-140-90-210-80+ #
 - 椎骨脳底動脈循環不全 C10-140-90-210-80-10+ #
 - 鎖骨下動脈盗血症候群 C10-140-90-210-80-10-10 #
 - 低酸素性虚血性脳症 C10-140-90-210-80-20 #
 - 脳虚血-一過性 C10-140-90-210-80-30 #
 - 脳梗塞 C10-140-90-210-80-40+ #
 - 大脳梗塞 C10-140-90-210-80-40-10+ #
 - 後大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-80-40-10-10 #
 - 前大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-80-40-10-20 #
 - 中大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-80-40-10-30 #
 - 認知症-多発梗塞性 C10-140-90-210-80-40-10-40 #
 - 脳幹梗塞 C10-140-90-210-80-40-20+ #
 - 延髄外側症候群 C10-140-90-210-80-40-20-10 #
- 脳血管外傷 C10-140-90-210-90+ #
 - 頸動脈損傷 C10-140-90-210-90-10+ #
 - 頸動脈海綿静脈洞瘻 C10-140-90-210-90-10-10 #
 - 内頸動脈解離 C10-140-90-210-90-10-20 #
 - 椎骨動脈解離 C10-140-90-210-90-20 #
- 脳血管れん縮 C10-140-90-210-100 #
- 脳室周囲白質軟化 C10-140-90-210-110 #
- 脳出血 C10-140-90-210-120+ #
 - 下垂体卒中 C10-140-90-210-120-10 #
 - クモ膜下出血 C10-140-90-210-120-20+ #
 - クモ膜下出血-外傷性 C10-140-90-210-120-20-10 #
 - 高血圧性脳出血 C10-140-90-210-120-30 #
 - 大脳出血 C10-140-90-210-120-40+ #
 - 基底核出血 C10-140-90-210-120-40-10+ #
 - 被殻出血 C10-140-90-210-120-40-10-10 #
 - 大脳出血-外傷性 C10-140-90-210-120-40-20 #
 - * 大脳脳室内出血 C10-140-90-210-120-40-30 #
 - 頭蓋内出血-外傷性 C10-140-90-210-120-50+ #
 - クモ膜下出血-外傷性 C10-140-90-210-120-50-10 #
 - 硬膜外血腫-頭蓋 C10-140-90-210-120-50-20 #
 - 硬膜下血腫 C10-140-90-210-120-50-30+ #
 - 硬膜下血腫-急性 C10-140-90-210-120-50-30-10 #
 - 硬膜下血腫-頭蓋内 C10-140-90-210-120-50-30-20 #
 - 硬膜下血腫-慢性 C10-140-90-210-120-50-30-30 #
 - 脳出血-外傷性 C10-140-90-210-120-50-40+ #
 - 大脳出血-外傷性 C10-140-90-210-120-50-40-10 #
 - 脳幹出血-外傷性 C10-140-90-210-120-50-40-20 #
- 脳小血管病 C10-140-90-210-130+ #
 - CADASIL C10-140-90-210-130-10 #

- Fabry病 C10-140-90-210-130-20 #
- MELAS症候群 C10-140-90-210-130-30 #
- 顕微鏡的多発血管炎 C10-140-90-210-130-40 #
- 脳アミロイド血管症-家族性 C10-140-90-210-130-50 #
- ラクナ梗塞 C10-140-90-210-130-60 #
- 脳塞栓症と脳血栓症 C10-140-90-210-140+ #
 - 頭蓋内血栓症 C10-140-90-210-140-10+ #
 - 頭蓋内静脈洞血栓症 C10-140-90-210-140-10-10+ #
 - 横静脈洞血栓症 C10-140-90-210-140-10-10-10 #
 - 海綿静脈洞血栓症 C10-140-90-210-140-10-10-20 #
 - 矢状静脈洞血栓症 C10-140-90-210-140-10-10-30 #
- 脳塞栓症 C10-140-90-210-140-20 #
- 脳卒中 C10-140-90-210-150+ #
 - 脳梗塞 C10-140-90-210-150-10+ #
 - 大脳梗塞 C10-140-90-210-150-10-10+ #
 - 後大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-150-10-10-10 #
 - 前大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-150-10-10-20 #
 - 中大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-150-10-10-30 #
 - 認知症-多発梗塞性 C10-140-90-210-150-10-10-40 #
 - 脳幹梗塞 C10-140-90-210-150-10-20+ #
 - 延髄外側症候群 C10-140-90-210-150-10-20-10 #
 - ラクナ梗塞 C10-140-90-210-150-20 #
- 脳動静脈奇形 C10-140-90-210-160+ #
 - Galen大静脈奇形 C10-140-90-210-160-10 #
- 脳動脈疾患 C10-140-90-210-170+ #
 - 大脳動脈疾患 C10-140-90-210-170-10+ #
 - CADASIL C10-140-90-210-170-10-10 #
 - 後大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-170-10-20 #
 - 前大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-170-10-30 #
 - 中大脳動脈梗塞 C10-140-90-210-170-10-40 #
 - 脳アミロイド血管症 C10-140-90-210-170-10-50+ #
 - 脳アミロイド血管症-家族性 C10-140-90-210-170-10-50-10 #
 - もやもや病 C10-140-90-210-170-10-60 #
 - 脳動脈硬化症 C10-140-90-210-170-20+ #
 - 認知症-血管性 C10-140-90-210-170-20-10 #
 - 脳動脈瘤 C10-140-90-210-170-30 #
- 脳硬化症-びまん性 C10-140-90-220 #
- 脳死 C10-140-90-230 #
- 脳疾患-代謝性 C10-140-90-240+ #
 - Marchiafava-Bignami病 C10-140-90-240-10 #
 - Reye症候群 C10-140-90-240-20 #
 - Wernicke脳症 C10-140-90-240-30 #
 - 核黄疸 C10-140-90-240-40 #
 - 肝性脳症 C10-140-90-240-50 #
 - 橋中心髄鞘崩壊症 C10-140-90-240-60 #
 - 脳疾患-代謝性-先天性 C10-140-90-240-70+ #
 - Hartnup病 C10-140-90-240-70-10 #
 - Leigh症候群 C10-140-90-240-70-20 #
 - Lesch-Nyhan症候群 C10-140-90-240-70-30 #
 - Lowe症候群 C10-140-90-240-70-40 #
 - MELAS症候群 C10-140-90-240-70-50 #
 - Menkes症候群 C10-140-90-240-70-60 #
 - MERRF症候群 C10-140-90-240-70-70 #
 - Refsum病 C10-140-90-240-70-80 #
 - Refsum病-乳児 C10-140-90-240-70-90 #
 - Wilson病 C10-140-90-240-70-100 #
 - Zellweger症候群 C10-140-90-240-70-110 #
 - 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-140-90-240-70-120+ #
 - Alexander病 C10-140-90-240-70-120-10 #

- Canavan病 C10-140-90-240-70-120-20 #
- Pelizaeus-Merzbacher病 C10-140-90-240-70-120-30 #
- 白質ジストロフィー-異染性 C10-140-90-240-70-120-40 #
- 白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C10-140-90-240-70-120-50 #
- 副腎白質ジストロフィー C10-140-90-240-70-120-60 #
- ガラクトース血症 C10-140-90-240-70-130 #
- 高グリシン血症-非ケトン性 C10-140-90-240-70-140 #
- 高リジン血症 C10-140-90-240-70-150 #
- チロシン血症 C10-140-90-240-70-160 #
- 尿素サイクル異常-先天性 C10-140-90-240-70-170+ #
 - アルギニノコハク酸尿症 C10-140-90-240-70-170-10 #
 - オルニチンカルバモイルトランスフェラーゼ欠損症 C10-140-90-240-70-170-20 #
 - カルバミルリン酸シンターゼ1欠損症 C10-140-90-240-70-170-30 #
 - 高アルギニン血症 C10-140-90-240-70-170-40 #
 - シトルリン血症 C10-140-90-240-70-170-50 #
- 脳アミロイド血管症-家族性 C10-140-90-240-70-180 #
- ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症 C10-140-90-240-70-190 #
- ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体欠損症 C10-140-90-240-70-200 #
- フェニルケトン尿症 C10-140-90-240-70-210+ #
 - 母性フェニルケトン尿症 C10-140-90-240-70-210-10 #
- 副腎白質ジストロフィー C10-140-90-240-70-220 #
- ホモシスチン尿症 C10-140-90-240-70-230 #
- メーブルシロップ尿症 C10-140-90-240-70-240 #
- メバロン酸キナーゼ欠損症 C10-140-90-240-70-250 #
- リソソーム蓄積症-神経系 C10-140-90-240-70-260+ #
 - シアル酸蓄積症 C10-140-90-240-70-260-10 #
 - スフィンゴリピドーシス C10-140-90-240-70-260-20+ #
 - Fabry病 C10-140-90-240-70-260-20-10 #
 - Farber病 C10-140-90-240-70-260-20-20 #
 - Gaucher病 C10-140-90-240-70-260-20-30 #
 - Niemann-Pick病 C10-140-90-240-70-260-20-40+ #
 - Niemann-Pick病-A型 C10-140-90-240-70-260-20-40-10 #
 - Niemann-Pick病-B型 C10-140-90-240-70-260-20-40-20 #
 - Niemann-Pick病-C型 C10-140-90-240-70-260-20-40-30 #
 - ガングリオシドーシス C10-140-90-240-70-260-20-50+ #
 - ガングリオシドーシスGM1 C10-140-90-240-70-260-20-50-10 #
 - ガングリオシドーシスGM2 C10-140-90-240-70-260-20-50-20+ #
 - Sandhoff病 C10-140-90-240-70-260-20-50-20-10 #
 - Tay-Sachs病 C10-140-90-240-70-260-20-50-20-20 #
 - Tay-Sachs病-AB変異体 C10-140-90-240-70-260-20-50-20-30 #
 - 紺青組織球症候群 C10-140-90-240-70-260-20-60 #
 - スルファチド蓄積症 C10-140-90-240-70-260-20-70+ #
 - スルファターゼ複合欠損症 C10-140-90-240-70-260-20-70-10 #
 - 白質ジストロフィー-異染性 C10-140-90-240-70-260-20-70-20 #
 - 白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C10-140-90-240-70-260-20-80 #
 - 糖原病II型 C10-140-90-240-70-260-30 #
 - フコシドーシス C10-140-90-240-70-260-40 #
 - ムコリピドーシス C10-140-90-240-70-260-50 #
 - ミトコンドリア脳筋症 C10-140-90-240-80 #
 - 脳腫瘍 C10-140-90-250+ #
 - 松果体腫 C10-140-90-250-10 #
 - 神経細胞腫 C10-140-90-250-20 #
 - テント下腫瘍 C10-140-90-250-30+ #
 - 小脳腫瘍 C10-140-90-250-30-10 #
 - 脳幹腫瘍 C10-140-90-250-30-20 #
 - テント上腫瘍 C10-140-90-250-40+ #
 - 視床下部腫瘍 C10-140-90-250-40-10+ #
 - Pallister-Hall症候群 C10-140-90-250-40-10-10 #
 - 下垂体腫瘍 C10-140-90-250-40-10-20 #

- 脳室腫瘍 C10-140-90-250-50+ #
- 脈絡叢腫瘍 C10-140-90-250-50-10+ #
- 乳頭腫-脈絡叢 C10-140-90-250-50-10-10 #
- * 脳障害-慢性 C10-140-90-260+
- 遷延性意識障害 C10-140-90-260-10 #
- 脳性麻痺 C10-140-90-260-20
- 脳損傷-慢性 C10-140-90-260-30 #
- * 脳損傷 C10-140-90-270+ #
- 気脳症 C10-140-90-270-10 #
- * 広汎性脳損傷 C10-140-90-270-20+ #
- びまん性軸索損傷 C10-140-90-270-20-10 #
- てんかん-外傷後 C10-140-90-270-30 #
- 脳出血-外傷性 C10-140-90-270-40+ #
- 大脳出血-外傷性 C10-140-90-270-40-10 #
- 脳幹出血-外傷性 C10-140-90-270-40-20 #
- 脳損傷-外傷性 C10-140-90-270-50+ #
- * 脳挫傷 C10-140-90-270-50-10 #
- 脳振とう C10-140-90-270-50-20 #
- 慢性外傷性脳症 C10-140-90-270-50-30 #
- 脳損傷-慢性 C10-140-90-270-60+ #
- 慢性外傷性脳症 C10-140-90-270-60-10 #
- 脳軟化症 C10-140-90-280+
- 脳室周囲白質軟化 C10-140-90-280-10 #
- 脳膿瘍 C10-140-90-290+ #
- トキシプラズマ症-脳 C10-140-90-290-10 #
- 脳浮腫 C10-140-90-300
- * 敗血症関連脳症 C10-140-90-310
- 白質脳症 C10-140-90-320+
- 遺伝性中枢神経系脱髄疾患 C10-140-90-320-10+ #
- Alexander病 C10-140-90-320-10-10 #
- Canavan病 C10-140-90-320-10-20 #
- Pelizaeus-Merzbacher病 C10-140-90-320-10-30 #
- 白質ジストロフィー-異染性 C10-140-90-320-10-40 #
- 白質ジストロフィー-グロボイド細胞型 C10-140-90-320-10-50 #
- 副腎白質ジストロフィー C10-140-90-320-10-60 #
- 後白質脳症症候群 C10-140-90-320-20 #
- 脱髄性自己免疫疾患-中枢神経系 C10-140-90-320-30+ #
- 脳硬化症-びまん性 C10-140-90-320-30-10 #
- 脳脊髄炎-急性散在性 C10-140-90-320-30-20+ #
- 白質脳炎-急性出血性 C10-140-90-320-30-20-10 #
- 白質脳炎-急性出血性 C10-140-90-320-30-30 #
- 認知症-血管性 C10-140-90-320-40 #
- 白質脳症-進行性多巣性 C10-140-90-320-50 #
- 無動性無言症 C10-140-90-330
- 脳脊髄炎 C10-140-100+ #
- 脳脊髄炎-ウマ C10-140-100-10+ #
- 脳脊髄炎-西部ウマ C10-140-100-10-10 #
- 脳脊髄炎-東部ウマ C10-140-100-10-20 #
- 脳脊髄炎-ベネズエラウマ C10-140-100-10-30 #
- 慢性疲労症候群 C10-140-100-20 #
- 脳神経疾患 C10-150+
- 外転神経疾患 C10-150-10+
- 外転神経損傷 C10-150-10-10 #
- 滑車神経疾患 C10-150-20
- 眼球運動障害 C10-150-30+ #
- Duane眼球後退症候群 C10-150-30-10 #
- Fisher症候群 C10-150-30-20 #
- MLF症候群 C10-150-30-30 #
- Tolosa-Hunt症候群 C10-150-30-40 #

- オプソクローヌス-ミオクローヌス症候群 C10-150-30-50 #
- 眼筋麻痺 C10-150-30-60+ #
 - 外眼筋麻痺-慢性進行性 C10-150-30-60-10+ #
 - Kearns-Sayre症候群** C10-150-30-60-10-10 #
 - 核上性麻痺-進行性 C10-150-30-60-20 #
 - 眼筋麻痺性片頭痛 C10-150-30-60-30 #
- 眼振 C10-150-30-70+ #
 - 眼振-先天性 C10-150-30-70-10 #
- 斜視 C10-150-30-80+ #
 - 外斜視 C10-150-30-80-10 #
 - 内斜視 C10-150-30-80-20 #
- 動眼神経疾患 C10-150-30-90+ #
 - Adie症候群** C10-150-30-90-10 #
 - 動眼神経損傷 C10-150-30-90-20 #
- 眼筋麻痺性片頭痛 C10-150-40 #
- 顔面神経疾患 C10-150-50+ #
 - Bell麻痺** C10-150-50-10 #
 - Melkersson-Rosenthal症候群** C10-150-50-20 #
 - Mobius症候群** C10-150-50-30 #
 - 顔面神経損傷 C10-150-50-40 #
 - 顔面神経痛 C10-150-50-50+ #
 - 三叉神経疾患 C10-150-50-50-10+ #
 - 三叉神経損傷 C10-150-50-50-10-10+ #
 - 舌神経損傷 C10-150-50-50-10-10-10 #
 - 三叉神経痛 C10-150-50-50-10-20 #
- 顔面半側萎縮症 C10-150-50-60 #
- 帯状疱疹-耳性 C10-150-50-70 #
- 嗅神経疾患 C10-150-60+
 - 嗅神経損傷 C10-150-60-10 #
 - 鼻腔神経芽細胞腫 C10-150-60-20 #
- 視神経疾患 C10-150-70+ #
 - 視神経萎縮 C10-150-70-10+ #
 - 視神経萎縮-遺伝性 C10-150-70-10-10+ #
 - Wolfram症候群** C10-150-70-10-10-10 #
 - 視神経萎縮-遺伝性-Leber C10-150-70-10-10-20 #
 - 視神経萎縮-遺伝性-常染色体優性 C10-150-70-10-10-30 #
- 視神経炎 C10-150-70-20+ #
 - 視神経脊髄炎 C10-150-70-20-10 #
- 視神経腫瘍 C10-150-70-30+ #
 - 視神経膠腫 C10-150-70-30-10 #
- 視神経症-虚血性 C10-150-70-40 #
- 視神経損傷 C10-150-70-50 #
- 視神経ドルーゼン C10-150-70-60 #
- 乳頭浮腫 C10-150-70-70 #
- 緑内障 C10-150-70-80+ #
 - 緑内障-開放隅角 C10-150-70-80-10+ #
 - 発達緑内障 C10-150-70-80-10-10 #
 - 緑内障-血管新生 C10-150-70-80-20 #
 - 緑内障-正常眼圧 C10-150-70-80-30 #
 - 緑内障-閉塞隅角 C10-150-70-80-40 #
- 舌咽神経疾患 C10-150-80+
 - 舌咽神経損傷 C10-150-80-10 #
- 舌下神経疾患 C10-150-90+
 - 舌下神経損傷 C10-150-90-10 #
- 内耳神経疾患 C10-150-100+ #
 - Cogan症候群** C10-150-100-10 #
 - 前庭ニューロン炎 C10-150-100-20 #
 - 聴神経腫瘍 C10-150-100-30+ #
 - 神経線維腫症2型 C10-150-100-30-10 #

内耳神経損傷 C10-150-100-40 #
脳神経腫瘍 C10-150-110+ #
視神経腫瘍 C10-150-110-10+ #
視神経膠腫 C10-150-110-10-10 #
聴神経腫瘍 C10-150-110-20+ #
神経線維腫症2型 C10-150-110-20-10 #
脳神経損傷 C10-150-120+ #
外転神経損傷 C10-150-120-10 #
滑車神経損傷 C10-150-120-20 #
顔面神経損傷 C10-150-120-30 #
嗅神経損傷 C10-150-120-40 #
三叉神経損傷 C10-150-120-50+ #
舌神経損傷 C10-150-120-50-10 #
視神経損傷 C10-150-120-60 #
舌咽神経損傷 C10-150-120-70 #
舌下神経損傷 C10-150-120-80 #
動眼神経損傷 C10-150-120-90 #
内耳神経損傷 C10-150-120-100 #
副神経損傷 C10-150-120-110 #
迷走神経損傷 C10-150-120-120+ #
喉頭神経損傷 C10-150-120-120-10+ #
反回神経損傷 C10-150-120-120-10-10 #
副神経疾患 C10-150-130+
副神経損傷 C10-150-130-10 #
迷走神経疾患 C10-150-140+
声帯麻痺 C10-150-140-10 #
迷走神経損傷 C10-150-140-20 #
レストレスレッグス症候群 C10-160 #